

スリートン塗装品

受注生産品

アンティークブリックSN



伝統と風格のあるレンガ柄。人気のレッド系とブラウン系の2色をラインナップし、「スリートン塗装」でさらに意匠性を高めました。

本体価格 約26,400円/坪
セルクリンコート (8,018円/㎡)

※役物にはセルフクリーニング機能は付いておりません。

マスキングテープはP.274をご参照ください。

本体重量

約2.1kg/㎡ 約2.9kg/1枚

アルミ

セルフッ素コート

セルクリンコート


セルクリンコートライト

雨でキレイに!
セルクリン Light コート
詳しくは>>> P.8~P.21、P.60

一般品は P.200




SFエイジージュブラウン+



CHエイジブラウン+

受注生産品



SFエイジージュブラウン+

受注生産品

役物設定色

スリートン塗装役物の色は本体近似色(3色)になります。中間色は本体近似色3色の中の中間の明るさの色の近似色となります。ベース色は本体目地色の近似色(単色)になります。



スリートン塗装



ベース色
(兼用色:チェリーブラウンN)



スリートン塗装



ベース色
(兼用色:SFベース)

塗膜保証 15年

塗膜保証 10年

赤さび・穴あき保証 10年

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

プレーン

住宅スタイル

和風

洋風

現代風

※本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

■ は梱包発注となります。■ は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■ 本体 ■ は「セルクリンコート・ライト」品です。この商品は受注生産品となります。

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | スリートン塗装品 | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | CHエイジブラウン+ | SFエイジルージュブラウン+ |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,780 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥89,800/梱包 | WYYA224SN | WYYA281SN |

■ 役割物 ■ オ型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役割色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | CHエイジブラウン+ | SFエイジルージュブラウン+ |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------|------------|--|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,160/本 | WGLA711 | WGLA729 |
| 形材スタートA (通気構法ココ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | |
| 出隅 | 同質出隅 オ型II※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥2,200/本 | WYXJ024 | WYXJ081 |
| | 出隅E オ型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,440/本 | WGLJ811 | WGLJ829 |
| | 出隅共通×型III (アルミ形材) | L=3,030 | シャングレー | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。 |
| | 出隅共通×型IV (アルミ形材) | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | 2018.8月 発売 |
| 連結 | 同質連結 オ型II※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥1,290/本 | WYXR024 | WYXR081 |
| | 連結E オ型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥1,320/本 | WGLJ611 | WGLJ629 |
| | 連結共通×型 (アルミ形材) | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | |
| 軒天A | | L=3,030 | スリートン 塗装 | 6本 | ¥3,890/本 | WHKA524 | WHKA581 |
| | | | | 1本 | ¥4,050/本 | WGLA524 | WGLA581 |
| | | | ベース色 | 6本 | ¥3,280/本 | WHKA511 | WHKA529 |
| | | | | 1本 | ¥3,460/本 | WGLA511 | WGLA529 |
| コーナー キャップC | | 70×70 ×6.5 | スリートン 塗装 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,300/梱包 | WHTA724 | WHTA781 |
| | | | ベース色 | | ¥1,080/梱包 | WHTA711 | WHTA729 |
| Lアングル 50×50 (出隅C) | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥3,460/本 | WGLJ111 | WGLJ129 |
| Lアングル 20×40 | | L=3,030 | スリートン 塗装 | 1本 | ¥3,210/本 | WGLJ324 | WGLJ381 |
| | | | ベース色 | 1本 | ¥2,640/本 | WGLJ311 | WGLJ329 |
| コイル 共通柄II | | W=470 L=12m t=0.35 | ベース色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA611 | WHTA629 |
| シーリング材 (変成シリコーン) | | 320ml | ベース色 | 1梱包 (5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR511 | WHTR529 |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15ml | トップ色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV184 | WHTV181 |
| | | | ベース色 | | | WHTV011 | WHTV229 |

※同質役割物の上下ジョイント部は、寸法公差により2mm程度ずれる場合があります。

※同質役割物とE型役割物を使用した張り分けは、必ず縁を切って施工してください。詳しくはP.274をご確認ください。

●青字の役割物は兼用色となります(ベース色:SFエイジルージュブラウン+はソフトブラック(シーリング材、タッチアップペイントのみSFベース)、CHエイジブラウン+はチェリーブラウンNと同設定)。

●セルクリンコートライト品と一般品とでは同じ色名でも光沢に違いがありますので同一現場では混使用しないでください。

●役割物の柄は、『同質出隅』『同質連結』を除き本体の柄とは異なっています。全柄共通してご使用いただける“共通柄(P.89コイル共通柄II)”での設定となります。

●役割物は、『同質出隅』『同質連結』を除き本体の色と異なり“本体ベース色(単色)”の近似色となります。

●スリートン塗装役割物の色は本体近似色(3色)になります。

●入隅部は、『Lアングル50×50(出隅C)』を捨て水切りに使用し、『軒天A』と『シーリング材』で納めてください。

スリートン塗装品

石積SN



受注生産品

本体価格 約26,500円/坪
セルクリンコート (8,045円/㎡)

※役物にはセルフクリーニング機能は付いておりません。

マスキングテープはP.274をご参照ください。

| 本体重量 | |
|----------|-----------|
| 約2.1kg/㎡ | 約2.9kg/1枚 |

アルミ

一般品は P.202

雨でキレイに!
セルクリンコート Light
詳しくは >>> P.8~P.21, P.60



SFエイジウォームグレー+ (ヨコ張り)

セルフッ素コート

セルクリンコート

セルクリンコートライト

塗膜保証 15年
塗膜保証 10年
赤さび・穴あき保証 10年



SFエイジティアブラウン+ 受注生産品

役物設定色

ベース色は本体目地色の近似色(単色)になります。



ベース色
(兼用色:SFベース)

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

プレーン



SFエイジウォームグレー+ 受注生産品



ベース色
(兼用色:SFベース)

住宅スタイル

和風

洋風

現代風

※本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

は梱包発注となります。は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■本体 は「セルクリンコート・ライト」品です。この商品は受注生産品となります。

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | スリートン塗装品 | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | SFエイジティアブラウン+ | SFエイジウォームグレー+ |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,788 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥90,100/梱包 | WHWW280SN | WHWW282SN |

■役割 オ型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役物色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | SFエイジティアブラウン+ | SFエイジウォームグレー+ |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,160/本 | WGLA729 | WGLA729 |
| 形材スタートA (通気構法ヨコ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | |
| 出隅 | 同質出隅 オ型Ⅱ※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥2,200/本 | WYXJ480 | WYXJ482 |
| | 出隅E オ型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,440/本 | WGLJ829 | WGLJ829 |
| | 出隅共通メ型Ⅲ (アルミ形材) | L=3,030 | シャイングレー | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。 |
| | 出隅共通メ型Ⅳ (アルミ形材) | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | 2018.8月 発売 |
| 連結 | 同質連結 オ型Ⅱ※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥1,290/本 | WYXR480 | WYXR482 |
| | 連結E オ型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥1,320/本 | WGLJ629 | WGLJ629 |
| | 連結共通メ型 (アルミ形材) | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | |
| 軒天A | | L=3,030 | ベース色 | 6本 | ¥3,280/本 | WHKA529 | WHKA529 |
| | | | | 1本 | ¥3,460/本 | WGLA529 | WGLA529 |
| コーナー キャップC | | 70×70 ×6.5 | ベース色 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,080/梱包 | WHTA729 | WHTA729 |
| Lアングル 50×50 (出隅C) | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥3,460/本 | WGLJ129 | WGLJ129 |
| Lアングル 20×40 | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,640/本 | WGLJ329 | WGLJ329 |
| コイル 共通柄Ⅱ | | W=470 L=12m t=0.35 | ベース色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA629 | WHTA629 |
| シーリング材 (変成シリコーン) | | 320ml | ベース色 | 1梱包 (5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR529 | WHTR529 |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15ml | トップ色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV180 | WHTV182 |
| | | | ベース色 | | | WHTV229 | WHTV229 |

※「同質出隅」「同質連結」はヨコ張り用です。

※同質役物の上下ジョイント部は、寸法公差により2mm程度ずれる場合があります。

※同質役物とE型役物を使用した張り分けは、必ず縁を切って施工してください。詳しくはP.274をご確認ください。

●青字の役物は兼用色の設定となります(ベース色:SFエイジティアブラウン+・SFエイジウォームグレー+はソフトブラック(シーリング材、タッチアップペイントのみSFベース)と同設定)。

●セルクリンコートライト品と一般品とは同じ色名でも光沢に違いがありますので同一現場では混用しないください。

●役物の柄は、「同質出隅」「同質連結」を除き本体の柄と異なります。全柄共通してご使用いただける「共通柄(P.89コイル共通柄Ⅱ)」での設定となります。

●役物色は、「同質出隅」「同質連結」を除き本体の色と異なり「本体ベース色(単色)」の近似色になります。

●タテ張り施工時には「スタートC」のご使用をおすすめします。「スタートC」はKホワイト・Kブラック・Kブラウンの3色を設定しています。詳しくは共通役物部材規格表をご確認ください。

●入隅部は、「Lアングル50×50(出隅C)」を捨て水切りで使用し、「軒天A」と「シーリング材」で納めてください。

単色ビーズ塗装品

石積SN



受注生産品

天然石のもつ繊細な風合いを再現したデザイン。どんな住宅にもマッチします。

本体価格 約22,400円/坪
セルクリンコート (6,804円/㎡)

※役物にはセルフクリーニング機能は付いておりません。

マスキングテープはP.274をご参照ください。

| 本体重量 | |
|----------|-----------|
| 約2.1kg/㎡ | 約2.9kg/1枚 |

アルミ

雨でキレイに!
セルクリンコート Light
詳しくは >>> P.8~P.21, P.60

一般品は P.204



メープルブラウン+ (ヨコ張り)

- 塗膜保証 15年
- 塗膜保証 10年
- 赤さび・穴あき保証 10年



チェリーブラウンN+ セルクリンコート

受注生産品

- 柄区分
- ストーン
- タイル・レンガ
- 木目
- ボーダー
- フレーン



メープルブラウン+ セルクリンコート

受注生産品

- 住宅スタイル
- 和風
- 洋風
- 現代風

※本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

は梱包発注となります。は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■本体 は「セルクリンコート・ライト」品です。この商品は受注生産品となります。

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | 単色ビーズ塗装品 | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | チェリーブラウンN+ | メープルブラウン+ |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,788 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥76,200/梱包 | WHWW211SN | WHWW263SN |

■役物 才型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役物色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | チェリーブラウンN+ | メープルブラウン+ | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|--|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,160/本 | WGLA711 | WGLA763 | |
| 形材スタートA (通気構法 ヨコ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | | |
| 出隅 | 出隅E 才型 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,440/本 | WGLJ811 | WGLJ863 |
| | 出隅共通メ型Ⅲ (アルミ形材) | | L=3,030 | シャイングレー | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 <small>ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。</small> |
| | 出隅共通メ型Ⅳ (アルミ形材) | | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | 2018.8月 発売 |
| 連結 | 連結E 才型 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥1,320/本 | WGLJ611 | WGLJ663 |
| | 連結共通メ型 (アルミ形材) | | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | |
| 軒天A | | L=3,030 | 本体色 | 6本 | ¥3,280/本 | WHKA511 | WHKA563 | |
| | | | | 1本 | ¥3,460/本 | WGLA511 | WGLA563 | |
| コーナー キャップC | | 70×70 ×6.5 | 本体色 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,080/梱包 | WHTA711 | WHTA763 | |
| Lアングル 50×50 (出隅C) | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥3,460/本 | WGLJ111 | WGLJ163 | |
| Lアングル 20×40 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,640/梱包 | WGLJ311 | WGLJ363 | |
| コイル 共通柄Ⅱ | | W=470 L=12m t=0.35 | 本体色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA611 | WHTA663 | |
| シーリング材 (変成シリコン) | | 320mℓ | 本体 近似色 | 1梱包 (5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR511 | WHTR563 | |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15mℓ | 本体 近似色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV011 | WHTV063 | |

- セルクリンコートライト品と一般品とでは同じ色名でも光沢に違いがありますので同一現場では混使用しないでください。
- 役物の柄は、全柄共通してご使用いただける“共通柄(P.89コイル共通柄Ⅱ)”での設定となります。
- タテ張り施工時には「スタートC」のご使用をおすすめします。「スタートC」はKホワイト・Kブラック・Kブラウンの3色を設定しています。詳しくは共通役物部材規格表をご確認ください。
- 入隅部は、「Lアングル50×50(出隅C)」を捨て水切りで使用し、「軒天A」と「シーリング材」で納めてください。

スリートン塗装品

アンティークブリック




伝統と風格のあるレンガ柄。人気のレッド系とブラウン系の2色をラインナップし、“スリートン塗装”でさらに意匠性を高めました。


| | | |
|------|--------------------------|-----------|
| 本体価格 | 約24,000円/坪 (7,286円/㎡) | |
| | 本体重量 | |
| | 約2.1kg/㎡ | 約2.9kg/1枚 |

アルミ


セルクリンコート・ライト品は
セルクリンコート P.194



SFエイジルージュブラウン



CHエイジブラウン



SFエイジルージュブラウン

役物設定色

スリートン塗装役物の色は本体近似色(3色)になります。中間色は本体近似色3色の中の中間の明るさの色の近似色となります。ベース色は本体目地色の近似色(単色)になります。



スリートン塗装



ベース色
(兼用色:チェリーブラウンN)



スリートン塗装



ベース色
(兼用色:SFベース)

セルフ素コート

セルクリンコート

セルクリンコートライト

塗膜保証
15年

塗膜保証
10年

赤さび・穴あき保証
10年

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

プレーン

住宅スタイル

和風

洋風

現代風

※本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

は梱包発注となります。 は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■本体

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | スリートン塗装品 | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | CHエイジブラウン | SFエイジルージュブラウン |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,780 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥81,600/梱包 | WYYA224 | WYYA281 |

■役割

才型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役物色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | CHエイジブラウン | SFエイジルージュブラウン |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|--|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,160/本 | WGLA711 | WGLA729 |
| 形材スタートA (通気構法 ヨコ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | |
| 出隅 | 同質出隅 才型Ⅱ※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥2,200/本 | WYXJ024 | WYXJ081 |
| | 出隅E 才型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,440/本 | WGLJ811 | WGLJ829 |
| | 出隅共通Ⅲ型Ⅲ (アルミ形材) | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,440/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。 |
| | 出隅共通Ⅳ型Ⅳ (アルミ形材) | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | 2018.8月 発売 |
| 連結 | 同質連結 才型Ⅱ※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥1,290/本 | WYXR024 | WYXR081 |
| | 連結E 才型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥1,320/本 | WGLJ611 | WGLJ629 |
| | 連結共通Ⅲ型 (アルミ形材) | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | |
| 軒天A | | L=3,030 | スリートン 塗装 | 6本 | ¥3,890/本 | WHKA524 | WHKA581 |
| | | | | 1本 | ¥4,050/本 | WGLA524 | WGLA581 |
| | | | ベース色 | 6本 | ¥3,280/本 | WHKA511 | WHKA529 |
| | | | | 1本 | ¥3,460/本 | WGLA511 | WGLA529 |
| コーナー キャップC | | 70x70 x6.5 | スリートン 塗装 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,300/梱包 | WHTA724 | WHTA781 |
| | | | ベース色 | | ¥1,080/梱包 | WHTA711 | WHTA729 |
| Lアングル 50x50 (出隅C) | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥3,460/本 | WGLJ111 | WGLJ129 |
| Lアングル 20x40 | | L=3,030 | スリートン 塗装 | 1本 | ¥3,210/本 | WGLJ324 | WGLJ381 |
| | | | ベース色 | 1本 | ¥2,640/本 | WGLJ311 | WGLJ329 |
| コイル 共通柄Ⅱ | | W=470 L=12m t=0.35 | ベース色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA611 | WHTA629 |
| シーリング材 (変成シリコーン) | | 320ml | ベース色 | 1梱包 (5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR511 | WHTR529 |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15ml | トップ色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV184 | WHTV181 |
| | | | ベース色 | | | WHTV011 | WHTV229 |

※同質役物の上下ジョイント部は、寸法公差により2mm程度ずれる場合があります。

※同質役物とE型役物を使用した張り分けは、必ず線を切って施工してください。詳しくはP.274をご確認ください。

●青字の役物は兼用色の設定となります(ベース色:SFエイジルージュブラウンはソフトブラック(シーリング材、タッチアップペイントのみSFベース)、CHエイジブラウンはチェリーブラウンNと同設定)。

●セルクリンコートライト品と一般品とは同じ色名でも光沢に違いがありますので同一現場では混用しないで行ってください。

●役物の柄は、『同質出隅』『同質連結』を除き本体の柄とは異なっています。全柄共通してご使用いただける“共通柄(P.89コイル共通柄Ⅱ)”での設定となります。

●役物色は、『同質出隅』『同質連結』を除き本体の色と異なり“本体ベース色(単色)”の近似色となります。

●スリートン塗装役物の色は本体近似色(3色)になります。

●入隅部は、『Lアングル50x50(出隅C)』を捨て水切りに使用し、『軒天A』と『シーリング材』で納めてください。

深絞りシリーズ

アルミ

セルフッ素
コート

セルクリン
コート

セルクリン
コートライト

塗膜保証
15年

塗膜保証
10年

赤さび・
穴あき保証
10年

施工関連
部材

共通役物
部材

P.208

本体寸法
納まり図

P.235

スリートン塗装品

石積



天然石を積み上げたデザインが上質な表情を醸し出し、他の柄とのコーディネートも美しく演出します。

| | |
|------|-----------------------------------|
| 本体価格 | 約 24,100 円／坪 (7,313円／㎡) |
|------|-----------------------------------|

| 本体重量 | |
|----------|-----------|
| 約2.1kg／㎡ | 約2.9kg／1枚 |

アルミ

セルクリンコート・ライト品は
セルクリンコート **P.196**

セルフツ素コート

セルクリンコート

セルクリンコートライト



SFエイジウォームグレー (ヨコ張り)

塗膜保証
15年

塗膜保証
10年

赤さび・穴あき保証
10年



SFエイジティアブラウン

役物設定色

ベース色は本体目地色の近似色(単色)になります。



ベース色
(兼用色:SFベース)

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

プレーン



SFエイジウォームグレー



ベース色
(兼用色:SFベース)

住宅スタイル

和風

洋風

現代風

※ 本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※ 目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

は梱包発注となります。 は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■本体

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | スリートン塗装品 | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | SFエイジティアブラウン | SFエイジウォームグレー |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,788 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥81,900/梱包 | WHWW280 | WHWW282 |

■役物 オ型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役物色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | SFエイジティアブラウン | SFエイジウォームグレー |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|--------------|--|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,160/本 | WGLA729 | WGLA729 |
| 形材スタートA (通気構法 ヨコ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | |
| 出隅 | 同質出隅 オ型II※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥2,200/本 | WYXJ480 | WYXJ482 |
| | 出隅E オ型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,440/本 | WGLJ829 | WGLJ829 |
| | 出隅共通×型III (アルミ形材) | L=3,030 | シャイングレー | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。 |
| | 出隅共通×型IV (アルミ形材) | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | 2018.8月 発売 |
| 連結 | 同質連結 オ型II※ | L=370 | 本体 同柄同色 | 8本 | ¥1,290/本 | WYXR480 | WYXR482 |
| | 連結E オ型 | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥1,320/本 | WGLJ629 | WGLJ629 |
| | 連結共通×型 (アルミ形材) | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | |
| 軒天A | | L=3,030 | ベース色 | 6本 | ¥3,280/本 | WHKA529 | WHKA529 |
| | | | | 1本 | ¥3,460/本 | WGLA529 | WGLA529 |
| コーナー キャップC | | 70×70 ×6.5 | ベース色 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,080/梱包 | WHTA729 | WHTA729 |
| Lアングル 50×50 (出隅C) | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥3,460/本 | WGLJ129 | WGLJ129 |
| Lアングル 20×40 | | L=3,030 | ベース色 | 1本 | ¥2,640/本 | WGLJ329 | WGLJ329 |
| コイル 共通柄II | | W=470 L=12m t=0.35 | ベース色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA629 | WHTA629 |
| シーリング材 (変成シリコーン) | | 320mℓ | ベース色 | 1梱包 (5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR529 | WHTR529 |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15ml | トップ色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV180 | WHTV182 |
| | | | ベース色 | | | WHTV229 | WHTV229 |

※「同質出隅」「同質連結」はヨコ張り用です。

※同質役物の上下ジョイント部は、寸法公差により2mm程度ずれる場合があります。

※同質役物とE型役物を使用した張り分けは、必ず線切って施工してください。詳しくはP.274ご確認ください。

●青字の役物は兼用色の設定となります(ベース色:SFエイジティアブラウン・SFエイジウォームグレーはソフトブラック(シーリング材、タッチアップペイントのみSFベース)と同設定)。

●セルクリンコートライト品と一般品とは同じ色名でも光沢に違いがありますので同一現場では混使用しないでください。

●役物の柄は、「同質出隅」「同質連結」を除き本体の柄と異なっています。全柄共通してご使用いただける「共通柄(P.89コイル共通柄II)」での設定となります。

●役物色は、「同質出隅」「同質連結」を除き本体の色と異なり「本体ベース色(単色)」の近似色になります。

●タテ張り施工時には「スタートC」のご使用をおすすめします。「スタートC」はKホワイト・Kブラック・Kブラウンの3色を設定しています。詳しくは共通役物部材規格表をご確認ください。

●入隅部は、「Lアングル50×50(出隅C)」を捨て水切りに使用し、「軒天A」と「シーリング材」で納めてください。

★本体の特注対応品として下記商品をご用意しています。納期・価格等は別途ご相談ください。

○本体の特注寸法対応品(2800mm≦L≦3788mm)詳しくはP.91をご覧ください。

単色ビーズ塗装品

石積



天然石のもつ繊細な風合いを再現したデザイン。どんな住宅にもマッチします。

| | |
|----------|---------------------|
| 本体価格 | 約 20,000 円／坪 |
| | (6,071円／㎡) |
| 本体重量 | |
| 約2.1kg／㎡ | 約2.9kg／1枚 |

アルミ

セルクリンコート・ライト品は
セルクリンコート **P.198**



メープルブラウン (ヨコ張り)



チェリーブラウンN



メープルブラウン

セルフッ素コート

セルクリンコート

セルクリンコートライト

塗膜保証
15年

塗膜保証
10年

赤さび・
穴あき保証
10年

柄区分

ストーン

タイル・レンガ

木目

ボーダー

フレーン

住宅スタイル

和風

洋風

現代風

※本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

は梱包発注となります。 は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■本体

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | 単色ビーズ塗装品 | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | チェリーブラウンN | メープルブラウン |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,788 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥68,000/梱包 | WHWW211 | WHWW263 |

■役物 才型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役物色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | チェリーブラウンN | メープルブラウン | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------|--|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,160/本 | WGLA711 | WGLA763 | |
| 形材スタートA (通気構法 ヨコ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | | |
| 出隅 | 出隅E 才型 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,440/本 | WGLJ811 | WGLJ863 |
| | 出隅共通メ型Ⅲ (アルミ形材) | | L=3,030 | シャイングレー | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。 |
| | 出隅共通メ型Ⅳ (アルミ形材) | | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | |
| 連結 | 連結E 才型 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥1,320/本 | WGLJ611 | WGLJ663 |
| | 連結共通メ型 (アルミ形材) | | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | |
| 軒天A | | L=3,030 | 本体色 | 6本 | ¥3,280/本 | WHKA511 | WHKA563 | |
| | | | | 1本 | ¥3,460/本 | WGLA511 | WGLA563 | |
| コーナー キャップC | | 70×70 ×6.5 | 本体色 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,080/梱包 | WHTA711 | WHTA763 | |
| Lアングル 50×50 (出隅C) | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥3,460/本 | WGLJ111 | WGLJ163 | |
| Lアングル 20×40 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,640/梱包 | WGLJ311 | WGLJ363 | |
| コイル 共通柄Ⅱ | | W=470 L=12m t=0.35 | 本体色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA611 | WHTA663 | |
| シーリング材 (変成シリコン) | | 320mℓ | 本体 近似色 | 1梱包 (5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR511 | WHTR563 | |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15mℓ | 本体 近似色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV011 | WHTV063 | |

- セルクリンコートライト品と一般品とは同じ色名でも光沢に違いがありますので同一現場では混使用しないでください。
- 役物の柄は、全柄共通してご使用いただける“共通柄(P.89コイル共通柄Ⅱ)”での設定となります。
- タテ張り施工時には「スタートC」のご使用をおすすめします。「スタートC」はKホワイト・Kブラック・Kブラウンの3色を設定しています。詳しくは共通役物部材規格表をご確認ください。
- 入隅部は、「Lアングル50×50(出隅C)」を捨て水切りに使用し、「軒天A」と「シーリング材」で納めてください。
- ★本体の特注対応品として下記の商品をご用意しています。納期・価格等は別途ご相談ください。
- 本体の特注寸法対応品(2100mm≦L≦7300mm)詳しくはP.91をご覧ください。

深絞りシリーズ

アルミ

セルフッ素
コート

セルクリン
コート

セルクリン
コートライト

塗膜保証
15年

塗膜保証
10年

赤さび・
穴あき保証
10年

施工関連
部材

共通役物
部材

P.208

本体寸法
納まり図

P.235

単色塗装品

スタッコ



親しみやすく飽きのこない『スタッコ』タイプ。

| | |
|----------|--------------------------|
| 本体価格 | 約15,700円／坪 (4,777円／㎡) |
| 本体重量 | |
| 約2.1kg／㎡ | 約2.9kg／1枚 |

アルミ

セルフッ素
コート

セルクリン
コート

セルクリン
コートライト



ベージュ (ヨコ張り)

塗膜保証
15年

塗膜保証
10年

赤さび・
穴あき保証
10年



モカブラウン

柄区分

ストーン

タイル・
レンガ

木目

ボーダー

プレーン



ベージュ

住宅
スタイル

和風

洋風

現代風



ホワイト

※本体の裏面紙にしわが発生している場合がありますが、商品の性能に影響はありません。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

部材規格表

は梱包発注となります。 は入数発注となります。(出荷は梱包単位)

■本体

| 定尺 | 梱包入面積 | 寸法(mm) | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | 単色塗装品 | | |
|-------|----------------|--------------------|----------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | | モカブラウン | ベージュ | ホワイト |
| 12.5尺 | 11.20㎡(約3.40坪) | L=3,788 W=370 t=15 | 1梱包 (8枚入り) | ¥53,500/梱包 | WHHA204 | WHHA205 | WHHA206 |

■役物 オ型とメ型が必要です。

| 名称 | 図面/写真 | 寸法 (mm) | 役物色 | 出荷単位 (梱包入数) | 価格 | モカブラウン | ベージュ | ホワイト |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--|-----------|
| 土台連結水切23 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥1,650/本 | WGLA704 | WGLA705 | WGLA706 |
| 形材スタートA (通気構法 ヨコ張り用) | | L=4,000 | ブラック | 1本 | ¥3,950/本 | WGLZ299 | | |
| 出隅 | 出隅E オ型 | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥1,650/本 | WGLJ804 | WGLJ805 | WGLJ806 |
| | 出隅共通×型Ⅲ (アルミ形材) | L=3,030 | シャイングレー | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA003 | 2018.11月 廃止予定 <small>ただし、早期に在庫がなくなった場合、 新仕様に切替となります。</small> | |
| | 出隅共通×型Ⅳ (アルミ形材) | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥2,950/本 | WYXA004 | 2018.8月 発売 | |
| 連結 | 連結E オ型 | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥990/本 | WGLJ604 | WGLJ605 | WGLJ606 |
| | 連結共通×型 (アルミ形材) | L=3,030 | ブラック | 1本 | ¥2,100/本 | WTVY001 | | |
| 軒天 | | L=3,030 | 本体色 | 6本 | ¥2,300/本 | WHKA504 | WHKA505 | WHKA506 |
| | | | | 1本 | ¥2,480/本 | WGLA504 | WGLA505 | WGLA506 |
| コーナー キャップC | | 70×70 ×6.5 | 本体色 | 1梱包 (4個入り) | ¥1,080/梱包 | WHTA704 | WHTA705 | WHTA706 |
| 見切 | 見切A オ型 | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥1,320/本 | WRZH004 | WRZH005 | WRZH006 |
| | 見切×型 (アルミ形材) | L=3,030 | ブロンズ | 1本 | ¥1,960/本 | WGLZ113 | | |
| | コーナー キャップD | | 70×70 ×6.5 | 本体色 | 1梱包 (4個入り) | WEZNA4004 | WEZNA4005 | WEZNA4006 |
| Lアングル 50×50 (出隅C) | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥2,300/本 | WGLJ004 | WGLJ005 | WGLJ006 |
| Lアングル 20×40 | | L=3,030 | 本体色 | 1本 | ¥1,980/本 | WGLJ304 | WGLJ305 | WGLJ306 |
| コイル 共通柄Ⅱ | | W=474 L=12m t=0.35 | 本体色 | 1本 | ¥29,500/梱包 | WHTA804 | WHTA805 | WHTA806 |
| シーリング材 (変成シリコン) | | 320mℓ | 本体 近似色 | 1梱包(5本入り) | ¥7,960/梱包 | WHTR504 | WHTR505 | WHTR506 |
| タッチアップ ペイント (アクリルラッカー) | | 15mℓ | 本体 近似色 | 1本 | ¥1,360/梱包 | WHTV404 | WHTV005 | WHTV006 |

- 役物の柄は、全柄共通してご使用いただける“共通柄(P.89コイル共通柄Ⅱ)”での設定となります。
- タテ張り施工時には「スタートC」のご使用をおすすめします。「スタートC」はKホワイト・Kブラック・Kブラウンの3色を設定しています。詳しくは共通役物部材規格表をご確認ください。
- 入隅部は、「Lアングル50×50(出隅C)」を捨て水切りに使用し、「軒天A」と「シーリング材」で納めてください。
- 「コーナーキャップD」は「軒天A」ではお使いいただけません。
- ★本体の特注対応品として下記の商品をご用意しています。納期・価格等は別途ご相談ください。
○本体の特注寸法対応品(2100mm≦L≦7300mm)詳しくはP.91をご覧ください。

部材規格表(アルミ型材役物・樹脂キャップ)

は梱包発注となります。その他は入数発注となります。入数の倍数(入数が6本の場合、6本、12本、18本…)で発注してください。

| 区分 | アルミ型材役物 | | 樹脂キャップ | | | |
|----------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 名称 | 水切55 | 水切55用 出隅キャップ | 水切55用 入隅キャップ | 水切55用 連結キャップ | 水切55用 エンドキャップ | |
| 姿図 | | | | | | |
| 材質 | アルミ型材 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 | |
| 寸法(mm) | L=4,000 | | | | | |
| 出荷単位 (梱包入数) | 1本/梱包 | 10ヶ/梱包 (梱包発注) | 2ヶ/梱包 (梱包発注) | 10ヶ/梱包 (梱包発注) | 左右各2ヶ/梱包 (梱包発注) | |
| 価格 | ¥4,000/本 | ¥1,980/梱包 | ¥880/梱包 | ¥1,430/梱包 | ¥880/梱包 | |
| ホワイト | WGLZ018 | WYTH001 | WYTH101 | WYTH201 | WYTH301 | |
| ブラック | WGLZ218 | WYTH003 | WYTH103 | WYTH203 | WYTH303 | |
| オータムブラウン | WGLZ318 | WYTH004 | WYTH104 | WYTH204 | WYTH304 | |
| シャイングレー | WGLZ418 | WYTH005 | WYTH105 | WYTH205 | WYTH305 | |
| 区分 | アルミ型材役物 | | 樹脂キャップ | | | |
| 名称 | 水切40 | スタート 水切40A | 水切40用 出隅キャップ | 水切40用 入隅キャップ | 水切40用 連結キャップ | 水切40用 エンドキャップ |
| 姿図 | | | | | | |
| 材質 | アルミ型材 | アルミ型材 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 |
| 寸法(mm) | L=4,000 | L=4,000 | | | | |
| 出荷単位 (梱包入数) | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 10ヶ/梱包 (梱包発注) | 2ヶ/梱包 (梱包発注) | 10ヶ/梱包 (梱包発注) | 左右各2ヶ/梱包 (梱包発注) |
| 価格 | ¥3,600/本 | ¥4,000/本 | ¥1,760/梱包 | ¥770/梱包 | ¥1,320/梱包 | ¥770/梱包 |
| ホワイト | WGLZ017 | WGLZ023 | WYTA401 | WYTA501 | WYTA601 | WYTA701 |
| ブラック | WGLZ217 | WGLZ223 | WYTA403 | WYTA503 | WYTA603 | WYTA703 |
| オータムブラウン | WGLZ317 | WGLZ323 | WYTA404 | WYTA504 | WYTA604 | WYTA704 |
| シャイングレー | WGLZ417 | WGLZ423 | WYTA405 | WYTA505 | WYTA605 | WYTA705 |
| 区分 | アルミ型材役物 | | | | | アルミ型材役物 |
| 名称 | 水切25 ^{※1} | スタート 水切25 | 通気土台 水切25 ^{※1} | 通気水切25 | タテ張り 通気水切25 | 窓下水切25 ^{※2} |
| 姿図 | | | | | | |
| 材質 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 |
| 寸法(mm) | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 |
| 出荷単位 (梱包入数) | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 |
| 価格 | ¥3,470/本 | ¥3,600/本 | ¥8,120/本 | ¥8,250/本 | ¥9,050/本 | ¥2,660/本 |
| ホワイト | WGLZ028 | WGLZ019 | WGLZ029 | WGLZ020 | WGLZ030 | WGLZ022 |
| ブロンズ | — | WGLZ119 | — | — | — | WGLZ122 |
| ブラック | WGLZ228 | WGLZ219 | WGLZ229 | WGLZ220 | WGLZ230 | WGLZ222 |
| オータムブラウン | WGLZ328 | WGLZ319 | WGLZ329 | WGLZ320 | WGLZ330 | WGLZ322 |
| シャイングレー | WGLZ428 | WGLZ419 | WGLZ429 | WGLZ420 | WGLZ430 | WGLZ422 |
| 区分 | 樹脂キャップ | | | | | |
| 名称 | 水切25用 出隅キャップ | 水切25用 入隅キャップ | 水切25用 連結キャップ | 水切25用 エンドキャップ | | |
| 姿図 | | | | | | |
| 材質 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 | | |
| 寸法(mm) | | | | | | |
| 出荷単位 (梱包入数) | 10ヶ/梱包 (梱包発注) | 2ヶ/梱包 (梱包発注) | 10ヶ/梱包 (梱包発注) | 左右各2ヶ/梱包 (梱包発注) | | |
| 価格 | ¥1,650/梱包 | ¥660/梱包 | ¥1,200/梱包 | ¥660/梱包 | | |
| ホワイト | WYTA001 | WYTA101 | WYTA201 | WYTA301 | | |
| ブロンズ | WYTA004 | WYTA104 | WYTA204 | WYTA304 | | |
| ブラック | WYTA003 | WYTA103 | WYTA203 | WYTA303 | | |
| オータムブラウン | WYTA004 | WYTA104 | WYTA204 | WYTA304 | | |
| シャイングレー | WYTA005 | WYTA105 | WYTA205 | WYTA305 | | |

※1 水切25、通気土台水切25は、北海道地区以外は受注生産となります。

※2 水切25用の各種樹脂キャップは窓下ではそのまま使用できません。現場加工が必要となります。

●水切用樹脂キャップのブロンズ色にはオータムブラウン色のキャップをご使用ください。

部材規格表(アルミ型材役物・施工部材・防水部材・防火部材)

は梱包発注となります。その他は入数発注となります。入数の倍数(入数が6本の場合、6本、12本、18本...)で発注してください。

| 区分 | アルミ型材役物 | | | | | | | | 施工部材 |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------|-------------|------------|--------------|------|
| | 型材スタートA | 型材スタートC ^{※1} | R曲げ | 窓枠J1型 | 窓枠J2型 | 窓枠F1型 | 窓枠F2型 | 窓枠用コーナーキャップC | |
| 姿図 | | | | | | | | | |
| 材質 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ製 | |
| 寸法(mm) | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | L=4,000 | 70×70×2 | |
| 出荷単位(梱包入数) | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 12個/梱包(梱包発注) | |
| 価格 | ¥3,950/本 | ¥3,400/本 | ¥6,580/本 | ¥3,130/本 | ¥4,100/本 | ¥4,450/本 | ¥5,920/本 | ¥4,620/梱包 | |
| ホワイト | — | WEXWA1090 | WGLZ003 | WGLZ015 | WGLZ008 | WGLZ009 | WGLZ010 | WHTX401 | |
| ブロンズ | — | — | WGLZ103 | WGLZ115 | WGLZ108 | WGLZ109 | WGLZ110 | WHTX402 | |
| ブラック | WGLZ299 | WEXWA1092 | WGLZ203 | WGLZ215 | WGLZ208 | WGLZ209 | WGLZ210 | WHTX403 | |
| オータムブラウン | — | WEXWA1093 | — | WGLZ315 | WGLZ308 | WGLZ309 | WGLZ310 | WHTX404 | |
| シャイングレー | — | WEXWA1094 | — | WGLZ415 | WGLZ408 | WGLZ409 | WGLZ410 | WHTX405 | |
| 区分 | 型材通気軒天 ^{※2} | | | 防水部材 | | | 防火部材 | 施工部材 | |
| 名称 | 本体 | 出隅 | ジョイナー | 透湿防水紙50 | 防水テープ | エコカートホルダー | 不燃フェルト | 純正マスキングテープ | |
| 姿図 | | | | | | | | | |
| 材質 | アルミ型材 | アルミ型材 | アルミ型材 | ポリエチレンフィルム張り不織布 | ブチル系 | ポリプロピレン | 不燃不織布 | 和紙 | |
| 寸法(mm) | L=4,000 | — | — | L=50m | L=20m | — | L=60m | 18mm×18mm | |
| 出荷単位(梱包入数) | 1本/梱包 | 2個/梱包(梱包発注) | 6個/梱包(梱包発注) | 2本/梱包(梱包発注) | 6本/梱包 | 2本/梱包(梱包発注) | 1本/梱包 | 7本/梱包 | |
| 価格 | ¥7,330/本 | ¥5,330/梱包 | ¥3,600/梱包 | ¥24,000/梱包 | ¥3,200/本 | ¥2,500/梱包 | ¥33,000/梱包 | ¥460/本 | |
| ブラック | WGLZ225 | WGLZ226 | — | — | — | — | — | — | |
| オータムブラウン | WGLZ325 | WGLZ326 | — | — | — | — | — | — | |
| 色なし | — | — | WGLZ227 | WYZJ901 | WYZJ902 | WHTR901 | WHTY003 | WEYRA7099 | |


※1 タテ張り時の上下連結部にアルミ型材スタートCを使用すると防火準耐火認定の対象外となります。

※2 型材通気軒天は、北海道地区以外は受注生産となります。

●窓枠用コーナーキャップCとアルミ型材役物は、塗装仕様が異なる為、色は近似になります。ブロンズ色とシャイングレー色は見る角度により大きく異なる場合があります。

●「窓枠用コーナーキャップC」は「窓枠J1型」「窓枠J2型」「窓枠F1型」「窓枠F2型」に使用することができます。

型材通気軒天・出隅部の納め方



スパンS用出隅固定部材

※固定部材は出隅共通型Ⅲのツバ部分に差し込みます。
Ⅲ型Ⅲ本あたり3ヶ所(上下両端と真ん中)に設置してください。
(ピッチ@1500mm以内)

| | |
|------------|-----------|
| 品番 | WEYEA6094 |
| 寸法(mm) | ℓ=150 |
| カラー | Kグレー |
| 価格 | ¥1,250/梱包 |
| 材質 | ガルバリウム鋼板 |
| 出荷単位(梱包入数) | 6個/1梱包 |

シーリング材の「エコカート」について

- Danサイディングのシーリングは、産廃対策容器「エコカート」仕様です。
- 使用後は小さなゴミに(従来比1/7に圧縮します)。



※「エコカート」ご使用の際には、専用のエコカートホルダー(有償)が必要となります。

釘・ねじの仕様(現場調達品)

| 名称 | 本体・役物取付け用 | 胴縁取付け用 |
|------|--|-------------------------------|
| 木造下地 | スクリュー釘またはリング釘 (L=38mm以上) (ステンレス製) | ステンレス釘または鉄釘 (L=65mm以上) |
| 鉄骨下地 | ドリリングタッピンねじ (L=35mm以上) JIS-B-1125 (ステンレス製) | |

※上記の釘・ねじは、市販品をご使用ください。

※リフォーム重ね張りの場合は、P.272~275をご確認ください。


部材規格表(金属胴差し先付けS、オーバーハングL型、サッシ色スチール役物)

金属胴差し先付けS

は梱包発注となります。その他は入数発注となります。入数の倍数(入数が6本の場合、6本、12本、18本...)で発注してください。

| 区分 | 金属胴差し先付けS | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 名称 | 本体 | 出隅 | 入隅 | 連結 | エンド右 | エンド左 | タッチアップペイント |
| 姿図 | | | | | | | |
| 材質 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | アクリルラッカー |
| 寸法(mm) | L=3,030 | — | — | — | — | — | 15ml |
| 出荷単位(梱包入数) | 1本/梱包 | 2個/梱包 (梱包発注) | 1個/梱包 | 4個/梱包 (梱包発注) | 1個/梱包 | 1個/梱包 | 1本/梱包 |
| 価格 | ¥5,300/本 | ¥7,460/梱包 | ¥3,730/梱包 | ¥4,160/梱包 | ¥2,400/梱包 | ¥2,400/梱包 | ¥1,360/梱包 |
| Kホワイト | WGVA001 | WGVA101 | WGVA201 | WGVA301 | WGVA401 | WGVA501 | WGVA901 |
| Kブラック | WGVA003 | WGVA103 | WGVA203 | WGVA303 | WGVA403 | WGVA503 | WGVA903 |
| Kブラウン | WGVA004 | WGVA104 | WGVA204 | WGVA304 | WGVA404 | WGVA504 | WGVA904 |

納まり参考図




- 金属胴差し先付けS本体には、専用の金具を同梱しています。
- 柄はついていませんのでご注意ください。

オーバーハングL型

| 区分 | オーバーハングL型 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 名称 | 本体 | 出隅 | 入隅 | 連結 | エンド右 | エンド左 | タッチアップペイント |
| 姿図 | | | | | | | |
| 材質 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | アクリルラッカー |
| 寸法(mm) | L=3,030 | — | — | — | — | — | 15ml |
| 出荷単位(梱包入数) | 1本/梱包 | 1個/梱包 | 1個/梱包 | 1個/梱包 | 1個/梱包 | 1個/梱包 | 1本/梱包 |
| 価格 | ¥3,960/本 | ¥3,080/梱包 | ¥3,080/梱包 | ¥1,760/梱包 | ¥1,980/梱包 | ¥1,980/梱包 | ¥1,360/梱包 |
| Kホワイト | WGVW001 | WGVW101 | WGVW201 | WGVW301 | WGVW401 | WGVW501 | WGVA901 |

納まり参考図




サッシ色スチール役物

●発注方法は入数発注となります。

| 区分 | 鋼板役物 | | | |
|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 名称 | スタートC (タテ張り用)* | 水切25 | 水切40 | 通気軒天S |
| 姿図 | | | | |
| 材質 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 | ガルバリウム鋼板 |
| 寸法(mm) | L=3,030 | L=3,030 | L=3,030 | L=3,030 |
| 出荷単位(梱包入数) | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 | 1本/梱包 |
| 価格 | ¥2,350/本 | ¥1,380/本 | ¥2,000/本 | ¥2,930/本 |
| Kホワイト | WGVJ001 | WGVJ601 | WGVJ501 | WGVJ101 |
| Kブラック | WGVJ003 | WGVJ603 | WGVJ503 | WGVJ103 |
| Kブラウン | WGVJ004 | WGVJ604 | WGVJ504 | WGVJ104 |

- 柄はついていませんのでご注意ください。
- 水切25、水切40には、樹脂キャップ(出隅・入隅・連結・エンド)が使用できます。樹脂キャップの詳細はP.208をご参照ください。

納まり参考図



*スタートCは多雪地域においては雪の重みにより変形する恐れがありますので、基礎部においては必ずタテ張り通気水切25(P.208)またはアルミ材スタートC(P.209)をご使用ください。

*タテ張り時の上下連結部にアルミ材スタートCを使用すると防火準耐火認定の対象外となります。