

ガルバ銘壁^{めいへき}®J 柄/スタッコ

時代を超えて機能するベストセラー。アイジーの定番商品です。



S造防火対応

準不燃材料



防火
構造認定

準防火
構造認定

準不燃
材料認定

耐さび・穴あき
10年
保証

●本体規格

- 働き幅 363.6mm
- 総幅 396.5mm
- 厚さ 15mm
- 重量 12kg/3.3m²
- 入り数 8枚
- 張り方向 縦張り

	長さ	入り数面積	発注単位	設計価格
標準品	3,030mm (10尺)	2.67坪 (8.81m ²)	1ケース	11,550円/坪+税 (3,500円/m ² +税)
	3,636mm (12尺)	3.20坪 (10.58m ²)		
受注生産品	5,454mm (18尺)	4.80坪 (15.86m ²)	1ケース	13,860円/坪+税 (4,200円/m ² +税)
	7,272mm (24尺)	6.40坪 (21.15m ²)		
	2,000~8,000mm (10mm単位で設定可)	—	1色、1回のご注文につき 1サイズ10ケース以上	

- ・「受注生産品」の納期・配送・引き取り方法などにつきましては事前に必ずご確認ください。
- ・上記価格には消費税及び取り付け工事費、付属品などの価格は含まれておりません。



ニューブラウン

■ガルバ銘壁 J 柄/スタッコ カラーラインナップ



グレー
コード：JME1-010




ストーングレー
コード：JME1-012



ニューブラウン
コード：JME1-020



アイボリー
コード：JME1-032



ホワイト
コード：JME1-070

■マンセル値（測定値）

本体色	マンセル値
グレー	4.5G 7/0.2
ストーングレー	4Y 6/0.5

本体色	マンセル値
ニューブラウン	1.5Y 6/1
アイボリー	2.5Y 8.4/1.2

本体色	マンセル値
ホワイト	4.5Y 8/0.2

上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色見え方とは異なり、輝度感も反映されておられません。
上記値で塗料などの調色（色合わせ）を行っても色が合いませんので、調色を行う際は、実物と色合わせをお願いします。

■付属品 材質はガルバ鋼板※(t=0.35mm)です。 ※55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板

単位：mm

商品名	水切15S	縦用スターター15 (注)	アルミ縦用スターター15 (注)	出隅15
商品図				
設計価格	1,840円/本+税	2,500円/本+税	4,290円/本+税	1,480円/本+税
梱包単位	10本/包	10本/包	10本/包	10本/包
付属品色(材質)	本体色(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	単色(アルミ押出型材)	本体色(ガルバ鋼板)
本体色	グレー	MZ1-010	ブラック: RF16-002 ホワイト: RF16-070 シルバー: RF16-154	DS1-010
	ストーングレー	MZ1-012		DS1-012
	ニューブラウン	MZ1-020		DS1-020
	アイボリー	MZ1-032		DS1-032
	ホワイト	MZ1-070		DS1-070

商品名	出隅キャップ15-25S	出隅下地15N	入隅15	止縁C15	捨板(15×85)※1
商品図					
設計価格	2,120円/本+税	2,120円/本+税	1,480円/本+税	1,690円/本+税	1,720円/本+税
梱包単位	4本/包	4本/包	10本/包	10本/包	10本/包
付属品色(材質)	本体色(ガルバ鋼板)	クリアブラック(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	単色(ガルバ鋼板)
本体色	グレー	ST18-004	IR1-010	TM1-010	Fネオブラック: ST15-202 Fシルバーメタリック: ST15-206 Fネオホワイト: ST15-270
	ストーングレー		IR1-012	TM1-012	
	ニューブラウン		IR1-020	TM1-020	
	アイボリー		IR1-032	TM1-032	
	ホワイト		IR1-070	TM1-070	

商品名	下がり壁水切15-25	10Mコイル	タッチアップペイント	エコシーリング	エコシーリングホルダー
商品図					
設計価格	7,150円/本+税	23,790円/本+税	960円/本+税	1,310円/本+税	1,000円/本+税
梱包単位	5本/包	1本/箱	—	10本/箱	2本/箱
付属品色(材質)	単色(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	本体色	本体色(変成シリコン)	—
本体色	グレー	Fネオブラック: MZ4-202 Fネオホワイト: MZ4-270	SCO1-010	STR1-010	STR3-000
	ストーングレー		SCO1-012	STR1-012	
	ニューブラウン		SCO1-020	STR1-020	
	アイボリー		SCO1-032	STR1-032	
	ホワイト		SCO1-070	STR1-070	

(注)・土台部・下屋見切り部に積雪の影響(雪の負荷)のある地域では、アルミ縦用スターター15の使用をお勧めします。

縦用スターター15は雪の重みで変形するおそれがあります。

・縦張り時の縦継ぎ部にアルミ縦用スターター15を使用すると、防耐火構造認定の対象外となります。

※1：3月よりポリエステル樹脂塗装品から遮熱性フッ素樹脂塗装品へ切り替えとなります。

・タッチアップペイントと商品は塗料タイプが異なりますので、色や艶などに多少の差異が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。




■付属品色名




本体・付属品	タッチアップペイント	エコシーリング
グレー	グレー	グレー
ストーングレー	ストーングレー	ストーングレー
ニューブラウン	ニューブラウン	ニューブラウン

本体・付属品	タッチアップペイント	エコシーリング
アイボリー	アイボリー	アイボリー
ホワイト	ホワイト	ホワイト

■機能付属品

単位：mm

用途	通気構法付属品		装飾部材
商品名	通気水切15	通気軒見切15-25	E幕板
形状	 L=3,030	 L=3,030	 L=3,000 関連部材あり
設計価格	1,960円/本+税	2,410円/本+税	13,800円/本+税
梱包単位	10本/箱	10本/箱	2本/箱
付属品色(材質)	単色(ガルバ鋼板)	単色(ガルバ鋼板)	単色(発泡ABS)
色	Fネオブラック：TK1-202 Fネオホワイト：TK1-270	Fネオブラック：TK3-202 Fネオホワイト：TK3-270	ブラック：EM6-002

用途	リフォーム開口部用付属品			
商品名	アルミ止縁F15S	止縁FコーナーキャップS	アルミ窓下水切S	窓下水切小口蓋S
形状	 L=4,000		 L=4,000	左 右 
設計価格	4,050円/本+税	360円/個+税	3,100円/本+税	240円/個+税
梱包単位	10本/箱	100個/箱	10本/箱	100個/箱
材質	アルミ押出型材	アルミ合金板	アルミ押出型材	樹脂射出成型品
色	ブラック：RF11-002 ホワイト：RF11-070 ブロンズ：RF11-153	ブラック：RF13-002 ホワイト：RF13-070 ブロンズ：RF13-153	ブラック：RF12-002 ホワイト：RF12-070 ブロンズ：RF12-153	透明：RF15-400 透明：RF14-400

ガルバ伸壁^{しん べき}® i 柄/ニューメロン

ロングセラー商品の伸壁。

シンプルでスタンダードなデザインは、住宅から非住宅まで幅広い建物にお使いいただけます。



グレー



●本体規格

- 働き幅 380mm
- 総幅 414mm
- 厚さ 15mm
- 重量 12kg/3.3m²
- 入り数 8枚
- 張り方向 縦張り・横張り

	長さ	入り数面積	発注単位	設計価格
標準品	3,800mm	3.50坪 (11.56m ²)	1ケース	12,870円/坪+税 (3,900円/m ² +税)
受注生産品	6,000mm	5.52坪 (18.24m ²)	1ケース	15,510円/坪+税 (4,700円/m ² +税)
	2,780~8,000mm (10mm単位で設定可)	—	1色、1回のご注文につき 1サイズ10ケース以上	

- ・「受注生産品」の納期・配送・引き取り方法などにつきましては事前に必ずご確認ください。
- ・上記価格には消費税及び取り付け工事費、付属品などの価格は含まれておりません。



ニューブラウン

■ガルバ伸壁 i 柄/ニューメロン カラーラインナップ




グレー

コード：IS12-010




ニューブラウン

コード：IS12-020



アイボリー

コード：IS12-032



ホワイト

コード：IS12-070

■マンセル値（測定値）

本体色	マンセル値
グレー	4.5G 7/0.2
ニューブラウン	1.5Y 6/1

本体色	マンセル値
アイボリー	2.5Y 8.4/1.2
ホワイト	4.5Y 8/0.2

上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておられません。
上記値で塗料などの調色（色合わせ）を行っても色が合いませんので、調色を行う際は、実物と色合わせをお願いします。

■付属品 材質はガルバ鋼板※(t=0.35mm)です。 ※55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板

単位：mm

商品名	水切15S	縦用スターター15 (注)	アルミ縦用スターター15 (注)	スターター15S
商品図				
設計価格	1,840円/本+税	2,500円/本+税	4,290円/本+税	1,480円/本+税
梱包単位	10本/包	10本/包	10本/包	10本/包
付属品色(材質)	本体色(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	単色(アルミ押出型材)	クリアブラック(ガルバ鋼板)
本体色	グレー	MZ1-010	ブラック: RF16-002 ホワイト: RF16-070 シルバー: RF16-154	ST14-004
	ニューブラウン	MZ1-020		
	アイボリー	MZ1-032		
	ホワイト	MZ1-070		
		ST12-010		
		ST12-020		
		ST12-032		
		ST12-070		

商品名	出隅キャップ15-25S	出隅下地15N	入隅キャップ15-25S	入隅下地15S
商品図				
設計価格	2,120円/本+税	2,120円/本+税	2,120円/本+税	2,120円/本+税
梱包単位	4本/包	4本/包	5本/包	5本/包
付属品色(材質)	本体色(ガルバ鋼板)	クリアブラック(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	クリアブラック(ガルバ鋼板)
本体色	グレー	ST18-004	IR3-010	ST16-004
	ニューブラウン		IR3-020	
	アイボリー		IR3-032	
	ホワイト		IR3-070	
	DS2-010			
	DS2-020			
	DS2-032			
	DS2-070			

商品名	ワンタッチHキャップ15-25	ワンタッチTジョイナー15N	止縁C15	ワンタッチコーナーキャップ15-25
商品図				
設計価格	1,500円/本+税	1,500円/本+税	1,690円/本+税	190円/個+税
梱包単位	10本/包	5本/包	10本/包	50個/箱
付属品色(材質)	本体色(ガルバ鋼板)	クリアブラック(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)	本体色(ガルバ鋼板)
本体色	グレー	ST19-004	TM1-010	CP1-010
	ニューブラウン		TM1-020	CP1-020
	アイボリー		TM1-032	CP1-032
	ホワイト		TM1-070	CP1-070
	HC1-010			
	HC1-020			
	HC1-032			
	HC1-070			

(注)・土台部・下屋見切り部に積雪の影響(雪の負荷)のある地域では、アルミ縦用スターター15の使用をお勧めします。

縦用スターター15は雪の重みで変形するおそれがあります。





・縦張り時の縦継ぎ部にアルミ縦用スターター15を使用すると、防耐火構造認定の適用外となります。


■付属品色名

本体・付属品	タッチアップペイント	エコシーリング
グレー	グレー	グレー
ニューブラウン	ニューブラウン	ニューブラウン

本体・付属品	タッチアップペイント	エコシーリング
アイボリー	アイボリー	アイボリー
ホワイト	ホワイト	ホワイト

単位：mm





商品名	捨板 (15×85)※	アングル (20×40)	下がり壁水切15-25	10Mコイル
商品図				
設計価格	1,720円/本+税	1,480円/本+税	7,150円/本+税	23,790円/本+税
梱包単位	10本/包	10本/包	5本/包	1本/箱
付属品色 (材質)	単色 (ガルバ鋼板)	本体色 (ガルバ鋼板)	単色 (ガルバ鋼板)	本体色 (ガルバ鋼板)
本体色	グレー Fネオブラック：ST15-202 Fシルバーメタリック：ST15-206 Fネオホワイト：ST15-270	AN1-010 AN1-020 AN1-032 AN1-070	Fネオブラック：MZ4-202 Fネオホワイト：MZ4-270	SCO1-010 SCO1-020 SCO1-032 SCO1-070

商品名	タッチアップペイント	エコシーリング	エコシーリングホルダー
商品図			
設計価格	960円/本+税	1,310円/本+税	1,000円/本+税
梱包単位	—	10本/箱	2本/箱
付属品色 (材質)	本体色	本体色 (変成シリコーン)	—
本体色	グレー STR1-010 ニューブラウン STR1-020 アイボリー STR1-032 ホワイト STR1-070	STR2-010 STR2-020 STR2-032 STR2-070	STR3-000

※3月よりポリエステル樹脂塗装品から遮熱性フッ素樹脂塗装品へ切り替えとなります。
・タッチアップペイントと商品は塗料タイプが異なりますので、色や艶などに多少の差異が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

機能付属品

単位：mm

用途	通気構法付属品		装飾部材	リフォーム開口部用付属品			
商品名	通気水切15	通気軒見切15-25	E幕板	アルミ止縁F15S	止縁FコーナーキャップS	アルミ窓下水切S	窓下水切小口蓋S
形状							
設計価格	1,960円/本+税	2,410円/本+税	13,800円/本+税	4,050円/本+税	360円/個+税	3,100円/本+税	240円/個+税
梱包単位	10本/箱	10本/箱	2本/箱	10本/箱	100個/箱	10本/箱	100個/箱
付属品色 (材質)	単色 (ガルバ鋼板)	単色 (ガルバ鋼板)	単色 (発泡ABS)	アルミ押出型材	アルミ合金板	アルミ押出型材	樹脂射出成型品
色	Fネオブラック：TK1-202 Fネオホワイト：TK1-270	Fネオブラック：TK3-202 Fネオホワイト：TK3-270	ブラック：EM6-002	ブラック：RF11-002 ホワイト：RF11-070 ブロンズ：RF11-153	ブラック：RF13-002 ホワイト：RF13-070 ブロンズ：RF13-153	ブラック：RF12-002 ホワイト：RF12-070 ブロンズ：RF12-153	透明：RF15-400 透明：RF14-400