

## 施工部材

# 横張り金具留め(5mm)

施工条件

鉄骨下地 使用不可  
※鉄骨下地+木胴縁はOK

釘・ビス 留め施工

対象商品

光触媒の壁  
光セラ

光セラ

親水セラ

親水セラ

親水セラ

親水コート

セラディール18  
(無塗装品)

エクセレーション16  
(無塗装品)

専用留め金具により施工をスムーズに、かつ外壁材をしっかりと固定。

### スムーズな施工

<一般部>




○部に曲線をつけることで外壁材の施工がスムーズに行えます。

### 外壁材をしっかりと固定



専用留め金具で、外壁材をしっかりと固定します。  
外壁材への固定をより強くしました。

### 納まり断面図



### 横張り用留め金具(5mm)

品名	平板用	出隅用
サイズ	t=0.8mm	t=0.8mm
品番	<b>B1005</b>	<b>B10053</b>
希望小売価格	<b>6,160円/袋(税抜)</b>	<b>4,000円/袋(税抜)</b>
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱
材質	※釘・ビスは別売です。 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	

### サイディング留付用釘(光セラ・親水セラ・親水パワーコート・親水コート[16.15mm厚]品専用)

品名	リング釘65(直留め用) 18mm厚用	リング釘45(直留め用) 16・15mm厚用
サイズ	(淡色系の着色釘)	(淡色系の着色釘)
品番	<b>B8765R400</b>	<b>B8745R400</b>
希望小売価格	<b>760円/袋(税抜)</b>	<b>350円/袋(税抜)</b>
梱包入数	40本/袋	40本/袋
材質	ステンレス	ステンレス

### パッキン材



品名	スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)
サイズ	22個/本片面粘着層付き ℓ=1000mm	22個/本片面粘着層付き ℓ=1000mm 使用部位によって必要なピースに折ってご使用ください。
品番	<b>RY82S05</b>	<b>RY82S02</b>
希望小売価格	<b>13,200円/箱(税抜)</b>	<b>11,000円/箱(税抜)</b>
梱包入数	20本/箱	20本/箱
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン



### 補修用部材

品名	補修用パテ	防水用部材
サイズ		
品番	<b>B4901</b>	<b>RM875</b>
希望小売価格	<b>2,300円/本(税抜)</b>	<b>2,190円/缶(税抜)</b>
梱包入数	1本・350g	1缶・100g
材質	アクリル系エマルジョン	—



**事前チェック**


サッシからの伝い水防止のため、サッシ下枠の寸法がサイディング表面から30mm程度確保できるサッシを使用するか、伝い水防止水切りや皿板水切りを取付けてください。



ロングスターター	スターター
 <p>t=0.8mm ℓ=3030mm</p> <p>※横張り専用</p>	 <p>t=0.8mm</p> <p>いづれかをご使用ください。</p>
<b>B10052</b>	<b>RY7452S</b>
1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)
4本/梱	50個/袋 10袋/大箱
※釘・ビスは別売です。	
塗装ガルバリウム鋼板	ステンレス

金具固定部材	
リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)
 <p>38 5 φ2.3</p>	 <p>25 φ4.2</p>
<b>RM89S0</b>	<b>RY8830</b>
690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)
150本/袋	500本/箱
ステンレス	ステンレス

※留め金具用ビス35 (B88352) もご使用いただけます。(P.599参照)

目地接合部材	
ハット型ジョイナー	
18・16・15mm厚用	片側タイプ
 <p>t=0.3mm ℓ=2730mm</p>	 <p>t=0.3mm ℓ=2730mm</p>
<b>B275</b>	<b>B275K</b>
1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)
15本/箱	15本/箱
溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

水切	
入隅捨て水切り	土台水切り50
 <p>t=0.35mm ℓ=3030mm</p>	 <p>●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm</p>
<b>RCILK</b>	ブラック <b>B238W1</b> ホワイト <b>B238W2</b> ブラウン <b>B238W3</b> グレー(メタリック調) <b>B238W4</b>
810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)
20本/箱 ※バラ出荷対応いたします。	5本/箱
塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

見切り部材	
18mm厚用	16・15mm厚用
 <p>●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm</p>	 <p>●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm</p>
ブラック <b>B254W1</b> ホワイト <b>B254W2</b> ブラウン <b>B254W3</b> グレー(メタリック調) <b>B254W4</b>	ブラック <b>B253W1</b> ホワイト <b>B253W2</b> ブラウン <b>B253W3</b> グレー(メタリック調) <b>B253W4</b>
1,830円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
5本/箱	5本/箱
塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

施工部材  
金具留め  
工法別施工部材  
横張り通気金具留め(5mm)  
**P.596**  
横張り通気金具留め(15mm)  
**P.598**  
縦張り金具留め(5mm)  
**P.600**  
縦張り通気金具留め(15mm)  
**P.602**  
木下地専用金具留め(2mm)  
**P.604**  
釘直留め  
**P.606**

# 横張り通気金具留め(15mm)

施工条件

**鉄骨下地 OK**  
(ビス留め)

**釘・ビス留め施工**  
(スターター、ビス留め)

対象商品

光触媒の壁  
光セラ

光セラ

親水セラ

親水セラ

親水コート  
(16・15mm厚)

セラディール18  
(無塗装品)

エクセレーション16  
(無塗装品)

縦胴縁なしで通気層ができる、スピーディー施工の横張り通気金具留め。

## スムーズな施工


<一般部>



「通気金具」を使って外壁材を施工するだけで、従来のように縦胴縁を設けることなく、簡単に15mmの通気層をつくることができます。


## 横張り用ロングスターターで簡単施工

<土台部>



長尺の横張り用ロングスターターを使用することで容易に水平レベルが確保でき、簡単に施工できます。専用留め金具で、外壁材をしっかりと固定します。外壁材への固定をより強くしました。

納まり断面図



横張り用通気留め金具(15mm)		
品名	平板用	出隅用
サイズ	t=0.8mm	t=0.8mm
品番	<b>B1015</b>	<b>B10153</b>
希望小売価格	<b>3,600円/袋(税抜)</b>	<b>1,800円/袋(税抜)</b>
梱包入数	30個/袋 10袋/大箱	20個/袋 10袋/大箱
材質	※釘・ビスは別売です。 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	

金具固定部材		
品名	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)
サイズ	38 5 φ2.3	25 φ4.2
品番	<b>RM89S0</b>	<b>RY8830</b>
希望小売価格	<b>690円/袋(税抜)</b>	<b>6,210円/箱(税抜)</b>
梱包入数	150本/袋	500本/箱
材質	ステンレス	ステンレス


パッキン材		
品名	スペーサー 15 (開口部・軒天等用)	スペーサー 2 (不陸調整用)
サイズ	22個/本 片面粘着層付き 45 15 ℓ=1000mm	22個/本 片面粘着層付き 45 2 ℓ=1000mm
品番	<b>RY82S15</b>	<b>RY82S02</b>
希望小売価格	<b>9,240円/箱(税抜)</b>	<b>11,000円/箱(税抜)</b>
梱包入数	6本/箱	20本/箱
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン

水切		
品名	入隅捨て水切り	土台水切り50
サイズ	43 t=0.35mm ℓ=3030mm	60 30 50 ●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm
品番	<b>RCILK</b>	
希望小売価格	<b>810円/本(税抜)</b>	<b>1,900円/本(税抜)</b>
梱包入数	20本/箱 ※バラ出荷対応いたします。	5本/箱
材質	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

アルミ通気土台水切りを施工する場合、ロングスターターはご使用できません。スターター(RY7464S)をご使用ください。



**事前チェック**



サッシからの伝い水防止のため、サッシ下枠の寸法がサイディング表面から30mm程度確保できるサッシを使用するか、伝い水防止水切りや皿板水切りを取付けてください。


ロングスターター	スターター
 <p>t=0.8mm ℓ=3030mm</p> <p>※ビス留め専用</p>	 <p>100 t=1.2mm</p> <p>※ビス留め専用</p>
いずれかをご使用ください。	
<b>B10152</b>	<b>RY7464S</b>
2,380円/本(税抜)	3,720円/袋(税抜)
4本/梱	20個/袋 6袋/大箱
※ビスは別売です。	
塗装ガルバリウム鋼板	ステンレス



施工高さ20m対応※1用部材
<p>ロング通気金具(15mm)</p>  <p>t=0.8mm ℓ=3018mm</p>
<b>B10155</b>
2,400円/本(税抜)
6本/箱
熔融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板



※1 詳細仕様はP.687参照。  
※2 詳細仕様はP.684参照。

留め金具用ビス35(木下地用) (下地面材仕様)	留め金具用ビス (鉄骨下地用)
 <p>35 φ4.1</p>	 <p>19 φ4.1</p>
<b>B88352</b>	<b>RY8840</b>
6,210円/箱(税抜)	8,280円/箱(税抜)
500本/箱	500本/箱
ステンレス	ステンレス

鉄骨造耐火構造※2用固定部材	
鉄骨下地用ビス45 (固定金具用)	鉄骨下地用ビス80 (直留め用)
 <p>45 φ4.1</p>	 <p>80 φ4.9</p>
<b>B8845S</b>	<b>B8880</b>
15,560円/箱(税抜)	13,700円/箱(税抜)
500本/箱	200本/箱
ステンレス	ステンレス

サイディング留付用釘(光セラ・親水セラ・親水パワーコート・親水コート[16.15mm厚]品専用)	
リング釘65(直留め用)	直留め用ビス50 (鉄骨下地用)
18・16・15mm厚用	
釘頭は必ず現場仕上げ塗料にて仕上げてください。	ビス頭は必ず現場仕上げ塗料にて仕上げてください。
 <p>65 φ3.0</p> <p>(淡色系の着色釘)</p>	 <p>50 φ4.1</p>
<b>B8765R400</b>	<b>B88501</b>
760円/袋(税抜)	5,800円/箱(税抜)
40本/袋	200本/箱
ステンレス	ステンレス

目地接合部材	
ハット型ジョイナー	
18・16・15mm厚用	片側タイプ
 <p>t=0.3mm ℓ=2730mm</p>	 <p>t=0.3mm ℓ=2730mm</p>
<b>B277</b>	<b>B2711K</b>
1,900円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)
15本/箱	15本/箱
熔融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	熔融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

見切り部材	
18mm厚用	16・15mm厚用
<p>●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm</p>  <p>15 35 内寸19.5</p> <p>ブラック <b>B254W1</b> ホワイト <b>B254W2</b> ブラウン <b>B254W3</b> グレー(メタリック調) <b>B254W4</b></p>	<p>●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm</p>  <p>15 35 内寸16.5</p> <p>ブラック <b>B253W1</b> ホワイト <b>B253W2</b> ブラウン <b>B253W3</b> グレー(メタリック調) <b>B253W4</b></p>
1,830円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
5本/箱	5本/箱
塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

補修用部材
補修用パテ

<b>B4901</b>
2,300円/本(税抜)
1本・350g
アクリル系エマルジョン

防水用部材
防水シーラー

<b>RM875</b>
2,190円/缶(税抜)
1缶・100g

施工部材  
金具留め

工法別  
施工部材  
横張り  
金具留め  
(5mm)  
**P.596**  
横張り  
通気金具留め  
(15mm)  
**P.598**  
縦張り  
金具留め  
(5mm)  
**P.600**  
縦張り  
通気金具留め  
(15mm)  
**P.602**  
木下地専用  
金具留め  
(2mm)  
**P.604**  
釘直留め  
**P.606**

# 縦張り金具留め(5mm)

施工条件

鉄骨下地 使用不可  
※鉄骨下地+木胴縁はOK

ビス 留め施工

対象商品



エクセラージ16  
(無塗装品)

外観デザインの多様化に応える、縦張り金具留め。

## 縦張り用ロングスターターで簡単施工

<土台部>



横胴縁45mm 幅2列  
または90mm



長尺の縦張り用ロングスターターを使用することで容易に水平レベルが確保でき簡単に施工できます。

## スムーズな施工

<中間部>




横胴縁45mm 幅2列  
または90mm



部に曲線をつけることで外壁材の施工がスムーズに行えます。


## 縦張り留め金具(5mm)出隅用をラインナップ

<出隅部>



同質出隅の端面を段付き形状とし、専用留め金具を使用することにより、縦張り金具留め(5mm)の施工も可能です。

納まり断面図



縦張り用留め金具(5mm)		
品名	平板用	出隅用
サイズ		
品番	<b>B1005</b>	<b>RE10058</b>
希望小売価格	<b>6,160円/袋(税抜)</b>	<b>2,720円/袋(税抜)</b>
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	34個/袋 10袋/大箱
材質	*ビスは別売です。 熔融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	

サイディング留付用釘(光セラ・親水セラ・親水パワーコート・親水コート[16.15mm厚]品専用)		
品名	リング釘65(直留め用) 18mm厚用	リング釘45(直留め用) 16・15mm厚用
サイズ		
品番	<b>B8765R400</b>	<b>B8745R400</b>
希望小売価格	<b>760円/袋(税抜)</b>	<b>350円/袋(税抜)</b>
梱包入数	40本/袋	40本/袋
材質	ステンレス	

パッキン材		
品名	スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)
サイズ		
品番	<b>RY82S05</b>	<b>RY82S02</b>
希望小売価格	<b>13,200円/箱(税抜)</b>	<b>11,000円/箱(税抜)</b>
梱包入数	20本/箱	20本/箱
材質	ポリプロピレン	

補修用部材		防水用部材	
品名	補修用パテ	防水シーラー	
サイズ			
品番	<b>B4901</b>	<b>RM875</b>	
希望小売価格	<b>2,300円/本(税抜)</b>	<b>2,190円/缶(税抜)</b>	
梱包入数	1本・350g	1缶・100g	
材質	アクリル系エマルジョン	—	

※1 縦張り用ロングスターターは縦張り金具(5mm)専用品です。  
※2 留め金具用ビス35(B88352)もご使用いただけます。(P.599参照)



**警告**


下記標準施工を遵守してください。サイディングの脱落の危険性があります。  
(詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。)



- ① ロングスターターおよび最下段の平板用金具の下地への確実な固定
- ② 固定するために必要な下地の設置(躯体工事)
- ③ 留め金具の取付けには必ず専用ビスをご使用ください。

**事前チェック**

サッシからの伝い水防止のため、サッシ下枠の寸法がサイディング表面から30mm程度確保できるサッシを使用するか、伝い水防止水切りや皿板水切りを取付けてください。

金具固定部材	
ロングスターター ※1	留め金具用ビス ※2 (木下地用)
	
※縦張り専用	
<b>B10057</b>	<b>RY8830</b>
3,200円/本(税抜)	6,210円/箱(税抜)
5本/箱 (専用ビス付)	500本/箱
溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	ステンレス

目地接合部材	
ハット型ジョイナー	
片側タイプ (18・16・15mm厚用)	
	
<b>B275K</b>	
1,070円/本(税抜)	
15本/箱	
溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	

水切 (注)中間水切りは、板厚・塗装仕様にあわせて選択してください。(P.636)		
入隅捨て水切り	土台水切り50	中間水切り (縦張り金具留め用)
		
<b>RCILK</b>	●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm ブラック <b>B238W1</b> ホワイト <b>B238W2</b> ブラウン <b>B238W3</b> グレー(メタリック調) <b>B238W4</b>	●色はブラック t=0.3mm ℓ=3030mm P.636を ご参照ください。
810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)
20本/箱 ※バラ出荷対応いたします。	5本/箱	5本/箱
塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

施工部材

金具留め

工法別  
施工部材

横張り  
金具留め  
(5mm)  
**P.596**

横張り  
通気金具留め  
(15mm)  
**P.598**

縦張り  
金具留め  
(5mm)  
**P.600**

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)  
**P.602**

木下地専用  
金具留め  
(2mm)  
**P.604**

釘直留め  
**P.606**

# 縦張り通気金具留め(15mm)

施工条件

鉄骨下地 OK

ビス 留め施工

対象商品




外観デザインの多様化に応える、縦張り通気金具留め。

※木造下地の場合、必ず合板下地(構造用合板9mm厚以上)が必要です。

## 縦張り用ロングスターターで簡単施工

<土台部>

鉄骨下地の納まり





**警告** 最下段の平板用金具を取付けるためのC形鋼下地を設置

長尺の縦張り用ロングスターターを使用することで容易に水平レベルが確保でき簡単に施工できます。

## スムーズな施工

<中間部>

鉄骨下地の納まり




**警告** 最下段の平板用金具を取付けるためのC形鋼下地を設置

部に曲線をつけることで外壁材の施工がスムーズに行えます。スペーサー10mm厚を取付け、その上に中間水切りを施工し、ロングスターターを施工します。外壁材を施工後、留め金具で固定します。


## 縦張り留め金具(15mm)出隅用をラインナップ

<出隅部>



同質出隅の端面を段付き形状とし、専用留め金具を使用して施工することができます。

納まり断面図



## 縦張り用通気留め金具(15mm)

品名	平板用	出隅用
サイズ		
品番	<b>B1015</b>	<b>RE10158</b>
希望小売価格	<b>3,600円/袋(税抜)</b>	<b>5,100円/袋(税抜)</b>
梱包入数	30個/袋	34個/袋
	10袋/大箱	10袋/大箱
材質	*ビスは別売です。 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	

## サイディング留付用釘(光セラ・親水セラ・親水パワーコート・親水コート[16.15mm厚]品専用)

品名	リング釘65(直留め用) 18・16・15mm厚用	直留め用ビス50 (鉄骨下地用)
サイズ		
品番	<b>B8765R400</b>	<b>B88501</b>
希望小売価格	<b>760円/袋(税抜)</b>	<b>5,800円/箱(税抜)</b>
梱包入数	40本/袋	200本/箱
材質	ステンレス	ステンレス

## パッキン材

品名	スペーサー 15 (開口部・軒天等用)	スペーサー 10 ※3 (中間水切り部高さ調整用)
サイズ		
品番	<b>RY82S15</b>	<b>RY82S10</b>
希望小売価格	<b>9,240円/箱(税抜)</b>	<b>11,000円/箱(税抜)</b>
梱包入数	6本/箱	10本/箱
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン

## 補修用部材

品名	補修用パテ	防水用部材
品番	<b>B4901</b>	<b>RM875</b>
希望小売価格	<b>2,300円/本(税抜)</b>	<b>2,190円/缶(税抜)</b>
梱包入数	1本・350g	1缶・100g
材質	アクリル系エマルジョン	





### 警告

下記標準施工を遵守してください。サイディングの脱落の危険性があります。  
(詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。)


- ① ロングスターターおよび最下段の平板用金具の下地への確実な固定
- ② 固定するために必要な下地の設置(躯体工事)
- ③ 留め金具の取付けには必ず専用ビスをご使用ください。




### 事前チェック

サッシからの伝い水防止のため、サッシ下枠の寸法がサイディング表面から30mm程度確保できるサッシを使用するか、伝い水防止水切りや皿板水切りを取付けてください。

目地接合部材		金具固定部材	
ロングスターター ※1	ロングスターター (中間水切り使用時)	留め金具用ビス (木下地用)	留め金具用ビス (鉄骨下地用)
			
<b>RE10157</b>	<b>B10057</b>	<b>RY8830</b>	<b>RY8840</b>
3,240円/本(税抜)	3,200円/本(税抜)	6,210円/箱(税抜)	8,280円/箱(税抜)
5本/箱	5本/箱 (専用ビス付)	500本/箱	500本/箱
※ビスは別売です。		※鉄骨用ビスは現地調達してください。	
溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板		ステンレス	

※留め金具用ビス35 (B88352)も  
ご使用いただけます。(P.599参照)

目地接合部材
ハット型ジョイナー ※2
片側タイプ (18・16・15mm厚用)

<b>B272K</b>
950円/本(税抜)
15本/箱
溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

水切 (注)中間水切りは、板厚・塗装仕様にあわせて選択してください。(P.636)			
スペーサー 2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切り50	中間水切り (縦張り金具留め用) ※3
			
<b>RY82S02</b>	<b>RCILK</b>	ブラック <b>B238W1</b> ホワイト <b>B238W2</b> ブラウン <b>B238W3</b> グレー(メタリック調) <b>B238W4</b>	●色はブラック t=0.3mm ℓ=3030mm
11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)
20本/箱	20本/箱 ※バラ出荷対応いたします。	5本/箱	5本/箱
ポリプロピレン	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

アルミ通気土台水切りは施工することはできません。

※1 縦張り通気ロングスターターは縦張り留め金具(15mm)専用品です。

※2 ハット型ジョイナーはスペーサーで高さ調整後ご使用ください。

※3 中間水切り使用時はスペーサー 10をご使用ください。

施工部材

金具留め

工法別  
施工部材

縦張り  
金具留め  
(5mm)

P.596

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)

P.598

縦張り  
金具留め  
(5mm)

P.600

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)

P.602

木下地専用  
金具留め  
(2mm)

P.604

釘直留め

P.606

# 木下地専用金具留め(2mm)

施工条件

**鉄骨下地 使用不可**  
※鉄骨下地+木胴縁はOK

**釘 留め施工**

対象商品



セラディール18  
(無塗装品)

エクセレーション16  
(無塗装品)

専用留め金具により施工をスムーズに、かつ外壁材をしっかりと固定。

## スムーズな施工

<一般部>



部に曲線をつけることで外壁材の施工がスムーズに行えます。

## 専用部材をご用意

<土台部>



専用スターターはもちろん、同質出隅用金具や、専用ハット型ジョイナーもご用意しています。

## 横張りロングスターターで簡単施工

<土台部>



長尺の横張り用ロングスターターを使用することで容易に水平レベルが確保でき、簡単に施工できます。

### 横張り用留め金具(2mm)

品名	平板用	出隅用
サイズ	68 t=0.8mm 52 2	44 t=0.8mm 42 2
品番	<b>B1002</b>	<b>B10023</b>
希望小売価格	<b>5,040円/袋(税抜)</b>	<b>3,500円/袋(税抜)</b>
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱
材質	※釘は別売です。 熔融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	

### サイディング留付用釘(光セラ・親水セラ・親水パワーコート・親水コート[16.15mm厚]品専用)

品名	リング釘65(直留め用) 18mm厚用	リング釘45(直留め用) 16・15mm厚用
サイズ	65 5 φ3.0 (淡色系の着色釘)	45 5 φ2.4 (淡色系の着色釘)
品番	<b>B8765R400</b>	<b>B8745R400</b>
希望小売価格	<b>760円/袋(税抜)</b>	<b>350円/袋(税抜)</b>
梱包入数	40本/袋	40本/袋
材質	ステンレス	ステンレス

### パッキン材

品名	スペーサー 2 (不陸調整用)
サイズ	22個/本片面粘着層付き 40 45 2 ℓ=1000mm
品番	<b>RY82S02</b>
希望小売価格	<b>11,000円/箱(税抜)</b>
梱包入数	20本/箱
材質	ポリプロピレン

### 水切

品名	入隅捨て水切り
サイズ	43 t=0.35mm ℓ=3030mm
品番	<b>RCILK</b>
希望小売価格	<b>810円/本(税抜)</b>
梱包入数	20本/箱 ※バラ出荷対応いたします。
材質	塗装ガルバリウム鋼板

### 補修用部材

品名	補修用パテ
サイズ	
品番	<b>BA901</b>
希望小売価格	<b>2,300円/本(税抜)</b>
梱包入数	1本・350g
材質	アクリル系エマルジョン

### 防水用部材

品名	防水シーラー
サイズ	
品番	<b>RM875</b>
希望小売価格	<b>2,190円/缶(税抜)</b>
梱包入数	1缶・100g
材質	—

**事前チェック**

サッシからの伝い水防止のため、サッシ下枠の寸法がサイディング表面から30mm程度確保できるサッシを使用するか、伝い水防止水切りや皿板水切りを取付けてください。

ロングスターター	スターター
<b>B10022</b>	<b>RY7465S</b>
1,250円/本(税抜)	4,560円/袋(税抜)
4本/梱	50個/袋 10袋/大箱
※釘は別売です。	
塗装合金めっき鋼板	ステンレス

金具固定部材
リング釘38 (留め金具用)
<b>RM89S0</b>
690円/袋(税抜)
150本/袋
ステンレス

目地接合部材	
ハット型ジョイナー	
18・16・15mm厚用	片側タイプ
<b>B273</b>	<b>B273K</b>
1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)
15本/箱	15本/箱
溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

見切り部材		
土台水切り40	見切り縁	
18・16・15mm厚用	18mm厚用	16・15mm厚用
ブラック <b>B239W1</b> ホワイト <b>B239W2</b> ブラウン <b>B239W3</b> グレー(メタリック調) <b>B239W4</b>	●色はブラック t=0.35mm l=3030mm ブラック <b>B254W1</b> ホワイト <b>B254W2</b> ブラウン <b>B254W3</b> グレー(メタリック調) <b>B254W4</b>	●色はブラック t=0.35mm l=3030mm ブラック <b>B253W1</b> ホワイト <b>B253W2</b> ブラウン <b>B253W3</b> グレー(メタリック調) <b>B253W4</b>
1,650円/本(税抜)	1,830円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
5本/箱	5本/箱	5本/箱
塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

施工部材  
金具留め  
工法別施工部材  
横張り金具留め(5mm) P.596  
横張り通気金具留め(15mm) P.598  
縦張り金具留め(5mm) P.600  
縦張り通気金具留め(15mm) P.602  
木下地専用金具留め(2mm) P.604  
釘直留め P.606

# 釘直留め

施工条件

**鉄骨下地 使用不可**  
※鉄骨下地+木胴縁はOK

**釘 留め施工**

対象商品







セラティール18  
(無塗装品)





エクセレージ16  
(無塗装品)

エクセレージ14/14広幅  
(無塗装品)




## 目地接合部材

品名	ハット型ジョイナー			
	18・16mm厚用	18・16mm厚用 片側タイプ	14mm厚用	14mm厚用 片側タイプ
サイズ	 t=0.3mm ℓ=2730mm	 t=0.3mm ℓ=2730mm	 t=0.3mm ℓ=3030mm	 t=0.3mm ℓ=3030mm
品番	<b>B272</b>	<b>B272K</b>	<b>B271</b>	<b>B271K</b>
希望小売価格	<b>1,070円/本(税抜)</b>	<b>950円/本(税抜)</b>	<b>1,070円/本(税抜)</b>	<b>890円/本(税抜)</b>
梱包入数	15本/箱	15本/箱	15本/箱	15本/箱
材質	溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

## 水切

品名	入隅捨て水切り	土台水切り50	土台水切り40	中間水切り
				14mm厚用
サイズ	 t=0.35mm ℓ=3030mm	 ●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm	 ●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm	 ●色はブラック t=0.3mm ℓ=3030mm P.636をご参照ください。
品番	<b>RCILK</b>	<b>B238W1</b> ブラック <b>B238W2</b> ホワイト <b>B238W3</b> ブラウン <b>B238W4</b> グレー(メタリック調)	<b>B239W1</b> ブラック <b>B239W2</b> ホワイト <b>B239W3</b> ブラウン <b>B239W4</b> グレー(メタリック調)	
希望小売価格	<b>810円/本(税抜)</b>	<b>1,900円/本(税抜)</b>	<b>1,650円/本(税抜)</b>	<b>1,700円/本(税抜)</b>
梱包入数	20本/箱 ※バラ出荷対応いたします。	5本/箱	5本/箱	5本/箱
材質	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板

## 見切り部材

品名	見切り縁		
	18mm厚用	16・15mm厚用	14mm厚用
サイズ	 ●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm	 ●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm	 ●色はブラック t=0.35mm ℓ=3030mm
品番	<b>B254W1</b> ブラック <b>B254W2</b> ホワイト <b>B254W3</b> ブラウン <b>B254W4</b> グレー(メタリック調)	<b>B253W1</b> ブラック <b>B253W2</b> ホワイト <b>B253W3</b> ブラウン <b>B253W4</b> グレー(メタリック調)	<b>B252W1</b> ブラック <b>B252W2</b> ホワイト <b>B252W3</b> ブラウン <b>B252W4</b> グレー(メタリック調)
希望小売価格	<b>1,830円/本(税抜)</b>	<b>1,770円/本(税抜)</b>	<b>1,700円/本(税抜)</b>
梱包入数	5本/箱	5本/箱	5本/箱
材質	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板


## 補修用部材

品名	補修用パテ
サイズ	
品番	<b>B4901</b>
希望小売価格	<b>2,300円/本(税抜)</b>
梱包入数	1本・350g
材質	アクリル系エマルジョン

## 防水用部材

品名	防水シーラー
サイズ	
品番	<b>RM875</b>
希望小売価格	<b>2,190円/缶(税抜)</b>
梱包入数	1缶・100g
材質	—

## 納まり断面図



# 縦張り釘留め用補助部材(14mm厚縦張り専用)

縦張りの張り始め施工が簡単に！

縦張り釘留め施工時のスタート部材をラインナップ。サイディング下端部の水平ラインを容易に確保できます！

**特長①  
施工性**

- ・自動釘打ち機で留付け可能。
- ・鋼板が厚く、たわみ難いため安定して載せ易い。
- ・水平出しが簡単。(墨出しは必要)

**特長②  
排水性**

- ・本体との接触部分を少なくし、サイディング端部からの吸水を防ぐ形状。
- ・通気を兼用した水抜き穴を多く配置。

■施工イメージ [土台部]




■施工イメージ [中間部]





※縦張り釘留め用補助部材を使用した場合、上の写真のように補助部材の一部が見えます。ご購入前にご確認いただきますようお願いいたします。

■納まり断面図



■商品仕様

品名	縦張り釘留め用補助部材	
サイズ		
色名	ブラック	ホワイト
品番	B10027W1B	B10027W2B
希望小売価格	1,200円/本(税抜)	
梱包入数	4本/梱	
材質	塗装ガルバリウム鋼板	

- ・「縦張り釘留め用補助部材」はリング釘40またはリング釘38(留め金具用)を用いて、250mm以下の間隔で留付けてください。
- ・「縦張り釘留め用補助部材」はサイディングの荷重を長期に支えるための部材ではないため、サイディング本体は所定の釘留めを行ってください。
- ・ケイミュー外壁材の14mm厚縦張り用商品にご使用頂けます。
- ・本体の濃淡に合わせ、上記2色より選定してください。

# ケイミー純正の留め金具を必ずご使用ください。



警告

**ケイミー純正留め金具以外の留め金具をご使用されますと、危険を伴う不具合が発生する恐れがあります。**

弊社では純正留め金具以外の留め金具を使用された場合は一切の不具合に対して責任を負いかねます。スターター、出隅用留め金具に加え、留め付け部材（専用留め付けネジ等）も必ず純正品をご使用ください。

**ケイミー純正留め金具は施工時、施工後の安全を確保するため、外壁材とあわせ設計された商品です。**

日本国内では、台風や地震など自然災害が多数発生いたします。ケイミーでは自然災害時にもお客様に安全に商品をご使用いただくために、外壁材の実形状にあわせ設計した純正留め金具を商品化しております。

## ① 台風時の安全性について


純正留め金具と非純正留め金具の留め付け部の強度には差があります。

### 留め金具耐風圧性能の比較

ケイミー留め金具と市場に流通しているA社・B社の留め金具で耐風圧性能試験を実施したところ、試験体破壊時の負圧は右図に示すようになりました。（ケイミー社内試験）

#### 試験体

試験体サイズ：幅2200×高さ2300mm  
構造：木造軸組構造（下地間隔：455mm）  
N数：各1体



※確認結果は試験値であり、保証値ではありません。

**ケイミー純正留め金具は、非純正留め金具に対し、大きく耐風圧性能を上回ることを確認しました。**

## ② 施工後の外観、地震時の安全性について


非純正留め金具は純正留め金具に比べ、外壁材の形状と爪の形状が一致しない場合もあり、**施工後のがたつきや接合部の隙間が発生し、仕上がりに影響する恐れがあります。**また留め金具の強度不足は外壁材のズレ下がりや、脱落につながる危険性があります。

■純正留め金具は外壁材と留め金具に隙間がないため、金具の傾きや施工後の隙間が発生しにくい形状です。



隙間がある場合、ぐらつくことがあります。

■純正留め金具は大きいいため外壁材に対し安定しやすく施工後のがたつきが発生しにくい形状です。



金具が短いため、がたつきが発生しやすくなります。

### ●ケイミー純正留め金具

特許登録済

特許第 5973925号  
特許第 6010471号  
特許第 6022958号

留め金具  
(5mm)  
**B1005**



通気留め金具  
(15mm)  
**B1015**







# 土台水切り


■使用部位



## アルミ通気土台水切り

材質：アルミニウム


品名	本体 (有効開口面積：34.9cm <sup>2</sup> /m)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	ダークステン
部材				
品番	RY8A86AA	RY8A62AA	RE331F3	RE331F4
希望小売価格	5,400円/本(税抜)			
梱包入数	5本/箱 (ジョイント金具6個付)			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ	現場仕上げ塗料 (補修塗料) (アルミニウム用)
部材				
品番	ブラック RY8A86AAD ホワイト RY8A62AAD ブラウン RE331F3D ダークステン RE331F4D	ブラック RY8A86AAC RY8A62AAC RE331F3C RE331F4C	ブラック RE331F1E RE331F2E RE331F3E RE331F4E	ブラック RM93ALF1 RM93ALF2 RM93ALF3 RM93ALF4
希望小売価格	1,800円/個(税抜)	1,800円/個(税抜)	960円/袋(税抜)	1,040円/缶(税抜)
梱包入数	4個/箱 (ジョイント金具8個付)	4個/箱 (ジョイント金具8個付)	2個/袋 (右・左各1個)	1缶・80g


※アルミ通気土台水切りに横張り通気金具留め(15mm)を施工する場合、ロングスターター (B10152)はご使用できません。スターター (RY7464S)をご使用ください。  
 ※アルミ通気土台水切りに縦張り通気金具留め(15mm)を施工することはできません。

## 鋼板製 土台水切り

●現場施工の手間を減らし、きれいな仕上がりを提供するために鋼板製の土台水切りをラインナップ。



### ①防水テープの使用方法



施工後の防水シートのばたつきを抑えます。  
 ※剥離紙をはがしてご使用ください。

### ②保護テープの使用方法

施工時のキズ等を防ぎ  
 補修時間を省きます。



### ③出入隅・エンドキャップを設定

現場での加工手間省きます。



出隅



入隅









エンドキャップ


# 土台水切り

## 土台水切り50 (防鼠タイプ)

材質: 塗装ガルバリウム鋼板





品名	本体 (有効開口面積: 83.5cm <sup>2</sup> /m)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	<b>B236W1</b>	<b>B236W2</b>	<b>B236W3</b>	<b>B236W4</b>
希望小売価格	<b>2,790円/本 (税抜)</b>			
梱包入数	5本/箱			



品名	出隅	入隅	エンドキャップ
部材			
品番	ブラック <b>B236W1D</b> ホワイト <b>B236W2D</b> ブラウン <b>B236W3D</b> グレー <b>B236W4D</b>	ブラック <b>B236W1C</b> ホワイト <b>B236W2C</b> ブラウン <b>B236W3C</b> グレー <b>B236W4C</b>	ブラック <b>B236W1E</b> ホワイト <b>B236W2E</b> ブラウン <b>B236W3E</b> グレー <b>B236W4E</b>
希望小売価格	<b>1,400円/個 (税抜)</b>		<b>1,000円/袋 (税抜)</b>
梱包入数	4個/箱	4個/箱	2個/袋 (右・左各1個)



## 土台水切り40 (防鼠タイプ)

材質: 塗装ガルバリウム鋼板

品名	本体 (有効開口面積: 83.5cm <sup>2</sup> /m)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	<b>B237W1</b>	<b>B237W2</b>	<b>B237W3</b>	<b>B237W4</b>
希望小売価格	<b>2,530円/本 (税抜)</b>			
梱包入数	5本/箱			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ
部材			
品番	ブラック <b>B237W1D</b> ホワイト <b>B237W2D</b> ブラウン <b>B237W3D</b> グレー <b>B237W4D</b>	ブラック <b>B237W1C</b> ホワイト <b>B237W2C</b> ブラウン <b>B237W3C</b> グレー <b>B237W4C</b>	ブラック <b>B237W1E</b> ホワイト <b>B237W2E</b> ブラウン <b>B237W3E</b> グレー <b>B237W4E</b>
希望小売価格	<b>1,400円/個 (税抜)</b>		<b>1,000円/袋 (税抜)</b>
梱包入数	4個/箱	4個/箱	2個/袋 (右・左各1個)

■使用部位



### 土台水切り50

材質：塗装ガルバリウム鋼板

品名	本体			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	<b>B238W1</b>	<b>B238W2</b>	<b>B238W3</b>	<b>B238W4</b>
希望小売価格	<b>1,900円/本(税抜)</b>			
梱包入数	5本/箱			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ	
部材				
品番	ブラック	<b>B238W1D</b>	<b>B238W1C</b>	<b>B236W1E</b>
	ホワイト	<b>B238W2D</b>	<b>B238W2C</b>	<b>B236W2E</b>
	ブラウン	<b>B238W3D</b>	<b>B238W3C</b>	<b>B236W3E</b>
	グレー	<b>B238W4D</b>	<b>B238W4C</b>	<b>B236W4E</b>
希望小売価格	<b>1,000円/個(税抜)</b>		<b>1,000円/袋(税抜)</b>	
梱包入数	4個/箱	4個/箱	2個/袋(右・左各1個)	

※エンドキャップは土台水切り50(防鼠タイプ)と兼用

### 土台水切り40

材質：塗装ガルバリウム鋼板

品名	本体			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	<b>B239W1</b>	<b>B239W2</b>	<b>B239W3</b>	<b>B239W4</b>
希望小売価格	<b>1,650円/本(税抜)</b>			
梱包入数	5本/箱			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ	
部材				
品番	ブラック	<b>B239W1D</b>	<b>B239W1C</b>	<b>B237W1E</b>
	ホワイト	<b>B239W2D</b>	<b>B239W2C</b>	<b>B237W2E</b>
	ブラウン	<b>B239W3D</b>	<b>B239W3C</b>	<b>B237W3E</b>
	グレー	<b>B239W4D</b>	<b>B239W4C</b>	<b>B237W4E</b>
希望小売価格	<b>1,000円/個(税抜)</b>		<b>1,000円/袋(税抜)</b>	
梱包入数	4個/箱	4個/箱	2個/袋(右・左各1個)	

※エンドキャップは土台水切り40(防鼠タイプ)と兼用

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。  
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

施工部材

土台水切り

# 土台水切り

■使用部位



## 土台水切り70

材質：塗装ガルバリウム鋼板

●出寸法が長いタイプです。鉄骨造耐火構造工法などにご使用いただけます。

品名	本体	
色名	ブラック	グレー
部材		
品番	B235W1	B235W4
希望小売価格	2,700円/本(税抜)	
梱包入数	5本/箱	

# その他の施工部材

## 通気役物 (熱気止め)


材質：塗装ガルバリウム鋼板

2016年9月1日発売

商品名	ファイヤーストップ (有効開口面積：12.4cm <sup>2</sup> /m、φ8@40)	<b>■納まり例</b> 
サイズ		
品番	B29FW1	※適用通気層厚さ：15～23mm
希望小売価格	1,900円/本(税抜)	
梱包入数	10本/梱	
材質	塗装ガルバリウム鋼板	


### ■設置位置

●通気役物の設置が必要な位置は、高さ3m以内ごと・軒天井部(小屋裏へ通気する場合)・下屋根部です。



# 見切り縁

■使用部位



妻壁用の通気見切りをラインナップ。すべての外壁面での通気を可能とし住宅の耐久性を向上させます。



## アルミ通気見切り縁（妻壁用）（18～14mm厚用）

材質：アルミニウム

- 本部材を妻壁部に使用することで合いじゃくり部横走り水、表面からの雨の浸入を防ぎます。  
※通気性も確保します。
- 付属部材  
接合部を納める役物を品揃え。

妻壁に使用する場合は、10寸以下の勾配屋根にご使用ください。

●特長




※1 サイディングの板厚・工法に応じた適正なものを使用してください。異なった高さのものを使用すると、外壁材合いじゃくりの横走り水を止めることができない、あるいはシーリング不足等の不具合を生じるおそれがあります。

品名	本体(有効開口面積:16.8cm <sup>2</sup> /m、φ8@30)	エンドキャップ	ジョイントピース	頂点カバー	エンド部材 ※2
色名	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
部材					
品番	<b>B350F2</b>	<b>B350F2E</b>	<b>B350F2J</b>	<b>B350F21J</b>	<b>B350F21E</b> (6寸形状※5寸以上対応) <b>B350F22E</b> (4.5寸形状※5寸未満対応)
希望小売価格	<b>6,800円/本</b> (税抜)	<b>1,500円/袋</b> (税抜)	<b>1,500円/袋</b> (税抜)	<b>1,500円/袋</b> (税抜)	<b>1,500円/袋</b> (税抜)
梱包入数	4本/箱 (施工説明書同梱)	2個/袋 (左右各1個、留め付けビス2本)	2個/袋 (左右各1個、留め付けビス2本)	2個/袋	2個/袋 (左右各1個)

品名	現場仕上げ塗料(補修塗料) (アルミニウム用)	スーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ)	KMEWシール(320ml) (高耐久タイプ)
色名	ホワイト	ホワイト用	ホワイト用
品番	<b>RM93ALF2</b>	<b>B841557</b>	<b>B851557</b>
希望小売価格	<b>1,040円/缶</b> (税抜)	<b>3,800円/本</b> (税抜)	<b>2,030円/本</b> (税抜)
梱包入数	1缶・80g	10本/箱(発注単位1本)※3 スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー ハケ、ノズル2個	10本/箱(発注単位1本)※3 KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー、 ハケ、ノズル2個

※ホルダーセットは別売です。



※施工前にエンド、ジョイント、頂点部を積算して必ずご発注ください。本部材を使用されない防水性が確保できません。  
 ※2 見切りエンド部はエンドキャップで納めますが、本部材は外観上必要に応じてジョイントピースと併せてご使用ください。(性能上使用されなくても問題ありません。)  
 ※外壁材本体用と同グレードのシーリング(スーパー KMEWシールまたはKMEWシール)をご使用ください。  
 ※アルミ通気見切り縁(妻壁用)に使用するシーリングは、上記または外壁材本体(軒天との取り合いは軒天部)と同色のシーリングをご使用ください。  
 ※3 シーリング本体(B84、もしくはB85品番)には専用プライマー(品番B85A、B85Bのいずれか)が同時出荷されます。





印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。  
 この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

施工部材  
土台水切り  
見切り縁

# 見切り縁

## アルミ通気見切り縁 (18mm厚用)





材質：アルミニウム

品名	本体(有効開口面積：32.7cm <sup>2</sup> /m、φ10@24)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	ダークステン
部材				
品番	<b>RY8A86B2</b>	<b>RY8A62B2</b>	<b>RE352F3</b>	<b>RE352F4</b>
希望小売価格	4,560円/本(税抜)			
梱包入数	8本/箱(ジョイント金具16個付)			

品名	出隅	入隅	現場仕上げ塗料(補修塗料)(アルミニウム用)	
部材	 ●色はブラック	 ●色はブラック		
品番	ブラック	<b>RY8A86BD2</b>	<b>RY8A86BC2</b>	<b>RM93ALF1</b>
	ホワイト	<b>RY8A62BD2</b>	<b>RY8A62BC2</b>	<b>RM93ALF2</b>
	ブラウン	<b>RE352F3D</b>	<b>RE352F3C</b>	<b>RM93ALF3</b>
	ダークステン	<b>RE352F4D</b>	<b>RE352F4C</b>	<b>RM93ALF4</b>
希望小売価格	1,560円/個(税抜)	1,560円/個(税抜)	1,040円/缶(税抜)	
梱包入数	4個/箱(ジョイント金具8個付)	4個/箱(ジョイント金具8個付)	1缶・80g	

## アルミ通気見切り縁 (16・15・14mm厚用)

材質：アルミニウム

品名	本体(有効開口面積：32.7cm <sup>2</sup> /m、φ10@24)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	ダークステン
部材				
品番	<b>RY8A86B1</b>	<b>RY8A62B1</b>	<b>RE353F3</b>	<b>RE353F4</b>
希望小売価格	4,560円/本(税抜)			
梱包入数	8本/箱(ジョイント金具16個付)			

品名	出隅	入隅	現場仕上げ塗料(補修塗料)(アルミニウム用)	
部材	 ●色はブラック	 ●色はブラック		
品番	ブラック	<b>RY8A86BD1</b>	<b>RY8A86BC1</b>	<b>RM93ALF1</b>
	ホワイト	<b>RY8A62BD1</b>	<b>RY8A62BC1</b>	<b>RM93ALF2</b>
	ブラウン	<b>RE353F3D</b>	<b>RE353F3C</b>	<b>RM93ALF3</b>
	ダークステン	<b>RE353F4D</b>	<b>RE353F4C</b>	<b>RM93ALF4</b>
希望小売価格	1,560円/個(税抜)	1,560円/個(税抜)	1,040円/缶(税抜)	
梱包入数	4個/箱(ジョイント金具8個付)	4個/箱(ジョイント金具8個付)	1缶・80g	

■使用部位





通気見切り縁 (18mm厚用)

材質：塗装ガルバリウム鋼板

品名	本体 (有効開口面積：12.4cm <sup>2</sup> /m、φ8@40)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	B257W1	B257W2	B257W3	B257W4
希望小売価格	2,910円/本 (税抜)			
梱包入数	5本/箱			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ	ジョイント
部材				
品番	ブラック B257W1D ホワイト B257W2D ブラウン B257W3D グレー B257W4D	ブラック B257W1C ホワイト B257W2C ブラウン B257W3C グレー B257W4C	ブラック B257W1E ホワイト B257W2E ブラウン B257W3E グレー B257W4E	ブラック B257W1J ホワイト B257W2J ブラウン B257W3J グレー B257W4J
希望小売価格	2,030円/個 (税抜)	1,650円/個 (税抜)	1,000円/袋 (税抜)	640円/個 (税抜)
梱包入数	4個/箱	4個/箱	2個/袋 (右・左各1個)	4個/箱

●通気の仕組み [例：横張り5mm金具留め施工時]



# 見切り縁

■使用部位



## 通気見切り縁 (16・15・14mm厚用)

材質：塗装ガルバリウム鋼板

品名	本体 (有効開口面積：12.4cm <sup>2</sup> /m、φ8@40)			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	<b>B256W1</b>	<b>B256W2</b>	<b>B256W3</b>	<b>B256W4</b>
希望小売価格	<b>2,530円/本(税抜)</b>			
梱包入数	5本/箱			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ	ジョイント
部材				
品番	ブラック <b>B256W1D</b> ホワイト <b>B256W2D</b> ブラウン <b>B256W3D</b> グレー <b>B256W4D</b>	ブラック <b>B256W1C</b> ホワイト <b>B256W2C</b> ブラウン <b>B256W3C</b> グレー <b>B256W4C</b>	ブラック <b>B256W1E</b> ホワイト <b>B256W2E</b> ブラウン <b>B256W3E</b> グレー <b>B256W4E</b>	ブラック <b>B256W1J</b> ホワイト <b>B256W2J</b> ブラウン <b>B256W3J</b> グレー <b>wB256W4J</b>
希望小売価格	<b>1,830円/個(税抜)</b>		<b>1,000円/袋(税抜)</b>	<b>540円/個(税抜)</b>
梱包入数	4個/箱	4個/箱	2個/袋(右・左各1個)	4個/箱

## 見切り縁

材質：塗装ガルバリウム鋼板

品名	18mm厚品用	16・15mm厚品用	14mm厚品用
部材			
品番	ブラック <b>B254W1</b> ホワイト <b>B254W2</b> ブラウン <b>B254W3</b> グレー <b>B254W4</b>	ブラック <b>B253W1</b> ホワイト <b>B253W2</b> ブラウン <b>B253W3</b> グレー <b>B253W4</b>	ブラック <b>B252W1</b> ホワイト <b>B252W2</b> ブラウン <b>B252W3</b> グレー <b>B252W4</b>
希望小売価格	<b>1,830円/本(税抜)</b>	<b>1,770円/本(税抜)</b>	<b>1,700円/本(税抜)</b>
梱包入数	5本/箱		

# オーバーハング

■使用部位



## アルミオーバーハング水切り

材質：アルミニウム

品名	本体			
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	ダークステン
部材				
品番	RY8A86F	RY8A62F	RE341F3	RE341F4
希望小売価格	6,360円/本(税抜)			
梱包入数	4本/箱(ジョイント金具8個付)			

品名	出隅	入隅	エンドキャップ	ジョイントピース	現場仕上げ塗料(補修塗料)(アルミニウム用)
部材					
品番	ブラック RY8A86FD ホワイト RY8A62FD ブラウン RE341F3D ダークステン RE341F4D	ブラック RY8A86FC ホワイト RY8A62FC ブラウン RE341F3C ダークステン RE341F4C	ブラック RY8A86FE ホワイト RY8A62FE ブラウン RE341F3E ダークステン RE341F4E	ブラック B341F1J ホワイト B341F2J ブラウン B341F3J ダークステン B341F4J	ブラック RM93ALF1 ホワイト RM93ALF2 ブラウン RM93ALF3 ダークステン RM93ALF4
希望小売価格	2,160円/個(税抜)	2,160円/個(税抜)	960円/袋(税抜)	960円/袋(税抜)	1,040円/缶(税抜)
梱包入数	2個/箱(ジョイント金具4個付)	2個/箱(ジョイント金具4個付)	2個/袋(右・左各1個)	5個/袋	1缶・80g

## オーバーハング水切り

材質：塗装ガルバリウム鋼板

### ■バルコニー下部用

品名	本体			
部材	ブラック	ホワイト	ブラウン	グレー
部材				
品番	B241W1	B241W2	B241W3	B241W4
希望小売価格	2,790円/本(税抜)			
梱包入数	4本/箱			

### ■同質出隅用

品名	本体	出隅
部材		
品番	B242W2	B242W2D
希望小売価格	3,550円/本(税抜)	1,770円/個(税抜)
梱包入数	4本/箱	2個/箱


品名	出隅	入隅	エンドキャップ	ジョイントピース
部材				
品番	ブラック B241W1D ホワイト B241W2D ブラウン B241W3D グレー B241W4D	ブラック B241W1C ホワイト B241W2C ブラウン B241W3C グレー B241W4C	ブラック B241W1E ホワイト B241W2E ブラウン B241W3E グレー B241W4E	ブラック B241W1J ホワイト B241W2J ブラウン B241W3J グレー B241W4J
希望小売価格	2,150円/個(税抜)	1,000円/袋(税抜)	1,000円/袋(税抜)	1,000円/袋(税抜)
梱包入数	2個/箱	2個/箱	2個/袋(右・左各1個)	2個/袋



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。  
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

# 通気部材

■使用部位



バルコニー、パラペット笠木に対応。または軒ゼロ住宅に最適な通気部材をラインナップ。

## 笠木用通気部材 (バルコニー・パラペット用)

材質：塗装ガルバリウム鋼板

笠木下の通気を可能とし住宅の耐久性を向上させます。

特長①  
防水性


・鋼板の折り曲げ加工により、高い防水性を確保

特長②  
通気性


・通気穴により、笠木下の通気を確保

特長③  
施工性


・バルコニー、パラペットの笠木に対応したコンパクトな設計。  
・各種納まり部材をラインナップ



■納まり例 (横張り5mm金具留め施工時)




※1 サイディングの板厚・工法に応じた適正なものを使用してください。異なった高さのものを使用すると、シーリング不足等の不具合を生じるおそれがあります。



品名	本体(有効開口面積71.3cm <sup>2</sup> /m)	出隅	入隅	エンドキャップ	ジョイントピース
色名	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
部材	t=0.35mm ℓ=2000mm 	t=0.35mm 	t=0.35mm 	t=0.35mm 	t=0.35mm 
品番	<b>B283W1C</b>	<b>B283W1CD</b>	<b>B283W1CC</b>	<b>B283W1CE</b>	<b>B283W1CJ</b>
希望小売価格	4,200円/本(税抜)	950円/袋(税抜)	950円/袋(税抜)	1,450円/袋(税抜)	720円/袋(税抜)
梱包入数	4本/箱	1個/袋	1個/袋	2個/袋(左右各1個)	1個/袋

※施工前に出隅、入隅、エンドキャップ、ジョイントピースを積算してご発注ください。  
※外壁材本体用と同グレードのシーリング(スーパー KMEWシールまたはKMEWシール)をご使用ください。  
※使用するシーリングは、外壁材本体と同色のシーリングをご使用ください。  
※シーリング本体(B84、もしくはB85品番)には専用プライマー(B85A、B85Bのいずれか)が同時出荷されます。




## 軒ゼ口用通気部材

材質：塗装ガルバリウム鋼板

2017年5月8日発売

軒の出のないスッキリとした納まりに対応し、住宅の耐久性を向上させます。

### ■ケラバ下納まりイメージ



### 特長 ① 防水性

・鋼板の折り曲げ加工により、高い防水性を確保し、合いじゃくりの横走り水、表面からの雨の浸入を防ぎます。


### 特長 ② 通気性

・通気穴により、軒下やケラバ下の通気を確保すると同時に、小屋裏への吸気を可能とします。

### 特長 ③ 施工性

・軒ゼ口物件の軒下、ケラバ下に最適なコンパクト設計。  
・各種納まり部材をラインナップ。

ケラバ下に使用する場合は、10寸以下の勾配屋根にご使用ください。




※防耐火構造認定は取得していません。

※1 サイディングの板厚・工法、胴縁の厚みに応じて適正な厚みのものを使用してください。


※2 サイディングの板厚・工法に応じた適正なものを使用してください。  
異なった高さのものを使用すると、外壁材合いじゃくりの横走り水を止めることができない、あるいはシーリング不足等の不具合を生じるおそれがあります。





### ■納まり例

#### <ケラバ下>



#### <軒下>



品名	本体 (有効開口面積80cm <sup>2</sup> /m)	エンドキャップ	ジョイントピース	頂点カバー ※3
色名	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
部材				
品番	<b>B284W1C</b>	<b>B284W1CE</b>	<b>B284W1CJ</b>	<b>B284W1CT1</b> (2.5寸形状) <b>B284W1CT2</b> (4.5寸形状)
希望小売価格	3,900円/本(税抜)	1,900円/袋(税抜)	550円/袋(税抜)	1,100円/袋(税抜)
梱包入数	4本/箱	2個/袋 (左右各1個)	1個/袋	1個/袋

※3 2.5寸形状は2.5寸以上4.5寸未満対応、4.5寸形状は4.5寸以上対応です。2.5寸と4.5寸以外はそれぞれの商品を切断してご使用ください。

※施工前にエンドキャップ、ジョイントピース、頂点カバーを積算してご発注ください。

※外壁材本体用と同グレードのシーリング (スーパー KMEWシールまたはKMEWシール) をご使用ください。

※使用するシーリングは、外壁材本体と同色のシーリングをご使用ください。

※シーリング本体 (B84、もしくはB85品番) には専用プライマー (B85A、B85Bのいずれか) が同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。  
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

施工部材

通気部材