

16mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート16 グラシア 1時間準耐火構造対応

シュバリス 一時受注休止品

性能

親水	耐候性グレード	保証	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★★ 色10年保証	製品 本体	1 時間	4 対応	横

塗装 (P.667参照)

FPI フレキシ ビザイト	2色
---------------------	----

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226


対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。


・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

ピースの輪郭を崩すことでナチュラル感を生み出し、異なる砂岩の組み合わせで変化のある陰影を演出。



シュバリス (ALミックスオレンジ)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング (大容量600ml用)		現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
本 体		スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
ALファンシーアイボリー	CL4181GC	B84498	B80E	B95K730H	B95K594B (淡)	B95K1479A (濃)
ALハニーイエロー	CL4182GC	B84498		B95K730H	B95K440A (淡)	B95K1541B (濃)
ALミックスオレンジ	CL4183GC	B84976		B95K3000A	B95K2685A (淡)	B95K2655B (濃)
ALパインブラウン	CL4184GC	B842417B		B95K1713D	B95K2740 (濃)	B95K2664 (淡)
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶 (税抜)		
梱包入数		 600ml		1缶/80g		
		10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋			
		スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個			

※1 専用プライマー (品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※ホルダーセットは別売です。

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 $\ell=455$ (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚(税抜) 4,350円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量(重量)	約23kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅 $\ell=455$ 受注生産品/2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位1本)		

一時受注休止品

この表示のある商品は、一時受注休止品です。2017年6月1日～2018年3月末まで、受注を休止させていただきます。

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL4181GC ALファンシーアイボリー

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4181GC



CL4183GC ALミックスオレンジ

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4183GC



CL4182GC ALハニーイエロー

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4182GC















CL4184GC ALパインブラウン

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4184GC

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスター	スター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ	 t=0.8mm 5 66 50	 いずれかをご使用ください。 t=0.8mm $\ell=3030$ mm 5 40	 t=0.8mm 5 84.4 100 30	 t=0.8mm 5 44 50	 いずれかをご使用ください。 5 38 $\phi 2.3$	 25 $\phi 4.2$	 釘頭は必ず現場仕上げ塗料にて仕上げてください。 5 45 $\phi 2.4$ (淡色系の着色釘)
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スぺーサー5 (開口部・軒天等用)	スぺーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ	 t=0.3mm $\ell=2730$ mm 49 9 4.5 49	 片側タイプ t=0.3mm $\ell=2730$ mm 54 9 4.5 54	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 $\ell=1000$ mm 使用部位によって必要なピースに折ってご使用ください。	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 $\ell=1000$ mm	 t=0.35mm $\ell=3030$ mm 43	 t=0.35mm $\ell=3030$ mm ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4 60 30 50	 t=0.35mm $\ell=3030$ mm ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4 15 35 内寸16.5
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワースト

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

16
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート16 グラシア 1時間準耐火構造対応

ラテルブリック

性能

親水 雨で流す	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1 時間	耐火等級 4 対応	張り方 横
------------	-------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------

塗装 (P.667参照)

FPI フレキシ ビリティ	2色
---------------------	----

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226


対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地
寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合
があります。

スクラッチを施した意匠でレンガの素材感を表現。邸宅スタイルのほか集合住宅にもおすすめです。



ラテルブリック (ALブロッサムイエロー)

グラシアは表面の気泡が少ないシリーズです。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング (大容量600ml用)		現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
		スーパー KMEWシール (600ml) (長期・低汚染タイプ: P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	
本 体							
ALブロッサムイエロー	CL4171GC	B84427	B80E	B95K427D	B95K2656A	B95K2657A (濃)	B95K1541A (淡)
ALハーモニーブラウン	CL4172GC	B842636A		B95K1792B	B95K2657B	B95K2496B (淡)	B95K654A (濃)
ALフォーマルオレンジ	CL4173GC	B841846		B95K2652	B95K2655A	B95K2654 (濃)	B95K2653 (淡)
ALハーモニーレッド	CL4174GC	B841846		B95K2652	B95K654B	B95K2651 (淡)	B95K654C (濃)
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)			
梱包入数		10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋	1缶/80g			
		スーパー KMEWシール (600ml) 10本 専用プライマー、パテ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個				

※1 専用プライマー (品番B85AもしくはB85B) は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 $\ell=455$ (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚(税抜) 4,350円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量(重量)	約24kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅 $\ell=455$ 受注生産品／2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)		

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL4171GC ALブロッサムイエロー

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4171GC



CL4173GC ALフォーマルオレンジ

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4173GC



CL4172GC ALハーモニーブラウン

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4172GC















CL4174GC ALハーモニーレッド

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD4174GC

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスター	スター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ	 t=0.8mm 5 66 50	 いずれかをご使用ください。 t=0.8mm $\ell=3030$ mm 5 40	 t=0.8mm 5 84.4 100 30	 t=0.8mm 5 44 50	 いずれかをご使用ください。 5 38 $\phi 2.3$	 25 $\phi 4.2$	 5 45 $\phi 2.4$ (淡色系の着色釘)
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スぺーサー5 (開口部・軒天等用)	スぺーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ	 49 t=0.3mm $\ell=2730$ mm 9 4.5 49	 54 t=0.3mm $\ell=2730$ mm 9 54	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 $\ell=1000$ mm 使用部位によって必要なピースに折ってご使用ください。	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 $\ell=1000$ mm	 t=0.35mm $\ell=3030$ mm 43	 t=0.35mm $\ell=3030$ mm 60 30 50 ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	 t=0.35mm $\ell=3030$ mm 15 35 内寸16.5 ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

16mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート16 グラシア 1時間準耐火構造対応

メテオール

性能

親水

雨で流す

耐候性グレード

★★

色10年保証

保証

製品本体

準耐火

1時間

耐火等級

4

対応

塗り方

横

塗装 (P.667参照)

単色

CL4461GC CL4464GC
CL4462GC CL4465GC

2色

CL4463GC

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

凹凸のある面と線のデザインが、外観に個性豊かな“光と影のハーモニー”を創造します。



メテオール (ALアッシュベージュC)

グラシアは表面の気泡が少ないシリーズです。

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング (大容量600ml用)		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	
		スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用
本 体	ALシルクホワイトF	CL4461GC	B842491	B95K2658A	—
	ALアッシュベージュC	CL4462GC	B84498	B95K730E	—
	ALボワブラック	CL4463GC	B841767	B95K669G	B95K1713C
	ALマックスホワイトC	CL4464GC	B843051	B95K3058	—
	ALオールドブラウンF	CL4465GC	B84409	B95K1693B	—
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)	
梱包入数		 600ml		1缶/80g	
		10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋		
		スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個		

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 $\ell=455$ (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)
希望小売価格	5,800円/枚(税抜) 4,200円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量(重量)	約23kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅 $\ell=455$ 受注生産品/2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)		

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL4461GC ALシルクホワイTF



CLD4461GC



CL4464GC ALマックスホワイTC



CLD4464GC



CL4462GC ALアッシュベージュC



CLD4462GC



CL4465GC ALオールドブラウンF



CLD4465GC















CL4463GC ALボワブラック



CLD4463GC

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品 名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ	 t=0.8mm 5 66 50	 いづれかをご使用ください。 t=0.8mm ℓ=3030mm 5 40	 t=0.8mm 5 84.4 100 30	 t=0.8mm 5 44 50	 いづれかをご使用ください。 5 38 φ2.3	 5 25 φ4.2	 5 45 φ2.4 (淡色系の着色釘)
品 番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品 名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ	 49 t=0.3mm ℓ=2730mm 9 4.5 49	 54 t=0.3mm ℓ=2730mm 9 4.5 54	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 ℓ=1000mm 使用部位によって必要なピースに折ってご使用ください。	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 ℓ=1000mm	 t=0.35mm ℓ=3030mm 43	 t=0.35mm ℓ=3030mm ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4 60 30 50	 t=0.35mm ℓ=3030mm ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4 15 35 内寸16.5
品 番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワーストリート

1時間準耐火構造対応

工 法 別
施工部材横 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.596横 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.598縦 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.600縦 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.602木 下 地 専 用
金 具 留 め
(2mm)
P.604釘 直 留 め
P.606

16mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート16 グラシア 1時間準耐火構造対応

カンセラ 一時受注休止品

性能

親水 雨で流す	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1時間	耐火等級 4対応	張り方 縦横
------------	-------------------------	----------------	------------	-------------	-----------

塗装 (P.667参照)

単色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。
※2 金具留め専用同質出隅で施工。
※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。


△警告P.600,P.602参照

・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影がでる場合があります。

幅広い住宅スタイルにあわせやすい、シンプルで自然な素材感を感じさせる塗りくしびきデザインです。




グラシアは表面の気泡が少ないシリーズです。



●縦張りイメージ カンセラ (ALクリームベージュ)

●横張りイメージ カンセラ (ALマットベージュC)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		中間水切り φ=3030 (近似色：P.637参照)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)
			スーパー KMEWシーリング(600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	
本体					
ALシルクホワイトF	CL4191GC	RE224W2	B842491	B80E ※専用ガン(600ml用)もご用意しています。P.630をご参照ください。	B95K2658A
ALマットベージュC	CL4192GC	RE224578	B84976		B95K3000A
ALミルキーホワイトD	CL4193GC	RE224W2	B84495		B95K678D
ALクリームベージュ	CL4194GC	RE224427	B84427		B95K427D
ALシルバークレー	CL4195GC	RE224557	B84557		B95K557B
希望小売価格		1,900円/本(税抜)	3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)
梱包入数					1缶/80g
		5本/箱	10本/箱※1 (発注単位1本) スーパー KMEWシーリング(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	


※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。
※中間水切りは近似色設定です。P.637をご覧ください。※中間水切りは同一品番でも裏面の色が異なる場合があります。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)	同質出隅 ℓ=3030 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455 (働き幅)×3030	16×外寸91 (内寸75)×455 (働き幅)	16×外寸91 (内寸75)×3030
希望小売価格	5,800円/枚 (税抜) 4,200円/㎡ (税抜)	2,400円/本 (税抜)	11,300円/本 (税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱 (発注単位1本)	1本
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	同質出隅ℓ=455 受注生産品 / 2週間 ●内寸100 (外寸116) 出隅品番3ケタ目「D」→「R」 希望小売価格 2,800円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本) ●内寸120 (外寸136) 出隅品番3ケタ目「D」→「B」 希望小売価格 3,000円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本)	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡		
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚		
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。			

(金具留め専用)
※本体縦張り

一時受注休止品

この表示のある商品は、一時受注休止品です。2017年6月1日～2018年3月末まで、受注を休止させていただきます。

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

	一時受注休止品		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030		一時受注休止品		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030
	CL4191GC	ALシルクホワイトF	CLD4191GC	CLP4191GC		CL4194GC	ALクリームベージュ	CLD4194GC	CLP4194GC
	一時受注休止品		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030		一時受注休止品		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030
	CL4192GC	ALマットベージュC	CLD4192GC	CLP4192GC		CL4195GC	ALシルバーグレー	CLD4195GC	CLP4195GC
	一時受注休止品		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030					
	CL4193GC	ALミルキーホワイトD	CLD4193GC	CLP4193GC					

■横張り金具留め (5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品 名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品 番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋 (税抜)	1,320円/本 (税抜)	5,280円/袋 (税抜)	4,000円/袋 (税抜)	690円/袋 (税抜)	6,210円/箱 (税抜)	350円/袋 (税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品 名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品 番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本 (税抜)	1,070円/本 (税抜)	13,200円/箱 (税抜)	11,000円/箱 (税抜)	810円/本 (税抜)	1,900円/本 (税抜)	1,770円/本 (税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

デュプレ

16
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1 時間	耐火等級 4 対応	塗り方 横
----	-------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------

塗装 (P.667参照)

FPI	2色 (CL3891C)	2色 (CL3897C)
DS	FPI	2色 (CL3894C CL3898C CL3895C)

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木崩縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

整然とした中にも石の素材感と表情を追求。多様なニーズに対応できるスタンダードな色揃えです。




デュプレ (ALディスガイズホワイト) ディレクション (ASチャコールブラックB) (P.483)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング (大容量600ml用)		現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
		スーパー KMEWシーリング (600ml) (超耐久・低汚染タイプ: P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用	
本体							
ALディスガイズホワイト	CL3891C	B84428	B80E ※専用ガン (600ml用) もご用意しています。 P.630をご参照くだ さい。	B95K730E	B95K428A (淡)	B95K730F (濃)	——
ALフラッシュグレー	CL3894C	B841792		B95K1791A	B95K1792A	B95K560A (淡)	B95K1789F (濃)
ALフラッシュベージュ	CL3895C	B84677A		B95K1476B	B95K677B	B95K1476D (淡)	B95K1789E (濃)
ALマーチホワイトD	CL3897C	B84495		B95K678B	B95K595B	——	——
ALリピートオレンジ	CL3898C	B84976		B95K3000	B95K2650A (淡)	B95K2655 (濃)	——
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)			

梱包入数



600ml

10本/箱※1
(発注単位1本)スーパー KMEWシーリング (600ml) 10本
専用プライマー、ハケ、ノズル2個

※ホルダーセットは別売です。



1セット/袋

ホルダー 2本
ノズル 2個

1缶/80g

※1 専用プライマー (品番B85AもしくはB85B) は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株): SB-246 スリーエム ジャパン(株): 79H

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455 (働き幅)×3030	16×外寸91 (内寸75)×455 (働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚 (税抜) 4,350円/㎡ (税抜)	2,400円/本 (税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱 (発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量 (重量)	約22kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅ℓ=455 受注生産品／2週間 ●内寸100 (外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本) ●内寸120 (外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本)		

一時受注休止品

この表示のある商品は、一時受注休止品です。2017年6月1日～2018年3月末まで、受注を休止させていただきます。

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL3891C AL ディスガイズホワイト

同質出隅 ℓ=455



CLD3891C



CL3897C AL マーチホワイトD

同質出隅 ℓ=455



CLD3897C



CL3894C AL フラッシュグレー

同質出隅 ℓ=455



CLD3894C



CL3898C AL リピートオレンジ

同質出隅 ℓ=455



CLD3898C



CL3895C AL フラッシュベージュ

同質出隅 ℓ=455



CLD3895C

■横張り金具留め (5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品 名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品 番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋 (税抜)	1,320円/本 (税抜)	5,280円/袋 (税抜)	4,000円/袋 (税抜)	690円/袋 (税抜)	6,210円/箱 (税抜)	350円/袋 (税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品 名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品 番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本 (税抜)	1,070円/本 (税抜)	13,200円/箱 (税抜)	11,000円/箱 (税抜)	810円/本 (税抜)	1,900円/本 (税抜)	1,770円/本 (税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワースト

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

クローフ16

性能

親水	耐候性グレード	保証	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★★ 色10年保証	製品 本体	1 時間	4 対応	横

塗装 (P.667参照)

FPI
フレキシ
ビザイト

2色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。


大ききの違う天然石を積み重ねたような、変化に富んだテクスチャーが個性的です。



クローフ16 (ALカバードキャメル) ソティール16 (ALハーベストイエロー D) (P.470)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)		
		スーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ:P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
本 体						
ALソルホワイトB	CL3791C	B84498	B80E	B95K730E	B95K678C(濃)	B95K595A(淡)
ALカバードイエロー	CL3792C	B84408		B95K1476B	B95K677C(淡)	B95K1476C(濃)
ALカバードブラック	CL3794C	B841767		B95K669E	B95K689C(淡)	B95K669E※2(濃)
ALカバードキャメル	CL3795C	B84409		B95K1693B	B95K740E(淡)	B95K441C(濃)
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)		

梱包入数	 600ml		1缶/80g
	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋	
	スーパー KMEWシール (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個	

※1 専用プライマー (品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※2 ベース色用現場仕上り塗料と共通

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455 (働き幅)×3030	16×外寸91 (内寸75)×455 (働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚 (税抜) 4,350円/㎡ (税抜)	2,400円/本 (税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱 (発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅 ℓ=455 受注生産品 / 2週間 ●内寸100 (外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本) ●内寸120 (外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本)		

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL3791C ALソルホホワイトB



CLD3791C



CL3794C ALカバードブラック



CLD3794C



CL3792C ALカバードイエロー



CLD3792C



CL3795C ALカバードキャメル



CLD3795C



■横張り金具留め (5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品 名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品 番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋 (税抜)	1,320円/本 (税抜)	5,280円/袋 (税抜)	4,000円/袋 (税抜)	690円/袋 (税抜)	6,210円/箱 (税抜)	350円/袋 (税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品 名	ハット型ジョイナー		スぺーサー5 (開口部・軒天等用)	スぺーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品 番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
希望小売価格	1,140円/本 (税抜)	1,070円/本 (税抜)	13,200円/箱 (税抜)	11,000円/箱 (税抜)	810円/本 (税抜)	1,900円/本 (税抜)	1,770円/本 (税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワースト

1時間準耐火構造対応

工 法 別
施工部材

横 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.596

横 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.598

縦 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.600

縦 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.602

木 下 地 専 用
金 具 留 め
(2mm)
P.604

釘 直 留 め
P.606

シュランク16

性能

親水	耐候性グレード	保証	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★★ 色10年保証	製品 本体	1 時間	4 対応	横

塗装 (P.667参照)

FPI
フレキシ
ビザイト

2色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。


・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地
寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合
があります。

岩肌の自然な風合いを表現した、ダイナミックであたたかみのあるデザインです。



シュランク16 (ALソルホワイトB) (ALファンシーブラウン) ジェンマ15 (QF ジェンマ チタン ダークブラウン) (P.192)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング (大容量600ml用)		現場仕上り塗料 (補修塗料)		
		スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ: P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップイメージ色用	
本 体						
ALソルホワイトB	CL3811C	B84498	B80E	B95K730E	B95K678C (濃)	B95K595A (淡)
ALソルベージュ B	CL3812C	B84736		B95K736A	B95K677C (淡)	B95K740D (濃)
ALファンシーブラウン	CL3813C	B84582		B95K670B	B95K1695A (濃)	B95K447A (淡)
ALファンシーブラック	CL3814C	B841767		B95K669D	B95K1713B (濃)	B95K1696C (淡)
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)		
梱包入数		 600ml 10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	 1セット/袋	1缶/80g		
		スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個			

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※施工例写真は仕様変更前の商品を掲載しており、色味が若干異なる場合がありますが外観イメージはほぼ同様です。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

16
mm厚

販売地域

一般
地域寒冷
地域親水パ
ワー
コート1
時
間
準
耐
火
構
造
対
応施工上
の
ご
注
意

P.674

外観上
の
ご
注
意

P.444

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚(税抜) 4,350円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量(重量)	約22kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅ℓ=455 受注生産品／2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)		

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL3811C ALソルホワイトB

同質出隅 ℓ=455



CLD3811C



CL3813C ALファンシーブラウン

同質出隅 ℓ=455



CLD3813C



CL3812C ALソルベージュB

同質出隅 ℓ=455



CLD3812C



CL3814C ALファンシーブラック

同質出隅 ℓ=455



CLD3814C

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスター	スター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スぺーサー5 (開口部・軒天等用)	スぺーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワースト

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

グランシー

16
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水 雨で流す	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1 時間	耐火等級 4 対応	塗り方 横
------------	-------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------

塗装 (P.667参照)

FPI
フレキシ
ビアソフト

2色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。


・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、目地
寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合
があります。

鋳物鉄器の地肌をモチーフにした味わいあるデザインは、和洋のモダンテイストの外観にフィット。



グランシー（ALソルホワイトB） ニューレイヤーレリーフ（QFバルフェ チタン ブラック）（P.232）

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング (大容量600ml用)		現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
		スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップイメージ色用	
本 体						
ALソルホワイトB	CL3911C	B84495	B80E	B95K730E	B95K678C (濃)	B95K595A (淡)
ALソルダークブラウンB	CL3914C	B84707		B95K689D	B95K1696B (濃)	B95K476B (淡)
ALクローズアイボリー	CL3915C	B84498		B95K2725	B95K730G (淡)	B95K1698B (濃)
ALソルピンク	CL3916C	B842507		B95K1792A	B95K2650 (淡)	B95K2685 (濃)
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)		
梱包入数		 600ml 10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	 1セット/袋	1缶/80g		
		スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個			

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※施工例写真は仕様変更前の商品を掲載しており、色味が若干異なる場合がありますが外観イメージはほぼ同様です。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 $\ell=455$ (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚(税抜) 4,350円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量(重量)	約23kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅 $\ell=455$ 受注生産品/2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)		

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL3911C ALソルホワイトB

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD3911C



CL3915C ALクローズアイボリー

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD3915C



CL3914C ALソルダークブラウンB

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD3914C



CL3916C ALソルピンク

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD3916C

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスター	スター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ		 いずれかをご使用ください。					 釘頭は必ず現場仕上げ塗料にて仕上げてください。 (淡色系の着色釘)
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ						 ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	 ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワーストリート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

16mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

グリッドスクエア

性能

親水 雨で流す	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1時間	耐火等級 4対応	張り方 横
------------	-------------------------	----------------	------------	-------------	----------

塗装 (P.667参照)

2色 (CL4551C)
FPⅡ 2色 (CL4552C
CL4553C)

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

整然と並ぶ目地割りが美しいスクエア柄。集合住宅や各種施設などにもおすすめします。



グリッドスクエア (ALブレンドブラックC)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)		
本 体		スーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ:P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
	ALレーベンホワイトC	CL4551C	B84495	B95K678D	B95K2658A	—
	ALブリエブラウン	CL4552C	B84707	B95K1696C	B95K442B(濃)	B95K2652A(淡)
	ALブレンドブラックC	CL4553C	B841767	B95K669F	B95K689D(濃)	B95K1713D(淡)
	ALブリエベージュ	CL4554C	B842818	B95K3000	B95K416C	—
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)		
梱包入数				1缶/80g		
		10本/箱 ^{※1} 600ml (発注単位1本)	1セット/袋			
		スーパー KMEWシール600ml 10本 専用プライマー・ハズ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個			
		※ホルダーセットは別売です。				

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。


※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455 (働き幅)×3030	16×外寸91 (内寸75)×455 (働き幅)
希望小売価格	6,000円/枚 (税抜) 4,350円/㎡ (税抜)	2,400円/本 (税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱 (発注単位1本)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡	
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚	
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。		
同質出隅 ℓ=455 受注生産品 / 2週間 ●内寸100 (外寸116) 出隅品番3ケタ目「D」→「R」 希望小売価格 2,800円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本) ●内寸120 (外寸136) 出隅品番3ケタ目「D」→「B」 希望小売価格 3,000円/本 (税抜) 梱包入数 4本/箱 (発注単位 1本)		


同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL4551C ALレーベンホワイトC



CLD4551C



CL4553C ALブレンドブラックC



CLD4553C



CL4552C ALブリエブラウン



CLD4552C















CL4554C ALブリエベージュ



CLD4554C

■横張り金具留め (5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品 名	平板用	ロングスター	スター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ	 t=0.8mm 5 66 50	 いずれかをご使用ください。 t=0.8mm ℓ=3030mm 5 40	 t=0.8mm 5 84.4 100 30	 t=0.8mm 5 44 50	 5 38 φ2.3 いずれかをご使用ください。	 25 φ4.2	 5 45 φ2.4 釘頭は必ず現場仕上げ塗料にて仕上げてください。 (淡色系の着色釘)
品 番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋 (税抜)	1,320円/本 (税抜)	5,280円/袋 (税抜)	4,000円/袋 (税抜)	690円/袋 (税抜)	6,210円/箱 (税抜)	350円/袋 (税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品 名	ハット型ジョイナー		スぺーサー5 (開口部・軒天等用)	スぺーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ	 49 t=0.3mm ℓ=2730mm	 54 t=0.3mm ℓ=2730mm	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 ℓ=1000mm	 22個/本 片面粘着層付き 45 40 ℓ=1000mm	 t=0.35mm ℓ=3030mm 43	 t=0.35mm ℓ=3030mm ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4 30 50	 t=0.35mm ℓ=3030mm ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4 15 35 内寸16.5
品 番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本 (税抜)	1,070円/本 (税抜)	13,200円/箱 (税抜)	11,000円/箱 (税抜)	810円/本 (税抜)	1,900円/本 (税抜)	1,770円/本 (税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワークリート

1時間準耐火構造対応

工 法 別
施工部材

横 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.596

横 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.598

縦 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.600

縦 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.602

木 下 地 専 用
金 具 留 め
(2mm)
P.604

釘 直 留 め
P.606

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

いたもくめ

板木目16

16
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1 時間	耐火等級 4 対応	張り方 縦横
----	-------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------

塗装 (P.667参照)

2色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 金具留め専用同質出隅で施工。

※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。

△警告P.600,P.602参照

・シーリングをはさんだ目地通しについて

目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。



杉材表面の浮造仕上げをモチーフに、木目の繊細なラインとナチュラルな風合いを表現しました。



板木目16〈ALボワブラック〉 フィオット〈ニュー チタン ホワイトD〉 (P.270)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

※2017年5月8日より中間水切りを赤色の品番に切り替えさせていただきます。

役物・施工部材		中間水切り φ=3030 (近似色：P.637参照)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
			スーパ－ KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	ベース色用	トップ色用
本 体						
ALボワホワイト	CL3801C	RE224578	B84787	B80E	B95K594A	B95K730D
ALボワグリーン	CL3802C	RE224549	B84749		B95K1697A	B95K1715A
ALボワブラウン	CL3803C	RE224476 B2243114	B84707		B95K1696B	B95K1714A
ALボワブラック	CL3804C	RE224W3	B841767		B95K669F	B95K1713B
ALボワライトブラウン	CL3805C	RE224476	B84708		※専用ガン(600ml用)もご用意しています。P.630をご参照ください。	B95K2740A
希望小売価格		1,900円/本(税抜)	3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)	
梱包入数					1缶/80g	
		5本/箱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパ－KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個		

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※中間水切りは近似色設定です。P.637をご覧ください。※中間水切りは同一品番でも裏面の色が異なる場合があります。

※施工例写真は仕様変更前の商品を掲載しており、色味が若干異なる場合がありますが外観イメージはほぼ同様です。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030
希望小売価格	6,000円/枚(税抜) 4,350円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約23kg/枚
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。	

同質出隅 ℓ=455(内寸75)	同質出隅 ℓ=3030(内寸75)
16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)	16×外寸91(内寸75)×3030
2,400円/本(税抜)	11,300円/本(税抜)
10本/箱(発注単位1本)	1本
同質出隅ℓ=455 受注生産品/2週間	
●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目「D」→「R」	
希望小売価格 2,800円/本(税抜)	
梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)	
●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目「D」→「B」	
希望小売価格 3,000円/本(税抜)	
梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)	

(金具留め専用)
※本体縦張り




段付き形状

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。




CL3801C ALボワホワイト



CLD3801C CLP3801C




CL3804C ALボワブラック




CLD3804C CLP3804C



CL3802C ALボワグリーン



CLD3802C CLP3802C




CL3805C ALボワライトブラウン



CLD3805C CLP3805C



CL3803C ALボワブラウン



CLD3803C CLP3803C

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

親水パワコート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

ウェーブストーン16

性能



塗装 (P.667参照)

単色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 金具留め専用同質出隅で施工。

※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。

△警告P.600,P.602参照

・シーリングをはさんだ目地通しについて

目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

緩やかな曲線デザインが、太陽光によって表面の陰影を多彩に変化させます。



ウェーブストーン16 (ALシルクホワイトF)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		中間水切り φ=3030 (近似色：P.637参照)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上塗り(補修塗料)
本 体			スーパー KMEWシーリング(600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット(600ml用)	
ALシルクホワイトF	CL4101C	RE224W2	B842491	B80E ※専用ガン(600ml用)もご用意して います。P.630をご参照ください。	B95K2658
ALアッシュベージュ C	CL4102C	RE224578	B84498		B95K730E
ALアイボリーブラックB	CL4104C	RE224W1	B841767		B95K669G
希望小売価格		1,900円/本(税抜)	3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)
梱包入数		 t=0.3mm	 600ml		1缶/80g
		5本/箱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパー KMEWシーリング(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※中間水切りは近似色設定です。P.637をご覧ください。※中間水切りは同一品番でも裏面の色が異なる場合があります。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

16
mm厚

販売地域

一般
地域

寒冷
地域

親水
パワー
コート

1
時間
準
耐火
構造
対応

施工上
の
ご
注
意

P.674

外観上
の
ご
注
意

P.444

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)	同質出隅 ℓ=3030 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)	16×外寸91(内寸75)×3030
希望小売価格	5,800円/枚(税抜) 4,200円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)	11,300円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)	1本
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	同質出隅ℓ=455 受注生産品/2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目「D」→「R」 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目「D」→「B」 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)	 段付き形状
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡		
1枚当たりの質量(重量)	約22kg/枚		
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。			

(金具留め専用) ※本体縦張リ

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。




CL4101C ALシルクホホワイト

CLD4101C CLP4101C



CL4102C ALアッシュベージュC


CLD4102C CLP4102C



CL4104C ALアイボリーブラックB

CLD4104C CLP4104C

ウェーブストーン16は、柄に凹凸があるため、
接合部の凹凸の位置関係により印象が異なる場合があります。



1.凸部と凸部が揃わない場合

2.凸部と凸部が揃う場合

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワースト

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

16mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

モダンストライプ16

性能

親水 雨で流す	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1時間	耐火等級 4対応	張り方 縦横
------------	-------------------------	----------------	------------	-------------	-----------

塗装 (P.667参照)

単色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁：QF060BE-9225	外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。
※2 金具留め専用同質出隅で施工。
※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。

△警告P.600,P.602参照

・シーリングをはさんだ目地通しについて
目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

シャープな陰影がボーダー柄を強調。外観をモダンに演出するストライプ調デザインです。



●縦張りイメージ モダンストライプ16 〈ALアトランティックブルー〉



●横張りイメージ モダンストライプ16 〈ALシルバークレー〉

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。


役物・施工部材		シーリング(大容量600ml用)		現場仕上塗り(補修塗り)
本 体		中間水切り φ=3030 (近似色：P.637参照)	スーパースーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	
ALミルキーホワイトD	CL3921C	RE224W2	B84495	B95K678B
ALシルバークレー	CL3926C	RE224557	B84557	B95K557A
ALアトランティックブルー	CL3927C	RE224462	B84747	B95K462
ALアイボリーブラックB	CL3928C	RE224W1	B841767	B95K669E
ALロゼレッドD	CL39210C	B224461	B843005	B95K3042
ALワサビグリーンF	CL39211C	B224468	B842773	B95K3043
希望小売価格		1,900円/本(税抜)	3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)
梱包入数		5本/箱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋
			スーパースーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。


※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。
※中間水切りは近似色設定です。P.637をご覧ください。※中間水切りは同一品番でも裏面の色が異なる場合があります。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

仕様

	本体	同質出隅 ℓ=455 (内寸75)	同質出隅 ℓ=3030 (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)	16×外寸91(内寸75)×3030
希望小売価格	5,800円/枚(税抜) 4,200円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)	11,300円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)	1本
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	同質出隅ℓ=455 受注生産品/2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)	 (金具留め専用) ※本体縦張リ
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡		
1枚当たりの質量(重量)	約23kg/枚		
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。			


(金具留め専用)
※本体縦張り



一時受注休止品

この表示のある商品は、一時受注休止品です。2017年6月1日～2018年3月末まで、受注を休止させていただきます。


同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。




CL3921C ALミルキーホワイトD



CLD3921C CLP3921C




CL3928C ALアイボリーブラックB




CLD3928C CLP3928C




CL3926C ALシルバーグレー




CLD3926C CLP3926C




CL39210C ALロゼレッドD




CLD39210C CLP39210C




CL3927C ALアトランティックブルー



CLD3927C CLP3927C



CL39211C ALワサビグリーンF



CLD39211C CLP39211C

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワークリート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

ソティール16

性能



塗装 (P.667参照)

単色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 金具留め専用同質出隅で施工。

△警告P.600,P.602参照

・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影がでる場合があります。

自然な曲線が幾重にも重なるこて塗り風のデザインが、立体的なテクスチャーを表現します。



ソティール16〈ALオータムホワイト〉 板木目16〈ALボワグリーン〉 (P.464)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		中間水切り φ=3030 (近似色：P.637参照)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上塗り(補修塗料)
本 体			スーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット(600ml用)	
ALオータムホワイト	CL3401C	B224512	B84428	B80E ※専用ガン(600ml用)もご用意して います。P.630をご参照ください。	B95K428A
ALクリームベージュ	CL3402C	RE224427	B84427		B95K427C
ALシルバークレー	CL3404C	RE224557	B84557		B95K557A
ALハーベストイエロー D	CL3405C	B224460	B841603		B95K583A
希望小売価格		1,900円/本(税抜)	3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)
梱包入数		 t=0.3mm	 600ml		1缶/80g
		5本/箱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル 2個	

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの残残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※中間水切りは近似色設定です。P.637をご覧ください。※中間水切りは同一品番でも裏面の色が異なる場合があります。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

16
mm厚

販売地域

一般
地域寒冷
地域親水パ
ワー
コート1
時
間
準
耐
火
構
造
対
応施工上
の
ご
注
意

P.674

外観上
の
ご
注
意

P.444














仕様

仕様	本体	同質出隅 $\ell=455$ (内寸75)	同質出隅 $\ell=3030$ (内寸75)
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030	16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)	16×外寸91(内寸75)×3030
希望小売価格	5,800円/枚(税抜) 4,200円/㎡(税抜)	2,400円/本(税抜)	11,300円/本(税抜)
梱包入数	2枚	10本/箱(発注単位1本)	1本
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚	同質出隅 $\ell=455$ 受注生産品/2週間 ●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目「D」→「R」 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目「D」→「B」 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)	
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡		
1枚当たりの質量(重量)	約22kg/枚		
寸法図はケイミューホームページをご覧ください。			

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

					
CL3401C ALオータムホワイト	CLD3401C	CLP3401C	CL3404C ALシルバーグレー	CLD3404C	CLP3404C
					
CL3402C ALクリームベージュ	CLD3402C	CLP3402C	CL3405C ALハーベストイエロー D	CLD3405C	CLP3405C

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスター	スター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ	 $t=0.8\text{mm}$	 いずれかをご使用ください。 $t=0.8\text{mm}$ $\ell=3030\text{mm}$	 $t=0.8\text{mm}$	 $t=0.8\text{mm}$	 いずれかをご使用ください。 $\phi 2.3$	 $\phi 4.2$	 釘頭は必ず現場仕上げ塗料にて仕上げてください。 (淡色系の着色釘) $\phi 2.4$
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スぺーサー5 (開口部・軒天等用)	スぺーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ	 $t=0.3\text{mm}$ $\ell=2730\text{mm}$	 $t=0.3\text{mm}$ $\ell=2730\text{mm}$	 22個/本 片面粘着層付き $\ell=1000\text{mm}$	 22個/本 片面粘着層付き $\ell=1000\text{mm}$	 $t=0.35\text{mm}$ $\ell=3030\text{mm}$	 $t=0.35\text{mm}$ $\ell=3030\text{mm}$ ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	 $t=0.35\text{mm}$ $\ell=3030\text{mm}$ ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK		
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

471

セラディール・親水パワーコート16 1時間準耐火構造対応

ブリッサ

性能



塗装 (P.667参照)

単色

準不燃材料	防火構造		準耐火構造	
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分
QM-0739	PC030BE-9201	PC030BE-9202	外壁: QF060BE-9225	外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影がでる場合があります。

大壁風の仕上がり幅広い面に最適。アクセント使いにもおすすめです。



ブリッサ〈ALミルキーホワイトD〉

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)
		スーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ: P.654参照)	ホルダーセット(600ml用)	
本 体				
ALミルキーホワイトD	CL3931C	B84495	B80E	B95K678B
ALベビーアイボリー D	CL3933C	B841616		B95K1698A
ALグレイッシュベージュ F	CL3934C	B84408		B95K1476B
ALアッシュベージュ C	CL3937C	B84498		B95K730E
ALフリーベージュ C	CL3938C	B84412		B95K1479
ALチャコールブラウンB	CL3939C	B842417		B95K1713C
希望小売価格		3,800円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	2,300円/缶(税抜)
梱包入数		 600ml		1缶/80g
		10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋	
		スーパー KMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	ホルダー 2本 ノズル 2個	

※1 専用プライマー(品番B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ
カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H16
mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

1時間準耐火構造対応

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

仕様

	本体
サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030
希望小売価格	5,800円/枚(税抜) 4,200円/㎡(税抜)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約23kg/枚

寸法図はケイミューホームページをご覧ください。

同質出隅 ℓ=455(内寸75)
16×外寸91(内寸75)×455(働き幅)
2,400円/本(税抜)
10本/箱(発注単位1本)
同質出隅ℓ=455 受注生産品/2週間
●内寸100(外寸116) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 希望小売価格 2,800円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)
●内寸120(外寸136) 出隅品番3ケタ目[D]→[B] 希望小売価格 3,000円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。



CL3931C ALミルキーホワイトD

同質出隅 ℓ=455



CLD3931C



CL3937C ALアッシュベージュ C

同質出隅 ℓ=455



CLD3937C



CL3933C ALベビーアイボリー D

同質出隅 ℓ=455



CLD3933C



CL3938C ALフリーベージュ C

同質出隅 ℓ=455



CLD3938C



CL3934C ALグレイッシュベージュ F

同質出隅 ℓ=455



CLD3934C















CL3939C ALチャコールブラウンB

同質出隅 ℓ=455



CLD3939C

■横張り金具留め(5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)	リング釘45 (直留め用)
サイズ							
品番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830	B8745R400
希望小売価格	6,160円/袋(税抜)	1,320円/本(税抜)	5,280円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	690円/袋(税抜)	6,210円/箱(税抜)	350円/袋(税抜)
梱包入数	70個/袋 10袋/大箱	4本/箱	50個/袋 10袋/大箱	50個/袋 10袋/大箱	150本/袋	500本/箱	40本/袋
※釘・ビスは別売です。							
品名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切りJ50	見切り縁
サイズ							
品番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	ブラック B253W1 ホワイト B253W2 ブラウン B253W3 グレー(メタリック調) B253W4
希望小売価格	1,140円/本(税抜)	1,070円/本(税抜)	13,200円/箱(税抜)	11,000円/箱(税抜)	810円/本(税抜)	1,900円/本(税抜)	1,770円/本(税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

16mm厚

親水パワークロート

1時間準耐火構造対応

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606

18mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

親水パワーコート

施工上のご注意

P.674

外観上のご注意

P.444

セラディール・親水パワーコート18 ※無塗装品は除く。

よろい調

最大厚さ	18mm
最小厚さ	12mm
JIS規格表示厚さ	15mm

性能：親水パワーコート品 (CL5101C)

親水	耐腐食性グレード	保証	準耐火	耐火等級	張り方
雨で流す	★★	製品本体	45分	3	横
色10年保証					

性能：無塗装品 (RZ5100C)

準耐火	耐火等級	張り方
45分	3	横

塗装 (P.667参照)

単色	(CL5101C)
----	-----------

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0739	木造下地 PC030BE-9201	不燃下地 PC030BE-9202
		耐火時間1時間 耐火時間45分 外壁：QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+ 木胴縁
釘直留め	○※2	×	○※2	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 無塗装品のみ施工可能。

・シーリングをはさんだ目地通しについて


目地寸法精度±1.5mmですので、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。

繊細なラインとナチュラルな木目調の意匠が魅力。日照によって陰影が生まれ、表情が豊かに変わります。



よろい調 (ALオータムホワイト)

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		リング釘45 (直留め用) φ=45	シーリング (大容量600ml用)		シーリングホルダーセット (320ml用)		現場仕上げ塗料 (補修塗料)
			スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ：P.654参照)	ホルダーセット (600ml用)	KMEWシール (高耐久タイプ：P.656参照)	ホルダーセット	
本 体							
ALオータムホワイト	CL5101C	B8745R400 (淡色系の着色釘)	B84428	B80E ※専用ガン (600ml用) もご用意しています。P.630をご参照ください。	—	—	B95K428A
無塗装 (シーラー)	RZ5100C	B8745400	—	—	B85400	RM80E	—
希望小売価格		350円/袋 (税抜)	3,800円/本 (税抜)	2,450円/セット (税抜)	2,030円/本 (税抜)	1,150円/セット (税抜)	2,300円/缶 (税抜)
梱包入数	40本/袋						1缶/80g
			10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/袋	
※1 専用プライマー (品番B85AもしくはB85B) は同時出荷されます。			スーパー KMEWシール (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	ホルダー 2本 ノズル 2個	KMEWシール (320ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	ホルダー 2本 ノズル 2個	

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙 (株) : SB-246 スリーエム ジャパン (株) : 79H

※無塗装品には、現場で使用する塗料に合ったマスキングテープをお使いください。

仕様

	本体	同質出隅 $\ell=455$ (内寸75)	同質出隅 $\ell=455$ 受注生産品/2週間
サイズ (mm) 寸法図はケイミューホームページをご覧ください。	18×455 (働き幅)×3030	18×外寸93 (内寸75)×455 (働き幅)	●内寸100(外寸118) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 【塗装品】 希望小売価格 2,700円/本(税抜) 【無塗装(シーラー)】 希望小売価格 2,500円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本) ●内寸120(外寸138) 出隅品番3ケタ目[D]→[R] 【塗装品】 希望小売価格 2,900円/本(税抜) 【無塗装(シーラー)】 希望小売価格 2,700円/本(税抜) 梱包入数 4本/箱(発注単位 1本)
希望小売価格	塗装品 5,700円/枚 (税抜) 4,130円/㎡ (税抜) 無塗装 (シーラー) 4,800円/枚 (税抜) 3,480円/㎡ (税抜)	2,300円/本 (税抜) 2,100円/本 (税抜)	
梱包入数	2枚	10本/箱 (発注単位1本)	
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚		
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡		
1枚当たりの質量 (重量)	約25kg/枚		

受注生産品

この表示のある商品は、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いいたします。

同質出隅の内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入となります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いします。尚、ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品



CL5101C ALオータムホワイト

同質出隅 $\ell=455$ 

CLD5101C

受注生産品



RZ5100C 無塗装 (シーラー) 無塗装品はP.549にも掲載

同質出隅 $\ell=455$ 

RZD5100C



■横張り金具留め (5mm) 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

品 名	平板用	ロングスターター	スターター	出隅用	リング釘38 (留め金具用)	留め金具用ビス (木下地用)
サイズ						
品 番	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RM89S0	RY8830
希望小売 格	6,160円/袋 (税抜)	1,320円/本 (税抜)	5,280円/袋 (税抜)	4,000円/袋 (税抜)	690円/袋 (税抜)	6,210円/箱 (税抜)
梱包入数	70個/袋	4本/箱	50個/袋	50個/袋	150本/袋	500本/箱
	10袋/大箱		10袋/大箱	10袋/大箱		
※釘・ビスは別売です。						

品 名	ハット型ジョイナー		スペーサー5 (開口部・軒天等用)	スペーサー2 (不陸調整用)	入隅捨て水切り	土台水切り50	見切り縁
	片側タイプ						
サイズ							
品 番	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	ブラック B238W1 ホワイト B238W2 ブラウン B238W3 グレー(メタリック調) B238W4	ブラック B254W1 ホワイト B254W2 ブラウン B254W3 グレー(メタリック調) B254W4
希望小売 格	1,140円/本 (税抜)	1,070円/本 (税抜)	13,200円/箱 (税抜)	11,000円/箱 (税抜)	810円/本 (税抜)	1,900円/本 (税抜)	1,830円/本 (税抜)
梱包入数	15本/箱	15本/箱	20本/箱	20本/箱	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

18mm厚

親水パワークロート

工法別
施工部材横張り
金具留め
(5mm)
P.596横張り
通気金具留め
(15mm)
P.598縦張り
金具留め
(5mm)
P.600縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.602木下地専用
金具留め
(2mm)
P.604釘直留め
P.606