

先付け(打込み式)差込み接続 アスファルト・シート防水用(たて引き)

SV1R 屋上用 アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 70~200				
50 (2吋)	4,700		4	保護カバー付	14
65 (2½吋)	5,400		4		
75 (3吋)	5,800		4		
100 (4吋)	6,900		4		
125 (5吋)	11,100		2		
150 (6吋)	14,800		1		

SV1F 屋上・フロア用 アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 70~200				
50 (2吋)	4,400		4	保護カバー付	14
65 (2½吋)	5,000		4		
75 (3吋)	5,400		4		
100 (4吋)	6,400		4		
125 (5吋)	10,200		2		
150 (6吋)	14,700		2		

SV1S 廊下・踊り場用 アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 70~200				
50 (2吋)	4,400		4	保護カバー付	14
65 (2½吋)	5,000		4		
75 (3吋)	5,400		4		
100 (4吋)	6,400		4		
125 (5吋)	10,200		2		
150 (6吋)	14,700		2		

SV1B バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 70~200				
50 (2吋)	4,400		4	保護カバー付	14
65 (2½吋)	5,000		4		
75 (3吋)	5,400		4		
100 (4吋)	6,400		4		
125 (5吋)	10,200		2		
150 (6吋)	14,700		2		

SV1P バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 70~200				
50 (2吋)	5,800		4	保護カバー付	15
65 (2½吋)	6,400		4		
75 (3吋)	6,800		4		
100 (4吋)	7,800		4		
125 (5吋)	12,200		2		

※H1寸法201~500は H1寸法70~200の価格の500円高 H1寸法501以上は別途見積となります。

※ご注文の際はスラブ厚寸法(H1寸法)をご指示下さい。

雨水飛散防止用

後付け 差込み接続 アスファルト・シート防水用(たて引き)

SV2R 屋上用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
50 (2吋)	4,600	4		16
65 (2½吋)	5,300	4		
75 (3吋)	5,700	4		
100 (4吋)	6,800	4		
125 (5吋)	11,000	2		
150 (6吋)	14,700	1		

SV2F 屋上・フロアー用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
50 (2吋)	4,300	4		16
65 (2½吋)	4,900	4		
75 (3吋)	5,300	4		
100 (4吋)	6,300	4		
125 (5吋)	10,100	2		
150 (6吋)	14,600	1		

SV2S 廊下・踊り場用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
50 (2吋)	4,300	4		16
65 (2½吋)	4,900	4		
75 (3吋)	5,300	4		
100 (4吋)	6,300	4		
125 (5吋)	10,100	2		
150 (6吋)	14,600	1		

SV2B バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
50 (2吋)	4,300	4		16
65 (2½吋)	4,900	4		
75 (3吋)	5,300	4		
100 (4吋)	6,300	4		
125 (5吋)	10,100	2		
150 (6吋)	14,600	1		

SV2P バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続



雨水飛散防止用

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
50 (2吋)	5,700	4		17
65 (2½吋)	6,300	4		
75 (3吋)	6,700	4		
100 (4吋)	7,700	4		
125 (5吋)	12,100	2		

1
ルーフトレイン
ステンレス製
樹脂製
カラー舗装用
カラー舗装用
カラー舗装用
フロア・バルコニー
上水道用
樹脂製
排水トラップ
排水金物
洗面
トイレ
排水トラップ
排水金物
洗面
トイレ
排水トラップ
排水金物
洗面
トイレ

1

デッキプレート用 外断熱用 先付け(打込み式)差込み接続 アスファルト・シート防水用(たて引き)



公団図集 AE601
該当品

SV1R+DW

デッキプレート用・外断熱用・屋上用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

公団住宅標準詳細
設計図集 AE-601準用

サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 50~200				
50 (2吋)	9,700		—	保護カバー付	58
65 (2½吋)	11,000		—		
75 (3吋)	11,600		—		
100 (4吋)	12,900		—		
125 (5吋)	17,200		—		
150 (6吋)	26,000		—		



SV1F+DW

デッキプレート用・外断熱用・屋上・フロア用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 50~200				
50 (2吋)	9,400		—	保護カバー付	58
65 (2½吋)	10,600		—		
75 (3吋)	11,200		—		
100 (4吋)	12,400		—		
125 (5吋)	16,300		—		
150 (6吋)	25,900		—		



SV1S+DW

デッキプレート用・外断熱用・廊下・踊り場用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 50~200				
50 (2吋)	9,400		—	保護カバー付	58
65 (2½吋)	10,600		—		
75 (3吋)	11,200		—		
100 (4吋)	12,400		—		
125 (5吋)	16,300		—		
150 (6吋)	25,900		—		



SV1B+DW

デッキプレート用・外断熱用・バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 50~200				
50 (2吋)	9,400		—	保護カバー付	58
65 (2½吋)	10,600		—		
75 (3吋)	11,200		—		
100 (4吋)	12,400		—		
125 (5吋)	16,300		—		
150 (6吋)	25,900		—		



雨水飛散防止用

SV1P+DW

デッキプレート用・外断熱用・バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 50~200				
50 (2吋)	10,800		—	保護カバー付	59
65 (2½吋)	12,000		—		
75 (3吋)	12,600		—		
100 (4吋)	13,800		—		
125 (5吋)	18,300		—		


※H1寸法201~500の価格はH1寸法50~200の価格の500円高 H1寸法501以上は別途見積となります。
※ご注文の際はスラブ厚寸法(H1寸法)をご指示下さい。

ALC 用差込み接続 アスファルト・シート防水用



SV1R+ALC ALC 用・屋上用
アスファルト・シート防水用, VU 管・VP 管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	6,000	4		70
75 (3吋)	6,400	4		
100 (4吋)	7,700	4		



SV1F+ALC ALC 用・屋上用・フロアー用
アスファルト・シート防水用, VU 管・VP 管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	5,600	4		70
75 (3吋)	6,000	4		
100 (4吋)	7,200	4		



SV1S+ALC ALC 用・廊下・踊り場用
アスファルト・シート防水用, VU 管・VP 管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	5,600	4		70
75 (3吋)	6,000	4		
100 (4吋)	7,200	4		



SV1B+ALC ALC 用・バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, VU 管・VP 管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	5,600	4		70
75 (3吋)	6,000	4		
100 (4吋)	7,200	4		



SV1P+ALC ALC 用・バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, VU 管・VP 管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	7,000	4		71
75 (3吋)	7,400	4		
100 (4吋)	8,600	4		

雨水飛散防止用

※注文時に ALC 板の厚みをご指示下さい。

1	ルーフトレイン
2	ルーフトレイン
3	ルーフトレイン
4	ルーフトレイン
5	ルーフトレイン
6	ルーフトレイン
7	ルーフトレイン
8	ルーフトレイン
9	ルーフトレイン
10	ルーフトレイン
11	ルーフトレイン
12	ルーフトレイン
13	ルーフトレイン
14	ルーフトレイン
15	ルーフトレイン
16	ルーフトレイン
17	ルーフトレイン
18	ルーフトレイン
19	ルーフトレイン
20	ルーフトレイン
21	ルーフトレイン
22	ルーフトレイン
23	ルーフトレイン
24	ルーフトレイン
25	ルーフトレイン
26	ルーフトレイン
27	ルーフトレイン
28	ルーフトレイン
29	ルーフトレイン
30	ルーフトレイン
31	ルーフトレイン
32	ルーフトレイン
33	ルーフトレイン
34	ルーフトレイン
35	ルーフトレイン
36	ルーフトレイン
37	ルーフトレイン
38	ルーフトレイン
39	ルーフトレイン
40	ルーフトレイン
41	ルーフトレイン
42	ルーフトレイン
43	ルーフトレイン
44	ルーフトレイン
45	ルーフトレイン
46	ルーフトレイン
47	ルーフトレイン
48	ルーフトレイン
49	ルーフトレイン
50	ルーフトレイン

1

ALC 用 ねじ込み接続 アスファルト・シート防水用



SG1R+ALC ALC 用・屋上用
アスファルト・シート防水用, SGP 管・VP 管他用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	7,100	4		72
75 (3吋)	7,400	4		
100 (4吋)	8,700	4		



SG1F+ALC ALC 用・屋上用・フロアー用
アスファルト・シート防水用, SGP 管・VP 管他用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	6,700	4		72
75 (3吋)	7,000	4		
100 (4吋)	8,200	4		



SG1S+ALC ALC 用・廊下・踊り場用
アスファルト・シート防水用, SGP 管・VP 管他用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	6,700	4		72
75 (3吋)	7,000	4		
100 (4吋)	8,200	4		



SG1B+ALC ALC 用・バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, SGP 管・VP 管他用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	6,700	4		72
75 (3吋)	7,000	4		
100 (4吋)	8,200	4		



SG1P+ALC ALC 用・バルコニー中継用
アスファルト・シート防水用, SGP 管・VP 管他用接続

サイズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	8,100	4		73
75 (3吋)	8,400	4		
100 (4吋)	9,600	4		

※注文時に ALC 板の厚みをご指示下さい。

雨水飛散防止用

- 1
- ルーフトレイン
- マンホールの蓋
グランドマンホール
取付金具
- カラー舗装用
鉄蓋
- カラー舗装化粧用
クレーチング
- フロア・ハッチ
図根マンホール
- 上水道用
鉄蓋
- 構造・側溝用
鋳鉄蓋
- 排水トラップ
- 排水金物
- 通気金物
吊钩
- ソリガード
- 製
鋼
瓶
製
クレーチング
- F
R
クレーチング
- ステンレス製
クレーチング
- 車止め
- グリース
阻集器

先付け(打込み式)差込み接続 アスファルト・シート防水用(たて引き)



JCW301 (RJ-AB)

SV1RK 屋上用 防水層張り幅100mm アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 80~200				
75 (3吋)	14,300		1	保護カバー付	—
100 (4吋)	16,200		1		
125 (5吋)	23,400		1		



SV1FK 屋上・フロア用 防水層張り幅100mm アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 80~200				
75 (3吋)	13,900		1	保護カバー付	—
100 (4吋)	15,700		1		
125 (5吋)	22,500		1		



SV1SK 廊下・踊り場用 防水層張り幅100mm アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 80~200				
75 (3吋)	13,900		1	保護カバー付	—
100 (4吋)	15,700		1		
125 (5吋)	22,500		1		



SV1BK バルコニー中継用 防水層張り幅100mm アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 80~200				
75 (3吋)	13,900		1	保護カバー付	—
100 (4吋)	15,700		1		
125 (5吋)	22,500		1		



雨水飛散防止用


SV1PK バルコニー中継用 防水層張り幅100mm アスファルト・シート防水用, VU管・VP管兼用接続

サイズ mm(インチ)	価 格		1 梱 入数	備 考	カタログ ページ
	H1 寸法 80~200				
75 (3吋)	15,300		1	保護カバー付	—
100 (4吋)	17,100		1		
125 (5吋)	24,500		1		

※H1寸法201~500は H1寸法80~200の価格の500円高 H1寸法501以上は別途見積となります。


※ご注文の際はスラブ厚寸法(H1寸法)をご指示下さい。

1 S0-1 ステンレス製 オーバーフロー管

	サイズ mm(インチ)	価 格					備 考	カタログ ページ
		L ₂ =150	L ₂ =180	L ₂ =210	L ₂ =230	L ₂ =250		
	50 (2吋)	8,100	8,300	8,600	8,800	9,400	露出防水	89


※ご注文の際はL₂寸法をご指示下さい。

S0-2 ステンレス製 オーバーフロー管

	サイズ mm(インチ)	価 格			備 考	カタログ ページ
		L ₂ =150	L ₂ =180	L ₂ =210		
	50 (2吋)	6,900	7,200	7,800	保護防水	89


※ご注文の際はL₂寸法をご指示下さい。

S0-3 ステンレス製 逆梁用連通管

	サイズ mm(インチ)	価 格			備 考	カタログ ページ
		L ₂ =600	L ₂ =700	L ₂ =800		
	50 (2吋)	18,000	21,000	23,000	シート防水 アスファルト防水	89

※ご注文の際はL₂寸法をご指示下さい。

NL-SGP 鋼管製 呼樋

呼 称	呼 径 mm(イン チ)	価 格								カタログ ページ
		L-150	L-200	L-250	L-300	L-350	L-400	L-450	L-500	
	50 (2吋)	7,700	8,300	8,900	9,500	9,900	10,300	10,900	11,000	90
	65(2½吋)	8,300	8,900	9,600	10,100	10,600	11,200	11,600	12,100	
	75 (3吋)	9,200	9,900	10,500	11,400	11,800	12,300	12,500	13,200	
	100 (4吋)	11,900	12,500	13,600	14,300	14,500	15,400	15,800	16,500	
	125 (5吋)	14,500	16,500	18,300	19,800	20,000	20,700	21,100	21,500	

NL-SGP は白管(亜鉛メッキ)も出来ます。※L-501寸法以上は別途見積となります。

1

KN 貫通スリーブ

呼 称	サイズ mm(インチ)	価 格				備 考	カタログ ページ
		L寸法 200以下	L寸法 201~300	L寸法 301~400	L寸法 401~500		
KN-VU 75	75 (3吋)	1,300	1,500	1,700	1,800	養生カバー、 プレート、全ネジ ボルト、蝶ナット、 位決め座 付	91
KN-VU 100	100 (4吋)	1,600	1,800	2,100	2,300		
KN-VU 125	125 (5吋)	2,000	2,300	2,700	3,000		
KN-VU 150	150 (6吋)	2,100	2,500	2,900	3,500		

※御注文の際は、塩ビ管長さ(L)寸法をご指示下さい。
※塩ビ管長さ(L)寸法は、スラブ厚さ+30mm程度で設定して下さい。

SVL 園芸用シャベル

呼 称	サイズ mm	価 格	備 考	カタログ ページ
SVL	幅×長さ×高さ 40×240×37	2,000	アルミ製	—

AR 屋上用・ステンレス製 防塵網

たて引き排水用



サ イ ズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	適用機種名	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	8,500	—	SV1R, SV2R, SG1R, SG2R, MV1R, MV2R, MG1R, MG2F, SV1RJ, SG1RJ, SV1RK, SG1RK	5メッシュ M6×16ブラマイ ネジ付	88
75 (3吋)	8,500	—			
100 (4吋)	8,500	—			

AF フロア用・ステンレス製 防塵網


たて引き排水用



サ イ ズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	適用機種名	備 考	カタログ ページ
65 (2½吋)	8,500	—	SV1F, SV2F, SG1F, SG2F, MV1F, MV2F, MG1F, MG2F, SV1FJ, SG1FJ, SV1FK, SG1FK	5メッシュ M6×16ブラマイ ネジ付	88
75 (3吋)	8,500	—			
100 (4吋)	8,500	—			

AL ドーム型・ステンレス製 防塵網

よこ引き排水用



サ イ ズ mm(インチ)	価 格	1 梱 入数	適用機種名	備 考	カタログ ページ
75 (3吋)	8,500	—	LS1D, LS1L, LS2D, LS2L, LM1D, LM1L, LM2D, LM2L, LS1DJ, LS1LJ, LS1DK, LS1LK	5メッシュ M6×16ブラマイ ネジ付	88
100 (4吋)	8,500	—			