







■超芯レボル（本体）

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー		設計価格	
					K	S	W	U	AG			
のきとい			レボル-3,600	CL01	○	○	○	○	○	4	4,200	

■超芯レボル（軒系列部品）

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー		設計価格	
					K	S	W	U	AG			
じょう 洋風 ご			レボル	PL01	○	○	○	○	○	4	1,560	※ 1
エルボ 落し口			Y60H-85°	PG02	○	○	○	○	○	12	840	※ 2
回転リング			URT60	PH01	○	○	○	○	○	12	420	※ 3
			Y60H-UT60	PG03	○	○	○	○	○	12	420	※ 3
			UT60	PG10	○	○	○	○	○	12	420	※ 3
自在ドレン (スリム)			URT60	PH13	○	○	○	○	○	24	1,660	※ 4 ※ 6
			Y60H-UT60	PL02	○	○	○	○	○	12	1,470	※ 4 ※ 6
			UT60	PL03	○	○	○	○	○	12	920	※ 4 ※ 6
自在 エルボ (スリム)			Y60H-85°	PL04	○	○	○	○	○	6	1,980	※ 5 ※ 6

※ 1 ストップバー入り、回転リング・落し口エルボなし、洋風じょうごを取り付ける際は、回転リングもしくは自在ドレンをご使用下さい。

※ 2 洋風じょうご接続。洋風じょうごを取り付ける際は、落し口エルボをご使用下さい。

※ 3 洋風じょうご接続。洋風じょうごを取り付ける際は、回転リングをご使用下さい。

※ 4 自在ドレンをご使用の際は、のきとい長さ 20m 以下として下さい。詳しくは施工説明書をご確認ください。

※ 5 自在ドレンエルボをご使用の際は、のきとい長さ 20m 以下として下さい。詳しくは施工説明書をご確認ください。

※ 6 自在ドレン（スリム）、自在ドレンエルボを取り付ける際はのきといのホルソー径は 55 φになります。

高耐候 高耐候性雨とい

超芯レボル

■超芯レボル（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー				
					K	S	W	U	AG				
ジョイント			レボル	PL05	○	○	○	○	○	12	470		
曲り(出)			レボル	PL06	○	○	○	○	○	4	1,140		
曲り(入)			レボル	PL07	○	○	○	○	○	2	1,140		
止り(右左)			レボル	PL08	○	○	○	○	○	20 (10set)	300		1ヶ単価

■超芯レボル（ブラケット吊具）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考			
					トーメイ								
					T								
ブラケット正面打(吊) 固定式			レボル-0-10	LV01	○			50	430	※ 7			
ブラケット正面打(吊) 自在式			レボル-0-10~45	LV10	○			50	460	※ 7			
			レボル-4-10~45	LV11	○			50	460	※ 7			
			レボル-5-10~45	LV12	○			50	460	※ 7			
ブラケット吊金具			レボル 特殊勾配 (上記以外の特殊勾配)						960	※ 8 ※ 9			


※ 7 レボル専用品です。

※ 8 ご注文の際は、品名・サイズ・勾配角度・数量をご指定ください。（納期は受注後約2週間です）

※ 9 止具部分はステンレス製の製品対応とさせていただきます。






■ユニシェイプ UST140 (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック		設計価格			
					K	S	W	U	AG	LM		4,440	5,780	4,940	6,440
のきとい			UST140-3,600	CH01	○	○	○	○	○	○	4	4,440	5,780	4,940	6,440
										○	4				
			UST140-4,000	CH02	○	○	○	○	○	○	4	4,440			

■ユニシェイプ UST140 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック		設計価格			
					K	S	W	U	AG	LM		2,340	3,060		
洋風じょうう			UST140	PK01	○	○	○	○	○	○	8	420	560	※ 1	
										○	8				
			URT60	PH01	○	○	○	○	○	○	12	420	560	420	560
回転リング			Y60H・UT60	PG03	○	○	○	○	○	○	12	420	420	※ 2	
										○	12				
			UT60	PG10	○	○	○	○	○	○	12	420	420	※ 2	
										○	12				
			VU・VP75	PG15Y	「継手挿入時に回転リングが隠れるため 色はダークグレーのみとなります PG15YはUST140専用品となります」						8	400	400	400	400
ジン インサイ ント	S式		UST140	GU65	○	○	○	○	○	○	16	800	800	※ 3	
ジ ン イ ン シ ア イ ン ト	S式		UST140	PK14	○	○	○	○	○	○	16	800	1,060		
伸縮ジ ン イ ン シ ア イ ン ト	S式		UST140	PK04	○	○	○	○	○	○	5	2,560	3,320	2,560	
曲 イ ン シ ア イ ン ト (出)	S式		UST140	PK05	○	○	○	○	○	○	8	1,640	2,120		
曲 イ ン シ ア イ ン ト (出)	S式		UST140	PK13	○	○	○	○	○	○	8	1,640	2,120	1,640	

※ 1 スッパー入り、回転リングなし。洋風じょうごを取付ける際は、回転リングをご使用下さい。

※ 2 洋風じょうご接続。洋風じょうごを取り付ける際は、回転リングをご使用下さい。

※ 3 インサイド接続。LM (シルバーメタリック) 色をご採用の際は、AG (アーバングレー) 色をご選択下さい。

■ユニシェイプ UST140 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

ユ
ニ
シ
エ
イ
プ
UST
140

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック		設計価格			
					K	S	W	U	AG	LM		2	1,640		
曲り(入)	S式		UST140	PK06	○	○	○	○	○		○	2	1,640	※ 4	
												2	2,120		
止り(右・左)	S式		UST140	PK07	○	○	○	○	○		○	14	480	※ 4	
												14	620		
切のきとい 切断治具			UST140	GU66							2		280	※ 4	

※ 4 環境配慮…端材の回収再利用にて生産しており、色はグレーを基調とした混色になります。

■ユニシェイプ UST140 (ブラケット吊具)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格		備考		
					トーメイ				設計価格				
					T								
ブラケット正面打吊 固定式			UST140-0-10	LP01	○			50	440		※ 5		
ブラケット正面打(吊) 自在式			UST140-0-10~45	LS01	○			50	600		※ 5		
			UST140-4-10~45	LS04	○			50	600		※ 5		
			UST140-5-10~45	LS05	○			50	600		※ 5		
			UST140-6-10~45	LS06	○			50	600		※ 5		
			(上記以外の特殊勾配)						1,080		※ 6 ※ 7		

※ 5 UST140 専用の吊具です。

※ 6 ご注文の際は、品名・サイズ・勾配角度・色・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)

※ 7 止具部分はステンレス製の製品対応とさせていただきます。

■アートフェイス VM 120 (本体)


高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ウォーム ベージュ	シルバー メタリック			
					K	S	W	AG	U	LM			
のきどい			VM120-3,600	CV50	○	○	○	★	○		8	3,670	
										○	8	4,780	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■アートフェイス VM 120 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ウォーム ベージュ	シルバー メタリック			
					K	S	W	AG	U	LM			
洋風じょうご			VM120	PG01	○	○	○	★	○		6	2,370	回転リングバーナー入り※1
										○	6	3,100	
落し口エルボ			Y60H-85°	PG02	○	○	○		○		12	840	洋風じょうご接続※1
回転リング			URT60	PH01	○	○	○	○	○		12	420	洋風じょうご接続※1
										○	12	560	
			Y60H-UT60	PG03	○	○	○	○	○		12	420	
			UT60	PG10	○	○	○	○	○		12	420	
ジョイント	S式		VM120	PG08	○	○	○	★	○		20	790	
インサイドジョイント	S式		VM120	PG60	○	○	○	★	○		18	790	接続インサイド※2※3

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)





※1 洋風じょうごを取り付ける際は、落し口エルボまたは回転リングをご使用ください。

※2 LM (シルバーメタリック色)をご採用の際は、AG (アーバングレー) 色をご選択ください。

※3 製品1個につき専用クリップ2ヶ入り

高耐候 高耐候性雨とい


■アートフェイス VM 120 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ウォーム ベージュ	シルバー メタリック			
					K	S	W	AG	U	LM			
曲り(出)	S式		VM120	PG59	○	○	○	★	○		6	1,530	
インサイド曲り(出)	S式		VM120	PG55	○	○	○	★	○		6	1,530	※3
										○	6	2,010	
曲り(入)	S式		VM120	PG56	○	○	○	★	○		2	1,530	
										○	2	2,010	
止り(右・左)	S式		VM120	PG57	○	○	○	★	○		20 (10セット)	440	1ヶ 単 価
										○	20 (10セット)	580	
入隅飾り			VM120	PG17	○	○	○		○		40	860	
のきとい切断治具			VM120	PG81	○						4	270	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※3 製品1個につき専用クリップ2ヶ入り

■アートフェイス VM 120 (ブラケット吊具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考			
					トメイ								
					T								
ブラケット正面打(吊)	固定式		VM120・Σ90(Ⅲ) -0-10	LM60	○			50	480	※4			
			VM120・Σ90(Ⅲ) -0-10~45	LM61	○			50	620				
			VM120・Σ90(Ⅲ) -4-10~45	LM64	○			50	620				
			VM120・Σ90(Ⅲ) -5-10~45	LM65	○								
			VM120・Σ90(Ⅲ) -6-10~45	LM66	○								
			120-4.5-10~45	LM93	○								

※4 VM120・Σ90 兼用の吊具です。Σ90 専用の吊具は VM120 ではご使用できません。(42 ページをご参照ください)

■アートフェイスT120・T160 (本体)







高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シャン	ホワ	ティンバ	ウォーム			
					K	S	W	TB	U			
のきとい			T120-3,600	CA95	○	○	○	★	○	4	4,180	
					★	★		★		4	7,470	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■アートフェイスT120・T160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シャン	ホワ	ティンバ	ウォーム			
					K	S	W	TB	U			
洋風じょうぶ			T120-Y60・UT60	PD59	○	○	○	★	○	6	3,050	※ 1
			T120-VU・VP75	PG40	○	○	★					
			T160-Y60・UT60	PD19	★	★		★			3,350	
ジョイント	S式		T120	PE29	○	○	○	★	○	8	870	※ 2
			T160	PE42	★	★		★		8	1,080	
伸縮ジョイント			T120	PF94	○	○	○		○	16	2,070	
曲り(出)Ⅱ	S式		T120	PE37	○	○	○	★	○	6	1,670	※ 3
			T160	PD68	★	★		★		6	2,300	
曲り(出)Ⅲ	S式		T120	PE38	○	○	○	★	○	10	1,670	※ 2
特注曲り			T120	ZZ00							4,730	※ 3
			T160								5,330	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)



※ 1 スッパー入り

※ 2 回り庇用

※ 3 ZZ00は、一括品番です。ご注文の際は、品名・サイズ・角度・色・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)



■アートフェイスT120・T160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シヤ	ホワ	ティンバー	ウォーム			
					K	S	W	TB	U			
曲り(入)	S式		T120	PE39	○	○	○	★	○	8	1,670	1ヶ単価
					★	★		★		8	2,300	
止り(右・左)	S式		T120	PE65	○	○	○	★	○	10 (5セット)	480	1ヶ単価
					★	★		★		10 (5セット)	620	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■アートフェイスT120・T160 (ブラケット吊具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考			
					トメイ								
					T								
固定式	ブラケット正面打(吊)		120-0-10	LM01	○			50	480	※ 4			
			120-0-10(U)	LJ82	○								
			120-0-20	LH06	○								
			120-4-10	LH07	○								
			120-4-20	LL66	○								
			120-4-45	LL67	○								
			120-5-10	LH08	○								
			120-5-30	LL68	○								
			120-5-45	LL69	○								
			120-6-10	LH09	○								
			120-6-45	LL70	○								
			120-6-60	LL71	○								
自在式	自在式		160-0-10	LM12	○			50	550	※ 4			
			120-0-10~45	LN20	○			50	780				
			120-0-45~60	LN26	○								
			120-4-10~45	LN22	○								
			120-4-45~60	LN27	○								
			120-4.5-10~45	LN23	○								
			120-5-10~45	LN24	○								
			120-5-45~60	LN28	○								
			120-6-10~45	LN25	○			50	850				
			120-6-45~60	LN29	○								
			160-0-10~45	LN30	○								
			160-4-10~45	LN32	○								
			160-4.5-10~45	LN33	○								
			160-5-10~45	LN34	○								
			160-6-10~45	LN35	○								

※ 4 積雪地タイプ。固定部は固定穴 4ヶ所の四角形状。

アートフェイスT
120
T
160

■アートフェイスT120・T160（ブラケット吊具）

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
					トーメイ		設計価格		
					T				
ブラケット正面打 (吊)	自在式		(上記以外の) 特殊勾配				1,080	※ 5 ※ 6	

※ 5 ご注文の際は、品名・サイズ・勾配角度・数量をご指定ください。（納期は受注後約2週間です）

※ 6 特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で対応させていただきます。

■アートフェイスT120・T160（エスロネットSSワンタッチ取付システム）

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番	梱包数	設計価格	備考
					トーメイ			
					クロ			
専用 ブラケット	固定式		120-0-10(NA)	LM91	○	50	690	
			160-0-10(NA)	LM92	○	50	780	
エスロ ネット SS			SS(周長:145mm)	AA78		○	3,680	


エスロネットワンタッチ取付システム | アートフェイス
120・160シリーズ用エスロネット(SS)^{*}

*ワンタッチ取付ブラケット専用のエスロネットです。



規格

145

取付
手順

*従来のエスロネットS、M、Lをご使用の場合は上記の寸法にカットする必要があります。

①エスロネットをブラケット吊具後側の突起部にはめ込んで固定します。
②ブラケット吊具前側の突起部にはめ込みます。

特徴

*エスロネットが簡単に取付可能。


*銅線やハリガネでしばる*必要がないので施工もカンタン。

(※出隅、入隅部分ではエスロネット同士の結線が必要な場合があります。)



■アートフェイスH120・H160 (本体)





高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ティンバ ーブラン	ウォーム ベージュ		設計価格			
					K	S	W	AG	TB	U					
のきとい			H120-3,600	CA94	○	○	○		★	○	4	4,180			
			H120-4,000	CA84				○			4	4,660			
			H160-4,000	CA81	★		★		★		4	7,470			

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■アートフェイスH120・H160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ティンバ ーブラン	ウォーム ベージュ		設計価格			
					K	S	W	AG	TB	U					
洋風じょうご			H120-Y60・UT60	PD49	○	○	○	○	★	○	6	3,050	※ 1		
			H120-VU・VP75	PG41	○	○									
			H160-Y60・UT60	PD09	★		★		★			6	3,350		
ジョイント	S式		H120	PE30	○	○	○	○	★	○	8	870			
			H160	PE44	★		★		★		8	1,080			
曲り(出)II	S式		H120	PE33	○	○	○	○	★	○	6	1,670			
			H160	PE21	★		★		★		6	2,300			
曲り(出)III			H120	PE34	○	○	○	○	★	○	10	1,670	※ 2		
特注曲り		※特注品番にてお承りしております。	H120	ZZ00								4,730	※ 3		
			H160									5,330			
曲り(入)	S式		H120	PE35	○	○	○	○	★	○	8	1,670			
			H160	PE22	★		★		★		8	2,300			

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 1 スッパー入り

※ 2 囲り庇用

※ 3 ZZ00は、一括品番です。ご注文の際は、品名・サイズ・角度・色・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)

■アートフェイスH120・H160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ティンバ ー	ブラン	ウォーム ベージュ			
					K	S	W	AG	TB	U				
止り(右左)	S式		H120	PE63	○	○	○	○	★	○	10 (5セット)	480	620	1ヶ単価
					★		★		★		10 (5セット)			

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■アートフェイスH120・H160 (ブラケット吊具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考			
					トーメイ												
					T												
固定式			120-0-10	LM01	○							50	480	※ 4			
			120-0-10(U)	LJ82	○												
			120-0-20	LH06	○												
			120-4-10	LH07	○												
			120-4-20	LL66	○												
			120-4-45	LL67	○												
			120-5-10	LH08	○												
			120-5-30	LL68	○												
			120-5-45	LL69	○												
			120-6-10	LH09	○												
			120-6-45	LL70	○												
			120-6-60	LL71	○												
ブラケット正面打(吊)			160-0-10	LM12	○							50	550	※ 4			
			120-0-10~45	LN20	○												
			120-0-45~60	LN26	○												
			120-4-10~45	LN22	○												
			120-4-45~60	LN27	○												
			120-4.5-10~45	LN23	○												
			120-5-10~45	LN24	○												
			120-5-45~60	LN28	○												
			120-6-10~45	LN25	○												
			120-6-45~60	LN29	○												
			160-0-10~45	LN30	○												
自在式			160-4-10~45	LN32	○							50	780	※ 4			
			160-4.5-10~45	LN33	○												
			160-5-10~45	LN34	○												
			160-6-10~45	LN35	○												
			(上記以外の) 特殊勾配											1,080	※ 5 ※ 6		

※ 4 積雪地タイプ。固定部は固定穴4ヶ所の四角形状。

※ 5 ご注文の際は、品名・サイズ・勾配角度・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)

※ 6 特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で対応させていただきます。

アートフェイス
H120
H160

■アートフェイス H120・H160 (エスロネット SS ワンタッチ取付システム)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考	
					トーメイ	クロ		設計価格			
					T	K					
専用 ブラケット	固定式		120-0-10(NA)	LM91	○		50	690			
			160-0-10(NA)	LM92	○		50	780			
エスロ ネット SS		 長さ: 2,700mm	SS(周長:145mm)	AA78		○	36	3,680			

エスロネットワンタッチ取付システム | アートフェイス
120・160シリーズ用エスロネット (SS) ^{*}

*ワンタッチ取付ブラケット専用のエスロネットです。



規格

※従来のエスロネット S, M, Lをご使用の場合は上記の寸法にカットする必要があります。

取付手順

- ①エスロネットをブラケット吊具後側の突起部にはめ込んで固定します。
- ②ブラケット吊具前側の突起部にはめ込みます。

特徴

*エスロネットが簡単に取付可能。

*銅線やハリガネでしばる*必要がないので施工もカンタン。

(※出隅、入隅部分ではエスロネット同士の結線が必要な場合があります。)









■アーバントップΣ90（本体）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ティンバ ーブラウン	ウォーム ベージュ				
					K	S	W	AG	TB	U				
のきとい		 耐候性向上	Σ90-3,600	CB50	○	○	○	○	○	★	○	10	3,860	

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

※クロ・シンチャ・ティンバーブラウン色は耐候性向上仕様です。

■アーバントップΣ90（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考		
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	ティンバ ーブラウン	ウォーム ベージュ					
					K	S	W	AG	TB	U					
洋風じょうご			Σ90	GU91	○	○	○	○	○	★	○	6	1,560	※ 2	
			Σ90-Y60-UT60	GT59	○	○	○	○	○	★	○	10	2,080	※ 1	
回転リング			Σ90-UT60	GT60	○	○	○	○	○	★	○				
			Y60H-UT60	PG03	○	○	○	○	○	★	○	12	420	※ 3	
			UT60	PG10	○	○	○	○	○	★	○	12	420	※ 3	
じょうご			Σ90-Y60-UT60	GN24	○	○	○	○	○	★		10	2,080	※ 1	
			Σ90-UT60	GN25	○	○	○	○	○						
			Σ90-UT75	GT87	○	○	○	○				10	2,890		
			Σ90-VU・VP75	GR15	★	★	★	★							
じょうごⅡ型			Σ90-UT60	GS26	★	★	★	★				20	2,320	※ 1	
			Σ90-Y60-UT60	GS27	★	★	★	★							
			Σ90-UT75	GS28	★	★	★	★				10	2,890		
ジョイント	S式		Σ90	GN09	○	○	○	○	○	★	○	40	470		

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

※ 1 スッパー入り

※ 2 スッパー入り、回転リングなし。洋風じょうごを取付ける際は、回転リングをご使用下さい。

※ 3 洋風じょうご（品番 GU91）接続。洋風じょうご（品番 GU91）を取付ける際は、回転リングをご使用下さい。

■アーバントップΣ90（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	ティンバ ーブラウン	ウォーム ーベージュ				
					K	S	W	AG	TB	U				
伸縮ジョイントII	S式		Σ90	GQ21	○	○	○	○	★	○	20	1,080		
曲り(出)II			Σ90	GT77	○	○	○	○	★	○	10	1,140		
特注曲り		※特注品番にてお承りしております。	Σ90	ZZ00								4,230		※ 4
曲り(入)	S式		Σ90	GN77	○	○	○	○	★	○	10	1,140		
45°曲り(出)	S式		Σ90	GN13	○	○	○	○	★		10	1,140		
止り(右・左)	S式		Σ90	GN20	○	○	○	○	★	○	60 (30セット)	300		1ヶ単価
45°止り(右・左)	S式		Σ90	GN22	★	★	★	★			20 (10セット)	690		1ヶ単価
入隅飾り	S式		Σ90・RV105	GS49	○	○	○	○	★	○	20	1,100		※ 5
水返し	S式		Σ90・RV105	GS29	○	○	○	○	★	○	20	1,230		※ 5
のきといストッパー			Σ90	GT19	○						200	28		

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

※ 4 ZZ00は、一括品番です。ご注文の際は、品名・サイズ・角度・色・数量をご指定ください。（納期は受注後約2週間です）

※ 5 Σ90・RV105兼用

■アーバントップΣ90（ブラケット吊具・ステンレス金具）

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考	
					トメイ	グレー		設計価格			
					T	G					
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊)	固定式		Σ90-0-10	LF41	○		50	430	※ 6		
			Σ90-0-20	LF42	○						
			Σ90-0-30	LF43	○						
			Σ90-0-45	LF44	○						
	自在式		Σ90-0-10(II)	LJ03	○		50	430	※ 6		
			Σ90-0-10~45(II)	LJ04	○		50	460	※ 6		
			Σ90-4-10~45(II)	LJ05	○						
	固定式		Σ90-5-10~45(II)	LJ06	○						
			VM120・Σ90(III)-0-10	LM60	○		50	480			
アーバントップΣ90 自在式正面打(吊)	自在式		VM120・Σ90(III)-0-10~45	LM61	○		50	620			
			VM120・Σ90(III)-4-10~45	LM64	○		50	620			
			VM120・Σ90(III)-5-10~45	LM65	○						
			VM120・Σ90(III)-6-10~45	LM66	○						
	ワントッチ自在式		Σ90-0-10~45	LK01	○		50	520	※ 6		
			Σ90-0-45~60	LK05	○						
			Σ90-4-10~45	LK02	○						
			Σ90-4-45~60	LK06	○						
			Σ90-5-10~45	LK03	○						
			Σ90-5-45~60	LK07	○						
			Σ90-6-10~45	LK04	○						
	自在式		Σ90-6-45~60	LK08	○		50	520	※ 6		
			Σ90-0-10~45	LF74	○						
			Σ90-0-45~60	LG47	○						
			Σ90-4-10~45	LF45	○						
			Σ90-4-45~60	LG48	○						
			Σ90-5-10~45	LF46	○						
			Σ90-5-45~60	LG49	○						
アーバントップΣ90 ステンレス金具正面打(吊)	ワントッチ自在式		Σ90-6-10~45	LF75	○		50	660	※ 6		
			Σ90-0-10~45	LL80		○					
			Σ90-4-10~45	LL81		○					
			Σ90-5-10~45	LL82		○					
	自在式		Σ90-6-10~45	LL83		○	50	660	※ 6		
			Σ90-0-10~45	LG16		○					
			Σ90-4-10~45	LG17		○					
			Σ90-5-10~45	LG18		○					

※ 6 Σ 90 専用の吊具です。Σ 90 専用の吊具は VM120 ではご使用になれません。

■アーバントップΣ90 (ブラケット吊具・ステンレス金具)




品名	型式	形 状	サイズ (-足長さ)	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シンチャ	トーメイ	グレー		設計価格		
					K	S	T	G				
ステンレス金具	横打(吊)		Σ90-L180	LJ91			○		50	570	※ 7	
							★		50	500		
	打込丸足(吊)		Σ90-L120	LJ92			★		50	570	※ 7	
			Σ90-L150	LJ93			★		50	570		
	打込角足(吊)		Σ90-L120	LJ94			★		50	500	※ 7	
			Σ90-L150	LJ95			★		50	570		
	横打鶴首(受)		Σ90-L220	LJ85				○	50	570	※ 8	
				LJ85	○	○			50	800		
	横打瓦下(受)		Σ90-L220	LJ86				○	50	500	※ 8	
				LJ86	○	○			50	750		
	打込丸足(受)		Σ90-L165	LJ87				★	50	500	※ 8	
				LJ87	★	★			50	750		
			Σ90-L185	LJ88				★	50	570	※ 8	
			Σ90-L185	LJ88	★	★			50	800		
	打込角足(受)		Σ90-L165	LJ89				★	50	500	※ 8	
			Σ90-L165	LJ89	★	★			50	750		
			Σ90-L185	LJ90				★	50	570	※ 8	
			Σ90-L185	LJ90	★	★			50	800		

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 7 4寸勾配のみの品揃えです。


※ 8 5丁流れ、4寸勾配のみの品揃えです。

■アーバントップΣ90（ステンレス金具）

品名	型式	形 状	サイズ (-型-勾配)	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シ ン チャ	グレー		設計価格			
					K	S	G					
ステンレス金具上打	I型		Σ90-I-2.0	LG35			○	50	800		※ 8	
				LG35	○	○		50	1,030			
			Σ90-I-2.5	LG36			○	50	800		※ 9	
				LG36	○	○		50	1,030			
			Σ90-I-3.0	LG37			○	50	800		※ 10	
				LG37	○	○		50	1,030			
			Σ90-I-3.5	LG38			○	50	800			
				LG38	○	○		50	1,030			
	II型		Σ90-II-2.5	LG40			○	50	800		※ 10	
				LG40	○	○		50	1,030			
			Σ90-II-3.0	LG41			○	50	800			
				LG41	○	○		50	1,030			
			Σ90-II-3.5	LG42			○	50	800			
				LG42	○	○		50	1,030			
			Σ90-II-4.0	LG43			○	50	800			
				LG43	○	○		50	1,030			
	III型		Σ90-III-2.0	LG44			○	50	800		※ 11	
				LG44	○	○		50	1,030			
			Σ90-III-2.5	LG45			○	50	800			
				LG45	○	○		50	1,030			

※ 8 平板ストレート打（横桟）
 ※ 9 平板ストレート打（横桟・直打ち）
 ※ 10 平板ストレート打（直打ち）
 ※ 11 瓦棒（455ピッチ）

■アーバントップΣ90（ストロング高強度金具）

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格		備考	
					グレ ー				設計価格			
					G							
亜鉛メッキ金具正面打(吊) (釘針型)	ストロング高強度金具		Σ90-0-10	LL78	○			50	590			
			Σ90-4-10	LL79	○							

■新・丸トップRV105 (本体)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アー バン	ティンバー ブラウン	ウォーム ベージュ		設計価格			
					K	S	W	AG	TB	U					
のきとい			RV105-3,600	AA60	○	○	○	○	○	★	○	15	2,110		

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)









■新・丸トップRV105 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アー バン	ティンバー ブラウン	ウォーム ベージュ		設計価格			
					K	S	W	AG	TB	U					
洋風じょうごⅢ型			RV105-UT60	GS10	○	○	○	○	○	★	○	10	1,280	※ 1	
			RV105-Y60-UT60	GS12	○	○	○	○	○	★	○				
洋風じょうごⅡ型			RV105-UT60	GQ65	○	○			○			10	1,280	※ 1	
			RV105-Y60-UT60	GQ66	○	○	○	○	○						
じょうご			RV105-UT60	GQ76	○	○			○			20	1,280	※ 1	
			RV105-UT75	GQ77	○	○			○						
飾りじょうご			RV105-UT60	GQ72	○	○			○			20	1,580	※ 1	
			RV105-UT75	GQ73	○	○			○						
じょうご(角)			RV105-UT60	GR29	○	○			○			20	1,280	※ 1	
			RV105-Y60-UT60	GR31	○	○			○						
			RV105-UT75	GR30	○	○			○						
飾りじょうご(角)			RV105-UT60	GR34	○	○			○			20	1,580	※ 1	
			RV105-Y60-UT60	GR36	○	○									
			RV105-UT75	GR35	○	○									

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 1 スッパー入り

■新・丸トップRV105 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	ティンバ ーブラウン	ウォーム ーベージュ				
					K	S	W	AG	TB	U				
よびとじジョイント	S式		RV105-Y60-UT60	GQ74	○	○	○	○	○	★		10	1,280	※ 2
ジョイント	S式		RV105	GQ60	○	○	○	○	○	★		100	180	
				GT74							○	24	180	
伸縮ジョイント			RV105	GR79	○	○	○	○	○	★	○	16	620	
曲り(出)	S式		RV105(出)	GQ61	○	○	○	○	○	★	○	20	750	※ 3
特注曲り		※特注品番にてお承りしております。	RV105 (丸前)(角前)	ZZ00									3,810	※ 4
曲り(入)	S式		RV105(入)	GQ62	○	○	○	○	○	★	○	20	750	※ 5
45°曲り(丸使い)			RV105	GR92	○	○			○			20	800	
止り(右・左)	S式		RV105	GQ63	○	○	○	○	○	★		60 (30セット)	180	1ヶ 単価
				GT73							○	20 (10セット)	180	
45°止り(右・左)			RV105	GR93	○	○			○			20 (10セット)	460	1ヶ 単価

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 2 上下分割式

※ 3 角使いの場合は(入)

※ 4 ZZ00は、一括品番です。ご注文の際は、品名・サイズ・角度・色・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)

※ 5 角使いの場合は(出)

■新・丸トップRV105 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ア ーバン	ティンバ ーブラウン	ウォーム ベージュ			
					K	S	W	AG	TB	U			
テリとい ー型			RV105-L1,200	GR26	○	○					10	2,390	
テリ曲 り			RV105-76°	GR24	○	○					10	1,510	※ 6
			RV105-85°	GR23	○	○					10	1,350	
入隅飾 り			Σ90-RV105	GS49	○	○	○	○	★	○	20	1,100	※ 6
水返 し			Σ90-RV105	GS29	○	○	○	○	★	○	20	1,230	※ 6







★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 6 Σ90・RV105 兼用

■新・丸トップRV105 (ブラケット吊具・ステンレス金具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考	
					トーメイ	グレー		設計価格			
					T	G					
新 丸 トップ RV 105	固定式		RV105-0-10	LH53	<input type="radio"/>		50	180			
			RV105-0-20	LH54	<input type="radio"/>						
			RV105-0-30	LH55	<input type="radio"/>						
			RV105-4-10	LJ96	<input type="radio"/>						
			RV105-5-10	LJ97	<input type="radio"/>						
			RV105-6-10	LJ98	<input type="radio"/>						
	自在式		RV105-0-10~45	LH56	<input type="radio"/>		50	270			
			RV105-0-45~60	LH59	<input type="radio"/>						
			RV105-4-10~45	LH57	<input type="radio"/>						
			RV105-4-45~60	LH60	<input type="radio"/>						
			RV105-5-10~45	LH58	<input type="radio"/>						
	ワンタッチ自在式		RV105-0-10~45	LK11	<input type="radio"/>		50	360			
			RV105-0-45~60	LK15	<input type="radio"/>						
			RV105-4-10~45	LK12	<input type="radio"/>						
			RV105-4-45~60	LK16	<input type="radio"/>						
			RV105-5-10~45	LK13	<input type="radio"/>						
			RV105-5-45~60	LK17	<input type="radio"/>						
			RV105-6-10~45	LK14	<input type="radio"/>						
			RV105-6-45~60	LK18	<input type="radio"/>						
ステンレス金具正面打(吊)	ワンタッチ自在式		RV105-0-10~45	LL75		<input type="radio"/>	50	480			
			RV105-4-10~45	LL76		<input type="radio"/>					
			RV105-5-10~45	LL77		<input type="radio"/>					
	自在式		RV105-0-10~45	LG53		<input type="radio"/>	50	480			
			RV105-0-45~60	LG56		<input type="radio"/>	50	500			
			RV105-4-10~45	LG54		<input type="radio"/>	50	480			
			RV105-4-45~60	LG57		<input type="radio"/>	50	500			
			RV105-5-10~45	LG55		<input type="radio"/>	50	480			

■新・丸トップRV105 (亜鉛メッキ金具)

品名	型式	形 状	サイズ (-L足長さ) (-勾配-出寸法)	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
					グレー		設計価格		
					G				
亜鉛メッキ金具	横打(吊)		RV105-L180	LJ52	○	100	410		
	(吊)打込丸足		RV105-L120	LJ53	★	100	410		
			RV105-L150	LJ54	★				
	(吊)打込角足		RV105-L120	LJ55	★	100	410		
			RV105-L150	LJ56	★				
	正面打(受)		RV105-0-10	LJ46	★	100	180		
			RV105-0-30	LJ47	★				
			RV105-4-10	LJ48	★				
			RV105-4-30	LJ49	★				
			RV105-5-10	LJ50	★				
			RV105-5-30	LJ51	★				
	横打鶴首(受)		RV105-L260	LJ40	★	100	250	※ 7	
	横打瓦下(受)		RV105-L255	LJ41	★	100	230	※ 7	
	(受)打込丸足		RV105-L150	LJ42	★	100	160	※ 7	
			RV105-L180	LJ43	★				
	(受)打込角足		RV105-L170	LJ44	★	100	160	※ 7	
			RV105-L190	LJ45	★				

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 7 5丁流れ

■新・丸トップRV105 (ストロング高強度金具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	グレー		設計価格		
					K	G				
亜鉛メッキ金具正面打(吊)	ストロング高強度金具(釣針型)		RV105-0-10	LJ70	○	○	50	340	※ 8	
			RV105-0-20	LJ71	○	○				
			RV105-0-30	LJ72	○	○				
			RV105-0-45	LJ73	○	○				
			RV105-0-60	LJ74	○	○	50	410		
			RV105-0-75	LJ75	○	○				
			RV105-4-10	LJ76	○	○				
			RV105-4-20	LJ77	○	○				
			RV105-4-30	LJ78	○	○	50	340		
			RV105-4-45	LJ79	○	○				
			RV105-4-60	LJ80	○	○				
			RV105-4-75	LJ81	○	○				
亜鉛メッキ金具正面打(吊)	ストロング高強度金具(吊)		RV105-0-10	LK50	○	○	50	340	※ 8	
			RV105-0-20	LK51	○	○				
			RV105-0-30	LK52	○	○				
			RV105-0-45	LK53	○	○				
			RV105-0-60	LK54	○	○	50	410		
			RV105-0-75	LK55	○	○				
			RV105-4-10	LK56	○	○				
			RV105-4-20	LK57	○	○				
			RV105-4-30	LK58	○	○	50	340		
			RV105-4-45	LK59	○	○				
			RV105-4-60	LK60	○	○				
			RV105-4-75	LK61	○	○				
亜鉛メッキ金具上打(吊)	ストロング高強度金具		RV105-2.2	LK62	○	○	50	410	※ 8 ※ 9	
亜鉛メッキ金具正面打(受)	丸使い ストロング高強度金具		RV105-0-10	LL39		★	50	430	※ 8	
			RV105-0-20	LL40		★				
			RV105-0-30	LL41		★				
			RV105-4-10	LL45		★				
			RV105-4-20	LL46		★				
			RV105-4-30	LL47		★				
	角使い ストロング高強度金具		RV105-0-10	LL26		★	50	430		
			RV105-0-20	LL27		★				
			RV105-0-30	LL28		★				
			RV105-4-10	LL32		★				
			RV105-4-20	LL33		★				
			RV105-4-30	LL34		★				


★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 8 色品番 K:セラミック塗装、色品番 G:亜鉛メッキになります。

※ 9 10丁流れ。





※エスロカラー RV105 専用金具は 71 ページをご覧下さい。

■ライナートップ X70U・X40 (本体)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考
					クロ	シンチャ	ホワイト			
					K	S	W			
のきどり			X70U-3,600	CA32	★	★	★	20	2,320	内吊り
			X40-2,700	CA20	★	○	★	20	1,490	外吊り






★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■ライナートップ X70U・X40 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考
					クロ	シンチャ	ホワイト			
					K	S	W			
華頭飾り じょうじ			X40-UT42	GU14	★	○	★	20	1,630	
					★	★	★			
じょうじ			X70U-UT60	GJ04	★	★	★	20	1,380	
			X70U-Y60-UT60	GJ03	★	★	★			
伸縮のきチーズ			X70U-Y60-UT60	GP59	★	★	★	10	2,090	
伸縮のきチーズ用ストッパー				GP71	○			100	28	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■ライナートップ X70U・X40 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考
					クロ	シンチャ	ホワイト			
					K	S	W			
よびとじジョイント	S式		X70U-Y60-UT60	GJ97	★	★	★	10	1,440	
ジョイント	S式		X40	GJ28	★	○	★	50	270	
			X70U	GJ27	★	★	★	50	220	
伸縮ジョイント	S式		X70U	GN85	★	★	★	20	980	
曲り	S式		X40	GJ32	★	○	★	20	870	
			X70U	GJ31	★	★	★	20	850	
	K式		X70U	GR69	★	★	★	20	890	
特注曲り		※特注品番にてお承りしております。	X70	ZZ00					3,910	※ 1

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 1 ZZ00 は、一括品番です。ご注文の際は、品名・サイズ・角度・色・数量をご指定ください。(納期は受注後約 2 週間です)


■ライナートップ X70U・X40 (軒系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考
					クロ	シンチャ	ホワイト			
					K	S	W			
45° 曲り	S式		X70U	GM57	★	★	★	10	920	
スミ飾り(出)Ⅱ型				GG84	★	○	○	20	1,880	コーナー部品付き ※2
スミ飾り(入)Ⅱ型				GG83	★	○	○	20	1,880	コーナー部品付き
水返しⅡ型				GG81	★	○	○	20	1,280	
テリとい			X70U-L1,200	GJ77	★	★		10	2,730	
テリ曲り			X70U-76°	GJ78	★	★		10	1,670	
			X70U-85°	GJ79	★	★				
止り	S式		X40	GJ30	★	○	★	30	270	1ヶ単価
			X70U	GJ29	★	★	★	50	230	
45°止り(右・左)	S式		X70U(右)	GJ52	★	★		20	500	
			X70U(左)	GJ53	★	★				

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※2 曲り用とテリ曲り用の2種類。

■ライナートップ X70U・X40 (ブラケット吊具・ステンレス金具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格	備考	
					トーメイ	グレー		設計価格		
					T	G				
ブラケット正面打(吊)	ワントッチ自在式		X70U-0-10~30	LK31	★		50	410	ブラケット+ステンレス	
			X70U-0-45~60	LK35	★					
			X70U-4-10~30	LK32	★					
			X70U-4-45~60	LK36	★					
			X70U-5-10~30	LK33	★					
			X70U-5-45~60	LK37	★					
			X70U-6-10~30	LK34	★					
			X70U-6-45~60	LK38	★					
ステンレス金具正面打(吊)	固定式(内吊り)	 (ゼロ勾配)	X70U-0-10	LF65		★	50	340		
			X70U-0-20	LF67		★				
			X70U-0-30	LF68		★				
			X70U-5-10	LF66		★				
			X70U-5-30	LF69		★				
			X70U-5-45	LF70		★				

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)



ライナートップ X70U・X40

■ライナートップ X70U・X40 (ステンレス金具)

品名	型式	形 状	サイズ			品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
			のき とい	勾配	出寸法		シンチャ	グレー		設計価格				
							S	G						
ステンレス金具正面打(吊)	固定式	 (ゼロ勾配)	X40	0寸	10m/m (3分)	LD13		○	50	410				
					20m/m (6分)	LD14		★						
					30m/m (1寸)	LD15		★						
					45m/m (1.5寸)	LD16		★						
					10m/m (3分)	LD17		★						
		 (4寸勾配)		4寸	20m/m (6分)	LD18		★						
					30m/m (1寸)	LD19		★						
					45m/m (1.5寸)	LD20		★						
					10m/m (3分)	LC99	○	50		460				
					LC99	★		50		660				
ステンレス金具正面打(受)	固定式	 (ゼロ勾配)	X40	0寸	20m/m (6分)	LD01	★	50	50	460				
					30m/m (1寸)	LD02	★	50						
					45m/m (1.5寸)	LD03	★	50						
					10m/m (3分)	LD04	★	50						
					LD04	★	50	50		660				
				4寸	20m/m (6分)	LD05	★	50						
					30m/m (1寸)	LD06	★	50						
					45m/m (1.5寸)	LD07	★	50						
					10m/m (3分)	LC72	★	50		430				
					LC72	★	50	50		590				
		 (ゼロ勾配)	X70U	0寸	20m/m (6分)	LC73	★	50	50	430				
					30m/m (1寸)	LC74	★	50						
					45m/m (1.5寸)	LC75	★	50						
					60m/m (2寸)	LC76	★	50						
					10m/m (3分)	LC77	★	50		430				
				4寸	20m/m (6分)	LC78	★	50	50	590				
					30m/m (1寸)	LC79	★	50						
					45m/m (1.5寸)	LC80	★	50						
					60m/m (2寸)	LC81	★	50		430				
					LC81	★	50	50		590				



★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■ライナートップ X70U・X40 (ステンレス金具)

品名	型式	形 状	サイズ			品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
			のき とい	勾配	出寸法		シンチャ	グレー		設計価格				
							S	G						
ステンレス金具正面打(受)	ストロング高強度金具	 (ゼロ勾配)  (4寸勾配)	X70U	0寸	10m/m (3分)	LD28		★	50	660		ライナートップ X70U・X40		
					LD28		★	50	850					
					20m/m (6分)	LD29		★	50	660				
					LD29		★	50	850					
					30m/m (1寸)	LD30		★	50	730				
					LD30		★	50	920					
					45m/m (1.5寸)	LF63		★	50	730				
					LF63		★	50	920					
			X70U	4寸	10m/m (3分)	LD31		★	50	660				
					LD31		★	50	850					
					20m/m (6分)	LD32		★	50	660				
					LD32		★	50	850					
					30m/m (1寸)	LD33		★	50	730				
					LD33		★	50	920					
					45m/m (1.5寸)	LF64		★	50	730				
					LF64		★	50	920					

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■ライナートップ X70U・X40 (ステンレス金具)



品名	型式	形 状	サイズ			品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
			のき とい	勾配	出寸法		シンチャ	グレー		設計価格				
							S	G						
ステンレス金具打込	丸足	 	X40	L-120	LD09		○	50	460		※ 3			
					LD09		★	50	660					
				L-150	LD11		★	50	460					
					LD11		★	50	660					
	角足	 	X40	L-165	LC84		★	50	460					
					LC84		★	50	590					
				L-185	LC86		★	50	460					
					LC86		★	50	590					
	瓦下	 	X70U	L-120	LD10		○	50	460		※ 3			
					LD10		★	50	660					
				L-150	LD12		★	50	460					
					LD12		★	50	660					
	鶴首	 	X40	L-165	LC85		★	50	460		※ 3			
					LC85		★	50	590					
				L-185	LC87		★	50	460					
					LC87		★	50	590					
	ステンレス金具横打	 	X70U	L-230	LC82		★	50	480		※ 3			
					LC82		★	50	660					
				L-220	LD08		○	50	590					
					LD08		★	50	800					
	X40	 	X70U	L-230	LC83		★	50	570		※ 3			
					LC83		★	50	730					

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 3 5丁流れ

ライナートップ X70U・X40

■ライナートップ X70U・X40 (ステンレス金具)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考	
					シンチャ	グレー		設計価格			
					S	G					
ステンレス金具	高強度金具 平鶴首 I		X70U-L230	LD34		★	50	730		※ 3	
				LD34	★		50	920			
	高強度金具 平鶴首 II		X70U-L280	LD35		★	50	1,050		※ 3	
				LD35	★		50	1,280			

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 3 5 丁流れ

■丸トップのきとい・半丸といH型（本体）

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	グレー		設計価格		
					K	S	W	G				
のきとい			105-3,600	AA03	○	○	○	○	25	2,090		
			120-3,600	AA06		○		○	20	3,400		
			150-3,600	AA07		★		★	15	5,750		
	H型		H-50(105)-3,600	AA09		○			25	2,090		
			H-80(120)-3,600	AA10		★			20	3,400		

*印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

■丸トップのきとい・半丸といH型（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	グレー		設計価格		
					K	S	W	G				
じょうづ			105(H-50)-UT60	GE38	○	○	○	○	30	1,260		
			105(H-50)-UT75	GE85		○	○	○	20	1,630		
			120(H-80)-UT75	GE98		○		○				
			150(H-100)-UT90	GD32		★		★	20	2,960		
			105-UT60	GK79	○	○	○		20	1,580		
華頭じょうづ			105-UT60	GL14	○	○			20	1,610		
飾りじょうづⅢ型			105(H-50)-UT60	GH91	○	○			20	1,740		

*印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

■丸トップのきとい・半丸といH型（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	グレー		設計価格		
					K	S	W	G				
飾りじょうづごⅢ型			105(H-50)-UT75	GH93		○		○	20	2,180		
			120(H-80)-UT75	GH95		○		○				
飾りじょうづごⅣ型			105(H-50)-UT60	GL20		○	○	○	20	1,740		
			105(H-50)-UT75	GL21		○		○	20	2,180		
			120(H-80)-UT75	GL22		○		○				
ラッパ			105(H-50)-UT60	GD36	○	○	○	○	20	1,120	※ 1	
よびどりジョインント	S式		105(H-50)-UT55-UT60	GD61	○	○	○	○	10	1,280	たてとい接続	
			120(H-80)-UT55-UT60	GD62		○		○	10	1,380		
のきチーズⅡ型	S式		105(H-50)-UT60	GJ84	○	○	○	○	20	770	たてとい接続	
飾りあんこうⅢ型			105(H-50)-Y60-UT60-80°	GQ98		○			4	5,350	エルボ同梱※2	
たてあんこうⅢ型			105(H-50)-Y60	GQ99		○			4	4,270		
ジョイント	K式		105(H-50)	GE64	○	○	○	○	50	270		

※ 1 部品（エルボ、ソケット）と接続します。

※ 2 あんこう本体とエルボの接続には Y60 短管が必要です。

■丸トップのきとい・半丸といH型（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	グレー		設計価格		
					K	S	W	G				
ジョイント	PS式		105(H-50)	GF08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100	190		
			120(H-80)	GF09		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	50	230		
			150(H-100)	GF10		★		★	50	410		
ストレートジョイント			105(H-50)	GD47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100	190		
			120(H-80)	GD48		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	50	290		
曲り	GK式		105(H-50)	GG17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20	740		
			120(H-80)	GG19		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	20	1,280		
	GS式		105(H-50)	GH10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20	740		
			120(H-80)	GH11		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	20	960		
	S式		150(H-100)	GD53		★		★	20	1,930		
特注曲り		※特注品番にてお承りしております。	105	ZZ00						3,810	※ 3	
			120	ZZ00						4,020		
45°曲り	S式		105(H-50)	GD55	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20	800		
			120(H-80)	GD56		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	20	980		
テリといI型	S式		105(H-50)-L1,000	GA53	★	<input type="radio"/>			20	2,390	※ 4	
			120(H-80)-L1,000	GA54		<input type="radio"/>			20	2,570		
テリといII型	S式		105(H-50)-L1,000	GH21		<input type="radio"/>			20	2,390	※ 5	
テリ曲り	S式		120(H-80)-76°	GA49		<input type="radio"/>			10	2,160		
			105(H-50)-68°	GH07		<input type="radio"/>			10	1,510		
	GS式		105(H-50)-76°	GH08	★	<input type="radio"/>						
			105(H-50)-85°	GK35	★	<input type="radio"/>				1,350		
隅木曲りII型	GS式		105(H-50) (4寸)	GL58		<input type="radio"/>			10	1,740		

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

※ 3 ZZ00は、一括品番です。ご注文の際は、品名・サイズ・角度・色・数量をご指定ください。（納期は受注後約2週間です）

※ 4 ※ソリ…70mm テリ…70mm です。

※ 5 ※ソリ…50mm テリ…70mm です。

上から見たところ



横から見たところ



■丸トップのきとい・半丸といH型（軒系列部品）

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	グレー		設計価格		
					K	S	W	G				
内隅曲り	GS式		105(H-50)	GG51		○			20	960		
スミ飾り(出)II型				GG84	★	○	○	○	20	1,880	※ 6	
スミ飾り(入)II型				GG83	★	○	○	○	20	1,880	※ 7	
水返しII型				GG81	★	○	○	○	20	1,280		
止り	GS式		105(H-50)	GU56	○	○	○	○	50	190	1ヶ単価	
			120(H-80)	GU57		○		○	50	270		
	PS式		150(H-100)	GF90		★		★	50	460	1ヶ単価	
45°止り(右・左)	S式		120(H-80)	GD43		○			20 (10セット)	620	1ヶ単価	
	GS式		105(H-50)	GM05	○	○		★	20 (10セット)	460	1ヶ単価	
のきとい用ストッパー				GH97	○				100	28		

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

※ 6 曲り用とテリ曲り用、2種類のコーナー部品各20個入り


※ 7 コーナー部品20個入り

エスロカラー

エスロカラー




■規 格 (単位: mm)



■断面構成 (単位: mm)

エスロカラー




■エスロカラー (本体)





品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シンチャ			
					K	S			
の い て き い			105-3,600×0.27	AA22	○	○	20	2,090	※ 1

※ 1 軒系列部品については「丸トップ」用の部品をご使用下さい。(66 ~ 69 ページ)

■エスロカラー RV (本体)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シンチャ	ホワイト		設計価格		
					K	S	W				
のきとい			RV105-3,600	AA75	○	○	○	10	2,110	※ 2	

■エスロカラー RV (専用金具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考		
					クロ	グレー	設計価格					
					K	G						
金具 (内吊 針式)			RV105-0-10	LL00	○	○	50	340	※ 2			
			RV105-0-20	LL01	○	○	50					
			RV105-0-30	LL02	○	○	50					
			RV105-4-10	LL06	○	○	50					
			RV105-4-20	LL07	○	○	50					
			RV105-4-30	LL08	○	○	50					
金具 (内吊 正面打)			RV105-0-10	LL13	○	○	50	340	※ 2			
			RV105-0-20	LL14	○	○	50					
			RV105-0-30	LL15	○	○	50					
			RV105-4-10	LL19	○	○	50					
			RV105-4-20	LL20	○	○	50					
			RV105-4-30	LL21	○	○	50					

※ 2 軒系列部品については「新・丸トップ RV105」用の部品をご使用下さい。(48 ~ 50 ページ)





■高排水システム ユニシェイプ UST140 (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー ^{メタリック}		設計価格			
					K	S	W	U	AG	LM		4,440	5,780	4,940	6,440
のきとい			UST140-3,600	CH01	○	○	○	○	○	○	4	4,440	5,780	4,940	6,440
										○	4				
			UST140-4,000	CH02	○	○	○	○	○	○	4				

■高排水システム ユニシェイプ UST140 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい






品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー ^{メタリック}		設計価格			
					K	S	W	U	AG	LM		3,380	4,380	440	560
(洋風 排水用)			UST140	PK02	○	○	○	○	○	○	8	3,380	4,380	440	560
										○	8				
(落し口 排水用)			URT60	PH19	○	○	○	○	○	○	8	440	560	440	560
										○	8				
ジ ン イ ン サ イ ド	S式		UST140	GU65	○	○	○	○	○	○	16	800		800	800
ジ ョ イ ン ト	S式		UST140	PK14	○	○	○	○	○	○	16	800	1,060	800	1,060
伸縮 ジョイント	S式		UST140	PK04	○	○	○	○	○	○	5	2,560	3,320	2,560	3,320
曲り (出)	S式		UST140	PK05	○	○	○	○	○	○	8	1,640	2,120	1,640	2,120
曲り (入)	S式		UST140	PK06	○	○	○	○	○	○	2	1,640	2,120	1,640	2,120
止り (右・左)	S式		UST140	PK07	○	○	○	○	○	○	14	480	620	480	620
切 断 治 具	のきとい		UST140	GU66							2	280		280	280

※ 1 スッパー、止水部材入り。落し口リングなし。洋風じょうごを取り付ける際は、落し口リングをご使用下さい。また、クロ、シンチャ、シルバーメタリックは塗装品です。

※ 2 インサイド接続式。LM (シルバーメタリック) 色をご採用の際は、AG (アーバングレー) 色をご選択下さい。

※ 3 環境配慮…端材の回収再利用にて生産しており、色はグレーを基調とした混色になります。

■高排水システム ユニシェイプ UST140 (ブラケット吊具)



品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
					トーメイ		設計価格		
					T				
固定式 ブラケット正面打(吊)			UST140-0-10	LP01	○	50	440	※ 4	
自在式 ブラケット正面打(吊)自在式			UST140-0-10~45	LS01	○	50	600	※ 4	
			UST140-4-10~45	LS04	○	50	600	※ 4	
			UST140-5-10~45	LS05	○	50	600	※ 4	
			UST140-6-10~45	LS06	○	50	600	※ 4	
吊金具 ブラケット			(上記以外の特殊勾配)				1,080	※ 5 ※ 6	

※ 4 UST140 専用の吊具です。


※ 5 ご注文の際は、品名・サイズ・勾配角度・色・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)

※ 6 止具部分はステンレス製の製品対応とさせていただきます。

■高排水システム ユニシェイプ URT60BL (本体) 高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバ ングレー	シルバー メタリック			
					K	S	W	U	AG	LM			
バンドレスたてどい			URT60BL-2,700	BH01	○	○	○	○	○		20	2,160	
										○	20	2,820	
			URT60BL-3,000	BH02	○	○	○	○			20	2,400	
										○	20	3,120	
たてどい(はいどい・よびどい用)			URT60-2,700	BH03	○	○	○	○	○		10	1,800	
										○	10	2,340	
			URT60-3,000	BH04	○	○	○	○			10	2,000	
										○	10	2,600	

■高排水システム ユニシェイプ URT60BL (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい






品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバ ングレー	シルバー メタリック			
					K	S	W	U	AG	LM			
インサイドエルボ			URT60-87°	PH03	○	○	○	○	○		8	440	
										○	8	580	
エルボ			URT60-45°	PH04	○	○	○	○	○		10	440	
										○	10	580	
丸角エルボ			URT60-87°	PH02	○	○	○	○	○		24	500	※ 5
										○		660	
のし返しエルボ			UT60-R60-90°	PH16	○	○	○	○	○		8	560	※ 6
										○		740	
はいどい用落し口			URT60	PH18	○	○	○	○	○		12	920	※ 6
										○	12	1,220	
はいどい用落し口			S-R60-L100	PF97	○	○	○	○	○		20	360	※ 7
										○	20	860	

※ 5 エルボ及びたてソケット（いずれもアウトサイド接続部品）は、落し口用の専用部材となります。

※ 6 LM（シルバーメタリック）色は塗装品です。

※ 7 LM（シルバーメタリック）色をご採用の際は、AG（アーバングレー）色をご選択ください。


■高排水システム ユニシェイプURT60BL (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック				
					K	S	W	U	AG	LM				
インサイドたてソケット (高排水用)		 高耐候	URT60	PH20	○	○	○	○	○		8	340		
										○	8	460		
たてソケット		 高耐候	URT60	PH06	○	○	○	○	○		24	240		※ 5
										○		300		
				PH58	○	○	○	○	○		15	260		
										○		320		
伸縮ソケット		 高耐候	URT60	PH12	○	○	○	○	○		15	680		
										○	15	900		
ボンベキボーチドレン セット		 高耐候	URT60	PH07	○	○	○	○	○		20	1,620		
										○	20	2,120		
ボーチドレン		 高耐候	URT60	PH28	○	○	○	○	○		10	1,480		
										○	10	1,940		
合わせマス		 高耐候	URT60	PH08	○	○	○	○	○		4	1,200		
										○	4	1,560		
Y管 インサイド エンドボ ルド		 高耐候	URT60-URT60- URT60-87°	PH10	○	○	○	○	○		8	1,000		
										○	8	1,280		
Y管		 高耐候	URT60-VU50-87°	PH09	○	○	○	○	○		12	1,180		
										○	12	1,540		
排水管カバー		 高耐候	URT60BL	PH52	○	○	○	○	○		8	1,060		※ 8
										○	8	1,400		
		 高耐候	URT60	PH11	○	○	○	○	○		8	1,020		
										○	8	1,340		

※ 5 エルボ及びたてソケット（いずれもアウトサイド接続部品）は、落し口用の専用部材となります。

※ 8 バンドレスたてとい直結タイプです。

■高排水システム たてといデンデン（ユニシェイプURT60BL）**高耐候** 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバ ングレー	シルバー メタリック		設計価格			
					K	S	W	U	AG	LM					
バンドレスクリップ	URT60-L58		LN53	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	100	320		※ 7	
												340			
	URT60-L28		LN54	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	100	260		※ 7	
												280			
	URT60-L20		LN56	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	100	220		※ 7	
												240			
			LN55	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	100	320		※ 7	
												340			
はいといデニン			LN59	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	50	570		※ 7	
												570			
			LN60	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	50	570		※ 7 ※ 9	
ストップバー			LN61	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	50	570		※ 7	
												170			
切たてとい			URT60	GU58								20	220		※ 3

※ 3 環境配慮…端材の回収再利用にて生産しており、色はグレーを基調とした混色になります。

※ 7 LM（シルバーメタリック）色をご採用の際は、AG（アーバングレー）色をご選択ください。

※ 9 和瓦にも適用できます。






■高排水システム アートフェイス T120 (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考
					知	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ		設計価格	
					K	S	W	U			
のきとい			T120-3,600	CA95	○	○	○	○	4	4,180	

■高排水システム アートフェイス T120 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考
					知	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ		設計価格	
					K	S	W	U			
洋風じょうご (高排水用)			T120-Y60H	PF95	○	○	○	○	6	3,340	※ 10
落し口リング (高排水用)			Y60H	PF96	○	○	○	○	12	400	※ 10
ジョイント S式			T120	PE29	○	○	○	○	8	870	
伸縮ジョイント			T120	PF94	○	○	○	○	16	2,070	
曲り(出)II	S式		T120	PE37	○	○	○	○	6	1,670	
曲り(入)	S式		T120	PE39	○	○	○	○	8	1,670	
止り(右・左)	S式		T120	PE65	○	○	○	○	10 (5セット)	480	1ヶ単価

※ 10 洋風じょうご (高排水用) を取り付ける際は、落し口リング (高排水用) をご使用ください。

■高排水システム アートフェイスT120 (ブラケット吊具)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
					トーメイ		設計価格		
					T				
ブ ラ ケ ツ ト 正 面 打 (吊)	固定式		120-0-10	LM01	○	50	480	※ 11	
			120-0-10(U)	LJ82	○				
			120-0-20	LH06	○				
			120-4-10	LH07	○				
			120-4-20	LL66	○				
			120-4-45	LL67	○				
			120-5-10	LH08	○				
			120-5-30	LL68	○				
			120-5-45	LL69	○				
			120-6-10	LH09	○				
			120-6-45	LL70	○				
			120-6-60	LL71	○				
自在式	自在式		120-0-10~45	LN20	○	50	780	※ 12 ※ 13	
			120-0-45~60	LN26	○				
			120-4-10~45	LN22	○				
			120-4-45~60	LN27	○				
			120-4.5-10~45	LN23	○				
			120-5-10~45	LN24	○				
			120-5-45~60	LN28	○				
			120-6-10~45	LN25	○				
			120-6-45~60	LN29	○				
			(上記以外の) 特殊勾配						

※ 11 積雪地タイプ。固定部は固定穴4ヶ所の四角形状。

※ 12 ご注文の際は、品名・サイズ・勾配角度・数量をご指定ください。(納期は受注後約2週間です)

※ 13 特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で対応させていただきます。

■高排水システム アートフェイスT120(エスロネットSSワンタッチ取付システム)

品名	型式	形 状	サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
					トーメイ		設計価格		
					T				
専用 ブラケット	固定式		120-0-10(NA)	LM91	○	50	690	※ 14	
エスロネット SS			SS(周長:145mm) 長さ:2,700mm	AA78		36	3,680	※ 14	

※ 14 詳細についてはP149をご覧ください。

■高排水システム たてといアートフェイスY60H (本体) 高耐候 高耐候性雨とい







品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格		備考	
					K	S	W	U		設計価格			
たてとい	Y		Y60H-2,700	DA34	○	○	○	○	20	1,850			

■高排水システム たてといアートフェイスY60H (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい







品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格		備考	
					K	S	W	U		設計価格			
角々エルボ	K式		Y60H-45° Y60H-75° Y60H-85°	PF32 PF01 PF31	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	50	420			
自在エルボⅡ	K式		Y60H-Y60H	PF72	○	○	○	○	20	1,210	※ 15		
はいといエルボ	S式		Y60H-R60-90°	PF04	○	○	○	○	20	540			
(高排水用)はいとい用落し口	S式		S-R60-L100 S-R60-L180	PF97 PF98	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	20 20	360 860			
(高排水用)ソケット	K式		Y60H	PF99	○	○	○	○	12	260			

※ 15 止水性向上仕様

■高排水システム たてといアートフェイスY60H (たて系列部品) **高耐候 高耐候性雨とい**

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ				
					K	S	W	U				
ボーチドレン	K式		高耐候	Y60H-UT60	PF08	○	○	○	○	10	1,560	
飾りマス角型(ラタ付き)	K式		高耐候	Y60H-UT60	PF14	○	○	○	○	10	1,810	
Y管	S式		高耐候	Y60H-75°	PF09	○	○	○	○	10	940	
	S式		高耐候	Y60H×VU50-87°	PF10	○	○	○	○	10	1,150	
角マス			高耐候	Y60H	PF68	○	○	○	○	6	1,380	
合せマスⅡ型	S式		高耐候	Y60H-Y60H+UT60	PF13	○	○	○	○	10	1,150	
排水管カバー	K式		高耐候	Y60H	PF11	○	○	○	○	10	980	

■高排水システム たてとい デンデン (アートフェイスY60H)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ				
					K	S	W	U				
ブ ラ ケ ット	デ ン デン		Y60-L24(中)	GK70	○	○	○	○	50	360	※ 16	
			Y60-L49(中)	GK71	○	○	○	○				
			Y60-直L7	GK73	★	★	★		50	290		
	デ ン デン(打 込)		Y60-L90	LM74	○	○	○	○	50	360		
			Y60-L105	LM75	○	○	○	○	50	390		
			Y60-L120	LM79	○	○	○	○	50	410		
ス テン レス 金 具	デ ン デン		Y60-打込L90	LC98	★	★	★		50	590		
ブ ラ ケ ット	は い と い デ ン デン		Y60-カラーベスト用	LH87	○	○	○	○	50	640	※ 9	
			Y60-ブルック用	LH88	○	○	○	○	50	640		
			Y60-モニエル用	LJ17	○	○	○	○				

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)



※ 9 和瓦にも適用できます。

※ 16 釘径 $\phi 4.5\text{mm}$



ユニシェイプ URT60BL

■たてとい ユニシェイプ URT60BL (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック			
					K	S	W	U	AG	LM			
バンドレスたてとい			URT60BL-2,700	BH01	○	○	○	○	○		20	2,160	たてとい
										○	20	2,820	
			URT60BL-3,000	BH02	○	○	○	○			20	2,400	
										○	20	3,120	
たてとい(はいとい・よびとい用)			URT60-2,700	BH03	○	○	○	○	○		10	1,800	たてとい
										○	10	2,340	
			URT60-3,000	BH04	○	○	○	○			10	2,000	
										○	10	2,600	

■たてとい ユニシェイプ URT60BL (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい









品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック			
					K	S	W	U	AG	LM			
自在ドレン			URT60	PH13	○	○	○	○	○		24	1,660	※ 1
										○	24	2,140	
インサイドエルボ			URT60-87°	PH03	○	○	○	○	○		8	440	
										○	8	580	
			URT60-45°	PH04	○	○	○	○	○		10	440	
										○	10	580	
エルボ			URT60-87°	PH02	○	○	○	○	○		24	500	※ 2
										○	24	660	
			URT60-87°	PH57	○	○	○	○	○		8	560	
										○	8	740	
丸角エルボ			URT60-R60-90°	PH16	○	○	○	○	○		12	920	
										○	12	1,220	※ 3

※ 1 自在ドレンをご使用の際は、のきといの伸縮処理が必要になる場合がありますので施工説明書をご確認下さい。

※ 2 エルボ及びたてソケット（いずれもアウトサイド接続部品）は、落し口用の専用部材となります。

※ 3 塗装品です。

■たてとい ユニシェイプ URT60BL (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい



品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格		備考
					クロ	シング	ホワイト	ウォーム	アーバン	シルバー		グレー	ベージュ	メタリック
					K	S	W	U	AG	LM				
のし返しエルボ		 高耐候		URT60	PH18	○	○	○	○	○		8	940	
											○	8	1,220	
はいとい用落し口		 高耐候		R60-L100	PB45	○	○	○	○	○		20	350	※ 4
						○	○	○	○	○		20	860	※ 4
たてインサイド		 高耐候		URT60	PH05	○	○	○	○	○		15	300	
											○	15	400	
たてソケット		 高耐候		URT60	PH06	○	○	○	○	○		24	240	
											○		300	※ 2
伸縮ソケット		 高耐候		URT60	PH58	○	○	○	○	○		15	260	
											○		320	
伸縮ソケット		 高耐候		URT60	PH12	○	○	○	○	○		15	680	
											○	15	900	
ネジ式ボーチドレン		 高耐候		URT60	PH07	○	○	○	○	○		20	1,620	
											○	20	2,120	
ボーチドレン		 高耐候		URT60	PH28	○	○	○	○	○		10	1,480	
											○	10	1,940	
合せマス		 高耐候		URT60	PH08	○	○	○	○	○		4	1,200	
											○	4	1,560	
角マス	角マスR	 高耐候		URT60	PH22	○	○	○	○	○		6	1,100	
											○	6	1,420	
Y管インサイド		 高耐候	URT60-URT60-URT60-87°	PH10		○	○	○	○	○		8	1,000	
											○	8	1,280	
Y管		 高耐候	URT60-VU50-87°	PH09		○	○	○	○	○		12	1,180	
											○	12	1,540	
Y管アダプター		 高耐候	URT60-VU50-87°	PH29		○	○	○	○	○		20	220	
											○	20	280	※ 5

※ 2 エルボ及びたてソケット（いずれもアウトサイド接続部品）は、落し口用の専用部材となります。

※ 4 LM（シルバーメタリック）色をご採用の際は、AG（アーバングレー）色をご選択ください。

※ 5 Y管アダプターはY管使用時、横引き管（塩ビ管）を隠すための専用部材です。

■たてとい ユニシェイプ URT60BL (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック			
					K	S	W	U	AG	LM			
排水管カバー	高耐候		URT60BL	PH52	○	○	○	○	○		8	1,060	※ 6
										○	8	1,400	
	高耐候		URT60	PH11	○	○	○	○	○		8	1,020	
										○	8	1,340	

※ 6 バンドレスたてとい直結タイプです。

■たてといデンデン (ユニシェイプ URT60BL)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	ウォーム ベージュ	アーバン グレー	シルバー メタリック			
					K	S	W	U	AG	LM			
バンドレスクリップ	高耐候		URT60-L58	LN53	○	○	○	○	○		100	320	※ 4
					LN72	○	○	○	○	○	50	340	
	高耐候		URT60-L28	LN54	○	○	○	○	○		100	260	※ 4
					LN73	○	○	○	○	○	50	280	
	高耐候		URT60-L20	LN56	○	○	○	○	○		100	220	※ 4
					LN74	○	○	○	○	○	50	240	
	高耐候		URT60 (打込み90)	LN55	○	○	○	○	○		100	320	※ 4
					LN75	○	○	○	○	○	50	340	
はつといデン	高耐候		URT60 カラーベスト用	LN59	○	○	○	○	○		50	570	※ 4
					LN60	○	○	○	○	○	50	570	※ 4 ※ 7
					LN61	○	○	○	○	○	50	570	
ストップバー	高耐候		URT60	PH14	○	○	○	○	○		200	170	※ 4
切断治具	高耐候		URT60	GU58							20	220	※ 8

※ 4 LM (シルバーメタリック) 色をご採用の際は、AG (アーバングレー) 色をご選択ください。


※ 7 和瓦にも適用できます。

※ 8 環境配慮…端材の回収再利用にて生産しており、色はグレーを基調とした混色になります。

アートフェイス Y60H

■たてといアートフェイスY60H (本体)








高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格		備考				
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アー パン	ティンバ ー・ブラン	ウォーム ・ベージュ	設計価格								
					K	S	W	AG	TB	U									
たてとい	Y	 高耐候	Y60H-2,700	DA34	○	○	○	○	○	★	○	20	1,850						

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■たてといアートフェイスY60H (たて系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格		備考				
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アー パン	ティンバ ー・ブラン	ウォーム ・ベージュ	設計価格								
					K	S	W	AG	TB	U									
自在ドレン		 高耐候	Y60H-UT60	PF16	○	○	○	○	○	★	○	20	1,810						
角々エルボ	K式	 高耐候	Y60H-45°	PF32	○	○	○	○	○	★	○	50	420						
		 高耐候	Y60H-75°	PF01	○	○	○	○	○	★	○								
		 高耐候	Y60H-85°	PF31	○	○	○	○	○	★	○								
		 高耐候	Y60H-90°	PF02	★	★	★	★	★	★	★								
ターンエルボ	S式	 高耐候	Y60H-75°	PF17	○	○	○	○	○	★	○	20	540	※ 1					
		 高耐候	Y60H-85°	PF34	○	○	○	○	○	★	○								
角丸エルボ	K式	 高耐候	Y60-UT60-75°	PF73	○	○	○	○	○	★		30	500						
自在エルボ		 高耐候	Y60H-Y60H-UT60	PF03	○	○	○	○	○	★	○	20	880	※ 2					
自在エルボⅡ	K式	 高耐候	Y60H-Y60H	PF72	○	○	○	○	○	★	○	20	1,210	※ 3					

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 1 振り施工用

※ 2 のし返し専用エルボとしてご使用ください。その他の部位へのご使用は避けてください。

※ 3 止水性向上仕様

たてとい

■たてといアートフェイスY60H (たて系列部品)








高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格		備考			
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	ティンバ ーク	ウォーム ベージュ	設計価格							
					K	S	W	AG	TB	U								
はじといエルボ	S式		Y60H-R60-90°	PF04	○	○	○	○	★	○	20	540						
はじとい用落し口	S式		S-R60-L100	PB45	○	○	○	○	★	○	20	350			たてとい			
			S-R60-L180	PB46	○	○	○	○	★	○	20	860						
角々ソケット	K式		Y60H	PF05	○	○	○	○	★	○	50	220						
伸縮ソケット			Y60H	PF78	○	○	○	○		○	15	680						
ターンソケット	K式		Y60H-Y60H	PF06	○	○	○	○	★	○	20	430						
角丸ソケット	K式		Y60H-UT60	PF07	○	○	○	○	★	○	30	270						
丸角ソケット			Y60H	PF12	○	○	○			○	12	270						
ボーチドレン	K式		Y60H-UT60	PF08	○	○	○	○	★	○	10	1,560						

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)






■たてといアートフェイスY60H (たて系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	ティンバ ーク	ウォーム ベージュ				
					K	S	W	AG	TB	U				
中継ドレン			Y60H-UT60	PF15	★	★	★			★	20	1,720		
飾りマス角型(フタ付き)	K式		Y60H-UT60	PF14	○	○	○	○	★	○	10	1,810		
Y管	S式		Y60H-75°	PF09	○	○	○		★	○	10	940		
	S式		Y60H× VU50-87°	PF10	○	○	○	○	★	○	10	1,150		
角マス	角マスR		Y60H	PF68	○	○	○	○	★		6	1,380		
合せマスⅡ型	S式		Y60H-Y60H- UT60 (落し)	PF13	○	○	○	○	★	○	10	1,150		
排水管カバー	K式		Y60H	PF11	○	○	○	○	★	○	10	980		

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■たてとい デンデン (アートフェイスY60H)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シ チャ	ホワ イト	ア ーバン	グレ ー	ティンバ ーブラウン	ウォーム ベージュ			
					K	S	W	AG	G	TB	U			
ブ ラ ケ ット	デ ン デ ン		Y60-L24(中)	GK70	○	○	○	○	○	★	○	50	360	た て とい
			Y60-L49(中)	GK71	○	○	○	○	○	★	○			
			Y60-直L7	GK73	★	★	★	★				50	290	
	デ ン デ ン(打 込)		Y60-L90	LM74	○	○	○	○	○	★	○	50	360	
			Y60-L105	LM75	○	○	○	○	○	★	○	50	390	※ 4
			Y60-L120	LM79	○	○	○	○	○	★	○	50	410	
ス テン レス 金 具	デ ン デ ン		Y60-打込L90	LC98	★	★	★		○			50	590	
ブ ラ ケ ット	は い と い デ ン デ ン		Y60-カラーベスト用	LH87	○	○	○	○	○	★		50	640	※ 5
			Y60-ブルック用	LH88	○	○	○	○	○	★		50	640	
			Y60-モニエル用	LJ17	○	○	○	○	○	★				


★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 4 釘径 ϕ 4.5mm

※ 5 和瓦にも適用できます。

丸トップ


■たてとい 丸トップ (本体)

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番										梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	シル バー	グレ ー	ティン バーブラ ウン	カーボ ンバージ ン	シルバ ーメタリック				
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM				
たてとい	UT		UT42-2,700	BA01	★	○	★							30	1,260		
			BL01	○	○						★			27	1,820	※ 1	
			UT60-2,700	BF02		○	○	★	○		○			27			
			BA03								★	20		2,300	※ 1		
			UT60-3,000	BL10	○	○				★				27	2,070	※ 1	
			BF08			○	★							27			
			UT75-2,700	BF03	○	○	○		○					20	2,250		
			UT75-3,000	BB99	★	★								20	2,530		
			UT90-3,600	BA09	★				★					10	4,800		

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)


※ 1 K (クロ) 色、S (シンチャ) 色、TB (ティンバーブラウン) 色、LM (シルバーメタリック) 色は耐候性向上仕様です。

■たてとい 丸トップ UT42 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番										梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	シル バー	グレ ー	ティン バーブラ ウン	カーボ ンバージ ン	シルバ ーメタリック				
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM				
エルボ(同径)	S式		UT42-70°	GA81	★	○	★							50	270		
たてソケット			UT42	GJ85	★	○	★							50	180		

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■たてとい 丸トップ UT60 (たて系列部品)







品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番										梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバ ン	シル バー	グレ ー	ティン バーブラ ウン	カーボ ンバージ ン	シルバ ーメタリック				
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM				
自在ドレン			UT60	GN26	○	○	○	○						20	1,630		
自在口ングドレン			UT60	GN29	○	○	○	○						20	1,720		
エルボ(同径)	K式		UT60-45°	GR12	○	○	○	○		★				30	460		
			PF53								★			8	500	※ 3	
			UT60-70°	GD98	★										460	※ 2	
			UT60-75°	GG01	○	○	○	○	★	○	★	○			100	410	
			UT60-80°	GD97	★	★				★					50	460	※ 2
			UT60-90°	GE05	○	○	○	○	★	○	★	○				410	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 2 近日生産中止予定となります。

※ 3 メタリックの樹脂が表面に残っている場合があります。

■たてとい 丸トップ UT60 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格 設計価格	備考	
					クロ	シ ン チャ	ホワ イト	ア ー バ ン	シ ル バ ー	グ レ ー	チ ル バ ン	カ ー ム	シ ル バ ー メ タ リ ッ ク				
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM				
エルボ(同径)	S式		UT60-90°	PF65										★	12	500	※ 3
自在エルボ	K式		UT60	GG21	○	○	○	○	★	○	★	○		50	600	※ 4	
丸角はいじりエルボ			UT60-R60-90°	GH98	○	○	○	○	★	○	★	○		20	710		
はいとい用落し口	S式		R60-L100	GI01	○	○	○	○	★	○	★	○		20	350	※ 5	
					○	○	○	○	★		★	○		20	860		
たてシケット	K式		UT60	GE11	○	○	○	○	★	○	★	○		100	180	※ 3	
													★	12	230		
飾りマス	丸型K式		60	GF16	○	○	○	○	★	○	★	○		20	1,670		
	角型K式		60	GF14	○	○	○							20	1,860		
飾りマス角型(ラタ付き)	K式		Y60・UT60	GJ20	○	○	○	○	★		★			10	1,650		
角マス	角マスR		UT60	GS99	○	○	○	○	★		★	○		6	1,240		
	標準II型												★	6	1,560		
ボーチドレン	K式		UT60	PF52									★	10	850	※ 3	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 3 メタリックの樹脂が表面に残っている場合があります。

※ 4 のし返し専用エルボとしてご使用ください。その他の部位へのご使用は避けてください。

※ 5 LM (シルバーメタリック) 色をご採用の際は、AG (アーバングレー) 色をご選択ください。

※ 6 直結型

たてとい

■たてとい 丸トップ UT60 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ ¹	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	ランバ ーブラン	カーム バージュ	シルバー メタリック		★	○	★	○
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM		○	○	○	○
合せマス ² 型			UT60-UT60-UT55	GB22	○	○	○	○	★	○	★	○	○	20	940			
				GU09									★	8	1,190	※ 7		
Y管エルボ	S式		UT60-UT60-UT60-75°	GL23	○	○	○	○	★	○				10	920			
受けマス	S式		UT75-UT60	GH41	★									4	1,580			
寄せマス	S式		UT75-UT60	GH42	★	★								4	1,970			
排水管カバー	K式		UT60	GN27	○	○	○	○	★		★	○		10	890			
				PF69									★	8	1,120	※ 3		
リフォーム・伸縮ジョイント			UT60	GU15	○	○	○	○	★	○	★			15	320			

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 3 メタリックの樹脂が表面に残っている場合があります。

※ 7 塗装品

■たてとい 丸トップ UT75 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ ¹	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	ランバ ーブラン	カーム バージュ	シルバー メタリック		★	○	○	○
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM		○	○	○	○
エルボ(同径)	K式		UT75-75°	GG02	○	○	○				○			50	550			
自在エルボ	K式		UT75	GH32	○	○	○				○			50	800	※ 4		
異径エルボ	K式		UT75-UT60-75°	GG95	★	★					★			30	660			

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 4 のし返し専用エルボとしてご使用ください。その他の部位へのご使用は避けてください。

■たてとい 丸トップ UT75 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	ランバ ーブラン	カーム バージン	シルバー マリック			
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM			
たてソケット	K式		UT75	GE12	○	○	○		★	○				50	250	
異径たてソケット			UT75-UT60	GE13	○	○				○				50	280	
丸角ソケット	K式		UT75-Y60	GK22	★	★	★		★					50	430	
角マス	標準型		75(UT75×60)	GB31	○	○	○		★	○				10	3,490	※ 6
合せマスⅡ型			UT75-UT75°-UT60-75°	GB20	○	○	○		★	○				20	1,400	
Y管エルボ	S式		UT75-UT75°-UT60-75°	GL44	★	★	★		★	★				10	1,050	
受けマス	S式		UT75-UT60	GH41	★									4	1,580	
寄せマス	S式		UT75-UT60	GH42	★	★								4	1,970	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 6 直結型

■たてとい 丸トップ UT90 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	ランバ ーブラン	カーム バージン	シルバー マリック			
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM			
エルボ(同径)	S式		UT90-70°	GA90	★					★				50	800	
異径エルボ	S式		UT90-UT75-70°	GB13	★					★				30	820	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)



■たてとい 丸トップ UT90 (たて系列部品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格		備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	ティンバ ーラン	カーム ベージュ	シルバー ダリック		★	★	★
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	LM		★	★	★
たて ソケット			UT90	GJ86		★				★					50	410	
異径 たてソケット	S式		UT90-UT75	GB12		★				★					50	500	
角マス	標準型		90(UT90×75)	GB32	★	★			★	★					10	4,480	※ 6
	扁平型		UT90×75(S)	GH12	★				★						5	5,150	※ 6
			フタUT90×75(S)	GH13	★										10	430	

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 6 直結型

■丸トップ (デンデン)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番									梱包数	メーカー希望価格		備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	ティンバ ーラン	カーム ベージュ	シルバー ダリック		★	★	★
					K	S	W	AG	L	G	TB	U		○	○	○	○
ブ ラ ケ ツ ト	デン デン バ ー ス		UT60-L24(中)	LF47	○	○	○	○	○	★		★	○	50	290	※ 8	
			UT60-L49(中)	LF48	○	○	○	○	○	★		★	○				
			UT60(直)	LF49	○	○	○	○	○					50	270		
			UT60(打込L90)	LM73	○	○	○	○	○	★		★	○		290		
			UT60(打込L120)	LM78	○	○	○	○	○	★		★	○	50	340		

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 8 釘径 φ 4.5mm

■丸トップ (デンデン)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考		
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレ ー	シルバー ーブラック					
					K	S	W	AG	L	G	TB					
ステンレス金具	デンデン		UT42(打込L80)	LG96						○			20	390	※ 9	
			UT60(打込L90)	LC31						○			50	480		
				LC31	★								50	640		
			UT75(打込L90)	LC36						○			50	500		
				LC36	★								50	750		
			UT60(T字L49)	LM70						○			50	750		
ブレケット	はべりいデン		UT60-カラーベスト用	LJ67	○	○	○	○			★		50	570	※10	
			UT60-ブルック用	LJ68	○	○	○	○			★		50	570		
			UT60-モニエル用	LJ69	○	○	○	○			★					

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 9 シルバー・メタリック色のデンデンはステンレス金具のグレー (G) 色をご使用下さい。

※ 10 和瓦にも適用できます。

たてとい

■丸トップ部品 (雨水取出口)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ							
					K							
水取りくん			UT60	GS21	★					10	12,880	ステンレス

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

■くさりとい A型II (本体・付属品)

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考
					クロ	シン チャ	ホワ イト	シル バー			
					K	S	W	L			
くさりとい	A型II		2,959 (本体=28ヶ連結)	GU19	★	○	★	★	1	20,950	※ 1 ※ 2
鎖といアダプター			Y60H	PF75	★	○	★		20	130	※ 2
	K式		60	GF18	★	○	★	★			




★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 1 鎖本体 1 セットに錘 1 個をセット組み。

※ 2 「じょうご」との接続には、必ずくさりといアダプターが必要です。

くさりとい

■自在ドレン








品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番										梱包数	メーカー希望価格		備考			
					クロ	シ ン チャ	ホワ イト	ア ー バ ン	シ ル バ ー	グ レ ー	ティ ンバ ー ブラン	ウォ ーム ベ ージ ュ	ココ ア	クリ ー ム	タ フ グ レ ー	設計価格					
					K	S	W	AG	L	G	TB	U	E	C	TG	1,810					
自在ドレン			Y60H・UT60	PF16								★	○			20	1,810		自在ドレン		
					○	○	○	○								20	1,810				
					○	○	○	○								20	1,630				
					○	○	○									20	1,720				
自在口ソングドレン			UT60	GN29	○	○	○	○									1,720		自在ドレン		
自在ドレン	丸型		UT75-60	GC65		○	○		○	○						20	1,790				
					○				○	○						20	2,000				
			VUT75-65	GH53		○		○	○				○	○	○	10	1,880				
					○		○	○				○	○	○	○	10	2,000				
					○		○	○				○	○	○	○	10	2,340				
					○		○	○				○	○	○	○	5	3,010				
			VU・VP50	GK99		○		○	○				○	○	○	20	1,630				
					○		○	○				○	○	○	○	20	1,790				
					○		○	○				○	○	○	○	20	1,970				
					○		○	○				○	○	○	○	20	2,320				
			VU・VP150	GL13		○		○	○				○	○	○	4	3,000				
			VU・VP200	GU17						○						2	5,290				
			VU・VP75	GP88			○		○	○			○	○	○	20	1,790				
					○		○	○				○	○	○	○	20	1,970				

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

※4 部品（エルボ、ソケット）と接続

※5 直結用

■角マス

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番										梱包数	メーカー希望価格		備考
					クロ K	シン チャ S	ホワ イト W	アーバ ン AG	シル バー L	グレー G	テンバー ブラン TB	ウォーム ベージュ U	シルバー メタリック LM	タフ グレー TG		設計価格		
角マス	K式	 高耐候	URT60	PH22	○	○	○	○				○				6	1,100	
																○	6	1,420
	角マスR	 高耐候	Y60H	PF68	○	○	○	○			★	○	★			6	1,380	
									★							6	1,380	
角マス			UT60	GS99	○	○	○	○	○	★	★	○				6	1,240	
																★	6	1,560
	標準型		UT60×55	GG86	○	○	○	○	○	★	○	★	○			5	2,270	※ 2
角マス	標準型		75(UT75×60)	GB31	○	○	○		★	○						10	3,490	※ 2
									★									
	扁平型		90(UT90×75)	GB32	★	★		★	★							10	4,480	※ 2
角マス	中型		UT90×75(S)	GH12	★				★							5	5,150	※ 2
	大型		フタUT90×75(S)	GH13	★											10	430	
角マス	中型		中VU・VP75	GN98						○			○			4	5,150	※ 1
											○			○				
	大型		大VU・VP100	GN68						○			○			4	9,200	※ 1
											○			○				

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です)

※ 1 パイプ直結型フタ付 (フタはアルミ製)

※ 2 パイプ直結型

角マス

■角マス


品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考	
					ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム	タフグレー		設計価格		
					W	L	G	E	C	TG				
ビルマス	B型		VU・VP75	GL16	○	○	○	○	○	○	2	7,470	※ 2	
			VU・VP100	GH85	○	○	○	○	○	○	2	8,000		
			VU・VP125	GL17		○	○			○	2	8,600		
			フタビルマス B75・100・125	GH86			○				10	800		
自在マス	落し口自在		500	GF11			○				2	13,540	※ 3	
	B型		100	GH84			○				2	8,440	※ 4	
			フタ100	GH86			○				10	800		

※ 2 パイプ直結型

※ 3 フタ付

※ 4 自在ドレン接続式 (自在ドレンは別売です)

■枯れ葉よけエスロネット

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考	
					クロ	グレー		設計価格			
					K	G					
枯 れ 葉 よ け エ ス ロ ネ ッ ト		 長さ: 275mm	SS(周長:145mm) S(直径:80mm) M(直径:100mm) L(直径:150mm)	AA78 AA97 AA98 AA99	○ ○ ○ ○		36 20 20 10	3,680 6,160 6,990 7,820		※ 1 ※ 2 ※ 3	
固定 具		 長さ: 360mm	L380	AB04		○	250	116		※ 4	

※ 1 アートフェイスブラケット (LM91T・LM92T)との併せてご使用いただく事によりワンタッチ取付が可能です。

※ 2 水切板がない場合に使用します。 ※ 3 大型建物用雨といに適合します。 ※ 4 ステンレス製

エスロネットワンタッチ取付システム | アートフェイス 120-160シリーズ用

エスロネット (SS)^{*}

*ワンタッチ取付ブラケット専用のエスロネットです。



規格

※従来のエスロネット S、M、Lをご使用の場合は上記の寸法にカットする必要があります。

取付手順

- エスロネットをブラケット吊具後側の突起部にはめ込んで固定します。
- ブラケット吊具前側の突起部にはめ込みます。


特徴

*エスロネットが簡単に取付可能。

*銅線やハリガネでしばる*必要がないので施工もカンタン。


(※出隅、入隅部分ではエスロネット同士の結線が必要な場合があります。)

納まり例




納まり例


超芯レボル




ユニシェイプUST140




アートフェイスVM120




アートフェイスT120




アートフェイスT160




アートフェイスH120




アートフェイスH160




アーバントップΣ90




新・丸トップRV105



ライナートップX70U



丸トップ105



※支持具の仕様(受・吊)により、適合サイズが変わることがあります。

※「エスロネットSS」は「ワンタッチ取付ブラケット」専用です。

※「ワンタッチ取付ブラケット」はVM120ではご使用できません。

凍害防止ロッド

凍結による雨といの破損を防ぎます。

雨といの内部で水が凍結すると、どんな雨といも破損してしまいます。これを防ぐのが「凍害防止ロッド」です。発泡体の収縮より、膨張した氷の力を吸収。冬季の凍結から、雨といの破損を防ぎます。


■お願い

発泡ロッドについて

- 凍結解凍時に外れる恐れがありますので、上下を専用リングで必ず固定してください。
- 挿入が難しく、使用時に亀裂が出来たり、たてといが割れる恐れがありますので、純正品をご使用ください。
- 太陽光線が当たると、老朽化が早まりますので、じょうご、自在ドレンにリングを固定する場合はキャップを必ずご使用ください。

施工について

- ロッドガイドを使用してください。エルボ等の曲がり部分の発泡ロッド挿入が容易になります。
- 発泡ロッドの接続は、銅線またはステンレス線を使い、2ヶ所接続にしてください。



■凍害防止ロッド

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
					ホワイト		設計価格		
					W				
凍害防止ロッド	リング		60-25	GL49	○	50	420		
			Y60-25	GL50	○	50	460		
	キャップ		25	GL51	○	50	370		
	発泡ロッド		25-50M	LE07		1	26,220		
	ワイヤー		5.5-7.5M	LE08		5	5,150		
	ロッドガイド		25	LE09		5	1,490		
エスロン接着剤	凍害防止ロッド用		No.51 50g 発泡ロッド用	HA13		50	870		

採光材エスロン波板



住宅や産業の分野で広く活躍する採光材。建物と美しく調和します。

エスロン波板は、ベランダやテラス、カーポートなど住宅用として、あるいはアーケードや工場等の産業用として、幅広く使われるエクステリア建材です。

建物の内部に光を取り入れる役割はもちろん、褪色しにくく、街並みや建物の美観を損ないません。燃えにくく、耐久性にも優れた2タイプがあります。



波板


薬品やスモッグに侵されず、腐食の心配のない採光材。自己消火性のため、燃える心配もありません。アーチ施工や折り曲げ施工もでき、スピーディに施工できます。



品名	サイズ		品番	色品番		梱包数	幅 (mm)	長さ (尺)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	山数	山高 (mm)	
	幅×長さ×厚さ (尺) (尺) (mm)			フロスト	ホワイト								
	F	W											
塩ビ	2.2×6×0.8	KF92	○	○	10	655	6	0.8	32	20.5	9		
	2.2×7×0.8	KF93	○	○	10		7						
	2.2×8×0.8	KF94	○	○	10		8						
	2.2×9×0.8	KF95	○	○	10		9						
	2.2×10×0.8	KF96	○	○	10		10						

ポリカーボ波板

耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。割れの心配がほとんどありません。熱による変形や強度低下もなし。また、自己消火性だから、安心してお使いいただけます。



品名	サイズ		品番	色品番		色(エンボス)		梱包数	幅(mm)	長さ	肉厚(mm)	ピッチ(mm)	山数	山高(mm)	
	幅×長さ×厚さ (尺)(寸)(mm)			ホワイト	クリア	スモーグレー	スモーカーブラウン								
	W	C		G	S	X	Y								
ポリカーボ	2.2×4×0.7	KE65		★		★	★	★	655	4	0.7	32	20.5	9	
	2.2×5×0.7	KE05		★	★	★	★	★		5					
	2.2×6×0.7	KE06		○	○	○	○	○		6					
	2.2×7×0.7	KE07		○	○	○	○	○		7					
	2.2×8×0.7	KE08		○	○	○	○	○		8					
	2.2×9×0.7	KE09		○	○	○	○	○		9					
	2.2×10×0.7	KE10		○	○	○	○	○		10					

★印は受注生産品です。(納期は受注後約6週間です)

RainPot 雨水貯留槽 レインポット


雨を集めて使う、環境配慮製品

雨水を貯めてガーデニングなどに

利用できるレインポット。

1階テラスや2階バルコニーに設置しておけば、
水汲みの手間もからず、

節水効果もはかれます。



一階テラスに設置




二階バルコニーに設置

製品仕様

品名	雨水貯留槽「レインポット」
品番	CU12
材質	ポリエチレン
色	本体:アーバングレー色/台足:ラスティグリーン
容量	121リットル
有効水量	100リットル
外形寸法	幅670ミリ×高さ1000ミリ×奥行き310ミリ
製品重量/満水時	12kg/133kg

製品寸法



雨水貯留槽「レインポット」価格表

品名	品番	梱包数	メーカー希望価格	備考
			設計価格	
雨水貯留槽「レインポット」	CU12	1	57,600	
レインポット連結用取水コック	CU13	1 セット (2個入り)	2,000	※ 1

※1 レインポットの連絡には、「15mm径ホース」と「ホースバント(2個)」を別途ご用意いただく必要があります。記載の価格は1個単価です。

品名	規格	品番	サイズ			梱包 入数	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	設計価格 (1枚あたり)	備考
			厚み	幅	長さ				
フェノバボード	3×6板	JJ20N	20	910	1,820	10	1.05	3,710	小梱包
		JJ25N	25	910	1,820	8	1.31	4,180	小梱包
		JJ30N	30	910	1,820	8	1.57	4,670	小梱包
		JJ35N	35	910	1,820	6	1.84	5,160	小梱包
		JJ40N	40	910	1,820	6	2.10	5,570	小梱包
		JJ45N	45	910	1,820	6	2.36	6,050	小梱包
		JJ50N	50	910	1,820	5	2.63	6,550	小梱包
		JJ60N	60	910	1,820	5	3.15	7,790	小梱包
		JJ63N	63	910	1,820	5	3.31	8,040	小梱包
		JJ90N	90	910	1,820	3	4.73	13,320	小梱包
フェノバボード	3×10板	JJ20SW	20	910	3,030	4	1.05	6,480	小梱包
		JJ25SW	25	910	3,030	4	1.31	7,320	小梱包
		JJ30SW	30	910	3,030	3	1.57	8,180	小梱包
		JJ35SW	35	910	3,030	2	1.84	9,020	小梱包
		JJ40SW	40	910	3,030	2	2.10	9,750	小梱包
		JJ45SW	45	910	3,030	2	2.36	10,580	小梱包
		JJ50SW	50	910	3,030	2	2.63	11,450	小梱包
		JJ60SW	60	910	3,030	2	3.15	12,990	小梱包
フェノバボードカット品	303対応	JJ451W	45	257	910	12	2.36	1,070	小梱包
	455対応	JJ453W	45	409	910	8	2.36	1,890	小梱包
	大引用	JJ455W	45	805	1,820	6	2.36	6,310	小梱包
	大引用	JJ456W	45	820	1,820	6	2.36	6,310	小梱包
	固定ピン	JP4535	35mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4540	40mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4545	45mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4550	50mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4560	60mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4563	63mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4575	75mm用固定ピン			400	—	28	小梱包
	固定ピン	JP4590	90mm用固定ピン			400	—	28	小梱包

品名	規格	品番	サイズ			梱包 入数	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	設計価格 (1枚あたり)	備考
			厚み	幅	長さ				
フェノバボードJ	3×6板	JL40N	40	910	1,820	6	2.10	4,950	小梱包
		JL45N	45	910	1,820	6	2.36	5,380	小梱包
		JL63N	63	910	1,820	5	3.31	7,340	小梱包
フェノバボードJ カット品	303対応	JL451W	45	257	910	12	2.36	880	小梱包
	303対応	JL4514W	45	257	1,820	6	2.36	1,820	小梱包
	455対応	JL453W	45	409	910	8	2.36	1,470	小梱包
	455枠組対応	JL457W	45	415	1,820	4	2.36	2,800	小梱包
	大引用	JL455W	45	804	1,820	4	2.36	5,320	小梱包
	大引用	JL456W	45	819	1,820	4	2.36	5,320	小梱包
	大引用	JL405W	40	804	1,820	4	2.10	4,830	小梱包
	大引用	JL406W	40	819	1,820	4	2.10	4,830	小梱包
	大引用	JL635W	63	804	1,820	4	3.31	7,460	小梱包
	大引用	JL636W	63	819	1,820	4	3.32	7,460	小梱包
	固定ピン	JP4540	40mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4545	45mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
	固定ピン	JP4563	63mm用固定ピン			400	—	24	小梱包
フェノバボードフネンSK (片面不燃仕様) NM-2830 ^{**}	3×6板	JJ20NS	20	910	1,820	10	1.05	5,850	通常在庫品
		JJ25NS	25	910	1,820	8	1.31	6,330	通常在庫品
		JJ30NS	30	910	1,820	8	1.57	6,780	通常在庫品
		JJ35NS	35	910	1,820	6	1.84	7,380	特注品(納期6週間)
フェノバボードフネンSR (両面不燃仕様) NM-2828 ^{**}	3×6板	JJ20NR	20	910	1,820	10	1.05	6,490	特注品(納期6週間)
		JJ25NR	25	910	1,820	8	1.31	7,020	特注品(納期6週間)
		JJ30NR	30	910	1,820	8	1.57	7,540	特注品(納期6週間)
		JJ35NR	35	910	1,820	6	1.84	8,190	特注品(納期6週間)
フェノバボード ウチコミフネン	3×6板	JH21NT	21	910	1,820	4	1.10	11,040	通常在庫品
		JH30NT	30	910	1,820	4	1.50	13,570	通常在庫品
フェノバボード ウチコミ		JH121H	12	450	1,820	10	0.63	2,530	通常在庫品
		JH122H	12	450	2,730	10	0.63	3,930	通常在庫品
		JH12NH	12	910	1,820	10	0.63	5,000	通常在庫品
		JH153H	15	600	1,820	10	0.78	4,830	通常在庫品
		JH154H	15	600	2,730	10	0.78	7,480	通常在庫品
		JH21NH	21	910	1,820	7	1.11	6,100	通常在庫品

※設計価格はフェノバボード1枚あたりの単価です。(税別)

※発注は梱包単位で願います。

※その他サイズにつきましては弊社営業担当までお問い合わせください。

※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※塗装する場合としない場合で記載番号がかわります。くわしくは弊社営業担当までお問い合わせください。

■規格一覧

●使用枚数(本体) 11枚/m² ●サイズ(本体) 300mm×300mm×高さ28mm
(幅調整材) 300mm×150mm×高さ28mm

<クレガーレシリーズ> ●使用枚数(本体)は、1m²当たり11枚を目安に積算してください。

2016年9月現在

シリーズ	品名	形状図	サイズ	重量	品番	色品番																				メーカー希望小売価格(円/枚)		
						無彩色				ベージュ色						ブラウン色						グレー色						
						ストーンブロック	ストーンホワイト	ナチュラルホワイト	アイボリー	ブライムアーバイボリー	ベールベージュ	ナチュラルベージュ	グレインベージュ	イエローベージュ	ラステイクイエロー	アースイエロー	ラステイクブラウン	アースブラウン	ブライムセビア	ショコレー・トブラウン	マロンブラウン	ダークブラウン	ブランブラン	ラステイクグレー	コートラルグレーライト	アースグレー	グレーミディアム	
タイル	ヴェルクラッセ		300mm×300mm×28mm(高さ)	2.1kg/枚	TB29				●	PI									●	PS							10 3,200	
	リンクトーンタイル			2.1kg/枚	TB27		●	NW			●	NB									●	DB				●	DG	10 2,900
	スムーズスタイル(Sタイル)			2.1kg/枚	TB26											●	RY	●	RB						●	RG	10 2,600	
	モノタイル			2.0kg/枚	TL86	●	SB	SW																			10 2,200	
	テラタイル			2.0kg/枚	TL85(TL90)				●	PB		●	GB						●	CB	●						10 2,200	
	涼感タイル			2.3kg/枚	TS01											●	EY	●	EB						●	EG	10 2,300	
プラスチック	P1 レンガ		300mm×300mm×28mm(高さ)	0.4kg/枚	TB60																●	BM	●	NGL				
	P2 クロスレンガ				TB61																●	BM	●	NGL				
	P4 ネット				TL14		●	IV				●	YB								●	BM	●	NGL	●	GM		
	P5 タイル				TD03				●	PB		●	YB							●	MB	●	BM	●	NGL	●	GM	
幅調整材	A1 連結有		300mm×150mm×28mm(高さ)	0.3kg/枚	TB62	●	SB	SW		●	PB		●	YB						●	MB	●	BM	●	NGL	●	GM	20 540
	A2 連結無				TB63											●	YB				●	MB	●	BM	●	NGL	●	GM
スロープ材	A1 連結有		300mm×100mm×28mm(高さ)	0.3kg/枚	TC65																●	BM	●	NGL	●	GM		390
	A2 連結無				TC66																●	BM	●	NGL	●	GM		
	コーナー				TC67																●	BM	●	NGL	●	GM		250
端部カバー材	本体		1,800mm(長さ)	0.7kg/本	TD93	●カラー:ステン【ST】、ブロンズ【BZ】 ●付属部材:固定用ビス20本、ジョイナー10ヶ																				4,220		
	出隅材		100mm×100mm	—	TD94	●カラー:ステン【ST】、ブロンズ【BZ】 ●付属部材:ジョイナー20ヶ																				10 2,330		
	入隅材		100mm×100mm	—	TD95																					3,000		

●品番の表記は、T□00 + □□ の組み合わせとなります。
品番 色品番

[例] テラタイルのベールベージュ色の場合、TL85PBと表記します。※1

※1 テラタイルの品番は、ショコレー・トブラウン【CB】のみ【TL90CB】となります。


※ブリックタイルとラバータイルは、2016年3月をもって廃番となりました。
※メーカー希望小売価格には、消費税が含まれておりません。

エスロン2層デッキ材



独自の2層成形技術により さらに耐久性・耐候性が向上。

錆や腐食に強い硬質塩化ビニル樹脂の芯層に、耐候性に優れた高耐候樹脂をコーティング。強い陽射しや風雨に耐え、美しさと樹脂特有のしなやかな歩行感を維持します。



耐摩耗性が飛躍的に向上。快適な空間を維持します。

2層構造にすることで、当社従来品より耐摩耗性が向上。繰り返しの歩行による表層の傷みに強く、お手入れも容易です。

軽量で耐衝撃性にも荷重強度にも優れた設計。

ハードウッドやスチール床材と比べて、重さは半分以下。キャンティバルコニーなど、住まいへの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材として最適です。耐衝撃性、耐荷重性にも優れています。

デッキ材で 「飛び火認定」を取得。

車庫や不燃物の荷捌き場の屋根材としても認定を受けた構造により使用できるようになりました。敷地を有効利用し、物干し場やバルコニーを作りたい。そんな声に応える最適なフロア材です。

国土交通大臣 構造認定番号 DW-0040

2008年7月、エスロン2層デッキ材/アルミニウム合金製下地屋根にて建築基準法68条の26第1項の規定に基づく同法第63条および同法施行令大136条の2の2第一号（防火地域または準防火地域内の建築物の屋根（不燃物の物品を保管する倉庫用））に適合するものとしてみとめられました。

※詳しい構造等については営業所までお問い合わせください。

■エスロン2層デッキ材

品名	型式	形 状	サイズ [*]	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考	
					グレー シルバー	木目		設計価格			
					GS	NM					
エスロン2層デッキ材 中空カバー付型			HG-300JB 2,000mm	GC01	○		3	9,040			
			HG-300JB 2,750mm	GC02	○		3	12,450			
			HG-300JB 3,000mm	GC03	○		3	13,570			
			HG-300JB 3,650mm	GC04	○		3	16,500			
			HG-300JB 4,000mm	GC05	○		3	18,120			
			HG-300JB 4,600mm	GC12	■		2	20,790		※ 1	
			HG-300JB 2,000mm	GC01		○	3	9,480			
			HG-300JB 2,750mm	GC02		○	3	13,020			
			HG-300JB 3,000mm	GC03		○	3	14,210			
			HG-300JB 3,650mm	GC04		○	3	17,300			
			HG-300JB 4,000mm	GC05		○	3	18,980			
			HG-300JB 4,600mm	GC12		■	2	21,810		※ 1	

※L=2000mm、L=4600mm2サイズの品揃えを追加致しました。


※1 L=4600mmを2018年9月に廃止いたします。

施工がしやすく、使いやすい設計。

軽く、持ち運びしやすいエスロン2層デッキ材。
のこぎりでの切断やビス締めもしやすい設計となっています。


ビス止めをスムーズにする独自の溝

セキスイ独自のビス取付け用の溝をつけました。ドリルの刃先やビスが合わせやすいため、早く、正確なビス止めを可能にします。




連結構造

端部の微調整がしやすい連結スライド構造を採用。




カバー材を標準設定

ビス取付け箇所を目隠しし、フロアを平らに仕上げます。




連結型の施工範囲

(単位:mm)



施工範囲	品番	使用デッキ材枚数		1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚
		最小幅	最大幅	306	589	872	1,155	1,438	1,721	2,004	2,287	2,570	2,853
		HG-300JB	306	608	910	1,212	1,514	1,816	2,118	2,420	2,722	3,024	



ポリプロピレン硬質発泡体

ゼットロンはポリプロピレン系では初となる硬質発泡体です。ラグビーボール形状の気泡をボードの厚み方向に整列させることで、硬質発泡体並みの圧縮剛性を実現させました。

軽い

合板の6分の1の軽さ。10枚でも楽々運べます。12mm品36枚分が約1.4kg/枚です。




充分な圧縮強度

フローリング下地材として充分な圧縮強度は直接乗っても簡単にはつぶれず、工事も簡単です。




エア工具で釘打ち可能

直床にはコンクリートネイルで、二重床はステープル等で固定できます。




優れた断熱性

合板の約3倍の断熱性は床暖房の下地に最適です。



カッターナイフで切れる

切断や細かな造作も簡単。静かで夜間工事にも対応できます。



切り粉がない

直接使用する部屋で切断が出来るので工事中の移動が少なく、掃除の手間も省けます。



床用接着剤で接着可能

表面はP E T不織布なので接着剤がよくなじみます。

湿気に強い

湿気による伸びや縮み、腐ることもありません。

コストダウン&信頼の実績

合板が価格高騰のいま、ゼットロンは価格、安定供給、作業性向上等、コストダウンを実現。大手建設会社に多数の納入実績を持つ信頼の製品です。

品番	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包入数 (枚)	備考
ZNH0551	5.5	910×1,820	10	
ZNH0901	9.0	910×1,820	10	
ZNL1201	12.0	910×1,820	10	

生産中止品のお知らせ

「生産中止品」は記載期日以降、原則、生産は実施しません。
ただし、メンテナンスや補修への出荷対応はします。

生産中止品

■アートフェイス VM 120・VM 160 (軒系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番							梱包数	メーカー希望価格	備考
				クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ウォームベージュ	ティンバーブラウン	シルバーメタリック			
				K	S	W	AG	U	TB	LM			
回転リング		MY60H	PG11	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	12	480	
										▼	12	560	

▼印は2018年8月廃番

■アートフェイス T 120・T 160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考
				クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーブラウン			
				K	S	W	TB			
洋風じょうご		T120-MY60H	PE08	▼	▼	▼	▼	6	3,200	
		T160-MY60H	PE11	▼	▼		▼	8	3,510	

▼印は2018年8月廃番

■アートフェイス H 120・H 160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番					梱包数	メーカー希望価格	備考
				クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン			
				K	S	W	AG	TB			
洋風じょうご		H120-MY60H	PE14	▼	▼	▼	▼	▼	6	3,200	
		H160-MY60H	PE17	▼		▼		▼	6	3,510	

▼印は2018年8月廃番

■アートフェイス S160H (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格	備考
				クロ	シンチャ			
				K	S			
のきとい		S160H-4,000	CV24	▼	▼	4	7,800	

▼印は2018年8月廃番

生産中止品

■アートフェイス S160H (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ		設計価格		
				K	S				
洋風じょうご		S160H-Y60・ UT60	PG39	▼	▼	6	3,500		
ジョイント	S式	S160H	PG31	▼	▼	48	1,120		
曲り(出)	S式	S160H	PG32	▼	▼	10	2,400		
曲り(入)	S式	S160H	PG33	▼	▼	8	2,400		
止り(左)	S式	S160H	PG34	▼	▼	40	640		
止り(右)	S式	S160H	PG35	▼	▼	40	640		

▼印は2018年8月廃番

■アーバントップΣ 90 (軒系列部品)

品名	型式	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ		設計価格		
				K	S				
洋風じょうご		Σ90-MY60H	GR98	▼	▼	10	2,500		

▼印は2018年8月廃番

■たてといアートフェイス MY60H (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー		設計価格		
				K	S	W	AG				
たてとい	MY	MY60H-2,700	DB23	▼	▼	▼		15	3,340		
		MY60H-3,000	DB22	▼	▼	▼	▼	15	3,560		

▼印は2018年8月廃番

生産中止品

■たてといアートフェイス MY60H (たて系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格		備考	
				クロ	シンチャ	ホワイト		設計価格			
				K	S	W					
自在ドレン	K式	MY60H	PB81	▼	▼	▼	20	1,920			
角々エルボ	K式	MY60H-75°	PB82	▼	▼	▼	30	960			
		MY60H-90°	PB83	▼	▼	▼	30	960			
ターンエルボ	S式	MY60H-75°	PB84	▼	▼	▼	10	1,130			
		MY60H-90°	PB85	▼	▼	▼	10	1,130			

▼印は2018年8月廃番

生産中止品

■たてといアートフェイス MY60H (たて系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ	ホワイト		設計価格		
				K	S	W				
角横エルボ	K式	MY60H-75°	PB86	▼	▼	▼	10	960		
角ネジリエルボ	K式	MY60H-75°	PB87	▼	▼	▼	10	1,110		
のし返しエルボ	S式	MY60H	PB88	▼	▼	▼	10	1,160		
はいといエルボ	S式	MY60H-R60-90°	PB89	▼	▼	▼	20	820		
角タソケット	K式	MY60H	PB90	▼	▼	▼	30	510		
角丸ソケット	S式	MY60H-UT60	PB91	▼	▼	▼	20	580		
ポーチドレン	K式	MY60H	PF26	▼	▼	▼	20	1,920		
ネジツキポーチドレン セット	K式	UT60-MY60H	PB93	▼	▼	▼	20	2,090		
Y管	S式	MY60H- VU50-87°	PB97	▼	▼	▼	10	2,090		
角マス	K式	MY60H	PF20	▼	▼	▼	12	2,070		
飾りマス	K式	MY60H	PF24	▼	▼	▼	10	2,860		
合せマスII型	S式	MY60H	PB94	▼	▼	▼	10	1,490		
排水管カバー	K式	MY60H	PB96	▼	▼	▼	10	2,000		

▼印は2018年8月廃番

生産中止品

■たてといデンデン (アートフェイス MY60H)

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ	ホワイト		設計価格		
				K	S	W				
プラケット	デンデン (打込)	MY60H-L90	LM76	▼	▼	▼	50	410		
		MY60H-L120	LM77	▼	▼	▼	50	460		
	デンデン (直)	L24	LM42	▼	▼	▼	50	410		
		L49	LM46	▼	▼	▼	50			
ステンレス金具	デンデン (直)	MY60-L24	LH31	▼	▼	▼	50	480		
		MY60-L49	LH32	▼	▼	▼				
	デンデン (打込)	MY60-L90	LH39	▼	▼	▼	50	480		
		MY60-カラーベスト用	LH43	▼	▼	▼	50	700		
	はいとい デンデン	MY60-ブルック用	LH42	▼	▼	▼	50	700		
		MY60-モニエル用	LJ16	▼	▼	▼				

▼印は 2018 年 8 月廃番

■自在ドレン

品名	型式	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ	ホワイト	グレー		設計価格		
				K	S	W	G				
自在ドレン	K式	MY60H	PB81	▼	▼	▼		20	1,920		
	角型	AKT60-100	GC68				▼	10	2,890		
		AKT75-125	GC69				▼	10	3,470		

▼印は 2018 年 8 月廃番

■角マス

品名	型式	サイズ	品番	色品番				梱包数	メーカー希望価格	備考	
				クロ	シンチャ	ホワイト	銅		設計価格		
				K	S	W	D				
角マス	K式	MY60H	PF20	▼	▼	▼		12	2,070		

▼印は 2018 年 8 月廃番

■大型角たてとい (本体)

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考		
				グレー				設計価格			
				G							
角たてとい	AKT	AKT60×100-3,600	FB03	▼			6	8,540			
		AKT75×125-3,600	FB05	▼			6	10,800			

▼印は 2018 年 8 月廃番

生産中止品

■大型角たてとい (部品)

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				グレー		設計価格		
				G				
角々エルボ	S式	AKT60×100-80°	GC76	▼	30	1,290		
		AKT75×125-80°	GC77	▼	30	1,770		
角横エルボ	S式	AKT60×100-80°	GC84	▼	10	1,460		
		AKT75×125-80°	GC85	▼	10	2,320		
角たてソケット	S式	AKT60×100	GC88	▼	50	690		
		AKT75×125	GC90	▼	24	880		
Y管	S式	AKT60×100	GD02	▼	10	1,960		
		AKT75×125	GD03	▼	10	2,640		
受けマス	S式	VUT100×AT106	GC53	▼	10	2,470		
丸角エルボ	S式	UT90-AKT100-80°	GC74	▼	20	1,290		

▼印は2018年8月廃番

■ライナートップ X70U・X40 (本体)

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
のきとい		X70U-3,600	CA32	□	20	2,320		

□印は2018年9月廃番

生産中止品

■ライナートップ X70U・X40 (軒系列部品)

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
じょうご		X70U-UT60	GJ04	<input type="checkbox"/>	20	1,380		
		X70U-Y60-UT60	GJ03	<input type="checkbox"/>				
伸縮のきチーズ		X70U-Y60-UT60	GP59	<input type="checkbox"/>	10	2,090		
よびといジョイント	S式	X70U-Y60-UT60	GJ97	<input type="checkbox"/>	10	1,440		
ジョイント	S式	X70U	GJ27	<input type="checkbox"/>	50	220		
伸縮ジョイント	S式	X70U	GN85	<input type="checkbox"/>	20	980		
曲り	S式	X70U	GJ31	<input type="checkbox"/>	20	850		
	K式	X70U	GR69	<input type="checkbox"/>	20	890		
スミ飾り(出)II型			GG84	<input type="checkbox"/>	20	1,880		
スミ飾り(入)II型			GG83	<input type="checkbox"/>	20	1,880		
水返しII型			GG81	<input type="checkbox"/>	20	1,280		
止り		X70U	GJ29	<input type="checkbox"/>	50	230		

□印は2018年9月廃番

ライナートップ X70U・X40 (ブラケット吊具・ステンレス金具)

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				トーメイ		設計価格		
				T				
ブラケット正面打(吊)		X70U-0-10~30	LF94	<input type="checkbox"/>	50	410	ブラケット+ステンレス	
		X70U-0-45~60	LF98	<input type="checkbox"/>				
		X70U-4-10~30	LF95	<input type="checkbox"/>				
		X70U-4-45~60	LF99	<input type="checkbox"/>				
		X70U-5-10~30	LF96	<input type="checkbox"/>				
		X70U-5-45~60	LG00	<input type="checkbox"/>				
		X70U-6-10~30	LF97	<input type="checkbox"/>				
		X70U-6-45~60	LG01	<input type="checkbox"/>				

□印は2018年9月廃番

生産中止品

■波板

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考	
				フロスト	ブルー	ホワイト		設計価格		
				F	B	W				
塩ビ		2.2×4×0.8	KF90	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	10			
		2.2×5×0.8	KF91	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	10			
		2.2×6×0.8	KF92		<input type="checkbox"/>		10			
		2.2×7×0.8	KF93		<input type="checkbox"/>		10			
		2.2×8×0.8	KF94		<input type="checkbox"/>		10			
		2.2×9×0.8	KF95		<input type="checkbox"/>		10			
		2.2×10×0.8	KF96		<input type="checkbox"/>		10			

□印は2018年9月廃番

■ガラス網入波板

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格	備考		
				トーメイ	スモークブラウン	設計価格					
				T	S						
ガラスネット		2.2×4×0.9	KF60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					
		2.2×5×0.9	KF61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					
		2.2×6×0.9	KF62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					
		2.2×7×0.9	KF63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					
		2.2×8×0.9	KF64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					
		2.2×9×0.9	KF65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					
		2.2×10×0.9	KF66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10					

□印は2018年9月廃番

■たてといユニシェイプ URT60BL (たて系列部品) 高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番						梱包数	メーカー希望価格	備考
				クロ	シンチャ	ホワイト	ウォーム	アーバン	シルバー		設計価格	
				K	S	W	U	AG	LM		メタリック	
自在エルボ		URT60	PH15	<input type="checkbox"/>		50	940					
									<input type="checkbox"/>	50	1,220	

□印は2018年10月廃番

生産中止品

■たてとい ライナートップ（本体）

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
たてとい	Y	Y60-2,700	DA19	◆	20	1,850		

◆印は2019年3月廃番

■たてといライナートップ（たて系列部品）

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
自在ドレン		Y60-UT60	GK02	◆	20	1,810		
角々エルボ		Y60-45°	GK16	◆	50	420		
		Y60-75°	GJ41	◆		420		
		Y60-85°	GS07	◆				
		Y60-90°	GM62	◆				
ターンエルボ	K式	Y60-75°	GS18	◆	20	540		
		Y60-85°	GS11	◆				
角丸エルボ	K式	Y60-UT60-75°	GJ43	◆	30	500		
自在エルボ		Y60H-Y60-UT60	GJ99	◆	20	880		
はいといエルボ	S式	Y60-R60-90°	GJ48	◆	20	540		
はいとい用落し口	S式	R60-L100	GI01	◆	20	350		
		R60-L180	GM45	◆	20	860		
角々ソケット	K式	Y60	GJ36	◆	50	220		
ターンソケット	K式	Y60-Y60	GK88	◆	20	430		
変角ソケット		Y60-7°	GJ96	◆	20	270		
角丸ソケット	K式	Y60-UT60	GJ38	◆	30	270		
ポーチドレン	K式	Y60-UT60	GK94	◆	10	1,560		
飾りマス角型(フタ付き)	K式	Y60-UT60	GJ20	◆	10	1,650		
Y管	S式	Y60-75°	GK17	◆	10	940		
		Y60×VU50-87°	GL70	◆	10	1,150		

◆印は2019年3月廃番

生産中止品

■たてとい ライナートップ（たて系列部品）

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
角マス	角マスR	Y60	GU85	◆	6	1,380		
合せマスⅡ型	S式	Y60-Y60-UT60	GJ22	◆	10	1,150		
受けマス		Y60-UT60	GJ49	◆	4	1,610		
寄せマス	S式	Y60-UT60	GJ51	◆	4	1,970		
排水管カバー	K式	Y60	GK15	◆	10	980		

◆印は2019年3月廃番

■たてとい デンデン（ライナートップY60）

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
ブラケット	デンデン	Y60-L24(中)	GK70	◆	50	360		
		Y60-L49(中)	GK71	◆				
		Y60-直L7	GK73	◆	50	290		
	デンデン (打込)	Y60-L90	LM74	◆	50	360		
		Y60-L105	LM75	◆	50	390		
		Y60-L120	LM79	◆	50	410		
ブラケット	はいとい デンデン	Y60-カラーベスト用	LH87	◆	50	640		
		Y60-ブルック用	LH88	◆	50	640		
		Y60-モニエル用	LJ17	◆				

◆印は2019年3月廃番

■たてとい丸トップ（たて系列部品）

品名	型式	サイズ	品番	色品番	梱包数	メーカー希望価格	備考	
				シルバー		設計価格		
				L				
エルボ(同径)	K式	UT75-75°	GG02	◆	50	580		
自在エルボ	K式	UT75	GH32	◆	50	840		

◆印は2019年3月廃番

生産中止品

■たてとい 丸トップ（本体）

品名	型式	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
				シルバー			設計価格				
				L							
たてとい	UT	UT75-2,700	BF03	◆		20	2,250				

◆印は2019年3月廃番

■たてとい丸トップ（たて系列部品）

品名	型式	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
				シルバー			設計価格				
				L							
異径エルボ	K式	UT75-UT60-75°	GG95	◆		30	700				

◆印は2019年3月廃番

■くさりとい リング型（本体）

品名	型式	サイズ	品番	色品番			梱包数	メーカー希望価格		備考
				ゴールド	銅(金属)	ブロンズ		設計価格		
くさりとい	リング型	35-2,700	LB56K	◆			10	19,640		
			LB56D		◆					
			LB56J			◆				

◆印は2019年3月廃番

■くさりとい A型II（付属品）

品名	型式	サイズ	品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
				シルバー			設計価格				
				L							
鎖とい アダプター		Y60	GJ25	◆		20	130				

◆印は2019年3月廃番

■エスロコイル

品名	型式	サイズ				品番	色品番		梱包数	メーカー希望価格		備考		
		芯材 厚さ (mm)	総 厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		グレー	クロ		設計価格				
							G	K						
エスロコイル		0.5	1.2	1,000	400	EC20	◆	◆	1	2,697,900				
		0.6	1.3	914	400	EC26	◆	◆		3,182,740				
				1,200	400	EC32	◆	◆		4,179,100				
				914	100	EC74		◆		917,010				
		0.8	1.4	1,200	100	EC76		◆		1,220,610				

◆印は2019年3月廃番

生産中止品

■アートフェイス VM 120・VM 160 (本体)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番								梱包数	代理店価格	メーカー希望価格	備考
				クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン グレー	ウォーム ベージュ	ティンバー ブラン	シルバー メタリック					
				K	S	W	AG	U	TB	LM					
のきとい		VM120-3,600	CV50						♣		8	1,835	3,670		
		VM160-4,000	CV20	♣	♣	♣		♣			4	3,900	7,800		

♣印は2020年3月廃番

■アートフェイス VM 120・VM 160 (軒系列部品)

高耐候 高耐候性雨とい

品名	型式	サイズ	品番	色品番								梱包数	代理店価格	メーカー希望価格	備考
				クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン グレー	ウォーム ベージュ	ティンバー ブラン	シルバー メタリック					
				K	S	W	AG	U	TB	LM					
洋風じょうご		VM120	PG01						♣		6	11,85	2,370		
		VM160	PG21	♣	♣	♣		♣			12	1,510	3,020		
回転リング		Y60H-UT60	PG03						♣		12	210	420		
		UT60	PG10						♣		12	210	420		
ジョイント	S式	VM120	PG08						♣		20	395	790		
		VM160	PG27	♣	♣	♣		♣			64	560	1,120		
インサイドジョイント	S式	VM120	PG60						♣		18	395	790		
曲り(出)	S式	VM120	PG59						♣		6	765	1,530		
		VM160	PG23	♣	♣	♣		♣			8	1,200	2,400		
インサイド曲り(出)	S式	VM120	PG55						♣		6	765	1,530		
曲り(入)	S式	VM120	PG56						♣		2	765	1,530		
		VM160	PG24	♣	♣	♣		♣			8	1,200	2,400		
止り(右)	S式	VM160	PG28	♣	♣	♣		♣			40	320	640		
止り(左)	S式	VM160	PG29	♣	♣	♣		♣			40	320	640		

♣印は2020年3月廃番