

**SEKISUI**  
エスロン<sup>®</sup>雨とい

高耐候 高耐候性雨とい

# エスロン<sup>®</sup>雨とい アートフェイス

T120・160/H120・160



# 美しく彩る。軒先を守る。

## アートフェイスT/Hシリーズ。

住まいの美しさを引き立てる、高いデザイン性。

いつまでも質感を保つ、優れた性能。

幅広いタイプの住宅外観にマッチする、美しい納まりを実現します。

### 【デザイン性】

最新の住宅に  
マッチするデザイン。

軒先を大きく見せる前高サイズ。陰影  
感のあるデザインが外観をより引き  
立てます。

### 【耐久性】



色褪せしにくい  
高耐候処理。

のきとい前面の特殊処理で褪色性能  
をアップ。部品にも高耐候性特殊  
樹脂を採用しました。

### 【機能性】


雨だれを抑えた  
汚れを防ぐ形状。

それぞれに雨だれの量を最小限に抑  
える形状を採用。雨といの汚れを防  
ぎます。




## T シリーズ

軒先を大きく見せ、美しい  
納まりを実現します。



## H シリーズ



シンプルなデザインで幅広い  
住宅にマッチします。





# 特徴的なデザインで軒先を飾る。

シリーズ



- 前高サイズをアップ。軒先が大きく見え、納まりが美しくなります。
- のきとい前面と部品に高耐候性特殊樹脂を使用。住宅の高耐久化に対応し、耐候性を向上。色褪せを大幅に抑えます。
- 水切り幅を拡げ、雨だれ量を大幅に削減。雨といの汚れを防ぎます。
- アートフェイスT・H・S・VMシリーズ(同サイズ\*\*)でブラケットを共通化。

※VM120を除く



## カラーバリエーションT120



※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## カラーバリエーションT160




※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 納まり対応図




T120



# H あらゆる住宅外観にマッチするシンプルなライン。

シリーズ



- シンプルなデザインで、幅広いタイプの住宅外観にマッチします。
- のきつい前面と部品には高耐候性特殊樹脂を使用。住宅の高耐久化に対応し、耐候性を向上。色褪せを大幅に抑えます。
- 水切りを設け、雨だれ量を大幅に削減。雨といの汚れを防ぎます。
- アートフェイスT・H・S・VMシリーズ(同サイズ\*\*)でブラケットを共通化。

※VM120を除く

## カラーバリエーションH120



※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 納まり対応図




## カラーバリエーションH160




※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

H120



H160




# T120・160規格 高耐候 高耐候性雨とい

## アートフェイス のきとい T120

サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120-3,600	CA95	○	○	○	★	○	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

高耐候




高耐候性特殊樹脂

## アートフェイス のきとい T160

サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T160-4,000	CA82	★	★	—	★	—	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


高耐候





高耐候性特殊樹脂

## 標準組立図

T120




T160



## 洋風じょうご T120・T160

高耐候




サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120-Y60・UT60	PD59	○	○	○	★	○	6
T120-MY60H	PE08	○	○	○	★	—	6
T120-VU・VP75	PG40	○	○	★	—	—	6
T160-Y60・UT60	PD19	★	★	—	★	—	8
T160-MY60H	PE11	★	★	—	★	—	8

※ 洋風じょうごストッパーを同梱しています。※ T160は上下2分割方式。

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## ブラケット正面打(吊) 固定式 T120・T160




サイズ (0寸)	品番	色品番		梱包数
		サイズ (-勾配-出寸法)	トメイ	
120-0-10	LM01	○	50	
120-0-10(U)	LJ82	○	50	
120-0-20	LH06	○	50	
120-4-10	LH07	○	50	
120-4-20	LL66	○	50	
120-4-45	LL67	○	50	
120-5-10	LH08	○	50	

※ ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通(VM120は除く)

※ LJ82は積雪地タイプ、固定部四角形状(固定穴4ヶ所)

## ブラケット正面打(吊) 自在式 T120・T160



サイズ (0寸)	品番	色品番		梱包数
		サイズ (-勾配-出寸法)	トメイ	
120-0-10~45	LN20	○	50	
120-0-45~60	LN26	○	50	
120-4-10~45	LN22	○	50	
120-4-45~60	LN27	○	50	
120-4-5-10~45	LN23	○	50	
120-5-10~45	LN24	○	50	
120-5-45~60	LN28	○	50	
120-6-10~45	LN25	○	50	
120-6-45~60	LN29	○	50	

※ ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通(VM120は除く)

※ 特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で特注対応いたします。

## ジョイント T120・T160

高耐候




サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120	PE29	○	○	○	★	○	8
T160	PE42	★	★	—	★	—	8

※ T160は上下2分割方式。★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 曲り(出)II T120・T160

高耐候



サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120	PE37	○	○	○	★	○	6
T160	PD68	★	★	—	★	—	6

※ T160は上下2分割方式。★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 曲り(出)III T120

廻庇用



サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120	PE38	○	○	○	★	○	10

※廻庇用 ★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 曲り(入) T120・T160

高耐候



サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120	PE39	○	○	○	★	○	8
T160	PD13	★	★	—	★	—	8

※ T160は上下2分割方式。★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 止り(右・左) T120・T160

高耐候



サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバーラウン	カーボンベージュ	
T120	PE65	○	○	○	★	○	10 (5セット)
T160	PE41	★	★	—	★	—	10 (5セット)

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


# H120・160規格 高耐候 高耐候性雨とい

## アートフェイス のきとい H120

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H120-3,600	CA94	○	○	○	—	★	○	4
H120-4,000	CA84	—	—	—	○	—	—	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

### 高耐候




高耐候性特殊樹脂

## アートフェイス のきとい H 160

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H160-4,000	CA81	★	—	★	—	★	—	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


### 高耐候




高耐候性特殊樹脂

## 標準組立図

### H120




### H160



## 洋風じょうご H120・H160

### 高耐候




サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H120-Y60・UT60	PD49	○	○	○	○	★	○	6
H120-MY60H	PE14	○	○	○	○	★	—	6
H120-VU・VP75	PG41	○	○	—	—	—	—	6
H160-Y60・UT60	PD09	★	—	★	—	★	—	6
H160-MY60H	PE17	★	—	★	—	★	—	6

※ 洋風じょうごストッパーを同梱しています。

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## ブラケット正面打(吊) 固定式 H120・H160



サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数
		トメイ	トメイ	トメイ	
T	T	T	T		
120-0-10	LM01	○	50		
120-0-10(U)	LJ82	○	50		
120-0-20	LH06	○	50		
120-4-10	LH07	○	50		
120-4-20	LL66	○	50		
120-4-45	LL67	○	50		
120-5-10	LH08	○	50		


  

サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数
		トメイ	トメイ	トメイ	
T	T	T	T		
120-0-10~45	LN20	○	50		
120-0-45~60	LN26	○	50		
120-4-10~45	LN22	○	50		
120-4-45~60	LN27	○	50		
120-4-5-10~45	LN23	○	50		
120-5-10~45	LN24	○	50		
120-5-45~60	LN28	○	50		
120-6-10~45	LN25	○	50		
120-6-45~60	LN29	○	50		

※ ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通。(VM120は除く)

※ LJ82は積雪地タイプ。固定部四角形状(固定穴4ヶ所)

## ブラケット正面打(吊) 自在式 H120・H160



サイズ (-勾配-出寸法)	品番	色品番			梱包数
		トメイ	トメイ	トメイ	
T	T	T	T		
120-0-10~45	LN20	○	50		
120-0-45~60	LN26	○	50		
120-4-10~45	LN22	○	50		
120-4-45~60	LN27	○	50		
120-4-5-10~45	LN23	○	50		
120-5-10~45	LN24	○	50		
120-5-45~60	LN28	○	50		
120-6-10~45	LN25	○	50		
120-6-45~60	LN29	○	50		

※ ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通。(VM120は除く)

※ 特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で特注対応いたします。

## ジョイントH120・H160



### 高耐候

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H120	PE30	○	○	○	○	★	○	8
H160	PE44	★	—	★	—	★	—	8

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 曲り(出)II H 120・H 160



### 高耐候

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H120	PE33	○	○	○	○	★	○	6
H160	PE21	★	—	★	—	★	—	6

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 曲り(出)III H 120




### 高耐候

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H120	PE34	○	○	○	○	★	○	10

※廻庇底用 ★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 曲り(入) H 120・H 160




### 高耐候

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W	AG	TB	U			
H120	PE35	○	○	○	○	★	○	8
H160	PE22	★	—	★	—	★	—	8

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

## 止り(右・左) H 120・H 160



### 高耐候

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンクトラウ	ウォームベージュ	
K	S	W						

# 積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー 建材事業部 東京都港区虎ノ門2-3-17 〒105-8450

積水化学北海道（株）

〒007-0837 TEL 011 (785) 3321 札幌市東区北37条東29丁目6-15

東北営業所

〒980-6010 TEL 022 (217) 0608 仙台市青葉区中央4-6-1（住友生命仙台中央ビル10F）

東京営業所

〒105-8450 TEL 03 (5521) 0657 港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）  
TEL 03 (5521) 0659

関東営業所

〒330-0854 TEL 048 (646) 0165 さいたま市大宮区桜木町4-333-13(OLSビル11階)

横浜営業所

〒222-0033 TEL 045 (474) 1813 横浜市港北区新横浜3-6-12（日総第12ビル4階）

名古屋営業所（中部セキスイ商事株式会社）

〒486-0804 TEL 0568 (56) 3121 春日井市鷹来町字下東光坊4516

大阪営業所（西日本セキスイ商事株式会社）

〒530-8565 TEL 06 (6365) 5054 大阪市北区西天満2-4-4（堂島関電ビル）

北陸営業所

〒920-0031 TEL 076 (231) 4464 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）

広島営業所（西日本セキスイ商事株式会社）

〒732-0052 TEL 082 (553) 5123 広島市東区光町1-13-20（ディア光町6階）

四国事業所（西日本セキスイ商事株式会社）

〒761-0301 TEL 087 (868) 3800 高松市林町1509番地

福岡営業所

〒812-0025 TEL 092 (271) 1350 福岡市博多区店屋町1-35（博多三井ビルディング2号館）

お客様相談室 [東京] 03 (5521) 0505 [大阪] 06 (6365) 4133

エスロン雨といのホームページ <http://www.sekisui-kenzai.com>

エスロン雨とい

検索

## 安全についてのご注意

●当カタログの掲載商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。

●施工の際は、別冊の施工説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。  
詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

●製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。  
また、予告なく発売を中止する事がありますので、ご了承ください。  
●印刷のため、色調は実物と異なることがあります。  
●当カタログからの無断転載はかたくお断りいたします。

資料 No.				
L	T	K	1	3

99.06(初版)  
08.05(改訂)  
15.11-SS



●この印刷物は環境に配慮して植物性インキを使用しています。