


SEKISUI



悠久の^と時^き間をあなたに。
自然から切り出したような
最高級の上質さを。

welleklasse
ヴェルクラッセ

sekisui balcony floor unit CREGARE new series



welleklasse

ヴェルクラッセ

1枚のスクエアに閉じ込めたのは…
時とともにうつろう多彩な表情、
そして、人の知性と感性を揺さぶる自然美。

ドイツ南部バイエルン地方。一億年以上、途方もない時間の旅を経た
地層から採掘される古代の天然石。その石に宿る自然美のダイナミズムを再現した、
プレミアムデザインタイル [ヴェルクラッセ]。

ひとたびバルコニーに敷き詰めれば、
差し込む光の変化に呼応して現れる「多彩な輝き」と「波打つ表情」が、
空間全体に美しさと壮大さをもたらします。



ブライムセビア[PS]

シャンパンコルクの乾いた響きを
求めてしまうようなラグジュアリー空間なら、
日々の喧騒^{けんそう}から解き放たれます。



ブライムアイボリー[PI]

まるでモルディブリゾートのような
非日常的な空間が与えてくれる安らぎ。
時の経過を忘れさせてくれます。

異なる質感、様々な風合いのタイルをランダムに敷き詰めれば、一つとして同じものはない
バルコニーが生まれます。朝から夜へ、移りゆく表情の変化もぜひお楽しみください。



PRIME SEPIA
プライムセピア [PS]



地層の中でじっくりと培われた天然石ならではの深い美しさを再現したプライムセピア。時を経ても色あせることのない絶対的な存在感が魅力です。



PRIME IVORY
プライムアイボリー [PI]

水面に揺らめく波模様を描いたような、自然で穏やかな表情が心地よいプライムアイボリー。上品さの中に、思わず愛したくなるぬくもりが感じられるデザインです。



●印刷のため、実際の色と若干異なる場合があります。



タイプ	品番	使用枚数	サイズ	梱包数
ヴェルクラッセ	TB29PS / TB29PI	約11枚 / m ²	300mm×300mm×高さ28mm	10

使用上の注意

警告

●本製品の上で物を燃やしたり、加熱したりしますと、本製品が燃えたり変形したりしますので、絶対にしないでください。

注意

- 雨天時、雨上がり、散水のあとなど、製品表面が濡れている場合は滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- 履き物によっては表面が滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- 夏場は表面が高温になり、素足で歩くとやけどをする恐れがありますので、履き物を着用の上、歩行してください。
- 本製品の上に鉄製の椅子・テーブル、空き缶、釘などを直接置かないでください。放置したまま水に濡れますと表面にシミを生じることがあります。
- 本製品に灯油、ガソリン、有機溶剤などが付着した場合には、放置しないですぐに拭き取ってください。放置しておきますと変色や変形の恐れがあります。
- 本製品の上に重量物を落としたり、製品を傘などの先のとがったもので突いたりしないでください。割れ・へこみ・傷の原因となります。
- 塗料による塗装はおやめください。
- 下地面に不陸がある場合は床材表面に段差やがたつきが発生する場合があります。ご注意ください。
- マンションの大規模修繕工事等では、バルコニー床材の移動または一時撤去を求められる場合があります。

施工上のご注意

警告

●風による影響を受けやすい場所での使用は、風圧により本製品が飛散する恐れがありますので、施工の可否や飛散防止の方法などについて当社にご相談ください。

【風の影響を受けやすい場所（※必ずご相談ください）】

- ・バルコニーの周囲の手すりに風の吹き込むスキマがある場合
- ・戸建住宅の屋上
- ・ルーフバルコニー等、大面積で使用する場合
- ・高層住宅のバルコニー
- ・海または川に近い立地の場合
- ・そのほか高台など風による影響を受けやすいと考えられる場所

- 階下への避難口や避難ハッチなどの上には施工しないでください。
- ユニットを切断する際、丸鋸など電動工具を使用して施工する場合は電動工具の取扱説明書に従って安全に作業してください。

注意

- 切断・敷設の際は施工手順通りに行い、指つめ・手指の切り傷・はさみ込み・切り粉による目の負傷に注意し、施工してください。
 - 「クレガーレ」を切断する際はコンパネなどを敷き、床面に傷がつかないように作業してください。床面を傷つくと漏水の原因となる恐れがあります。
 - 「クレガーレ」を連結する際、ハンマーで叩くとタイルが割れることがあります。ご注意ください。
 - 施工後は必ず残材の整理・清掃を行ってください。残材が残っていると、残材が排水孔につまったり、防水層を傷めたりする恐れがあります。
- 当社標準品以外の使用及び標準施工以外の施工に関しては保証いたしません。

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 建材事業部

〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-7(虎ノ門2丁目タワー)

積水化学北海道(株) TEL:011(785)3321 横浜営業所 TEL:045(474)1813
東北営業所 TEL:022(217)0608 名古屋営業所 TEL:0568(56)3121
東京営業所 TEL:03(5521)0657 大阪営業所 TEL:06(6365)4503
関東営業所 TEL:048(646)0165 北陸事業所 TEL:076(231)4464

広島営業所 TEL:082(553)5123 福岡営業所 TEL:092(271)1350
四国営業所 TEL:087(868)3800

【お客様相談室】(東京) 03-5521-0505 (大阪) 06-6365-4133