

カタログ表示の見方

■サイズ表の表示に関して

●商品名

コーススレッド ラップ 小箱 赤箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

●JANコード

●商品コード

ご発注の際は、商品コードをご使用ください。

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		全長(ねじ部)	頭径				
WR25ZS	全ねじ	25(20)		1,000	10	1,700	48203 2
WR28ZS		28(23)				1,800	48204 9


表上が国・メーカーコードです。
表中がアイテムコード・チェックデジットです。

●商品に関する情報

出荷単位に関しては、商品によって異なりますので、お問い合わせください。

●価格

単位に対する価格です。消費税は含まれておりません。




■ダンバ(セルフドリルネジ)の表示に関して

●働きとは

使用可能な最大の厚み(下地材と締結物も含む)
※半ねじの使用可能な最小の厚みについては、以下の式を参照ください

全長-ねじ部+下地材の厚み+2mm程度

●ダンバ本体においてステンレスはSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



⚠ 使用上の注意

- 作業時には保護メガネ、安全保護具等を必ず着用してください。
- チップソー等で作業される場合、保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 製品の取扱注意事項をご確認のうえで使用してください。
- 製品の使用目的・使用用途以外には使用しないでください。
- 用途(相手材厚等)に応じたねじをご使用ください。
- クラッチ機構付きのドライバーを使用し、適切なトルクで締め付けてください。
- ねじ等は使用母材・使用状況等によってねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ステンレスは使用環境等により錆びる場合があります。

★受注生産品ですので、納期についてはお問い合わせください。

★常備在庫しておりませんので、納期についてはお問い合わせください。

※製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

※製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

※カタログ掲載写真と実際の商品では印刷の関係上、色彩が異なります。

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

※無断転載や複製はしないでください。

※テープ(スリオンテック品)画像の著作権は、日立マクセル株式会社に帰属します。

コーススレッド



コーススレッド ラップ **小箱 赤箱** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
		全長(ねじ部)	頭径					
WR25ZS	全ねじ	25(20)	8.0	1,000	10	1,700	48203 2	
WR28ZS		28(23)				1,800	48204 9	
WR32ZS		32(27)				1,950	48205 6	
WR38ZS		38(33)				2,100	48206 3	
WR41ZS		41(36)		1,150		48207 0		
WR45ZS		45(40)		1,200		48209 4		
WR51ZS		51(46)		1,300		48211 7		
WR57ZS		57(51)		400		1,220	48213 1	
WR65ZS		65(57)		8.3		300	1,320	48215 5
WR75ZS		75(67)		8.4		200	1,140	48217 9
WR90ZS	90(83)	8.4	200	2,200	48219 3			
WR41HS	半ねじ	41(23)	8.0	500	10	1,150	48208 7	
WR45HS		45(26)				1,200	48210 0	
WR51HS		51(32)				1,300	48212 4	
WR57HS		57(40)				400	1,220	48214 8
WR65HS		65(40)		8.3		300	1,320	48216 2
WR75HS		75(45)		8.3		200	1,140	48218 6
WR90HS		90(60)		8.4		200	2,200	48220 9
WR100HS		100(60)		8.4		150	2,400	48221 6
WR120HS		120(75)		8.4		120	2,500	48222 3



コーススレッド ラップ **小箱** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
		全長(ねじ部)	頭径					
7155251	全ねじ	25(20)	8.0	1,000	10	1,700	35383 7	
7155281		28(23)				1,800	35384 4	
7155321		32(27)				1,950	35385 1	
7155381		38(33)				2,100	35386 8	
7155411		41(36)		1,150		35387 5		
7155451		45(40)		1,200		35388 2		
7175511		51(46)		1,300		36419 2		
7175571		57(51)		400		1,220	36430 7	
7175651		65(57)		8.3		300	1,320	36431 4
7175751		75(67)		8.4		200	1,140	36462 8
7175901	90(83)	8.4	200	2,200	36463 5			
7175381	半ねじ	38(21)	8.0	500	10	2,100	36416 1	
7175411		41(23)				1,150	36417 8	
7175451		45(26)				1,200	36418 5	
7155511		51(32)				1,300	35389 9	
7155571		57(40)		400		1,220	35390 5	
7155651		65(40)		8.3		300	1,320	35391 2
7155751		75(45)		8.3		200	1,140	35392 9
7155901		90(60)		8.4		200	2,200	35393 6
7155101		100(60)		8.4		150	2,400	36420 8
7155121		120(75)		8.4		120	2,500	36421 5

コーススレッド ラップ **徳用箱 赤箱** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768		
		全長(ねじ部)	頭径						
WR25ZT	全ねじ	25(20)	8.0	2,000	6	47072 5	3,000		
WR28ZT		28(23)		1,900		47073 2			
WR32ZT		32(27)		1,800		47074 9			
WR38ZT		38(33)		1,500		47075 6			
WR41ZT		41(36)		1,400		47076 3			
WR45ZT		45(40)		1,100		47077 0			
WR51ZT		51(46)		1,000		2,500		47078 7	
WR57ZT		57(51)		900		47424 2			
WR65ZT		65(57)		8.3		500		47425 9	
WR75ZT		75(67)		8.4		400		2,000	47426 6
WR90ZT	90(83)	8.4	200	47427 3					
WR38HT	半ねじ	38(21)	8.0	1,500	6	47421 1	3,000		
WR41HT		41(23)		1,400		47422 8			
WR45HT		45(26)		1,100		47423 5			
WR51HT		51(32)		1,000		2,500		47079 4	
WR57HT		57(40)		900		47080 0			
WR65HT		65(40)		8.3		500		47081 7	
WR75HT		75(45)		8.3		400		2,000	47082 4
WR90HT		90(60)		8.4		200		47083 1	
WR100HT		100(60)		8.4		160		2,600	47428 0
WR120HT		120(75)		8.4		150		3,000	47429 7



コーススレッド ラップ **徳用箱** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768		
		全長(ねじ部)	頭径						
7155250	全ねじ	25(20)	8.0	2,000	6	35289 2	3,000		
7155280		28(23)		1,900		35290 8			
7155320		32(27)		1,800		35291 5			
7155380		38(33)		1,500		35292 2			
7155410		41(36)		1,400		35293 9			
7155450		45(40)		1,100		35294 6			
7175510		51(46)		1,000		2,500		36413 0	
7175570		57(51)		900		36432 1			
7175650		65(57)		8.3		500		36433 8	
7175750		75(67)		8.4		400		2,000	36464 2
7175900	90(83)	8.4	200	2,200	36465 9				
7175380	半ねじ	38(21)	8.0	1,500	6	36410 9	3,000		
7175410		41(23)		1,400		36411 6			
7175450		45(26)		1,100		36412 3			
7155510		51(32)		1,000		2,500		35295 3	
7155570		57(40)		900		35296 0			
7155650		65(40)		8.3		500		35297 7	
7155750		75(45)		8.3		400		2,000	35298 4
7155900		90(60)		8.4		200		35299 1	
7155100		100(60)		8.4		160		2,600	36414 7
7155120		120(75)		8.4		150		3,000	36415 4

コーススレッド カラー 頭部着色 **小箱 赤箱** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	ねじタイプ	頭部 着色	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
			全長(ねじ部)	頭径				
WR25ZSW	全ねじ	ホワイト	25(20)	8.0	1,000	10	2,200	56989 4
WR28ZSW			28(23)				2,300	56990 0
WR32ZSW			32(27)				2,500	56991 7
WR25ZSB	全ねじ	ベージュ	25(20)	8.0	1,000	10	2,200	56992 4
WR28ZSB			28(23)				2,300	56993 1
WR32ZSB			32(27)				2,500	56994 8

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

コーススレッド ラップ **角ボックス** 材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768	
		全長(ねじ部)	頭径					
CBZ0250	全ねじ	25(20)	8.0	1,100	6	38056 7	1,980	
CBZ0280		28(23)		1,050		38057 4		
CBZ0320		32(27)		870		38058 1		
CBZ0380		38(33)		800		38059 8		
CBZ0410		41(36)		750		38060 4		
CBZ0450		45(40)		700		38061 1		
CBZ0510		51(46)		600		38062 8		
CBZ0650		65(57)		8.3		350		38066 6
CBH0510		51(32)		8.0		600		38064 2
CBH0570		57(40)		8.0		550		38065 9
CBH0650	半ねじ	65(40)	8.3	350	6	1,980	38063 5	
CBH0750		75(45)		250		38067 3		
CBH0900		90(60)		150		38068 0		

コーススレッド

コーススレッド フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		全長(ねじ部)	頭径				
715525F	全ねじ	25(20)	7.5	1,000	10	1,800	36211 2
715528F		28(23)				1,950	36212 9
715532F		32(27)				2,050	36201 3
715538F	全ねじ	38(32)	7.5	500	10	2,200	36202 0
715541F		41(36)				1,300	36214 3
715545F		45(40)				1,450	36203 7
715551F	半ねじ	51(45)	7.5	400	10	1,600	36204 4
715557F		57(36)				1,500	36208 8
715565F		65(38)	1,550	36207 5			
715575F		75(45)	1,250	36208 2			
715590F		90(60)	2,300	36209 9			
715510F		100(60)	8.3	150	2,450	36210 5	
715512F		120(75)	100	2,500	36120 7		
715513F		130(75)	90	2,800	36121 4		
715515F		150(75)	9.5	70	3,100	36122 1	
715518F		180(90)	60	3,500	36123 8		
715520F	200(90)	60	4,000	36124 5			



フレキ



ステンレス ラップ

コーススレッド フレキ 赤箱

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		全長(ねじ部)	頭径				
WR25F	全ねじ	25(20)	7.5	1,000	10	1,800	48017 5
WR28F		28(23)				1,950	48018 2
WR32F		32(27)				2,050	48019 9
WR38F	全ねじ	38(32)	7.5	500	10	2,200	48020 5
WR41F		41(36)				1,300	48021 2
WR45F		45(40)				1,450	48022 9
WR51F	半ねじ	51(45)	7.5	400	10	1,600	48023 6
WR57F		57(36)				1,500	48024 3
WR65F		65(38)	1,550	48025 0			
WR75F		75(45)	1,250	48026 7			
WR90F		90(60)	2,300	48027 4			
WR100F		100(60)	8.3	150	2,450	48028 1	
WR120F		120(75)	9.5	100	2,500	48029 8	



ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SW25ZS	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	900	6	6,000	57078 4
SW28ZS		3.8×28(23)		800			57079 1
SW32ZS		3.8×32(27)		750			57080 7
SW38ZS		3.8×38(33)		650			57081 4
SW41ZS		3.8×41(36)		500			57082 1
SW45ZS		3.8×45(40)		500			57083 8
SW51ZS	半ねじ	3.8×51(45)	8.5	450	6	6,000	57084 5
SW51HS		3.8×51(33)		450			57315 0
SW57HS		3.8×57(45)		400			57085 2
SW65HS		4.2×65(45)		300			57086 9
SW75HS		4.2×75(45)		250			57087 6
SW90HS		4.5×90(62)		160			57088 3
SW100HS		4.8×100(62)		120			57089 0
SW120HS		4.8×120(75)		80			57090 6



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
716525S	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	1,050	10	7,000	36559 5
716528S		3.8×28(23)		950			36560 1
716532S		3.8×32(27)		850			36561 8
716538S	全ねじ	3.8×38(33)	7.5	700	10	7,000	38155 7
716541S		3.8×41(36)		650			38156 4
716545S		3.8×45(40)		550			36563 2
716551S	半ねじ	3.8×51(45)	9.3	500	10	7,000	36564 9
716557S		3.8×57(45)		350			36565 6
716565S		4.2×65(45)		300			36566 3
716575S		4.2×75(45)		200			36567 0
716590S		5.3×90(62)		100			36568 7
716512S		5.3×125(62)		100			36568 7



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス コーススレッド フレキ 化粧箱

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
716625S	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	210	10	1,800	36109 2
716628S		3.8×28(23)		190			48223 0
716632S	半ねじ	3.8×32(20)	7.5	170	10	1,800	36110 8
716638S		3.8×38(25)		150			36111 5
716641S		3.8×41(27)		140			36112 2
716645S		3.8×45(28)		130			36113 9
716651S		3.8×51(33)		110			36114 6
716657S		3.8×57(40)		100			36115 3
716665S		4.2×65(40)		70			36116 0
716675S		4.2×75(45)		60			36117 7
716690S		4.5×90(60)		45			36118 4
716612S		5.3×120(75)		20			36119 1



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

SUSXM7 コーススレッド ラップ

材質:SUSXM7

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード		
		よび径×全長(ねじ部)	頭径						
716825S	全ねじ	3.8×25(20)	なし	550	6	4,500	48036 6		
716832S		3.8×32(27)		450			48038 0		
716838S		3.8×38(33)		360			48780 8		
716841S		3.8×41(36)		350			48039 7		
716845S		4.2×45(40)		290			48040 3		
716851S		4.2×51(45)		260			48041 0		
716857S	半ねじ	4.2×57(37)	25	8.5	6	4,500	200	48781 5	
716865S		4.8×65(45)		15			170	48042 7	
716875S		4.8×75(45)		8.8			140	48043 4	
716890S		5.3×90(60)		90			48044 1		
716810S		5.3×100(60)		35			9.2	70	50881 7
716812S		5.3×120(60)		55			60	48045 8	

※SUSXM7は非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。
 ※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
 ※硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めいたします。

ステンレス コーススレッド フレキ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
716725S	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	1,050	10	7,200	36917 3	
716728S		3.8×28(23)		1,000			48224 7	
716732S		3.8×32(20)		950			36918 0	
716738S	半ねじ	3.8×38(25)	7.5	850	10	7,200	36919 7	
716741S		3.8×41(27)		700			36920 3	
716745S		3.8×45(28)		650			36921 0	
716751S		3.8×51(33)		550			36922 7	
716757S		3.8×57(40)		500			36923 4	
716765S		4.2×65(40)		350			36924 1	
716775S		4.2×75(45)		300			36925 8	
716790S		4.5×90(60)		200			36926 5	
716712S		5.3×120(75)		9.0			100	36927 2



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

堅木コース ステンレスSUS305J1



堅木コース

材質:SUS305J1

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717025J	3.8×25(20)	8.3	500	6	4,200	53495 3
717028J	3.8×28(23)		450			53496 0
717032J	3.8×32(27)		410			53497 7
717038J	3.8×38(33)	8.5	360			53498 4
717041J	3.8×41(36)		350			53499 1
717045J	4.2×45(40)	8.8	290			53500 4
717051J	4.2×51(45)		260			53501 1
717H51J	4.2×51(32)		260			62575 0
717057J	4.2×57(45)	9.2	200			55522 4
717065J	4.8×65(45)		190			53502 8
717075J	4.8×75(45)	9.2	160	53503 5		
717090J	5.3×90(60)		90	53504 2		
717012J	5.3×120(60)		50	53505 9		



四角い
ねじ山

特長

- 四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます
- 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限に抑えます
- 錆に強いSUS305J1製

■使用にあたって

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
 ※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

スレンダースレッド



スレンダー2000

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SR25	3.3×25(17)	6.0	1,000	10	2,000	47553 9
SR30	3.3×30(20)		910			47554 6
SR35	3.3×35(22)		880			47555 3
SR40	3.3×40(26)		760			47556 0
SR45	3.3×45(30)		660			47557 7
SR50	3.3×50(35)		570			47558 4
SR55	3.8×55(38)		490			47559 1
SR60	3.8×60(40)		440			47560 7
SR65	3.8×65(45)		390			47561 4
SR70	3.8×70(50)		330			47562 1
SR75	3.8×75(55)	250	47563 8			
SR90	4.0×90(60)	7.5	150	56744 9		



スレンダースレッド

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
7181125	3.3×25(17)	6.0	1,400	10	4,000	3,700 38133 5	
7181130	3.3×30(20)		1,300			3,400 38134 2	
7181135	3.3×35(22)		1,200			3,600 36510 6	
7181140	3.3×40(26)		1,100			3,850 36511 3	
7181145	3.3×45(30)		1,000			3,651 2 0	
7181150	3.3×50(35)		800			3,651 3 7	
7181155	3.8×55(38)		600			3,600 36514 4	
7181160	3.8×60(40)		500			3,500 36515 1	
7181165	3.8×65(45)		7.0			400	3,200 36516 8
7181170	3.8×70(50)		7.5			300	3,400 36517 5
7181175	3.8×75(55)	300		2,700 36518 2			
7181190	4.2×90(60)	180		3,200 47596 6			



スレンダー赤箱 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
SR25T	3.3×25(17)	6.0	1,800	6	3,000	55953 6	
SR30T	3.3×30(20)		1,600			55954 3	
SR35T	3.3×35(22)		1,400			55955 0	
SR40T	3.3×40(26)		1,250			55956 7	
SR45T	3.3×45(30)		1,100			55957 4	
SR50T	3.3×50(35)		950			55958 1	
SR55T	3.8×55(38)		700			55959 8	
SR60T	3.8×60(40)		650			55960 4	
SR65T	3.8×65(45)		7.0			620	55961 1
SR70T	3.8×70(50)		570			55962 8	
SR75T	3.8×75(55)	7.5	520	55963 5			
SR90T	4.0×90(60)		300	55964 2			



4カット内装ビス ハイ&ロー®



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	全長(ねじ部)	頭径				
FNR25T	25(19)	8.0	2,000	6	4,200	56787 6
FNR32T	32(22)		1,800			56788 3
FNR38T	38(25)		1,500			56789 0
FNR42T	42(26)	8.2	1,300			56790 6
FNR45T	45(28)		1,200			56791 3
FNR50T	50(30)	8.4	1,000			56792 0
FNR65T	65(38)		700			56793 7
FNR75T	75(40)		600			56794 4
FNR90T	90(50)		350			56795 1
FNR100T	100(60)		300			56796 8
FNR120T	120(62)		180	56797 5		



内装ビス ハイ&ロー®



※25mmは先端カットなし

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
※ 713525H	3.5×25(19)	8.0	2,000	6	4,200	36387 4
713832H	3.8×32(22)		1,800			36388 1
713838H	3.8×38(25)		1,500			33533 8
714242H	4.2×42(26)	8.2	1,300			33534 5
714245H	4.2×45(28)		1,200			33535 2
714250H	4.2×50(30)	8.4	1,000			33536 9
714265H	4.2×65(38)		700			33537 6
714275H	4.5×75(40)		600			33538 3
714590H	4.5×90(50)		350			33539 0
714510H	4.5×100(60)		300			35398 1
714812H	4.8×120(62)		9.2	180	35399 8	
714815H	4.8×150(65)		9.5	90	38114 4	



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱×中箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
※ 7135250	3.5×25(19)	8.0	450	10×4	880	33523 9
7138320	3.8×32(22)		310			33524 6
7138380	3.8×38(25)		250			33525 3
7142420	4.2×42(26)	8.2	225			33526 0
7142450	4.2×45(28)		200			33527 7
7142500	4.2×50(30)	8.4	175			33528 4
7142650	4.2×65(38)		125			33529 1
7145750	4.5×75(40)		100			33530 7
7145900	4.5×90(50)		60			33531 4
7145100	4.5×100(60)		45			35934 1
7148120	4.8×120(62)		9.5	30	33532 1	



デカバ®



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
7180320	3.8×32(27)	8.2	900	10	2,350	36312 6	
7180380	3.8×38(33)		680			36313 3	
7180420	3.8×42(37)		650			36314 0	
7180450	3.8×45(40)	8.6	550			36315 7	
7180500	3.8×50(45)		500			36316 4	
7180570	4.2×57(45)	9.2	400			36317 1	
7180650	4.2×65(45)		300			2,100 36318 8	
7180750	4.2×75(45)		230			2,000 36319 5	
7180900	4.8×90(62)		8.8			200	36320 1
7180100	5.3×100(62)		8.8			150	2,850 36321 8
7180125	5.3×125(62)			100	36322 5		



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
718025F	3.8×25(20)	7.5	1,000	10	2,400	38253 0
718032F	3.8×32(27)		900			36547 2
718038F	3.8×38(33)		680			36548 9
718042F	3.8×42(37)	7.9	650			36549 6
718045F	3.8×45(40)		550			36550 2
718050F	3.8×50(45)	8.2	500			36551 9
718057F	4.2×57(45)		400			36552 6
718065F	4.2×65(45)		300			2,150 36553 3
718075F	4.2×75(45)		230			2,050 36554 0
718090F	4.8×90(62)		8.8			200
718010F	5.3×100(62)			150	2,900 36556 4	
718012F	5.3×125(62)		100	36557 1		

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
718032T	3.8×32(27)	8.2	1,750	6	4,100	36487 1	
718038T	3.8×38(33)		1,320			36488 8	
718042T	3.8×42(37)		1,260			36489 5	
718045T	3.8×45(40)	8.6	1,070			36490 1	
718050T	3.8×50(45)		970			36491 8	
718057T	4.2×57(45)	9.2	775			36492 5	
718065T	4.2×65(45)		640			36493 2	
718075T	4.2×75(45)		520			36494 9	
718090T	4.8×90(62)		8.8			320	36495 6
718010T	5.3×100(62)		9.2			240	36496 3
718012T	5.3×125(62)			160	36497 0		



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
718032S	3.8×32(27)	8.2	900	6	6,600	81738 4	
718038S	3.8×38(33)		680			81739 1	
718042S	3.8×42(37)		650			81740 7	
718045S	3.8×45(40)	8.6	550			81741 4	
718050S	3.8×50(45)		500			81742 1	
718057S	4.2×57(45)	9.2	400			81743 8	
718065S	4.2×65(45)		300			81744 5	
718075S	4.2×75(45)		230			81745 2	
718090S	4.8×90(62)		8.8			200	81746 9
718010S	5.3×100(62)		9.2			150	81747 6
718012S	5.3×125(62)			100	81748 3		

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

木割れ防止ビス



木割れ防止ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WB00025	3.8×25(20)		570	6	1,300	54275 0
WB00030	3.8×30(20)	7.5	520			54276 7
WB00035	3.8×35(20)		480			54277 4
WB00040	3.8×40(25)		410			54278 1
WB00045	3.8×45(25)	8.0	380			54279 8
WB00050	3.8×50(30)		350			54280 4
WB00065	4.2×65(40)	8.2	250			54281 1
WB00075	4.2×75(40)		220			54282 8
WB00090	4.5×90(50)		90			54283 5
WB00100	4.5×100(55)	8.6	70			54284 2
WB00120	4.5×120(60)		55			54285 9



木割れ防止ビス スレンダー

パリュールパック® 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SSKW25	3.3×25(20)		230	5×4	580	54981 0
SSKW30	3.3×30(20)		195			54982 7
SSKW35	3.3×35(20)	6.0	175			54983 4
SSKW40	3.3×40(25)		155			54984 1
SSKW45	3.3×45(25)		135			54985 8
SSKW50	3.3×50(30)		120			54986 5
SSKW65	3.7×65(40)	7.0	75			54987 2
SSKW75	3.7×75(45)		65			54988 9
SSKW90	3.7×90(50)		38			54989 6



木割れ防止ビス

パリュールパック® 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KW25V	3.8×25(20)		210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30(20)	7.5	180			54086 2
KW35V	3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V	3.8×40(25)		145			54088 6
KW45V	3.8×45(25)	8.0	125			54089 3
KW50V	3.8×50(30)		110			54090 9
KW65V	4.2×65(40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75(40)		60			54092 3
KW90V	4.5×90(50)	8.6	35			54093 0



木割れ防止ビス ミニ

ハーフパリュールパック® 材質:鉄

商品コード	仕様	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KMFU13V	三価ユニクロ	2.2×13(10)		340	5×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)	4.0	295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V		2.2×32(18)		215			56916 0
KMFU38V		2.2×38(18)		200			56917 7
KMFB13V	プロンズ	2.2×13(10)		320	5×4	800	56918 4
KMFB16V		2.2×16(10)		300			56919 1
KMFB20V		2.2×20(14)	4.0	270			56920 7
KMFB25V		2.2×25(14)		250			56921 4
KMFB32V		2.2×32(18)		200			56922 1
KMFB38V		2.2×38(18)		185			56923 8

※十字ビットNo.1をご使用ください。

ステンレス 木割れ防止ビス

パリュールパック® 材質:SUS305J1

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KWS25V	3.8×25(20)		180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30(20)	7.5	160			54358 0
KWS35V	3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V	3.8×40(25)		130			54360 3
KWS45V	3.8×45(25)	8.0	115			54361 0
KWS50V	3.8×50(30)		100			54362 7
KWS65V	4.2×65(40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V	4.5×90(50)	8.6	35			54365 8

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

■使用にあたって

※本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れの発生する場合があります。
※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

W引寄せビス

W引寄せビス

角ボックス 材質:鉄 仕様:クロメート


商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
WH00042	4.2×42(15)		12	430	4	1,450	52781 8
WH00045	4.2×45(15)	8.2	15	400			52782 5
WH00050	4.2×50(15)		20	325			52783 2
WH00065	4.4×65(25)		25	225			52784 9
WH00075	4.5×75(25)	8.4	35	200			52785 6
WH00090	4.5×90(35)		40	115			52786 3
WH00100	4.5×100(40)		45	100			52787 0



W引寄せビス

パリュールパック® 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
WH42V	4.2×42(15)		12	110	5×4	900	58443 9
WH45V	4.2×45(15)	8.2	15	100			58444 6
WH50V	4.2×50(15)		20	90			58445 3
WH65V	4.4×65(25)		25	70			58446 0
WH75V	4.5×75(25)	8.4	35	55			58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40	35			58448 4
WH100V	4.5×100(40)		45	25			58449 1



なげしビス ハイ&ロー® シンワッシャー

なげしビス ハイ&ロー® シンワッシャー

パリュールパック® 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WN42V	4.0×42(27)		100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50(32)	10.0	80			41220 6
WN65V	4.0×65(38)		60			41221 3



コンパネビス



コンパネビス

材質:鉄 色目:グレー



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71KB28D	3.8×28(20)	7.5	680	10	2,000	48677 1
71KB32D	3.8×32(24)		630			48678 8
71KB38D	3.8×38(30)		530			48679 5
71KB45D	3.8×45(37)		450			51266 1
71KB50D	3.8×50(42)		400			51267 8

※頭部は梨地仕上げ

■使用にあたって

※石こうボードには使用できません。

※軟質系木材(桐縁材等)に硬質系合板を取り付ける場合、頭部が完全に沈み込まないことがあり、また建材の種類によっては毛羽立ちや表面浮き、空回りが発生する場合がございますので、事前に試し打ち等でご確認ください。

パーティクルボードビス



パーティクルボードビス フレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
PBV038F	3.8×38(20)	7.5	1,000	10	1,200	54917 9
PBV041F	3.8×41(20)		500			54918 6

特長

- 特殊頭採用でケバ立ちしにくく、表面浮きしにくい
- 支持足天部と床材の間にスキマが発生しにくい
- 乾式遮音二重床システム用

根太ロック スクエア



根太ロック スクエア

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NDLS090	5.0×90(38)	9.5	200	10	2,500	58311 1
NDLS105	5.0×105(38)		180			58312 8
NDLS120	5.0×120(38)		120			58313 5

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

※堅木には使用しないでください。

※根太施工以外の用途には使用しないでください。

床鳴り防止! 根太鳴り防止対策に、根太施工専用ねじ

根太なし工法ビス (ネダレスビス®)



根太なし工法ビス(ネダレスビス®)

材質:鉄 色目:シルバー



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NLV0070	5.5×70(30)	10.0	200	6	3,200	54901 8

※合板24mm・28mmにご使用ください。

特長

■根太なし工法とは

■梁、大引に床材を直張りする工法

- 利点として
 - ・地震等に強い工法(床倍率が高くできる)
 - ・コストダウン(根太材不要・工程削減等)
 - ・より安全な作業(作業用床の確保等)

根太高さサイズ適合表

90mm	45mm根太専用
105mm	45、55mm根太専用
120mm	55~70mm根太専用

特長

■根太を大引にガッチリ締結

- ・沈みやすい頭部形状
- ・特殊形状先端で木割れしにくい
- ・ビットが外れにくい四角穴No.3(スクエア)

■引寄せプランク

- ・根太を大引にスムーズに引き寄せる

石こうボードビス



頭部形状



網目頭銀

頭部形状



網目頭赤

頭部形状



網目頭緑

頭部形状




網目頭金

※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。


●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

〈認定工法〉

■1枚張り



■縦継ぎ張り



石こうボードビス ハイ&ロー®

国土交通大臣認定



商品コード	識別色	ねじ品番	頭部形状	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
				よび径×全長	頭径				
3925GWH	銀	-	ラッパ	3.8×25	8.3	2,000	6	4,000	60623 0
3928GWH	赤	3928GWH		3.8×28	1,900	60624 7			
3932GWH	緑	3932GWH		3.8×32	1,800	60625 4			
3941GWH	金	3941GWH		3.8×41	1,400	60626 1			

※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。

国土交通大臣認定

工法	=枠組壁工法(2×4)耐力壁=				=木造軸組工法耐力壁=			
面材名称	せっこうボード GB-R		強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R			
面材厚み	12.5mm		12.5mm		15mm			
ねじピッチ	外周部@100mm、中通り@200mm							
ねじ品番	識別色	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号
3928GWH	赤	TBFC-0096	1.3	TBFC-0101	1.5	TBFC-0107	1.7	1132
3932GWH	緑	TBFC-0097	1.2	TBFC-0102	1.6	TBFC-0104	1.7	1132
3941GWH	金	TBFC-0098	1.3	TBFC-0103	1.6	TBFC-0105	1.6	1132

ステンレス 石こうボードビス

材質:SUSXM7



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717025S	3.8×25(20)	8.0	1,000	10	8,000	36361 4
717028S	3.8×28(23)		900			36362 1
717032S	3.8×32(27)		800			36363 8
717038S	3.8×38(32)		700			36364 5

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。



石こうボードビス 赤箱

材質:鉄 色目:シルバー



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SBR25T	3.8×25(20)	8.0	2,000	6	4,000	48013 7
SBR28T	3.8×28(23)		1,900			48014 4
SBR32T	3.8×32(27)		1,800			48015 1
SBR38T	3.8×38(33)		1,500			48016 8

頭部形状



梨地頭

石こうボードビス 軽鉄下地用

材質:鉄 仕様:ラスパード 色目:シルバー



商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7171220	3.5×22(16)	8.0	2,200	6	4,000	36356 0
7171250	3.5×25(19)		2,000			36357 7
7171280	3.5×28(22)		1,900			36358 4
7171320	3.5×32(26)		1,800			36359 1
7171400	3.5×40(34)		1,400			36360 7

頭部形状



※梨地頭ではありません。

DTSN



■DTSNとは
JIS B 1125:2003 に適合するドリリングタッピンねじで
頭部形状:トランペット 呼び径:4.2mm 呼び長さ:30mm以上

枠組壁工法(2×4)耐力壁
平成13年国土交通省告示
第1541号

商品コード	識別色	種類	サイズ(mm)	1箱本数(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
DTSN32S	緑	十字穴付	4.2×32	500	10	1,400	62133 2
DTSN41S	金	トランペット	4.2×41			1,600	62134 9

⚠ 使用上の注意

●施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。


DTSN

JIS B 1125:2003適合品 材質:鉄

商品コード	識別色	種類	サイズ(mm)	1箱本数(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
DTSN32S	緑	十字穴付	4.2×32	500	10	1,400	62133 2
DTSN41S	金	トランペット	4.2×41			1,600	62134 9

面材名称	面材厚み	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12mm以上	1.7	
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12mm以上	1.5	外部部@100mm以下
強化せっこうボード GB-F	12mm以上	1.3	中通り@200mm以下
せっこうボード GB-R	12mm以上	1.0	

Xポイント®ビス



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。



正しい施工方法

Xポイント®ビス

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm)		識別色	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
DXP6080	6.0×80(30)	11.2	銀	100	10	25.00	52737 5
DXP6100	6.0×100(30)		金			29.00	52738 2
DXP6120	6.0×120(40)		青			35.00	52739 9
DXP6130	6.0×130(45)		緑			44.00	52740 5
DXP6150	6.0×150(50)		赤			49.00	52741 2
DXP6160	6.0×160(55)		水色			65.00	53210 2
DXP6180	6.0×180(60)		黄緑	50	10	80.00	53211 9
DXP6200	6.0×200(60)		銀			100.00	53212 6

※四角No.3ビット 1箱に1本付。
※80mmは垂木留めにはご使用できません。

垂木留め施工上の注意

- 施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
- 野地板施工後は、Xポイントビスが見えなくなりますのでビスの施工確認写真を撮ることをお勧めします。

垂木留め施工にあたって

- ビスは垂木に垂直に打ち込み、桁部に先端のねじの全てが入るよう施工してください。
- 施工には四角ビットNo.3を使用し、ビス頭部が垂木と面一になるよう施工してください。
- ねじ頭を沈み込ませ過ぎないようにご注意ください。
- 使用垂木は幅45mm×高さ45mm以上のサイズを使用してください。
- 桁部にねじが55mm以上入るよう施工してください。

外張り断熱工法

■外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します。

垂木留め施工

■Xポイントビスは1本の施工でひねり金物(ZマークST-12)と美測値において同等以上の耐力があります。

■垂木の上部から直打ち1本留めで施工ができ、コストの低減と施工時間の大幅短縮が可能となりました。

特長

- 特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
- 環境に優しいクロムフリー
- 断熱材メーカー推奨の6mm径ビスで壁の垂れ下がり防止
- 四角ビット採用でビット外れを強く防止
- サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に

断熱材厚さ別 Xポイントビス参考表

断熱材の厚さ	ビスサイズ(mm)
30mm以下	6×100
40mm以下	6×120
50mm以下	6×130

垂木厚さ別 Xポイントビス選定表

垂木材の厚さ	ビスサイズ(mm)	垂木材の厚さ	ビスサイズ(mm)
45mm以下	6×100	105mm以下	6×160
65mm以下	6×120	125mm以下	6×180
75mm以下	6×130	145mm以下	6×200
95mm以下	6×150		

Wカット®ビス



断熱パネル用 Wカットビス

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
DP100	6.0×100(55)	12.0	100	6	30.00	49593 3
DP120	6.0×120(55)				40.00	49594 0
DP135	6.0×135(65)				45.00	49595 7
DP150	6.0×150(65)				50.00	49596 4
DP180	7.0×180(90)	13.0	50	6	90.00	49597 1
DP200	7.0×200(90)				120.00	49598 8

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。




Wカットビス ラッパ

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WK50	4.2×50(35)	8.0	950	6	4,500	49659 6
WK65	4.2×65(40)		650			49660 2
WK75	4.5×75(50)		510			49661 9
WK90	4.5×90(50)		320			49662 6
WK100	4.8×100(70)	8.5	240			49663 3
WK120	4.8×120(70)		170			49664 0

※使用ビット:十字ビットNo.2



用途
大引きと根太の取り付け
上がりかまちの取り付け
硬質材・集成材への取り付け

特長

- Wカット(先端+胴部)が、揉み込み抵抗力を軽減

焼杉板ねじ



網目頭



焼杉板ねじ

材質:鉄 仕様:ラスパーツ消黒

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
YS3335R	3.3×35(20)	6.0	500	10	オープン	61774 8

※焼杉板の種類によっては、毛羽立ちを生じたり沈み込みすぎる場合があります。事前に試し打ち等してから確認ください。

特長

- 焼杉板に馴染む、網目頭
- 木割れしにくい先端カット
- 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状

サイディングビス



梨地頭

ステンレス サイディングビス

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長	頭径				
7173440	4.0×40	7.0	500	10	13.20	38607 1

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



デッキ専用ビス ステンレスSUS305J1

デッキ専用ビス

材質:SUS305J1



商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
MDP6055	生地	6.0×55(32)	10.0	100	10	3,400	53704 6
MDP6065		6.0×65(32)				4,000	53705 3
MDP6075		6.0×75(35)				4,500	53706 0
MDP6090	6.0×90(42)	5,800				53707 7	
MDB6055	ブロンズ	6.0×55(32)				3,700	53700 8
MDB6065		6.0×65(32)				4,300	53701 5
MDB6075		6.0×75(35)	4,900	53702 2			
MDB6090		6.0×90(42)	6,400	53703 9			

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

特長

- ねじ切れ、頭とび、ビット穴破壊、さびの発生を軽減
- ねじ部先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
- ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用

楽に打つために

- ・一気に頭部まで打ち込まず、ねじ山部分まで止めるか、インパクトドライバーを逆転させ1センチほど抜き、切り粉を取り除き再度打ち込んでください。
- ・イペ材、ジャラ材、ボンゴシ材等の超硬質材の場合は、高トルクのインパクトドライバーをお勧めします。(推奨 トルク値 196N・m)

デッキ専用ビス



デッキ専用スレンダービス



材質:SUS305J1



商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
DK5535B	ブロンズ	5.5×35(32)	9.5	100	10	2,600	54384 9
DK5545B		5.5×45(32)				2,800	53841 8
DK5555B		5.5×55(32)				3,000	53842 5
DK5565B		5.5×65(32)				3,500	53843 2
DK5575B		5.5×75(32)				4,000	53844 9
DK5590B		5.5×90(32)				5,200	53845 6

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

■使用にあたって

- ・超硬質材には下穴が必要です。
- ・本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- ・板割れしやすい材料や座ぐりのケバが気になる場合はあらかじめ表層材に下穴、座ぐりをしてください。(よび径6.0mm:4.5~5.0mm/よび径5.5mm:4.0~4.5mm)

デッキビス用 角ビット

商品コード	品番	容量	価格(円)	JANコード
DSQ365B	SQ-3X65	1パック=2本	400/パック	53836 4



鉄デッキスレンダービス ブロンズ

材質:鉄 色目:ブロンズ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
TD5535B	5.5×35(25)	9.5	200	10	2,600	57288 7
TD5545B	5.5×45(32)				2,800	57289 4
TD5555B	5.5×55(32)				3,000	57290 0
TD5565B	5.5×65(32)				3,500	57291 7
TD5575B	5.5×75(35)				4,000	57292 4
TD5590B	5.5×90(45)				5,200	57293 1

※四角No.3ビット 1箱に1本付。

特長

- ケバ立ちを抑える大型フレキ
 - ・頭部首下は大型刃のフレキ形状。硬質木材に力強く進行し、ケバ立ちも抑えてビタリと収まる
- 粘り強い鋼材採用
 - ・本体には粘り強く、破断に強い頑強な鋼材を採用

■施工のポイント

7割ほど打ち込んだ時点でいったん反転、3割抜いて再び正転させますと、切りくずが排出され、より軽く、より安心、きれいに施工できます。

■使用にあたって

- ・木割れしやすい端部や、イペ材・ジャラ材・ボンゴシ材などの超硬質材と呼ばれる樹種への施工の際には、床材と根太に下穴が必要です。
- ・下穴は直径4.0~4.5mm、ビス全長と同じ深さが目安です。
- ・座ぐりをしていただきますと、仕上がりが一層引き立ちます。頭部径9.5~10mmを目安にしてください。



デッキ専用ビス 鉄下地


材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(mm)		色目	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
TDR545R	5.0×45(33)	9.5	シルバー	100	10	1,600	57318 1
TDR560R	5.0×60(42)					1,800	57319 8
TDR545B	5.0×45(33)		ブロンズ			1,800	57320 4
TDR560B	5.0×60(42)					1,900	57321 1

※使用ビット:十字ビットNo.2

板浮き防止

羽根は鉄下地との接触時にとれます。



特長

- フレキ頭採用
 - ・硬質表層材にしっかり入り込みます
- 2枚の羽根で板浮き防止
 - ・ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します

■使用にあたって

- ・本製品は鉄下地専用です。木下地・アルミ製根太などには使用できません。
- ・薄い鉄下地の場合には2枚の羽根(リーマ)がとれず鉄下地に大きな穴が開き、ねじが使用できないことがあります。あらかじめご確認ください。
- ・イペ材・ジャラ材・ボンゴシ材など、超硬質材と呼ばれる樹種へご使用の際には座ぐりが必要です。頭径9.5~10.0mmを目安に、座ぐりをしてください。
- ・座ぐりをしていただきますと、より一層きれいに仕上がります。頭部径9.5~10.0mmを目安にしてください。

造作用 ロングビスシリーズ



ロングビス スクエアコース

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円/袋)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
LFS6240	6.0×240(60)	11.3	20	15	3,040	56759 3
LFS6270	6.0×270(60)				3,450	56760 9

用途

土蔵等の改修工事に断熱パネル材の取り付け大引きと根太の締め付け

特長

- 木割れ防止の特殊先端を採用
 - ・特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
- ノンフロムのディスゴ処理
 - 四角ビット採用により、ビット外れを軽減

四角ビット No.3

土蔵改修ビス

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7124000	6.0×240(60)	11.3	50	10	6,350	55555 2
7127000	6.0×270(60)				7,200	55556 9

！ 使用上の注意

- ビスの施工時、小石等にあたりますと、ビス先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
- 必ず安全めがね・保護具等をご使用ください。

板金パッキンビス ヒラシンワッシャー®

板金パッキンビス 角ボックス 材質:鉄



商品コード	色目	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (1/パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
PS018RS	シルバー	4.3×18(14)	10.0	500	2×3	4,200	57211 5
PS018RK	黒					4,200	57212 2
PS018RR	茶					4,200	57213 9
PS018RG	銀黒					4,200	63009 9
PS018RQ	アイボリー					4,200	57214 6
PS027RS	シルバー	4.3×27(23)	10.0	500	2×3	4,500	56813 2
PS027RK	黒					4,500	56814 9
PS027RR	茶					4,500	56815 6
PS027RG	銀黒					4,500	63010 5
PS027RQ	アイボリー					4,500	57215 3
PS035RS	シルバー	4.3×35(31)		350	2×3	4,500	62673 3
PS045RS	シルバー	4.3×45(41)		250	2×3	4,500	62675 7



特長

- 高耐久のポリオレフィン系パッキンによりしっかり防水
- ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状
- カラー品も充実、しっかり化粧
- 特殊先端形状採用により、下地材の木割れを軽減します

ステンレス 板金パッキンビス 角ボックス 材質:SUS410

商品コード	頭部 着色	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (1/パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
PS018SP	—	4.3×18(14)	10.0	500	2×3	7,000	57210 8
PS027SP	—	4.3×27(23)				7,500	56812 5
PS035SP	—	4.3×35(31)				7,500	62672 6
PS045SP	—	4.3×45(41)	250				62674 0
PS027SK	黒	4.3×27(23)	10.0	500	2×3	10,000	62123 3
PS027SR	新茶						62124 0
PS027SG	銀黒						62125 7
PS027SQ	アイボリー						62126 4
PS027SW	白						62127 1

※ステンレスは頭部着色になります。
 ※ステンレスSUS410は錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

板金コース 木下地用<薄鋼板直止め用ビス>



用途
金属屋根の直止め
スパンドレルの直止め
金属サイディングの直止め等

特長

- 薄鋼板(0.6mm)も貫通(食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状)
- フラットに収まり、大きな頭でしっかり締結
- 耐食性に優れたラスパート仕上げ

板金コース 角ボックス

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(パック)	価格(円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
713825R	3.8×25(21)	9.5	1,000	6	3,000	54627 7
713830R	3.8×30(26)				3,500	54628 4

■使用にあたって
・耐火野地板や礎受け金具の取り付けには使用できません。(頭とびの原因になります)
・使用に不向きな屋根材や下地材もございますので、事前にご確認ください。

板金野地ビス 耐火野地板用



板金野地ビス

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717418B	4.2×18(14)	10.0	1,000	10	4.00	36438 3
717425B	4.2×25(20)				4.00	36439 0
717430B	4.2×30(25)		800		5.00	36505 2
717442B	4.2×42(37)		500		8.00	62620 7
717450B	4.2×50(45)		400		9.00	62621 4



ステンレス 板金野地ビス

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717418S	4.2×18(14)	10.0	1,000	10	9.00	36506 9
717425S	4.2×25(20)				9.00	36507 6
717530S	4.2×30(25)		800		11.00	62765 5

■使用にあたって
・本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
・施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。

平瓦野地ビス 耐火野地板用




平瓦野地ビス

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7174250	4.0×25(23)	9.5	1,000	10	4.00	36500 7
7174300	4.0×30(28)				4.00	36501 4
7174350	4.0×35(28)		800		4.50	38054 3
7174400	4.0×40(30)		500		5.00	36502 1



※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。

タイトフレームビス 木下地用



専用ビット付

特長

- 特殊先端形状
- ・食いつきやすい
- ・木割れしにくい
- 四角ビットNo.3採用
- ・ビットが外れにくい
- ・打ち込みが安定しやすい

タイトフレームビス

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
TF0755M	7.0×55(53)	13.6	100	5	20.00	63220 8

※四角No.3ビット 1箱に1本付。

使用上の注意
●ハンマーで打ち込まないでください。

板金用RS



用途
薄鋼板同士の締結に
(鋼板厚0.5mmまでの2枚重ね計1.0mm以内)
たて平置き、のり止め
木下地への水切り止めに

ステンレス 板金用RS

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71RSP14	4×14(12)	6.0	1,000	10	4.00	61704 5

■使用にあたって
・C型鋼には使用できません。
・インパクトドライバーをご使用ください。
・ご使用の際は必ず安全めがね等の保護具を着用してください。
・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
・ステンレスねじは頭部塗装に適用しませんのでご注意ください。

ダンバ 木下地用



ダンバ TM

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード	
			よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69512TU	三価ユニクロ	鉄	5×12(11)	0.9	10.0	10	7.00	5.00	62791 4
69518TU							7.00	4.00	52397 1
69525TU			5.00				5.00	52398 8	
69530TU			4.00				5.30	52399 5	
69545TU			2.00				7.10	54429 7	
69565TU			1.50				12.70	56562 9	
69518TP	パンベート	ステンレス SUS410	5×18(17)	0.9	10.0	10	7.00	12.60	52400 8
69525TP			5.00				17.10	52401 5	
69530TP			4.00				19.30	52402 2	
69545TP			2.00				20.50	54430 3	

※耐火野地板には使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



ダンバ シンワッシャー HKW

平板スレート瓦(木下地)の改修用

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
			よび径×全長(ねじ部)	頭径				
694545H	三価ユニクロ	鉄	4.5×45(40)	10.8	300	10	7.50	52163 2
694565H			4.5×65(57)				13.00	53808 1
694545S	パンベート	ステンレス SUS410	4.5×45(40)	10.8	300	10	19.50	52164 9

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



ダンバ ディスクヘッド HK

平板スレート瓦(木下地)の改修用

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
			よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6945UDH	三価ユニクロ	鉄	4.5×45(40)	10.0	300	10	7.50	57232 0
6965UDH			4.5×65(57)				13.00	57233 7
6945PDH	パンベート	ステンレス SUS410	4.5×45(40)	10.0	300	10	19.50	57234 4

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

■使用にあたって
※エアードライバーなどの高速回転の機械のご使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
※スレート瓦の種類によっては小石が混ざっている場合があります。その場所に打った際は一度機械を止めて、再度打ち直してください。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

瓦ビス ステンレスSUSXM7



特長

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- ポリオレフィン系「Gパッキン」採用

瓦ビス

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	34.00	52411 4
NSW4055	4.0×55(40)				36.00	53931 6
NSW4065	4.0×65(40)				39.00	52315 5
NSW4075	4.0×75(50)				43.00	52316 2
NSW4090	4.0×90(50)				49.00	52317 9
NSW4100	4.0×100(60)				52.00	52412 1
NSW4115	4.0×115(60)				59.00	53932 3

! 使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

瓦ビス ブロンズ

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	36.00	53933 0
BSW4055	4.0×55(40)				38.00	53934 7
BSW4065	4.0×65(40)				41.00	53935 4
BSW4075	4.0×75(50)				45.00	53936 1
BSW4090	4.0×90(50)				51.00	53937 8
BSW4100	4.0×100(60)				54.00	53938 5
BSW4115	4.0×115(60)				61.00	53939 2

瓦ビス SSブラック

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	40.00	62783 9
SSW4055	4.0×55(40)				42.00	62784 6
SSW4065	4.0×65(40)				45.00	62785 3
SSW4075	4.0×75(50)				51.00	62786 0
SSW4090	4.0×90(50)				61.00	62787 7
SSW4100	4.0×100(60)				66.00	62788 4
SSW4115	4.0×115(60)				75.00	62789 1

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
■使用にあたって
 ・パッキンが当たるまでねじ込んでください。

瓦補強ネジ ハイ&ロー® ステンレスSUSXM7

洋瓦・和瓦の各種屋根材への強力取り付けに



用途
 ケラバ、軒、棟の瓦押さえに

特長

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたポリオレフィン系パッキン付です

! 使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ねじの締め過ぎにはご注意ください。

瓦補強ネジ Gタイプ

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71N0135	4.5×135(55)	10.0	100	10	70.00	51040 7
71N0160	4.5×160(55)				84.00	51041 4
71N0180	4.5×180(55)				90.00	51042 1

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
■使用にあたって
 ・パッキンが当たるまでねじ込んでください。

瓦用Wパッキンビス ステンレスSUSXM7

特長

- トラスアンダーカット頭形状でパッキンをしっかり保持 しっかり防水
- ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
- 「先端カット形状」採用

瓦用Wパッキンビス

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71W0050	4.2×50(40)	10.0	100	10	34.00	62767 9
71W0055	4.2×55(40)				36.00	62768 6
71W0065	4.2×65(40)				39.00	62769 3
71W0075	4.2×75(50)				43.00	62770 9
71W0090	4.2×90(50)				49.00	62771 6
71W0100	4.2×100(60)				57.00	62772 3
71W0110	4.2×110(60)				64.00	62773 0
71W0125	4.2×125(60)				73.00	62774 7

! 使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71WB050	4.2×50(40)	10.0	100	10	40.00	62775 4
71WB055	4.2×55(40)				42.00	62776 1
71WB065	4.2×65(40)				45.00	62777 8
71WB075	4.2×75(50)				51.00	62778 5
71WB090	4.2×90(50)				61.00	62779 2
71WB100	4.2×100(60)				71.00	62780 8
71WB110	4.2×110(60)				80.00	62781 5
71WB125	4.2×125(60)				89.00	62782 2

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
■使用にあたって
 ・パッキンが当たるまでねじ込んでください。

瓦用コーススレッド ステンレスSUSXM7


瓦用コーススレッド

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71440SS	4.0×40(20)	11.0	900	6	9.20	52498 5
71450SS	4.0×50(30)		700		10.70	52500 5

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
■使用にあたって
 ・性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
 ・硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めいたします。
 ・瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

角スタッド一発®ビス



角スタッド一発®ビス


材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		おまな用途	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長	頭径					
KS38510	3.8×51(45)	7.0	幅20mm、25mmの角スタッド材の締結等に	500	10	3.50	61797 7
KS38580	3.8×58(45)	7.0	おもに幅40mm、45mmの角スタッド材同士、木スタッド材への締結に	400	10	4.00	61798 4
KS38650	3.8×65(45)	7.0	おもに幅45mmの角スタッド材や、木スタッド材同士の締結に	300	10	5.50	61799 1

WGボードビス



用途
石こうボード同士(21mm+21mm)の締結



WGボードビス

材質:鉄 仕様:イエロークロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(約/本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長	頭径				
WG5538	5.5×38(32)	8.0	500	10	1,800	61201 9

セルフWG一発®ビス



用途
薄鋼板をALCに締結

施工にあたって
※ALC以外の建材にはご使用できません。
※施工の詳細は設計図面等で現場の仕様を確認のうえ、ご使用の可否を決めてください。



セルフWG一発®ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長	頭径				
SWG3800	5.5×38	8.0	300	10	3,000	62322 0

! 使用上の注意

- 施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。
- 吊り天井の補助・ランナーの仮固定など直接天井の荷重がかからない箇所にご使用ください。


軽鉄用RS ランナー・スタッド締結用ビス

ランナーとスタッドを締結する無溶接工法に最適



特長

- 下地材の接合部が合計1.2mm(各鋼板厚0.6mmまでの2枚重ね)まで対応
- 火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結
- 下地にピッタリ収まるビス頭
- ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴



軽鉄用RS

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71RS414	4.0×14(12)	6.0	1,000	20	2.00	54026 8

バリューパック®

コーススレッド ラッパ **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		全長(ねじ部)	頭径				
W25V	全ねじ	25(20)	8.0	280	5×4	600	38463 3
W28V		28(23)	8.0	250			
W32V		32(27)	8.0	240			
W38V		38(33)	8.0	190			
W41V		41(36)	8.0	150			
W45V		45(40)	8.0	145			
W51V	半ねじ	51(46)	8.3	130	5×4	600	38469 5
W57V		57(40)	8.0	100			
W65V		65(40)	8.3	90			
W75V		75(45)	8.4	50			
W90V		90(60)	8.4	50			



ステンレス コーススレッド ラッパ **バリューパック®** 材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SW25ZV	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	150	5×4	1,000	58421 7
SW28ZV		3.8×28(23)	8.3	130			
SW32ZV		3.8×32(27)	8.3	120			
SW38ZV		3.8×38(33)	8.3	110			
SW41ZV		3.8×41(36)	8.3	100			
SW45ZV		3.8×45(40)	8.3	90			
SW51ZV	半ねじ	3.8×51(45)	8.5	70	5×4	1,000	58427 9
SW57HV		3.8×57(45)	8.3	60			
SW65HV		4.2×65(45)	8.5	50			
SW75HV		4.2×75(45)	8.5	35			
SW90HV		4.5×90(62)	8.5	25			

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

スレンダー スレッド **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SR25V	6.0	3.3×25(17)	230	5×4	600	58400 2
SR30V		3.3×30(20)				
SR35V		3.3×35(22)				
SR40V		3.3×40(26)				
SR45V		3.3×45(30)				
SR50V		3.3×50(35)				
SR55V	7.0	3.8×55(38)	100	58406 4		
SR60V		3.8×60(40)				
SR65V		3.8×65(45)				
SR70V		3.8×70(50)				
SR75V		3.8×75(55)				
SR90V	4.2×90(60)	35	58411 8			



ステンレス スレンダー スレッド **ハーフバリューパック®** 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
STSR25V	6.0	3.3×25(17)	170	5×4	1,000	57220 7
STSR30V		3.3×30(20)				
STSR35V		3.3×35(22)				
STSR40V		3.3×40(26)				
STSR45V		3.3×45(30)				
STSR50V		3.3×50(35)				
STSR55V	7.0	3.8×55(38)	80	58405 7		
STSR60V		3.8×60(40)				
STSR65V		3.8×65(45)				
STSR70V		3.8×70(50)				
STSR75V		3.8×75(55)				
STSR90V	4.2×90(60)	30	57231 3			

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

堅木コース **バリューパック®** 材質:SUS305J1

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SK25V	8.3	3.8×25(20)	210	5×4	1,500	53456 4
SK28V		3.8×28(23)				
SK32V		3.8×32(27)				
SK38V		3.8×38(33)				
SK41V		3.8×41(36)				
SK45V		4.2×45(40)				
SK51V	8.5	4.2×51(45)	110	53462 5		
SK65V		4.8×65(45)				
SK75V		4.8×75(45)				
SK90V		5.3×90(60)			35	53466 3



■使用にあたって
 ・性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
 ・硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めいたします。

4カット内装ビス **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	全長(ねじ部)	頭径				
FNR25V	8.0	25(19)	270	5×4	800	58412 5
FNR32V		32(22)				
FNR38V		38(25)				
FNR42V		42(26)				
FNR45V		45(28)				
FNR50V		50(30)				
FNR65V	8.2	65(38)	80	58418 7		
FNR75V		75(40)				
FNR90V		90(50)				
FNR100V		100(60)			40	62523 1



木割れ防止ビス スレンダー **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SSKW25	6.0	3.3×25(20)	230	5×4	580	54981 0
SSKW30		3.3×30(20)				
SSKW35		3.3×35(20)				
SSKW40		3.3×40(25)				
SSKW45		3.3×45(25)				
SSKW50		3.3×50(30)				
SSKW65	7.0	3.7×65(40)	75	54987 2		
SSKW75		3.7×75(45)				
SSKW90		3.7×90(50)			38	54989 6

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ©製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

木割れ防止ビス **バリューパック** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KW25V	3.8×25(20)	7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30(20)		180			54086 2
KW35V	3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V	3.8×40(25)	8.0	145			54088 6
KW45V	3.8×45(25)		125			54089 3
KW50V	3.8×50(30)		110			54090 9
KW65V	4.2×65(40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75(40)		60			54092 3
KW90V	4.5×90(50)		35			54093 0



木割れ防止ビス ミニ **ハーフバリューパック** 材質:鉄

商品コード	仕様	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KMFU13V	三価 ユニクロ	2.2×13(10)	4.0	340	5×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)		295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V		2.2×32(18)		215			56916 0
KMFU38V	2.2×38(18)	4.0	200	5×4	800	56917 7	
KMFB13V	2.2×13(10)		320			56918 4	
KMFB16V	2.2×16(10)		300			56919 1	
KMFB20V	2.2×20(14)		270			56920 7	
KMFB25V	2.2×25(14)		250			56921 4	
KMFB32V	2.2×32(18)		200			56922 1	
KMFB38V	2.2×38(18)		185			56923 8	

※十字ビットNo.1をご使用ください。

■使用にあたって

※本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れの発生する場合があります。

※性質上、ねじ切れはありますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れの恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

ステンレス 木割れ防止ビス **バリューパック** 材質:SUS305J1

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KWS25V	3.8×25(20)	7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30(20)		160			54358 0
KWS35V	3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V	3.8×40(25)	8.0	130			54360 3
KWS45V	3.8×45(25)		115			54361 0
KWS50V	3.8×50(30)		100			54362 7
KWS65V	4.2×65(40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V	4.5×90(50)		35			54365 8



※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

W引寄せビス **バリューパック** 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		適用板厚 (mm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
WH42V	4.2×42(15)	8.2	12	110	5×4	900	58443 9
WH45V	4.2×45(15)		15	100			58444 6
WH50V	4.2×50(15)		20	90			58445 3
WH65V	4.4×65(25)	8.4	25	70			58446 0
WH75V	4.5×75(25)		35	55			58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40	35			58448 4
WH100V	4.5×100(40)	45	25	58449 1			



なげビス ハイ&ロー シンワッシャー **バリューパック** 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WN42V	4.0×42(27)	10.0	100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50(32)		80			41220 6
WN65V	4.0×65(38)		60			41221 3

コンパネビス **バリューパック** 材質:鉄 色目:グレー

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径			
KB28DV	3.8×28(20)	8.0	150	800	58438 5
KB32DV	3.8×32(24)		140		58439 2
KB38DV	3.8×38(30)		120		58440 8
KB45DV	3.8×45(37)		90		58441 5
KB50DV	3.8×50(42)		80		58442 2



石こうボードビス 木下地用 **バリューパック** 材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SB25V	3.8×25(20)	8.0	250	5×4	800	58432 3
SB28V	3.8×28(23)		240			58433 0
SB32V	3.8×32(27)		200			58434 7
SB38V	3.8×38(33)		150			58435 4

石こうボードビス 白 頭部着色 **バリューパック** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SB28WV	3.8×28(23)	8.0	130	5×4	800	58436 1
SB32WV	3.8×32(27)		120			58437 8

※梨地頭ではありません。

軽天タッピング ラップ **バリューパック** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KT22V	3.5×22	8.0	350	5×4	600	38489 3
KT25V	3.5×25		320			38490 9
KT32V	3.5×32		250			38491 6
KT40V	3.5×40		150			38492 3



軽天タッピング ラップ **ハーフバリューパック** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KR0200V	3.0×20	7.0	160	5×4	260	61648 2
KR5220V	3.5×22		140			61649 9
KR5250V	3.5×25		125			61650 5
KR5320V	3.5×32	100	61651 2			

軽天タッピング フレキ **ハーフバリューパック** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KF0200V	3.0×20	7.0	160	5×4	270	61652 9
KF5220V	3.5×22		140			61653 6
KF5250V	3.5×25		125			61654 3
KF5320V	3.5×32		100			61655 0

軽天タッピング カラー **ハーフバリューパック** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KR0201V	3.0×20	8.0	160	5×4	370	61656 7
KR5221V	3.5×22		140			61657 4
KR5251V	3.5×25		125			61658 1
KR5321V	3.5×32	100	61659 8			

頭部着色:ホワイト

バリューパック®



タッピング バリューパック 材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
UTS4020	サラ	4.0×20	250	5×4	900	47191 3
UTS4025		4.0×25	225			47192 0
UTS4030		4.0×30	200			47193 7
UTS4040		4.0×40	150			47194 4
UTS4050		4.0×50	125			47195 1
UTT4020	トラス	4.0×20	225	5×4	900	47201 9
UTT4025		4.0×25	200			47202 6
UTT4030		4.0×30	175			47203 3
UTT4040		4.0×40	125			47204 0
UTT4050		4.0×50	110			47205 7

ステンレス タッピング バリューパック 材質:SUSXM7

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
STS4020	サラ	4.0×20	225	5×4	1,800	47196 8
STS4025		4.0×25	200			47197 5
STS4030		4.0×30	150			47198 2
STS4040		4.0×40	125			47199 9
STS4050		4.0×50	100			47200 2
STT4020	トラス	4.0×20	200	5×4	1,800	47206 4
STT4025		4.0×25	180			47207 1
STT4030		4.0×30	150			47208 8
STT4040		4.0×40	120			47209 5
STT4050		4.0×50	100			47210 1

棚柱用ねじシリーズ ステンレスSUSXM7 十字穴付 木ねじ 皿

棚柱用ねじ 50本 袋入 材質:SUSXM7



商品コード	サイズ(mm)		頭部 着色	1袋容量 (本)	1箱入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768			
	よび径×全長	頭径								
TBS016F	3.1×16	6.0	-	50	5	380	61941 4			
TBS020F	3.1×20					400	61942 1			
TBS022F	3.1×22					460	61943 8			
TBS025F	3.1×25					540	61944 5			
TBS032F	3.1×32					680	61945 2			
TBS038F	3.1×38		940			61946 9				
TBW016F	3.1×16		ホワイト			-	50	5	570	61947 6
TBW020F	3.1×20								610	61948 3
TBW022F	3.1×22								670	61949 0
TBW025F	3.1×25								760	61950 6
TBW032F	3.1×32	960		61951 3						
TBW038F	3.1×38	1,200		61952 0						



棚柱用ねじ 200本 箱入 材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		頭部着色	1箱容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768		
	よび径×全長	頭径						
SMT3116	3.1×16	6.0	-	200	5.80	61953 7		
SMT3120	3.1×20				6.20	61954 4		
SMT3122	3.1×22				7.00	61955 1		
SMT3125	3.1×25				8.20	61956 8		
SMT3132	3.1×32				10.40	61957 5		
SMT3138	3.1×38		14.50		61958 2			
SMW3116	3.1×16		ホワイト		-	200	8.80	61959 9
SMW3120	3.1×20						9.30	61960 5
SMW3122	3.1×22						10.20	61961 2
SMW3125	3.1×25						11.70	61962 9
SMW3132	3.1×32	14.70		61963 6				
SMW3138	3.1×38	18.80		61964 3				

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

タッピング

なべ頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ PN30080	なべ	3.0× 8	3,000	25	1.00
★ PN30100		3.0×10	2,500	25	1.10
★ PN30120		3.0×12	2,000	25	1.15
★ PN30160		3.0×16	2,000	20	1.30
★ PN30200		3.0×20	2,000	15	1.50
★ PN30250		3.0×25	1,000	25	1.70
★ PN30300		3.0×30	1,000	15	1.90
★ PN30320		3.0×32	1,000	15	オープン
★ PN30350		3.0×35	1,000	15	2.23
★ PN30400		3.0×40	500	20	3.20
★ PN30500		3.0×50	500	16	オープン
★ PN35080		3.5× 8	2,500	25	1.35
★ PN35100		3.5×10	2,000	25	1.35
★ PN35120		3.5×12	1,500	25	1.40
★ PN35160		3.5×16	1,000	25	1.45
★ PN35200		3.5×20	1,000	25	1.80
★ PN35250		3.5×25	1,000	20	1.95
★ PN35300		3.5×30	1,000	10	2.45
★ PN35320		3.5×32	1,000	10	オープン
★ PN35350		3.5×35	1,000	10	2.70
★ PN35400		3.5×40	500	20	3.40
★ PN35450		3.5×45	500	10	オープン
★ PN35500		3.5×50	250	20	オープン
★ PN40080		4.0× 8	2,000	20	オープン
★ PN40100		4.0×10	1,500	25	1.70
★ PN40120		4.0×12	1,000	25	1.80
★ PN40160		4.0×16	1,000	25	1.90
★ PN40200		4.0×20	1,000	20	2.20
★ PN40250		4.0×25	1,000	15	2.55
★ PN40300		4.0×30	500	20	2.85
★ PN40320		4.0×32	500	20	3.10
★ PN40350		4.0×35	500	20	2.90
★ PN40400		4.0×40	500	16	3.70
★ PN40450	4.0×45	500	10	4.10	
★ PN40500	4.0×50	250	20	4.50	
★ PN40600	4.0×60	200	20	5.65	
★ PN40650	4.0×65	200	20	7.20	
★ PN40700	4.0×70	200	20	7.70	
★ PN40750	4.0×75	200	20	8.30	
★ PN4010L	大なべ	4.0×10	1,000	25	1.75
★ PN4013L		4.0×13	1,000	10	1.90
★ PN4016L		4.0×16	1,000	10	2.10
★ PN4020L		4.0×20	1,000	10	2.40
★ PN4025L		4.0×25	1,000	10	2.80
★ PN4030L		4.0×30	500	20	3.25
★ PN4032L		4.0×32	500	20	3.60
★ PN4035L		4.0×35	500	16	3.70
★ PN4040L		4.0×40	500	10	4.05
★ PN4045L		4.0×45	500	10	4.50
★ PN4050L		4.0×50	250	20	4.90
★ PN4060L		4.0×60	200	20	5.90
★ PN4065L		4.0×65	200	20	7.40
★ PN4070L		4.0×70	200	20	8.65
★ PN4075L		4.0×75	200	20	9.30

座付頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ ZA40160	4.0×16	1,000	10	2.90
★ ZA40200	4.0×20	1,000	10	3.10
★ ZA40250	4.0×25	500	20	3.40
★ ZA40320	4.0×32	500	10	4.10
★ ZA40400	4.0×40	500	10	5.00
★ ZA40500	4.0×50	200	20	6.80

なべ頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)	
★ PN45100	なべ	4.5×10	1,000	25	2.35	
★ PN45120		4.5×12	1,000	25	2.40	
★ PN45160		4.5×16	1,000	20	2.75	
★ PN45200		4.5×20	1,000	10	3.00	
★ PN45250		4.5×25	1,000	10	3.50	
★ PN45300		4.5×30	500	16	4.00	
★ PN45350		4.5×35	500	16	4.30	
★ PN45400		4.5×40	500	16	5.00	
★ PN45450		4.5×45	250	20	5.80	
★ PN45500		4.5×50	200	20	6.40	
★ PN50100		大なべ	5.0×10	1,000	10	2.95
★ PN50120			5.0×12	1,000	10	3.10
★ PN50160			5.0×16	1,000	10	3.20
★ PN50200			5.0×20	500	20	3.50
★ PN50250			5.0×25	500	20	4.10
★ PN50300			5.0×30	500	16	4.60
★ PN50320			5.0×32	500	16	5.20
★ PN50350			5.0×35	500	10	5.60
★ PN50400			5.0×40	200	25	6.20
★ PN50450			5.0×45	200	20	7.10
★ PN50500			5.0×50	200	20	7.20
★ PN50600			5.0×60	200	15	8.90
★ PN50650			5.0×65	200	10	12.65
★ PN50700			5.0×70	200	10	13.30
★ PN50750			5.0×75	200	10	15.00
★ PN50800			5.0×80	200	10	19.70
★ PN50900			5.0×90	200	10	24.30
★ PN51000		5.0×100	200	10	28.00	
★ PN60120		なべ	6.0×12	500	25	4.65
★ PN60160			6.0×16	500	20	5.15
★ PN60200			6.0×20	500	10	5.70
★ PN60250			6.0×25	500	10	6.40
★ PN60300			6.0×30	250	20	7.20
★ PN60350	6.0×35		200	20	7.95	
★ PN60400	6.0×40		200	20	8.90	
★ PN60450	6.0×45		200	20	10.15	
★ PN60500	6.0×50		200	10	11.05	
★ PN60600	6.0×60		200	10	12.40	
★ PN60650	6.0×65		200	10	13.90	
★ PN60700	6.0×70		150	10	15.20	
★ PN60750	6.0×75		150	10	20.80	
★ PN60800	6.0×80		150	10	25.30	
★ PN60900	6.0×90		150	10	31.60	
★ PN61000	6.0×100		150	10	38.50	
★ PN61500	6.0×150		100	10	オープン	

丸さら頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ PM30080	3.0× 8	3,000	25	1.20
★ PM30100	3.0×10	3,000	25	1.20
★ PM30120	3.0×12	2,000	25	1.20
★ PM30160	3.0×16	2,000	20	1.30
★ PM30200	3.0×20	2,000	15	1.45
★ PM30250	3.0×25	1,000	25	1.60
★ PM30300	3.0×30	1,000	15	1.90
★ PM35100	3.5×10	2,000	25	1.35
★ PM35120	3.5×12	1,500	25	1.40
★ PM35160	3.5×16	1,000	25	1.55
★ PM35200	3.5×20	1,000	25	1.80
★ PM35250	3.5×25	1,000	20	1.95
★ PM35300	3.5×30	1,000	10	2.40
★ PM35350	3.5×35	1,000	10	2.60
★ PM40100	4.0×10	1,500	25	1.70
★ PM40120	4.0×12	1,000	25	1.80
★ PM40160	4.0×16	1,000	25	1.90
★ PM40200	4.0×20	1,000	20	2.20
★ PM40250	4.0×25	1,000	15	2.60
★ PM40300	4.0×30	500	20	2.95
★ PM40350	4.0×35	500	20	3.30
★ PM40400	4.0×40	500	16	3.70
★ PM40450	4.0×45	500	10	4.15
★ PM40500	4.0×50	250	20	4.60
★ PM50120	5.0×12	1,000	10	3.00
★ PM50160	5.0×16	1,000	10	3.45
★ PM50200	5.0×20	500	25	3.80
★ PM50250	5.0×25	500	20	4.45
★ PM50300	5.0×30	500	10	5.10
★ PM50350	5.0×35	500	10	5.40
★ PM50400	5.0×40	200	25	6.10
★ PM50450	5.0×45	200	20	6.60

タッピング

さら頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ PS30080	3.0× 8	4,000	25	1.00
★ PS30100	3.0×10	3,000	25	1.05
★ PS30120	3.0×12	2,000	25	1.10
★ PS30160	3.0×16	2,000	20	1.20
★ PS30200	3.0×20	2,000	15	1.35
★ PS30250	3.0×25	1,000	25	1.60
★ PS30300	3.0×30	1,000	15	1.85
★ PS30320	3.0×32	1,000	15	オープン
★ PS30350	3.0×35	1,000	15	2.35
★ PS30400	3.0×40	500	20	3.00
★ PS30500	3.0×50	500	16	オープン
★ PS35080	3.5× 8	2,500	25	1.20
★ PS35100	3.5×10	2,000	25	1.25
★ PS35120	3.5×12	2,000	20	1.35
★ PS35160	3.5×16	1,000	25	1.50
★ PS35200	3.5×20	1,000	25	1.70
★ PS35250	3.5×25	1,000	20	1.80
★ PS35300	3.5×30	1,000	10	2.25
★ PS35320	3.5×32	1,000	10	オープン
★ PS35350	3.5×35	1,000	10	2.55
★ PS35400	3.5×40	500	20	3.30
★ PS35450	3.5×45	500	10	オープン
★ PS35500	3.5×50	250	20	オープン
★ PS40080	4.0× 8	1,500	25	1.45
★ PS40100	4.0×10	1,500	25	1.50
★ PS40120	4.0×12	1,000	25	1.55
★ PS40160	4.0×16	1,000	25	1.70
★ PS40200	4.0×20	1,000	20	2.00
★ PS40250	4.0×25	1,000	15	2.35
★ PS40300	4.0×30	500	20	2.70
★ PS40320	4.0×32	500	20	2.85
★ PS40350	4.0×35	500	20	2.90
★ PS40400	4.0×40	500	16	3.60
★ PS40450	4.0×45	500	10	3.75
★ PS40500	4.0×50	250	20	4.20
★ PS40600	4.0×60	200	20	5.40
★ PS40650	4.0×65	200	20	7.20
★ PS40700	4.0×70	200	20	7.70
★ PS40750	4.0×75	200	20	8.30
★ PS40800	4.0×80	200	10	オープン
★ PS40900	4.0×90	200	10	オープン
★ PS41000	4.0×100	200	10	オープン
★ PS45100	4.5×10	1,000	25	2.10
★ PS45120	4.5×12	1,000	25	2.20
★ PS45160	4.5×16	1,000	20	2.45
★ PS45200	4.5×20	1,000	10	2.80
★ PS45250	4.5×25	1,000	10	3.20
★ PS45300	4.5×30	500	16	3.65
★ PS45350	4.5×35	500	16	4.00
★ PS45400	4.5×40	500	10	4.50
★ PS45450	4.5×45	250	20	5.60
★ PS45500	4.5×50	200	20	5.85

さら頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ PS50100	5.0×10	1,000	10	2.85
★ PS50120	5.0×12	1,000	10	2.90
★ PS50160	5.0×16	1,000	10	3.10
★ PS50200	5.0×20	500	25	3.45
★ PS50250	5.0×25	500	20	4.00
★ PS50300	5.0×30	500	16	4.50
★ PS50320	5.0×32	500	16	4.80
★ PS50350	5.0×35	500	10	5.20
★ PS50400	5.0×40	200	25	5.65
★ PS50450	5.0×45	200	20	6.55
★ PS50500	5.0×50	200	20	7.00
★ PS50600	5.0×60	200	15	8.30
★ PS50650	5.0×65	200	10	10.60
★ PS50700	5.0×70	200	10	11.40
★ PS50750	5.0×75	200	10	12.70
★ PS50800	5.0×80	200	10	16.10
★ PS50900	5.0×90	200	10	25.20
★ PS51000	5.0×100	200	10	26.90
★ PS60120	6.0×12	1,000	10	4.50
★ PS60160	6.0×16	500	20	4.60
★ PS60200	6.0×20	500	10	5.00
★ PS60250	6.0×25	500	10	5.60
★ PS60300	6.0×30	250	20	6.50
★ PS60350	6.0×35	250	20	7.50
★ PS60400	6.0×40	200	20	8.15
★ PS60450	6.0×45	200	10	9.25
★ PS60500	6.0×50	200	10	10.10
★ PS60600	6.0×60	200	10	11.70
★ PS60650	6.0×65	150	10	13.90
★ PS60700	6.0×70	150	10	15.10
★ PS60750	6.0×75	150	10	20.80
★ PS60800	6.0×80	150	10	25.20
★ PS60900	6.0×90	150	10	31.50
★ PS61000	6.0×100	150	10	37.70
★ PS61100	6.0×110	150	10	オープン
★ PS61200	6.0×120	100	10	オープン
★ PS61300	6.0×130	100	10	オープン
★ PS61500	6.0×150	100	10	オープン

タッピング・なべ頭(1種)の形状・寸法

呼び径		※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基礎寸法	3.5	4.5	5.5	6	7	8	9	10.5
	許容量	0~-0.4		0~-0.5		0~-0.6		0~-0.7	
K	基礎寸法	1.3	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容量	±0.1			±0.15			±0.2	
十字穴	m 参考	2.2	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3
	最大	1.01	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
	最小	0.60	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26
	十字穴の番号	1			2			3	

※2種・3種も同規格

十字穴付きタッピング・さら頭(1種)の形状・寸法

呼び径		※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基礎寸法	4	5	6	7	8	9	10	12
	許容量	0~-0.4		0~-0.5		0~-0.6		0~-0.7	
K	基礎寸法	1.2	1.45	1.75	2	2.3	2.55	2.8	3.4
	許容量	0~-0.2			0~-0.3			0~-0.4	
十字穴	m 参考	2.2	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
	最大	1.01	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
	最小	0.65	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
	十字穴の番号	1			2			3	

※2種・3種も同規格


十字穴付きタッピング・トラス頭(1種)の形状・寸法

呼び径		※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基礎寸法	4.5	5.7	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14
	許容量	0~-0.4		0~-0.5		0~-0.6		0~-0.7	
K	基礎寸法	1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.7
	許容量	±0.1			±0.15			±0.2	
十字穴	m 参考	2.2	2.5	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	最大	1.01	1.32	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
	最小	0.65	0.95	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号	1			2			3	

※2種・3種も同規格

タッピングの標準下穴径・1種(A形)標準下穴径表

板の厚さ	ねじ呼び径					
	3	3.5	4	4.5	5	6
0.4	2.2	2.6	2.8	3.4	3.8	4.5
0.6	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.5
0.8	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.7
1.0	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.9
1.2	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	5.0



タッピング

トラス頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ PT30080	3.0× 8	2,500	25	1.20
★ PT30100	3.0×10	2,000	25	1.25
★ PT30120	3.0×12	2,000	20	1.30
★ PT30160	3.0×16	2,000	15	1.40
★ PT30200	3.0×20	1,000	25	1.60
★ PT30250	3.0×25	1,000	20	1.80
★ PT30300	3.0×30	1,000	10	2.10
★ PT35080	3.5× 8	2,000	20	オープン
★ PT35100	3.5×10	2,000	20	1.60
★ PT35120	3.5×12	1,500	20	1.70
★ PT35160	3.5×16	1,000	25	1.90
★ PT35200	3.5×20	1,000	20	2.00
★ PT35250	3.5×25	1,000	10	2.40
★ PT35300	3.5×30	1,000	10	2.75
★ PT35350	3.5×35	500	20	2.95
★ PT35400	3.5×40	500	10	3.80
★ PT35500	3.5×50	250	20	オープン
★ PT40060	4.0× 6	1,000	25	オープン
★ PT40080	4.0× 8	1,000	25	1.90
★ PT40100	4.0×10	1,000	25	1.95
★ PT40120	4.0×12	1,000	25	2.00
★ PT40160	4.0×16	1,000	10	2.10
★ PT40200	4.0×20	1,000	10	2.40
★ PT40250	4.0×25	1,000	10	2.80
★ PT40300	4.0×30	500	20	3.40
★ PT40350	4.0×35	500	10	3.75
★ PT40400	4.0×40	500	10	4.00
★ PT40450	4.0×45	500	10	4.40
★ PT40500	4.0×50	250	20	4.90
★ PT45100	4.5×10	1,000	20	2.70
★ PT45120	4.5×12	1,000	20	2.85
★ PT45160	4.5×16	1,000	10	3.30
★ PT45200	4.5×20	1,000	10	3.60
★ PT45250	4.5×25	500	20	4.00
★ PT45300	4.5×30	500	10	4.40
★ PT45350	4.5×35	500	10	4.85
★ PT45400	4.5×40	250	20	5.40
★ PT45450	4.5×45	250	20	6.20
★ PT45500	4.5×50	200	20	6.75
★ PT50100	5.0×10	1,000	10	3.40
★ PT50120	5.0×12	1,000	10	3.45
★ PT50160	5.0×16	1,000	10	3.90
★ PT50200	5.0×20	500	20	4.30
★ PT50250	5.0×25	500	10	5.00
★ PT50300	5.0×30	500	10	5.60
★ PT50350	5.0×35	400	10	6.10
★ PT50400	5.0×40	200	20	6.55
★ PT50450	5.0×45	200	20	7.65
★ PT50500	5.0×50	200	10	8.15
★ PT60120	6.0×12	500	20	5.60
★ PT60160	6.0×16	500	10	5.95
★ PT60200	6.0×20	500	10	6.75
★ PT60250	6.0×25	250	20	7.50
★ PT60300	6.0×30	250	10	8.10
★ PT60350	6.0×35	250	10	8.90
★ PT60400	6.0×40	200	10	9.80
★ PT60450	6.0×45	200	10	オープン
★ PT60500	6.0×50	200	10	11.80

ステンレス ブロンズ なべ頭



材質:SUS317

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SN4012G	4.0×12	1,000	20	7.40
★ SN4016G	4.0×16	1,000	18	8.40
★ SN4020G	4.0×20	1,000	15	9.40
★ SN4025G	4.0×25	1,000	13	11.00
★ SN4030G	4.0×30	500	22	12.40
★ SN4035G	4.0×35	500	15	15.40
★ SN4040G	4.0×40	500	15	17.00
★ SN4045G	4.0×45	500	10	19.00
★ SN4050G	4.0×50	500	10	20.80

ステンレス なべ頭



材質:SUS317

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SN30080	3.0× 8	2,000	20	4.00
★ SN30100	3.0×10	2,000	20	4.20
★ SN30120	3.0×12	2,000	18	4.40
★ SN30160	3.0×16	2,000	15	5.20
★ SN30200	3.0×20	1,000	20	6.00
★ SN30250	3.0×25	1,000	22	7.20
★ SN30300	3.0×30	1,000	15	8.60
★ SN30350	3.0×35	500	22	オープン
★ SN30400	3.0×40	500	22	オープン
★ SN35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
★ SN35100	3.5×10	1,000	30	5.00
★ SN35120	3.5×12	1,000	30	5.40
★ SN35160	3.5×16	1,000	20	6.20
★ SN35200	3.5×20	1,000	18	7.20
★ SN35250	3.5×25	1,000	15	8.40
★ SN35300	3.5×30	500	22	10.00
★ SN35350	3.5×35	500	15	13.40
★ SN35400	3.5×40	500	15	15.40
★ SN40080	4.0× 8	1,000	20	5.80
★ SN40100	4.0×10	1,000	20	6.00
★ SN40120	4.0×12	1,000	20	6.40
★ SN40160	4.0×16	1,000	18	7.40
★ SN40200	4.0×20	1,000	15	8.40
★ SN40250	4.0×25	1,000	13	10.00
★ SN40300	4.0×30	500	13	11.40
★ SN40350	4.0×35	500	15	14.00
★ SN40400	4.0×40	500	15	15.40
★ SN40450	4.0×45	500	10	17.40
★ SN40500	4.0×50	500	10	19.40
★ SN40550	4.0×55	400	10	27.40
★ SN40600	4.0×60	400	10	29.80
★ SN40650	4.0×65	400	10	34.80
★ SN40700	4.0×70	400	10	オープン
★ SN45100	4.5×10	1,000	18	11.40
★ SN45120	4.5×12	1,000	12	9.40
★ SN45160	4.5×16	1,000	12	10.40
★ SN45200	4.5×20	1,000	12	12.00
★ SN45250	4.5×25	500	22	13.40
★ SN45300	4.5×30	500	15	15.40
★ SN45350	4.5×35	500	15	17.40
★ SN45400	4.5×40	500	10	19.40
★ SN45450	4.5×45	500	10	22.80
★ SN45500	4.5×50	400	10	23.40
★ SN50100	5.0×10	1,000	15	11.00
★ SN50120	5.0×12	1,000	12	11.40
★ SN50160	5.0×16	1,000	10	12.40
★ SN50200	5.0×20	500	18	14.00
★ SN50250	5.0×25	500	15	16.40
★ SN50300	5.0×30	500	15	19.00
★ SN50350	5.0×35	500	10	21.40
★ SN50400	5.0×40	500	10	23.80
★ SN50450	5.0×45	400	10	26.40
★ SN50500	5.0×50	200	15	28.40
★ SN50550	5.0×55	200	15	39.80
★ SN50600	5.0×60	200	15	44.80
★ SN50650	5.0×65	200	15	49.80
★ SN50700	5.0×70	200	15	54.60
★ SN50750	5.0×75	200	15	オープン
★ SN50800	5.0×80	200	10	オープン
★ SN50900	5.0×90	200	10	オープン
★ SN51000	5.0×100	200	10	オープン
★ SN60120	6.0×12	500	18	22.00
★ SN60160	6.0×16	500	15	24.60
★ SN60200	6.0×20	500	12	27.40
★ SN60250	6.0×25	500	10	31.00
★ SN60300	6.0×30	500	10	36.40
★ SN60350	6.0×35	400	10	41.00
★ SN60400	6.0×40	200	15	45.80
★ SN60450	6.0×45	200	15	50.60
★ SN60500	6.0×50	200	10	54.60
★ SN60550	6.0×55	200	10	59.60
★ SN60600	6.0×60	200	10	69.20
★ SN60650	6.0×65	200	10	75.00
★ SN60700	6.0×70	200	10	78.60

タッピング

ステンレス さら頭



材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SS30080	3.0× 8	2,000	20	4.00
★ SS30100	3.0×10	2,000	20	4.20
★ SS30120	3.0×12	2,000	20	4.40
★ SS30160	3.0×16	2,000	15	5.20
★ SS30200	3.0×20	1,000	20	6.00
★ SS30250	3.0×25	1,000	22	7.20
★ SS30300	3.0×30	1,000	15	8.60
★ SS30350	3.0×35	500	22	10.00
★ SS30400	3.0×40	500	22	13.40
★ SS35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
★ SS35100	3.5×10	1,000	30	5.00
★ SS35120	3.5×12	1,000	30	5.40
★ SS35160	3.5×16	1,000	20	6.20
★ SS35200	3.5×20	1,000	18	7.20
★ SS35250	3.5×25	1,000	15	8.40
★ SS35300	3.5×30	1,000	13	10.00
★ SS35350	3.5×35	500	15	13.40
★ SS35400	3.5×40	500	15	15.40
★ SS35450	3.5×45	500	15	オープン
★ SS35500	3.5×50	500	10	オープン
★ SS40080	4.0× 8	1,000	30	6.40
★ SS40100	4.0×10	1,000	20	6.00
★ SS40120	4.0×12	1,000	20	6.40
★ SS40160	4.0×16	1,000	18	7.40
★ SS40200	4.0×20	1,000	15	8.40
★ SS40250	4.0×25	1,000	13	10.00
★ SS40300	4.0×30	500	22	11.40
★ SS40350	4.0×35	500	15	14.00
★ SS40400	4.0×40	500	15	15.40
★ SS40450	4.0×45	500	10	17.40
★ SS40500	4.0×50	500	10	19.40
★ SS40550	4.0×55	500	10	27.40
★ SS40600	4.0×60	400	10	29.80
★ SS40650	4.0×65	400	10	オープン
★ SS40700	4.0×70	400	10	オープン
★ SS45120	4.5×12	1,000	18	9.40
★ SS45160	4.5×16	1,000	15	10.40
★ SS45200	4.5×20	1,000	12	12.00
★ SS45250	4.5×25	500	22	13.40
★ SS45300	4.5×30	500	15	15.40
★ SS45350	4.5×35	500	15	17.40
★ SS45400	4.5×40	500	10	19.40
★ SS45450	4.5×45	500	10	21.40
★ SS45500	4.5×50	400	10	23.40
★ SS45550	4.5×55	400	10	39.80
★ SS45600	4.5×60	200	15	44.80
★ SS50120	5.0×12	1,000	15	11.00
★ SS50160	5.0×16	1,000	12	12.00
★ SS50200	5.0×20	500	18	13.40
★ SS50250	5.0×25	500	15	15.80
★ SS50300	5.0×30	500	15	18.40
★ SS50350	5.0×35	500	10	20.80
★ SS50400	5.0×40	500	10	23.40
★ SS50450	5.0×45	400	10	25.80
★ SS50500	5.0×50	200	15	27.80
★ SS50550	5.0×55	200	15	39.80
★ SS50600	5.0×60	200	15	44.80
★ SS50650	5.0×65	200	15	49.80
★ SS50700	5.0×70	200	15	54.60
★ SS50750	5.0×75	200	11	オープン
★ SS50800	5.0×80	200	10	オープン
★ SS50900	5.0×90	200	10	オープン
★ SS51000	5.0×100	200	10	オープン
★ SS60160	6.0×16	500	18	23.40
★ SS60200	6.0×20	500	15	26.00
★ SS60250	6.0×25	500	13	29.60
★ SS60300	6.0×30	500	10	34.60
★ SS60350	6.0×35	400	10	39.20
★ SS60400	6.0×40	200	15	44.00
★ SS60450	6.0×45	200	15	48.80
★ SS60500	6.0×50	200	10	52.80
★ SS60550	6.0×55	200	10	59.60
★ SS60600	6.0×60	200	10	67.40
★ SS60650	6.0×65	200	10	73.20
★ SS60700	6.0×70	200	10	76.80
★ SS60800	6.0×80	100	15	105.40

ステンレス ブロンズ さら頭



材質:SUSXM7


商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SS3012G	3.0×12	2,000	20	4.60
★ SS3016G	3.0×16	2,000	15	5.40
★ SS3020G	3.0×20	1,000	20	6.20
★ SS3025G	3.0×25	1,000	15	オープン
★ SS3035G	3.0×35	500	22	オープン
★ SS3512G	3.5×12	1,000	30	5.80
★ SS3516G	3.5×16	1,000	20	6.40
★ SS3520G	3.5×20	1,000	18	7.60
★ SS3525G	3.5×25	1,000	15	9.00
★ SS3535G	3.5×35	500	15	オープン
★ SS4012G	4.0×12	1,000	20	7.00
★ SS4016G	4.0×16	1,000	18	8.00
★ SS4020G	4.0×20	1,000	15	9.20
★ SS4025G	4.0×25	1,000	13	10.60
★ SS4030G	4.0×30	500	22	12.40
★ SS4035G	4.0×35	500	15	15.00
★ SS4040G	4.0×40	500	15	17.00
★ SS4045G	4.0×45	500	10	19.00
★ SS4050G	4.0×50	500	10	20.80

ステンレス カラー さら頭

材質:SUSXM7

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SS4020W	アイボリーホワイト	4.0×20	1,000	15	16.72
★ SS4025W		4.0×25	1,000	13	18.72
★ SS4030W		4.0×30	500	13	20.80
★ SS4020K	つや消し黒	4.0×20	1,000	15	16.72
★ SS4025K		4.0×25	1,000	13	18.72
★ SS4030K		4.0×30	500	11	20.80

ステンレス 座付



材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SZ40160	4.0×16	1,000	12	10.80
★ SZ40200	4.0×20	1,000	10	12.00
★ SZ40250	4.0×25	1,000	10	14.00
★ SZ40300	4.0×30	500	15	16.00
★ SZ40400	4.0×40	500	10	24.00

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

タッピング

ステンスラスタス頭 

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ ST30060	3.0× 6	2,000	20	4.40
★ ST30080	3.0× 8	2,000	20	4.80
★ ST30100	3.0×10	2,000	18	5.00
★ ST30120	3.0×12	2,000	18	5.20
★ ST30160	3.0×16	2,000	12	6.00
★ ST30200	3.0×20	1,000	18	6.60
★ ST30250	3.0×25	1,000	15	8.20
★ ST30300	3.0×30	1,000	15	9.80
★ ST35080	3.5× 8	2,000	15	6.20
★ ST35100	3.5×10	1,000	20	6.20
★ ST35120	3.5×12	1,000	20	6.60
★ ST35160	3.5×16	1,000	18	7.40
★ ST35200	3.5×20	1,000	15	8.40
★ ST35250	3.5×25	1,000	13	9.80
★ ST35300	3.5×30	1,000	10	11.20
★ ST35350	3.5×35	500	15	16.60
★ ST40080	4.0× 8	1,000	20	7.00
★ ST40100	4.0×10	1,000	18	7.40
★ ST40120	4.0×12	1,000	18	8.00
★ ST40160	4.0×16	1,000	12	9.00
★ ST40200	4.0×20	1,000	10	10.00
★ ST40250	4.0×25	1,000	10	11.40
★ ST40300	4.0×30	500	15	13.00
★ ST40350	4.0×35	500	15	15.40
★ ST40400	4.0×40	500	10	17.00
★ ST40450	4.0×45	500	10	19.00
★ ST40500	4.0×50	400	10	21.80
★ ST40600	4.0×60	400	10	34.80
★ ST45100	4.5×10	1,000	15	11.40
★ ST45120	4.5×12	1,000	12	11.40
★ ST45160	4.5×16	1,000	12	12.40

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ ST45200	4.5×20	1,000	10	14.00
★ ST45250	4.5×25	500	15	15.40
★ ST45300	4.5×30	500	13	17.40
★ ST45350	4.5×35	500	10	19.40
★ ST45400	4.5×40	500	10	21.40
★ ST45450	4.5×45	400	10	25.40
★ ST45500	4.5×50	400	10	25.80
★ ST50100	5.0×10	1,000	12	13.40
★ ST50120	5.0×12	1,000	10	14.00
★ ST50160	5.0×16	500	18	15.00
★ ST50200	5.0×20	500	12	16.40
★ ST50250	5.0×25	500	15	19.00
★ ST50300	5.0×30	500	10	21.40
★ ST50350	5.0×35	500	10	23.80
★ ST50400	5.0×40	400	10	26.40
★ ST50450	5.0×45	200	15	28.80
★ ST50500	5.0×50	200	15	30.80
★ ST50600	5.0×60	200	10	49.80
★ ST50650	5.0×65	200	10	54.60
★ ST50700	5.0×70	200	10	62.80
★ ST60160	6.0×16	500	12	28.80
★ ST60200	6.0×20	500	10	31.20
★ ST60250	6.0×25	500	10	35.20
★ ST60300	6.0×30	400	10	39.80
★ ST60350	6.0×35	200	15	44.40
★ ST60400	6.0×40	200	15	49.20
★ ST60450	6.0×45	200	13	54.00
★ ST60500	6.0×50	200	10	58.00
★ ST60600	6.0×60	100	15	76.00
★ ST60650	6.0×65	100	15	82.60
★ ST60700	6.0×70	100	15	92.00

木ねじ

さら頭 

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ UM21100	2.1×10	7,000	15	0.75
★ UM21130	2.1×13	5,000	15	0.80
★ UM24100	2.4×10	5,500	15	0.75
★ UM24130	2.4×13	4,000	15	0.75
★ UM24160	2.4×16	3,000	18	0.85
★ UM27100	2.7×10	5,000	10	0.80
★ UM27130	2.7×13	5,000	10	0.80
★ UM27160	2.7×16	5,000	11	0.90
★ UM27200	2.7×20	3,000	13	1.20
★ UM27220	2.7×22	3,000	18	1.40
★ UM31130	3.1×13	2,400	15	0.95
★ UM31160	3.1×16	2,000	16	1.00
★ UM31200	3.1×20	2,000	15	1.10
★ UM31220	3.1×22	2,000	15	1.25
★ UM31250	3.1×25	2,000	10	1.40
★ UM31320	3.1×32	1,000	17	1.90
★ UM31380	3.1×38	1,000	10	2.60
★ UM35130	3.5×13	2,000	20	1.20
★ UM35160	3.5×16	1,700	15	1.25
★ UM35200	3.5×20	1,200	18	1.35
★ UM35220	3.5×22	1,000	18	1.40
★ UM35250	3.5×25	2,000	10	1.60
★ UM35320	3.5×32	1,000	16	2.00
★ UM35380	3.5×38	1,000	11	2.60
★ UM38130	3.8×13	1,800	15	1.60
★ UM38160	3.8×16	1,400	15	1.60
★ UM38200	3.8×20	1,000	15	1.70
★ UM38220	3.8×22	900	18	1.80
★ UM38250	3.8×25	1,000	17	1.90
★ UM38320	3.8×32	1,000	11	2.30
★ UM38380	3.8×38	1,000	10	2.80
★ UM38450	3.8×45	300	22	3.40
★ UM41160	4.1×16	1,000	15	2.10
★ UM41200	4.1×20	1,000	15	2.20
★ UM41220	4.1×22	1,000	14	2.30
★ UM41250	4.1×25	1,000	12	2.50
★ UM41320	4.1×32	450	22	2.90
★ UM41380	4.1×38	350	22	3.30

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ UM41450	4.1×45	500	11	4.00
★ UM41500	4.1×50	500	10	4.40
★ UM45200	4.5×20	700	15	3.00
★ UM45250	4.5×25	1,000	10	3.20
★ UM45320	4.5×32	1,000	10	3.70
★ UM45380	4.5×38	500	16	4.10
★ UM45450	4.5×45	500	11	4.80
★ UM45500	4.5×50	500	10	5.30
★ UM45560	4.5×56	300	11	5.90
★ UM45630	4.5×63	300	10	6.70
★ UM48250	4.8×25	500	-	4.00
★ UM48320	4.8×32	500	-	4.40
★ UM48380	4.8×38	250	22	4.70
★ UM48450	4.8×45	200	22	5.40
★ UM48500	4.8×50	200	22	5.80
★ UM48630	4.8×63	300	10	12.50
★ UM48750	4.8×75	200	10	19.20
★ UM51250	5.1×25	1,000	10	4.20
★ UM51320	5.1×32	500	16	4.60
★ UM51380	5.1×38	500	11	5.20
★ UM51450	5.1×45	500	7	5.90
★ UM51500	5.1×50	300	11	6.30
★ UM51560	5.1×56	300	10	7.30
★ UM51630	5.1×63	300	10	8.50
★ UM51750	5.1×75	200	-	12.40
★ UM58250	5.8×25	500	-	6.30
★ UM58380	5.8×38	500	-	7.20
★ UM58500	5.8×50	300	-	11.40
★ UM58560	5.8×56	200	-	12.20
★ UM58630	5.8×63	200	10	14.50
★ UM58750	5.8×75	150	10	18.00
★ UM62320	6.2×32	500	10	9.80
★ UM62380	6.2×38	200	20	10.00
★ UM62450	6.2×45	200	18	11.30
★ UM62500	6.2×50	200	-	12.00
★ UM62560	6.2×56	150	12	13.30
★ UM62630	6.2×63	200	12	15.20
★ UM62750	6.2×75	150	-	19.80

木ねじ

ステンレス さら頭



材質:SUS316

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SM24100	2.4×10	5,000	18	3.80
★ SM24130	2.4×13	5,000	12	4.00
★ SM24160	2.4×16	1,000	-	5.20
★ SM27130	2.7×13	3,000	18	4.40
★ SM27160	2.7×16	5,000	10	4.80
★ SM27200	2.7×20	3,000	10	5.20
★ SM31130	3.1×13	2,000	18	5.80
SM31160	3.1×16	2,000	15	5.80
SM31200	3.1×20	2,000	12	6.20
★ SM31220	3.1×22	2,000	13	7.00
SM31250	3.1×25	2,000	10	8.20
SM31320	3.1×32	1,000	15	10.40
★ SM35160	3.5×16	2,000	12	7.20
SM35200	3.5×20	2,000	10	7.80
★ SM35220	3.5×22	2,000	10	8.40
SM35250	3.5×25	1,000	15	9.00
★ SM35320	3.5×32	1,000	10	11.00
★ SM35380	3.5×38	1,000	10	13.40
★ SM35450	3.5×45	500	15	19.40
★ SM38200	3.8×20	2,000	10	10.00
★ SM38250	3.8×25	1,000	15	11.00
★ SM38320	3.8×32	1,000	10	13.00
★ SM38380	3.8×38	1,000	10	15.00
★ SM38450	3.8×45	500	10	17.40
★ SM41200	4.1×20	1,000	15	12.00
★ SM41250	4.1×25	1,000	15	14.00
★ SM41320	4.1×32	500	15	15.40
★ SM41380	4.1×38	500	15	17.00
★ SM41450	4.1×45	500	10	23.00
★ SM41500	4.1×50	500	10	26.00
★ SM45250	4.5×25	500	20	17.80
★ SM45320	4.5×32	500	15	19.80
★ SM45380	4.5×38	500	10	20.80
★ SM45450	4.5×45	500	10	24.80
★ SM45500	4.5×50	400	10	26.40
★ SM45560	4.5×56	200	15	33.40
★ SM45630	4.5×63	200	15	35.80
★ SM51320	5.1×32	500	10	28.80
★ SM51380	5.1×38	400	10	29.40
★ SM51450	5.1×45	200	15	33.40
★ SM51500	5.1×50	200	15	38.20
★ SM51560	5.1×56	200	15	40.80
★ SM51630	5.1×63	200	15	45.80
★ SM58380	5.8×38	400	10	46.20
★ SM58450	5.8×45	200	15	49.80
★ SM58500	5.8×50	200	13	51.40
★ SM58560	5.8×56	200	10	58.20
★ SM58630	5.8×63	200	10	60.00
★ SM58750	5.8×75	200	10	76.00
★ SM62380	6.2×38	200	15	62.00
★ SM62500	6.2×50	200	10	68.00
★ SM62630	6.2×63	200	10	80.00
★ SM62750	6.2×75	200	-	108.60

ステンレス 丸さら頭



材質:SUS316

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SM3116M	3.1×16	2,000	15	6.40
★ SM3120M	3.1×20	2,000	12	7.00
★ SM3122M	3.1×22	2,000	10	8.00
★ SM3522M	3.5×22	2,000	10	9.80
★ SM3525M	3.5×25	1,000	15	10.00
★ SM3825M	3.8×25	1,000	15	14.40
★ SM3832M	3.8×32	1,000	10	17.40
★ SM4138M	4.1×38	500	15	23.40
★ SM4545M	4.5×45	500	10	40.60
★ SM4550M	4.5×50	400	10	44.00

ステンレス ブロンズ さら頭



材質:SUS316

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SM2410G	2.4×10	5,000	18	4.00
★ SM2413G	2.4×13	5,000	12	4.05
★ SM2713G	2.7×13	3,000	18	4.80
★ SM2716G	2.7×16	5,000	10	5.00
★ SM2720G	2.7×20	3,000	10	6.00
★ SM3116G	3.1×16	2,000	15	6.20
★ SM3120G	3.1×20	2,000	12	6.60
★ SM3122G	3.1×22	2,000	13	7.40
★ SM3125G	3.1×25	2,000	10	9.00
★ SM3520G	3.5×20	2,000	10	8.20
★ SM3522G	3.5×22	2,000	10	9.20
★ SM3525G	3.5×25	1,000	15	9.60
★ SM3532G	3.5×32	1,000	10	12.00
★ SM3825G	3.8×25	1,000	15	11.00
★ SM3832G	3.8×32	1,000	10	13.80
★ SM3838G	3.8×38	1,000	10	16.00
★ SM3845G	3.8×45	500	10	18.80
★ SM4125G	4.1×25	1,000	15	16.00
★ SM4132G	4.1×32	500	15	16.60
★ SM4138G	4.1×38	500	15	18.00
★ SM4145G	4.1×45	500	10	26.00
★ SM4532G	4.5×32	500	15	22.00
★ SM4538G	4.5×38	500	10	23.00
★ SM4545G	4.5×45	500	10	26.80
★ SM4550G	4.5×50	400	10	28.00

ステンレス 二条 さら頭 アイボリーホワイト



材質:SUS316

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
★ SM3120W	3.1×20	2,000	12	9.80
SM3525W	3.5×25	1,000	18	11.80
SM3532W	3.5×32	1,000	18	13.40

頭部着色

二条 さら頭 全ねじ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	容量(本/箱)	ケース入数(箱)	参考価格(本/円)
UM3520Z	3.5×20	2,000	15	1.35
UM3525Z	3.5×25	2,000	10	1.60
UM3825Z	3.8×25	1,000	17	1.90
UM3832Z	3.8×32	1,000	11	2.30
UM3838Z	3.8×38	1,000	10	2.80
UM4132Z	4.1×32	1,000	11	2.90
★ UM4138Z	4.1×38	500	16	3.30
★ UM4538Z	4.5×38	500	16	4.10
UM4545Z	4.5×45	500	11	4.80
UM4550Z	4.5×50	500	10	5.30