

# Fastening Tomorrow

## **WAKAI** [ 総合カタログ 2016 ] Construction Fasteners General Catalog

Screws for Construction  
Self Drilling Screw  
Industrial Equipments  
Anchor, Plug  
Nail Hardware Bolt  
Sealant, Adhesive, Tape

造作ねじ

ダンバ

機工品

アンカー・プラグ

釘・金物・ボルト

シーリング・接着剤

資料

Fastening Tomorrow

# ファスニングで未来をつなぐ。

ファスニング、それは物と物をしっかりと固定することです。  
 私たちが製造する1本のねじ。  
 吹けば飛ぶような軽く小さなパーツですが、  
 そこには様々な検証を経た素材へのこだわりがあります。  
 また、独自の成型技術や表面処理など、  
 さまざまなノウハウ、技術、経験、熟練の技が凝縮されています。  
 ファスニングは、信頼を築く大切なツール。  
 これからもファスニングで今と未来をつなぐために、  
 皆様にとってのワンストップパートナーとして、  
 最適なお提案を追求してまいります。

Assortment

Technology

Distribution

## Technology 弊社が誇る高度な技術



### ダイカスト

数値化、コンピュータ化できない、  
 高精度な金型づくりから量産品まで。  
 現場ニーズに対応したダイカスト鑄造をご提案できます。

- 高精度で美しい仕上がり
- 初期段階から量産を視野に入れたトータルな金型設計
- 短時間で大量生産が可能
- 熟練の技と経験により不良率の低減を実現
- 小ロットからの製品、部品製造に対応

#### ダイカストの製品例



##### 金属薄板用「ターンネット」

◎ダイカスト部 ◎プレス加工部

ダイカストとプレス加工、さらにはアセンブリーまで同じ工場で行えるため、設計段階から最終形体までを想定した製作が可能。クオリティを高めつつ、高効率の製造を実現しています。



### 金属プレス加工

熟練の技が必要なプレス加工。  
 何段階にもわたる精緻な工程の設計（連続金型）から、  
 シンプルな加工まで、最適の技術で、要求仕様を実現します。

- 豊富な経験、独自ノウハウにより、複雑な形状、  
 工程（連続金型）が多い加工にも対応
- 余分なスクラップを出さない材料歩留まりの高い加工

#### プレス加工の製品例



##### 建築用金具

##### らくらくシリーズ

使いやすさは勿論のこと、不良率の低減や生産性を向上させる設計が必要となるプレス製品。様々な鋼板の厚みや硬さに対応する設備と、それを活かす設計能力が高品質・高機能製品の大量生産を実現しています。

# Creativity5

Reliability

## 弊社独自の5つの創造力

真摯に培ってきたノウハウを集約する「商品力」、磨いてきた熟練の技「技術力」。

さらに細かなニーズに応える「調達力」や「流通力」、そしてワンストップファクトリとしての「信頼力」。

モノづくり×商社機能をコアにした「5つの創造力」で、お客様に最適なソリューションをご提案します。

1

開発力  
Solution

欲しいものが作れる、改良できる、開発志向のモノづくり機能がある弊社。生産現場での長い経験・実績で、幅広いニーズに対応いたします。

2

技術力  
Technology

金型が必要な熟練を要する高精度加工からアセンブリまでがワンストップで可能です。少数精鋭のスタッフが匠の技で創りあげます。

3

調達力  
Assortment

より高い品質が求められるパーツ、コスト重視のパーツなどバランスの取れた発注が可能です。製造プロセス全体をサポートしてまいります。

4

流通力  
Distribution

必要な商品を必要なだけ、必要なタイミングでお届けします。流通・物流のシステム化で安心のデリバリー機能をご提供します。

5

信頼力  
Reliability

商品開発から製造、流通・物流に至るまで安心してお任せいただけるワンストップファクトリです。お客様のメリットを最大限追求し続けます。



射出成型



熱処理



めっき  
防錆コーティング

焼付け塗装

樹脂の種類、製品サイズ、圧力、金型の配置。  
求められる仕様を実現する最適な方法をご提案。  
最適な加工設備で効率のよい樹脂加工を実現します。

- 高温高压で射出→ 冷却硬化させる成形機から、  
中低温・中低压で射出→ ゆっくり硬化させるものまで、  
充実した製造設備を保有
- 製品の大きさ、精度、数量など、  
仕様に対応した最適な樹脂加工を提案
- 短時間で大量生産が可能
- 金型から仕上げまでトータルに対応が可能

### 樹脂加工の製品例



屋根などのポリカ波板にはポリカフック  
「ポリカフック®」

金属で製造できないパーツは、樹脂の射出成型し、アセンブリする。設計段階から、それぞれのパーツの合性、精密な組み合わせを想定した作業ができるため、高い機能性をもった製品が効率的に開発・製造できます。

ダイカスト鑄造、プレス加工などと併用し、  
製品のクオリティを高める表面処理。  
表面を覆う「コーティング」から、表層の質を変える  
「熱処理」まで、ニーズに応じて対応できます。

- めっき、塗装などの「コーティング」から、  
浸炭焼き入れなどのさまざまな加工に対応
- 要求仕様に応じた最適な表面処理方法を柔軟に提案
- ダイカスト鑄造や金属プレス加工部門との連携で、  
効率的でスピーディな作業が可能

### さまざまな表面処理工程

主要生産品目 建築用ねじ、特殊ねじ、建築用及び特殊アンカーなど

- 【熱処理】.....● 浸炭入れ(連続メッシュベルト式)  
● 塩水噴霧試験、硬度試験も実施
- 【めっき】.....● 電気亜鉛めっき(酸性浴、亜鉛めっき)  
● 三価クロム、光沢めっき、パーカー処理  
● ベーキング処理(水素脆性除去工程)
- 【防錆コーティング】● 防錆コーティング  
● 乾燥炉
- 【塗 装】.....● バレル式(吹付け)焼付け塗装  
● 連続乾燥炉(コンベアー式)



## 1 造作ねじ編

Screws for Construction

|           |       |
|-----------|-------|
| 汎用        | 01~08 |
| 板金・瓦・軽鉄用  | 09~14 |
| バリューパック   | 15~17 |
| タッピング・木ねじ | 18~23 |

## 2 ダンバ編

Self Drilling Screw

|                  |       |
|------------------|-------|
| 六角・ステンキャップ・山座セット | 24~26 |
| 木下地用             | 27    |
| 波座セット            | 28    |
| 付属品              | 29    |
| ナベ・シンワッシャー       | 30~31 |
| リベットダンバ・ダンバゼロ    | 32    |
| パッキンダンバ・ディスクヘッド  | 33    |
| リーマフレキ・サラ・ALC用等  | 34~35 |
| 袋入り・バリューパック      | 36~40 |

## 3 機工品編

Industrial Equipments

|                  |       |
|------------------|-------|
| ブラ連結釘・ワイヤー連結釘    | 41~43 |
| ロール連結ビス・テープビス    | 44    |
| 仕上げ釘・ピンネイル・ステーブル | 45~47 |
| タッカー・エア釘打ち機      | 47~48 |
| スピードソー           | 49    |
| 工具・ドリル           | 50~52 |

## 4 アンカー・プラグ

Anchor, Plug

|               |       |
|---------------|-------|
| ALC用          | 53~55 |
| 石こうボード壁用・中空壁用 | 56~59 |
| コンクリート用       | 60~65 |
| 薄鋼板中空用        | 66    |

## 5 釘・金物・ボルト

Nail Hardware Bolt

|          |       |
|----------|-------|
| 釘        | 67~75 |
| 針金       | 76~77 |
| 屋根用フック関連 | 78~79 |
| 折板用部材    | 80    |
| 鋼製束      | 81~82 |
| 窓枠用固定金具  | 82    |
| 接合金物     | 82~86 |

## 6 シーリング・接着剤

Sealant, adhesive, tape

|              |       |
|--------------|-------|
| シーリング材       | 87~88 |
| 接着剤・カートリッジガン | 89    |
| その他 化成品      | 90    |
| テープ類         | 91    |

## 7 資 料

Material

|           |       |
|-----------|-------|
| ダンバ参考資料   | 92    |
| アンカー適合ドリル | 93    |
| 便利表       | 94~95 |



|             |    |
|-------------|----|
| <b>【あ行】</b> |    |
| アシバツナギ      | 83 |
| 雨どい釘        | 69 |
| アリゲーター      | 57 |
| アンカーナット     | 65 |
| インプルナット     | 66 |
| ウェルドアンカー    | 65 |
| ウラワザボルト     | 59 |
| ウレタンエースNB   | 87 |
| エア釘打ち機      | 48 |
| Xポイントビス     | 07 |
| N釘          | 71 |
| オトナシエース     | 89 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>【か行】</b>      |       |
| 外装用カラー釘(カクテルネイル) | 68    |
| カクシ釘             | 74    |
| 角スタッドー発ビス        | 14    |
| 傘釘               | 69    |
| かざり鉄             | 75    |
| かすがい             | 83    |
| 堅木コース            | 03    |
| カットアンカー          | 65    |
| カップネイル           | 68    |
| カートリッジガン         | 89    |
| かベロック            | 56    |
| 鴨居引きセット          | 82    |
| カラー鋼製大引きデッキシステム  | 82    |
| カリクギ             | 74    |
| 仮止めプレート          | 82    |
| カールプラグ           | 63    |
| 瓦ドリルG            | 50    |
| 瓦補強ネジ            | 12    |
| 瓦用Wパッキンビス        | 12    |
| 瓦用コーススレッド        | 12    |
| 瓦ビス              | 12    |
| ガンタッカー           | 48    |
| 基礎換気用パッキン        | 84    |
| 木割れ防止ビス          | 05    |
| グッとビス            | 54    |
| 軽鉄用RS            | 14    |
| 軽天ー発ビス           | 13    |
| 軽天タッピング          | 13    |
| 鋼製束              | 81・82 |
| コーススレッド          | 01・02 |
| コーチスクリュー         | 83    |
| 小鉄               | 70    |
| ゴールドエース          | 88    |
| コンクリットプラグ        | 63    |
| コンクリート釘          | 71    |
| コンクリートピン         | 65    |
| コンパネビス           | 06    |

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>【さ行】</b> |       |
| サイディングビス    | 07    |
| サカメ釘        | 71    |
| サードソー       | 49    |
| サビとる        | 90    |
| サビヤーズ       | 80    |
| 山林プロ用チップソー  | 50    |
| 仕上げ釘        | 45    |
| CN釘         | 71    |
| 敷目釘         | 71    |
| ジャンボエース     | 87    |
| 真ちゅう釘       | 73    |
| シージングネイル    | 70    |
| 垂直ブラ連結釘     | 42    |
| スクリング釘      | 73    |
| スチールテープ     | 50    |
| ステーブル       | 46    |
| ステンガム       | 89    |
| ステンレス釘      | 67    |
| スピードソー      | 49    |
| スレート釘       | 69    |
| スレンダーースレッド  | 03    |
| 接合金物        | 84    |
| 石こうクギ       | 57    |
| 石こうボードビス    | 06    |
| Z金物         | 85・86 |
| 折板用部材       | 80    |
| セメントコート釘    | 72    |
| セルフWGー発ビス   | 14    |
| 造作ねじバリュウパック | 15~17 |

|              |    |
|--------------|----|
| 造作用ロングビスシリーズ | 08 |
| 測量釘(コノエ)     | 74 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>【た行】</b>        |       |
| 耐火ボードネイル           | 68    |
| タイトフレームビス          | 11    |
| タッカー用ステーブル         | 47・48 |
| タックビス・タックロン        | 60    |
| タッピング              | 18~23 |
| 棚柱用ねじ              | 17    |
| ダブルX               | 55    |
| Wカットビス             | 07    |
| WGボードビス            | 14    |
| W引寄せビス             | 05    |
| ダブルヘッドネイル          | 71    |
| ターボ                | 55    |
| ターンナット             | 66    |
| ダンバ                |       |
| アンダーカットシンワッシャー     | 33    |
| ALC用               | 35    |
| H鋼ダンバ              | 24    |
| 軽量耐火野地板用           | 35    |
| サラ                 | 34    |
| シーリング リベットダンバ      | 32    |
| シンワッシャー            | 31    |
| シンワッシャーHKW         | 11・27 |
| シンワッシャーリーマ         | 31    |
| ステンキャップ            | 25    |
| 折板用ダンバ             | 26    |
| ダンバゼロ              | 32    |
| ダンバTM              | 11・27 |
| ダンバ バリュウパック        | 40    |
| ディスクヘッド            | 33    |
| ディスクヘッドHK          | 11・27 |
| ナベ                 | 30    |
| 波座セット              | 28    |
| 波リソフセット            | 26    |
| パッキンダンバ            | 33    |
| 袋入り                | 36~39 |
| ブラヘッド              | 25    |
| フレキ                | 35    |
| 付属品                | 29    |
| 木下地用 六角            | 27    |
| 山座セット              | 26・27 |
| ラッパ                | 35    |
| リーマフレキ             | 34    |
| リベットダンバ            | 32    |
| 六角                 | 24・25 |
| ダンバドリル             | 60    |
| 力技                 | 81    |
| 超仕上げ釘              | 45    |
| 2×4金物              | 86    |
| 吊金具                | 75    |
| 吊子ネイル              | 69    |
| DTSNねじ             | 07    |
| デカバ                | 04    |
| デッキ専用ビス            | 08    |
| テープ                | 91    |
| テープビス              | 44    |
| デルタゴンビットSDS-プラス 乾式 | 51    |
| 銅釘                 | 73    |
| トゲラー               | 57    |
| 土蔵改修ビス             | 08    |
| トタン釘               | 69    |
| ドープチスクリュー          | 54    |
| ドープチビス             | 54    |
| どぶ漬釘               | 71    |
| トラスフック             | 78    |
| トリオン               | 55    |
| ドリル                | 52    |

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>【な行】</b>       |    |
| 内装ビス              | 04 |
| 4カット内装ビス          | 04 |
| 内装用カラー釘(プリントネイル)  | 68 |
| なげしビス             | 05 |
| 7形釘               | 67 |
| 斜めブラ連結釘           | 41 |
| 波釘                | 71 |
| 波板キリ              | 78 |
| ニュー雨樋ビス           | 09 |
| ニューストレートアンカー      | 64 |
| ニューストレートアンカー Tタイプ | 63 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 根太なし工法ビス(ネダレスビス) | 06 |
| 根太ロックスクエア        | 06 |
| ノーブラグ            | 62 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>【は行】</b>     |       |
| 柱養生紙            | 83    |
| はずソー            | 50    |
| パーチクルボードビス      | 06    |
| 撥水エース           | 90    |
| 破風板ビス           | 09    |
| パネル釘            | 70    |
| パネルテープ          | 91    |
| 針金              | 76・77 |
| 板金コース           | 11    |
| 板金野地ビス          | 11    |
| 板金パッキンビス        | 10    |
| 板金ビス            | 09    |
| 板金ビス XM7        | 09    |
| 板金用RS           | 11    |
| ハンマータッカー        | 47    |
| ハンマードライブホルダー    | 65    |
| ピアノ線            | 76    |
| ビスビタ            | 61    |
| ビスビタ・ノーブラグ専用ドリル | 62    |
| ヒットアンカー         | 53    |
| ヒットネイル          | 53    |
| ヒットビス           | 54    |
| 平瓦野地ビス          | 11    |
| ピンネイル           | 46    |
| フィッシャーブラグ       | 63    |
| フスマ釘            | 70    |
| フックボルト          | 78・79 |
| フックボルト付属品       | 79    |
| プライマー           | 87・88 |
| ブラインドリベット       | 66    |
| ブラコング           | 55    |
| ブラッドネイル         | 47    |
| ブラフック           | 78    |
| フロアー釘           | 70    |
| フロアー用ステーブル      | 47    |
| ブロッカー           | 55    |
| プロテック           | 58    |
| 偏芯プラグ           | 60    |
| ポイトイ            | 90    |
| ボスインアンカー        | 65    |
| ボードアンカー         | 58    |
| ボードアンカーV        | 56    |
| ボード釘            | 70    |
| ポリカフック          | 78    |

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>【ま行】</b>  |       |
| 又釘           | 71    |
| 丸釘           | 72    |
| ミニラチェットドライバー | 50    |
| ミラクルパワーブレード  | 50    |
| メカナット        | 59    |
| メカボルト        | 59    |
| 木ねじ          | 22・23 |
| 木ビタ          | 62    |
| 木名人          | 53    |

|             |    |
|-------------|----|
| <b>【や行】</b> |    |
| 焼杉板釘        | 70 |
| 焼杉板ねじ       | 07 |
| 床養生エース 逆巻き  | 90 |
| 床技          | 89 |

|             |    |
|-------------|----|
| <b>【ら行】</b> |    |
| らく下地        | 82 |
| らく束         | 82 |
| らくらくボードアンカー | 58 |
| らく粋         | 82 |
| らく粋ライト      | 82 |
| ルーフドリル      | 80 |
| ルーフボルト      | 80 |
| 連結くん        | 83 |
| ロール連結ビス     | 44 |
| 六角パワーソケット   | 40 |

|             |    |
|-------------|----|
| <b>【わ行】</b> |    |
| ワイヤー連結釘     | 43 |

## カタログ表示の見方

### ■サイズ表の表示に関して


|                       |                   |       |         |    |         |          |         |           |                        |  |
|-----------------------|-------------------|-------|---------|----|---------|----------|---------|-----------|------------------------|--|
| ●商品名                  | コーススレッド ラッパ 小箱 赤箱 |       |         |    |         |          | 材質:鉄    | 仕様:三価ユニクロ | ●JANコード                |  |
| ●商品コード                | 商品コード             | ねじタイプ | サイズ(mm) |    | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/箱) | JANコード    | 表上が国・メーカーコードです。        |  |
|                       | WR25ZS            |       | 全長(ねじ部) | 頭径 |         |          | 1,700   | 48203 2   | 表中がアイテムコード・チェックデジットです。 |  |
| ご発注の際は、商品コードをご使用ください。 | WR28ZS            | 全ねじ   | 25(20)  |    | 1,000   | 10       | 1,800   | 48204 9   |                        |  |
|                       |                   |       | 28(23)  |    |         |          |         |           |                        |  |
|                       |                   |       |         |    |         |          |         |           |                        |  |

#### ●商品に関する情報

出荷単位に関しては、商品によって異なりますので、お問い合わせください。

#### ●価格

単位に対する価格です。消費税は含まれておりません。




### ■ダンバ(セルフドリルネジ)の表示に関して

#### ●働きとは

使用可能な最大の厚み(下地材と締結物も含む)  
※半ねじの使用可能な最小の厚みについては、以下の式を参照ください

**全長-ねじ部+下地材の厚み+2mm程度**

●ダンバ本体においてステンレスはSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



#### ⚠ 使用上の注意

- 作業時には保護めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- チップソー等で作業される場合、保護めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 製品の取扱注意事項をご確認のうえで使用してください。
- 製品の使用目的・使用用途以外には使用しないでください。
- 用途(相手材厚等)に応じたねじをご使用ください。
- クラッチ機構付きのドライバーを使用し、適切なトルクで締め付けてください。
- ねじ等は使用母材・使用状況等によってねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ステンレスは使用環境等により錆びる場合があります。

★受注生産品ですので、納期についてはお問い合わせください。

★常備在庫しておりませんので、納期についてはお問い合わせください。

※製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

※製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

※カタログ掲載写真と実際の商品では印刷の関係上、色彩が異なります。

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

※無断転載や複製はしないでください。

※テープ(スリオンテック品)画像の著作権は、日立マクセル株式会社に帰属します。

コーススレッド



コーススレッド ラッパ 小箱 赤箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



| 商品コード   | ねじタイプ  | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |        | 全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| WR25ZS  | 全ねじ    | 25(20)  | 8.0 | 1,000       | 10           | 1,700       | 48203 2            |
| WR28ZS  |        | 28(23)  |     |             |              | 1,800       | 48204 9            |
| WR32ZS  |        | 32(27)  |     |             |              | 1,950       | 48205 6            |
| WR38ZS  |        | 38(33)  |     |             |              | 2,100       | 48206 3            |
| WR41ZS  |        | 41(36)  |     |             |              | 1,150       | 48207 0            |
| WR45ZS  |        | 45(40)  | 500 | 1,200       |              | 48209 4     |                    |
| WR51ZS  |        | 51(46)  | 300 | 1,300       |              | 48211 7     |                    |
| WR57ZS  |        | 57(51)  | 400 | 1,220       |              | 48213 1     |                    |
| WR65ZS  |        | 65(57)  | 8.3 | 300         |              | 1,320       | 48215 5            |
| WR75ZS  |        | 75(67)  | 8.4 | 200         |              | 1,140       | 48217 9            |
| WR90ZS  | 90(83) | 2,200   |     |             | 48219 3      |             |                    |
| WR41HS  | 半ねじ    | 41(23)  | 8.0 | 500         | 10           | 1,150       | 48208 7            |
| WR45HS  |        | 45(26)  |     |             |              | 1,200       | 48210 0            |
| WR51HS  |        | 51(32)  |     |             |              | 1,300       | 48212 4            |
| WR57HS  |        | 57(40)  |     |             |              | 400         | 1,220              |
| WR65HS  |        | 65(40)  | 8.3 | 300         |              | 1,320       | 48216 2            |
| WR75HS  |        | 75(45)  |     | 200         |              | 1,140       | 48218 6            |
| WR90HS  |        | 90(60)  | 8.4 |             |              | 150         | 2,200              |
| WR100HS |        | 100(60) |     | 2,400       |              |             | 48221 6            |
| WR120HS |        | 120(75) |     | 2,500       |              |             | 48222 3            |



コーススレッド ラッパ 小箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |       | 全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 7155251 | 全ねじ   | 25(20)  | 8.0 | 1,000       | 10           | 1,700       | 35383 7            |
| 7155281 |       | 28(23)  |     |             |              | 1,800       | 35384 4            |
| 7155321 |       | 32(27)  |     |             |              | 1,950       | 35385 1            |
| 7155381 |       | 38(33)  |     |             |              | 2,100       | 35386 8            |
| 7155411 |       | 41(36)  | 500 | 1,150       |              | 35387 5     |                    |
| 7155451 |       | 45(40)  |     | 1,200       |              | 35388 2     |                    |
| 7175511 |       | 51(46)  | 8.3 | 300         |              | 1,300       | 36419 2            |
| 7175571 |       | 57(51)  |     |             |              | 1,220       | 36430 7            |
| 7175651 |       | 65(57)  | 8.4 | 200         |              | 1,320       | 36431 4            |
| 7175751 |       | 75(67)  |     |             |              | 1,140       | 36462 8            |
| 7175901 | 半ねじ   | 90(83)  | 8.4 | 2,200       | 36463 5      |             |                    |
| 7175381 |       | 38(21)  | 8.0 | 500         | 2,100        | 36416 1     |                    |
| 7175411 |       | 41(23)  |     |             | 1,150        | 36417 8     |                    |
| 7175451 |       | 45(26)  |     |             | 1,200        | 36418 5     |                    |
| 7155511 |       | 51(32)  |     |             | 1,300        | 35389 9     |                    |
| 7155571 |       | 57(40)  | 8.3 | 400         | 1,220        | 35390 5     |                    |
| 7155651 |       | 65(40)  |     |             | 1,320        | 35391 2     |                    |
| 7155751 |       | 75(45)  | 8.4 | 200         | 1,140        | 35392 9     |                    |
| 7155901 |       | 90(60)  |     |             | 2,200        | 35393 6     |                    |
| 7155101 |       | 100(60) | 150 | 2,400       | 36420 8      |             |                    |
| 7155121 |       | 120(75) |     | 2,500       | 36421 5      |             |                    |

コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(㎜)  |         | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |         |
|---------|-------|---------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|---------|
|         |       | 全長(ねじ部) | 頭径      |             |              |             |                    |         |
| WR25ZT  | 全ねじ   | 25(20)  | 8.0     | 2,000       | 6            | 3,000       | 47072 5            |         |
| WR28ZT  |       | 28(23)  |         | 1,900       |              |             | 47073 2            |         |
| WR32ZT  |       | 32(27)  |         | 1,800       |              |             | 47074 9            |         |
| WR38ZT  |       | 38(33)  |         | 1,500       |              |             | 47075 6            |         |
| WR41ZT  |       | 41(36)  | 1,400   | 47076 3     |              |             |                    |         |
| WR45ZT  |       | 45(40)  | 1,100   | 2,500       |              | 47077 0     |                    |         |
| WR51ZT  |       | 51(46)  | 1,000   |             |              | 47078 7     |                    |         |
| WR57ZT  |       | 57(51)  | 900     |             |              | 47424 2     |                    |         |
| WR65ZT  |       | 65(57)  | 8.3     | 500         |              | 2,000       | 47425 9            |         |
| WR75ZT  |       | 75(67)  |         | 400         |              |             | 47426 6            |         |
| WR90ZT  |       | 90(83)  | 8.4     | 200         |              | 47427 3     |                    |         |
| WR38HT  | 半ねじ   | 38(21)  | 8.0     | 1,500       | 6            | 3,000       | 47421 1            |         |
| WR41HT  |       | 41(23)  |         | 1,400       |              |             | 47422 8            |         |
| WR45HT  |       | 45(26)  |         | 1,100       |              |             | 47423 5            |         |
| WR51HT  |       | 51(32)  |         | 1,000       |              |             | 47079 4            |         |
| WR57HT  |       | 57(40)  | 8.3     | 900         |              | 2,500       | 47080 0            |         |
| WR65HT  |       | 65(40)  |         | 500         |              |             | 47081 7            |         |
| WR75HT  |       | 75(45)  | 8.4     | 400         |              | 2,000       | 47082 4            |         |
| WR90HT  |       | 90(60)  |         | 200         |              |             | 47083 1            |         |
| WR100HT |       |         | 100(60) | 8.4         |              | 160         | 2,600              | 47428 0 |
| WR120HT |       |         | 120(75) |             |              | 150         | 3,000              | 47429 7 |



コーススレッド ラッパ 徳用箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm) |       | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |       | 全長(ねじ部) | 頭径    |             |              |             |                    |
| 7155250 | 全ねじ   | 25(20)  | 8.0   | 2,000       | 6            | 3,000       | 35289 2            |
| 7155280 |       | 28(23)  |       | 1,900       |              |             | 35290 8            |
| 7155320 |       | 32(27)  |       | 1,800       |              |             | 35291 5            |
| 7155380 |       | 38(33)  |       | 1,500       |              |             | 35292 2            |
| 7155410 |       | 41(36)  | 1,400 | 35293 9     |              |             |                    |
| 7155450 |       | 45(40)  | 1,100 | 2,500       |              | 35294 6     |                    |
| 7175510 |       | 51(46)  | 1,000 |             |              | 36413 0     |                    |
| 7175570 |       | 57(51)  | 900   |             |              | 36432 1     |                    |
| 7175650 |       | 65(57)  | 8.3   | 500         |              | 2,000       | 36433 8            |
| 7175750 |       | 75(67)  |       | 400         |              |             | 36464 2            |
| 7175900 |       | 90(83)  | 8.4   | 200         |              | 36465 9     |                    |
| 7175380 | 半ねじ   | 38(21)  | 8.0   | 1,500       | 6            | 3,000       | 36410 9            |
| 7175410 |       | 41(23)  |       | 1,400       |              |             | 36411 6            |
| 7175450 |       | 45(26)  |       | 1,100       |              |             | 36412 3            |
| 7155510 |       | 51(32)  |       | 1,000       |              | 2,500       | 35295 3            |
| 7155570 |       | 57(40)  | 900   | 35296 0     |              |             |                    |
| 7155650 |       | 65(40)  | 8.3   | 500         |              | 2,000       | 35297 7            |
| 7155750 |       | 75(45)  |       | 400         |              |             | 35298 4            |
| 7155900 |       | 90(60)  | 8.4   | 200         |              | 2,600       | 35299 1            |
| 7155100 |       | 100(60) |       | 160         |              |             | 36414 7            |
| 7155120 |       | 120(75) |       | 150         |              |             | 3,000              |

コーススレッド カラー 頭部着色 小箱 赤箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



ホワイト ベージュ

| 商品コード   | ねじタイプ | 頭部<br>着色 | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|----------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |       |          | 全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| WR25ZSW | 全ねじ   | ホワイト     | 25(20)  | 8.0 | 1,000       | 10           | 2,200       | 56989 4            |
| WR28ZSW |       |          | 28(23)  |     |             |              | 2,300       | 56990 0            |
| WR32ZSW |       |          | 32(27)  |     |             |              | 2,500       | 56991 7            |
| WR25ZSB | 全ねじ   | ベージュ     | 25(20)  | 8.0 | 1,000       | 10           | 2,200       | 56992 4            |
| WR28ZSB |       |          | 28(23)  |     |             |              | 2,300       | 56993 1            |
| WR32ZSB |       |          | 32(27)  |     |             |              | 2,500       | 56994 8            |

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。



コーススレッド ラッパ 角ボックス 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm) |        | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
|         |       | 全長(ねじ部) | 頭径     |                |                |               |                    |
| CBZ0250 | 全ねじ   | 25(20)  | 8.0    | 1,100          | 6              | 1,980         | 38056 7            |
| CBZ0280 |       | 28(23)  |        | 1,050          |                |               | 38057 4            |
| CBZ0320 |       | 32(27)  |        | 870            |                |               | 38058 1            |
| CBZ0380 |       | 38(33)  |        | 800            |                |               | 38059 8            |
| CBZ0410 |       | 41(36)  | 750    | 38060 4        |                |               |                    |
| CBZ0450 |       | 45(40)  | 700    | 38061 1        |                |               |                    |
| CBZ0510 |       | 51(46)  | 600    | 38062 8        |                |               |                    |
| CBZ0650 |       |         | 65(57) | 8.3            |                |               | 350                |
| CBH0510 | 半ねじ   | 51(32)  | 8.0    | 600            | 6              | 1,980         | 38064 2            |
| CBH0570 |       | 57(40)  |        | 550            |                |               | 38065 9            |
| CBH0650 |       | 65(40)  | 350    | 38063 5        |                |               |                    |
| CBH0750 |       | 75(45)  | 250    | 38067 3        |                |               |                    |
| CBH0900 |       | 90(60)  | 8.4    | 150            |                |               | 38068 0            |




## コーススレッド

## コーススレッド フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(㎜)  |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円 / 箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|--------------|---------------|--------------------|
|         |       | 全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |               |                    |
| 715525F | 全ねじ   | 25(20)  | 7.5 | 1,000       | 10           | 1,800         | 36211 2            |
| 715528F |       | 28(23)  |     |             |              | 1,950         | 36212 9            |
| 715532F |       | 32(27)  |     |             |              | 2,050         | 36201 3            |
| 715538F |       | 38(32)  | 500 | 2,200       |              | 36202 0       |                    |
| 715541F |       | 41(36)  |     | 1,300       |              | 36214 3       |                    |
| 715545F | 半ねじ   | 45(40)  | 8.0 | 300         | 10           | 1,450         | 36203 7            |
| 715551F |       | 51(45)  |     |             |              | 1,600         | 36204 4            |
| 715557F |       | 57(36)  | 400 | 1,500       |              | 36206 8       |                    |
| 715565F |       | 65(38)  | 200 | 1,550       |              | 36207 5       |                    |
| 715575F |       | 75(45)  |     | 1,250       |              | 36208 2       |                    |
| 715590F |       | 90(60)  | 150 | 2,300       |              | 36209 9       |                    |
| 715510F |       | 100(60) |     | 2,450       |              | 36210 5       |                    |
| 715512F |       | 120(75) |     | 2,500       |              | 36120 7       |                    |
| 715513F |       | 130(75) | 90  | 2,800       |              | 36121 4       |                    |
| 715515F |       | 150(75) | 9.5 | 70          |              | 3,100         | 36122 1            |
| 715518F |       | 180(90) |     | 3,500       |              | 36123 8       |                    |
| 715520F |       | 200(90) |     | 60          |              | 4,000         | 36124 5            |



フレキ

ステンレス ラップ

## コーススレッド フレキ 赤箱

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード  | ねじタイプ  | サイズ(mm) |         | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |         |
|--------|--------|---------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|---------|
|        |        | 全長(ねじ部) | 頭径      |             |              |             |                    |         |
| WR25F  | 全ねじ    | 25(20)  | 7.5     | 1,000       | 10           | 1,800       | 48017 5            |         |
| WR28F  |        | 28(23)  |         |             |              | 1,950       | 48018 2            |         |
| WR32F  |        | 32(27)  |         |             |              | 2,050       | 48019 9            |         |
| WR38F  |        | 38(32)  |         | 500         |              | 2,200       | 48020 5            |         |
| WR41F  |        | 41(36)  |         |             |              | 1,300       | 48021 2            |         |
| WR45F  |        | 45(40)  |         | 500         |              | 1,450       | 48022 9            |         |
| WR51F  | 51(45) | 1,600   | 48023 6 |             |              |             |                    |         |
| WR57F  | 半ねじ    | 57(36)  | 7.5     | 400         | 10           | 1,500       | 48024 3            |         |
| WR65F  |        | 8.0     | 300     | 1,550       |              | 48025 0     |                    |         |
| WR75F  |        |         | 75(45)  | 200         |              | 1,250       | 48026 7            |         |
| WR90F  |        | 90(60)  | 8.3     |             |              | 2,300       | 48027 4            |         |
| WR100F |        | 100(60) |         | 9.5         |              | 150         | 2,450              | 48028 1 |
| WR120F |        | 120(75) | 100     |             |              | 2,500       | 48029 8            |         |



## ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| SW25ZS  | 全ねじ   | 3.8×25(20)                | 900         | 6            | 6,000       | 57078 4            |
| SW28ZS  |       | 3.8×28(23)                | 800         |              |             | 57079 1            |
| SW32ZS  |       | 3.8×32(27)                | 750         |              |             | 57080 7            |
| SW38ZS  |       | 3.8×38(33)                | 650         |              |             | 57081 4            |
| SW41ZS  |       | 3.8×41(36)                | 500         |              |             | 57082 1            |
| SW45ZS  | 半ねじ   | 3.8×45(40)                | 450         | 6            | 6,000       | 57083 8            |
| SW51ZS  |       | 3.8×51(45)                | 450         |              |             | 57084 5            |
| SW51HS  |       | 3.8×51(33)                | 450         |              |             | 57315 0            |
| SW57HS  |       | 3.8×57(45)                | 400         |              |             | 57085 2            |
| SW65HS  |       | 4.2×65(45)                | 300         |              |             | 57086 9            |
| SW75HS  |       | 4.2×75(45)                | 250         |              |             | 57087 6            |
| SW90HS  |       | 4.5×90(62)                | 160         |              |             | 57088 3            |
| SW100HS |       | 4.8×100(62)               | 120         |              |             | 57089 0            |
| SW120HS |       | 4.8×120(75)               | 80          |              |             | 57090 6            |



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## SUSXM7 コーススレッド ラップ

材質:SUSXM7

| 商品コード    | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★716825S | 全ねじ   | 3.8×25(20)                | 550         | 6            | 4,500       | 48036 6            |
| ★716832S |       | 3.8×32(27)                | 450         |              |             | 48038 0            |
| ★716838S |       | 3.8×38(33)                | 360         |              |             | 48780 8            |
| ★716841S |       | 3.8×41(36)                | 350         |              |             | 48039 7            |
| ★716845S |       | 4.2×45(40)                | 290         |              |             | 48040 3            |
| ★716851S | 半ねじ   | 4.2×51(45)                | 260         | 6            | 4,500       | 48041 0            |
| ★716857S |       | 4.2×57(37)                | 8.5         |              |             | 48781 5            |
| ★716865S |       | 4.8×65(45)                | 15          |              |             | 48042 7            |
| ★716875S |       | 4.8×75(45)                | 8.8         |              |             | 48043 4            |
| ★716890S |       | 5.3×90(60)                | 25          |              |             | 48044 1            |
| ★716810S |       | 5.3×100(60)               | 35          |              |             | 50881 7            |
| ★716812S |       | 5.3×120(60)               | 55          |              |             | 48045 8            |

※SUSXM7は非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

※使い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めいたします。

## ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 716525S | 全ねじ   | 3.8×25(20)                | 1,050       | 10           | 7,000       | 36559 5            |
| 716528S |       | 3.8×28(23)                | 950         |              |             | 36560 1            |
| 716532S |       | 3.8×32(27)                | 850         |              |             | 36561 8            |
| 716538S |       | 3.8×38(33)                | 700         |              |             | 38155 7            |
| 716541S |       | 3.8×41(36)                | 650         |              |             | 36562 5            |
| 716545S | 半ねじ   | 3.8×45(40)                | 550         | 10           | 7,000       | 38156 4            |
| 716551S |       | 3.8×51(45)                | 500         |              |             | 36563 2            |
| 716557S |       | 4.2×65(45)                | 350         |              |             | 36564 9            |
| 716565S |       | 4.2×75(45)                | 300         |              |             | 36565 6            |
| 716575S |       | 5.3×90(62)                | 200         |              |             | 36566 3            |
| 716590S |       | 5.3×90(60)                | 200         |              |             | 36567 0            |
| 716512S |       | 5.3×125(62)               | 100         |              |             | 36568 7            |



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## ステンレス コーススレッド フレキ

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 716725S | 全ねじ   | 3.8×25(20)                | 1,050       | 10           | 7,200       | 36917 3            |
| 716728S |       | 3.8×28(23)                | 1,000       |              |             | 48224 7            |
| 716732S |       | 3.8×32(20)                | 950         |              |             | 36918 0            |
| 716738S |       | 3.8×38(25)                | 850         |              |             | 36919 7            |
| 716741S |       | 3.8×41(27)                | 700         |              |             | 36920 3            |
| 716745S | 半ねじ   | 3.8×45(28)                | 650         | 10           | 7,200       | 36921 0            |
| 716751S |       | 3.8×51(33)                | 550         |              |             | 36922 7            |
| 716757S |       | 3.8×57(40)                | 500         |              |             | 36923 4            |
| 716765S |       | 4.2×65(40)                | 350         |              |             | 36924 1            |
| 716775S |       | 4.2×75(45)                | 300         |              |             | 36925 8            |
| 716790S |       | 4.5×90(60)                | 200         |              |             | 36926 5            |
| 716712S |       | 5.3×120(75)               | 9.0         |              |             | 36927 2            |



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## ステンレス コーススレッド フレキ 化粧箱

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 716625S | 全ねじ   | 3.8×25(20)                | 210         | 10           | 1,800       | 36109 2            |
| 716628S |       | 3.8×28(23)                | 190         |              |             | 48223 0            |
| 716632S | 半ねじ   | 3.8×32(20)                | 170         | 10           | 1,800       | 36110 8            |
| 716638S |       | 3.8×38(25)                | 150         |              |             | 36111 5            |
| 716641S |       | 3.8×41(27)                | 140         |              |             | 36112 2            |
| 716645S |       | 3.8×45(28)                | 130         |              |             | 36113 9            |
| 716651S |       | 3.8×51(33)                | 110         |              |             | 36114 6            |
| 716657S |       | 3.8×57(40)                | 100         |              |             | 36115 3            |
| 716665S |       | 4.2×65(40)                | 70          |              |             | 36116 0            |
| 716675S |       | 4.2×75(45)                | 60          |              |             | 36117 7            |
| 716690S |       | 4.5×90(60)                | 45          | 20           |             | 36118 4            |
| 716612S |       | 5.3×120(75)               | 9.0         |              |             | 36119 1            |



※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 堅木コース ステンレスSUS305J1



### 堅木コース

材質:SUS305J1

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 717025J | 3.8×25(20)  | 8.3 | 500         | 6            | 4,200       | 53495 3            |
| 717028J | 3.8×28(23)  |     | 450         |              |             | 53496 0            |
| 717032J | 3.8×32(27)  |     | 410         |              |             | 53497 7            |
| 717038J | 3.8×38(33)  | 8.5 | 360         |              |             | 53498 4            |
| 717041J | 3.8×41(36)  |     | 350         |              |             | 53499 1            |
| 717045J | 4.2×45(40)  |     | 290         |              |             | 53500 4            |
| 717051J | 4.2×51(45)  | 8.8 | 260         |              |             | 53501 1            |
| 717H51J | 4.2×51(32)  |     | 260         |              |             | 62575 0            |
| 717057J | 4.2×57(45)  |     | 200         |              |             | 55522 4            |
| 717065J | 4.8×65(45)  | 9.2 | 190         |              |             | 53502 8            |
| 717075J | 4.8×75(45)  |     | 160         |              |             | 53503 5            |
| 717090J | 5.3×90(60)  |     | 90          |              |             | 53504 2            |
| 717012J | 5.3×120(60) |     | 50          |              |             | 53505 9            |



四角い  
ねじ山

#### 特長

- 四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます
- 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限に抑えます
- 錆に強いSUS305J1製

#### ■使用にあたって

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

## スレンダースレッド



### スレンダー2000

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| SR25  | 3.3×25(17)  | 6.0 | 1,000       | 10           | 2,000       | 47553 9            |
| SR30  | 3.3×30(20)  |     | 910         |              |             | 47554 6            |
| SR35  | 3.3×35(22)  |     | 880         |              |             | 47555 3            |
| SR40  | 3.3×40(26)  | 7.0 | 760         |              |             | 47556 0            |
| SR45  | 3.3×45(30)  |     | 660         |              |             | 47557 7            |
| SR50  | 3.3×50(35)  |     | 570         |              |             | 47558 4            |
| SR55  | 3.8×55(38)  | 7.5 | 490         | 10           | 2,000       | 47559 1            |
| SR60  | 3.8×60(40)  |     | 440         |              |             | 47560 7            |
| SR65  | 3.8×65(45)  |     | 390         |              |             | 47561 4            |
| SR70  | 3.8×70(50)  | 7.5 | 330         |              |             | 47562 1            |
| SR75  | 3.8×75(55)  |     | 250         |              |             | 47563 8            |
| SR90  | 4.0×90(60)  |     | 150         |              |             | 56744 9            |



### スレンダースレッド

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 7181125 | 3.3×25(17)  | 6.0 | 1,400       | 10           | 3,600       | 38133 5            |
| 7181130 | 3.3×30(20)  |     | 1,300       |              |             | 38134 2            |
| 7181135 | 3.3×35(22)  |     | 1,200       |              |             | 36510 6            |
| 7181140 | 3.3×40(26)  | 7.0 | 1,100       |              |             | 38511 3            |
| 7181145 | 3.3×45(30)  |     | 1,000       |              |             | 36512 0            |
| 7181150 | 3.3×50(35)  |     | 800         |              |             | 36513 7            |
| 7181155 | 3.8×55(38)  | 7.5 | 600         | 10           | 3,600       | 36514 4            |
| 7181160 | 3.8×60(40)  |     | 500         |              |             | 36515 1            |
| 7181165 | 3.8×65(45)  |     | 400         |              |             | 36516 8            |
| 7181170 | 3.8×70(50)  | 7.5 | 300         |              |             | 36517 5            |
| 7181175 | 3.8×75(55)  |     | 300         |              |             | 2,700 36518 2      |
| 7181190 | 4.2×90(60)  |     | 180         |              |             | 3,200 47596 6      |



### スレンダー赤箱 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| SR25T | 3.3×25(17)  | 6.0 | 1,800       | 6            | 3,000       | 55953 6            |
| SR30T | 3.3×30(20)  |     | 1,600       |              |             | 55954 3            |
| SR35T | 3.3×35(22)  |     | 1,400       |              |             | 55955 0            |
| SR40T | 3.3×40(26)  | 7.0 | 1,250       |              |             | 55956 7            |
| SR45T | 3.3×45(30)  |     | 1,100       |              |             | 55957 4            |
| SR50T | 3.3×50(35)  |     | 950         |              |             | 55958 1            |
| SR55T | 3.8×55(38)  | 7.5 | 700         | 6            | 3,000       | 55959 8            |
| SR60T | 3.8×60(40)  |     | 650         |              |             | 55960 4            |
| SR65T | 3.8×65(45)  |     | 620         |              |             | 55961 1            |
| SR70T | 3.8×70(50)  | 7.5 | 570         |              |             | 55962 8            |
| SR75T | 3.8×75(55)  |     | 520         |              |             | 55963 5            |
| SR90T | 4.0×90(60)  |     | 300         |              |             | 55964 2            |



## 4カット内装ビス ハイ&amp;ロー®

## 4カット内装ビス 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | 全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| FNR25T  | 25(19)  | 8.0 | 2,000       | 6            | 4,200       | 56787 6            |
| FNR32T  | 32(22)  |     | 1,800       |              |             | 56788 3            |
| FNR38T  | 38(25)  |     | 1,500       |              |             | 56789 0            |
| FNR42T  | 42(26)  | 8.2 | 1,300       |              |             | 56790 6            |
| FNR45T  | 45(28)  |     | 1,200       |              |             | 56791 3            |
| FNR50T  | 50(30)  | 8.4 | 1,000       |              |             | 56792 0            |
| FNR65T  | 65(38)  |     | 700         |              |             | 56793 7            |
| FNR75T  | 75(40)  |     | 600         |              |             | 56794 4            |
| FNR90T  | 90(50)  |     | 350         |              |             | 56795 1            |
| FNR100T | 100(60) |     | 300         |              |             | 56796 8            |
| FNR120T | 120(62) |     | 180         |              |             | 56797 5            |



## 内装ビス ハイ&amp;ロー®

## 内装ビス 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード     | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| ※ 713525H | 3.5×25(19)  | 8.0 | 2,000       | 6            | 4,200       | 36387 4            |
| 713832H   | 3.8×32(22)  |     | 1,800       |              |             | 36388 1            |
| 713838H   | 3.8×38(25)  |     | 1,500       |              |             | 33533 8            |
| 714242H   | 4.2×42(26)  | 8.2 | 1,300       |              |             | 33534 5            |
| 714245H   | 4.2×45(28)  |     | 1,200       |              |             | 33535 2            |
| 714250H   | 4.2×50(30)  | 8.4 | 1,000       |              |             | 33536 9            |
| 714265H   | 4.2×65(38)  |     | 700         |              |             | 33537 6            |
| 714275H   | 4.5×75(40)  |     | 600         |              |             | 33538 3            |
| 714590H   | 4.5×90(50)  |     | 350         |              |             | 33539 0            |
| 714510H   | 4.5×100(60) |     | 300         |              |             | 35398 1            |
| 714812H   | 4.8×120(62) | 9.2 | 180         |              |             | 35399 8            |
| 714815H   | 4.8×150(65) | 9.5 | 90          |              |             | 38114 4            |



※25mmは先端カットなし

## 内装ビス 化粧箱

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード     | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱×中箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------------|-----|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
|           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |                 |             |                    |
| ※ 7135250 | 3.5×25(19)  | 8.0 | 450         | 10×4            | 880         | 33523 9            |
| 7138320   | 3.8×32(22)  |     | 310         |                 |             | 33524 6            |
| 7138380   | 3.8×38(25)  |     | 250         |                 |             | 33525 3            |
| 7142420   | 4.2×42(26)  | 8.2 | 225         |                 |             | 33526 0            |
| 7142450   | 4.2×45(28)  |     | 200         |                 |             | 33527 7            |
| 7142500   | 4.2×50(30)  | 8.4 | 175         |                 |             | 33528 4            |
| 7142650   | 4.2×65(38)  |     | 125         |                 |             | 33529 1            |
| 7145750   | 4.5×75(40)  |     | 100         |                 |             | 33530 7            |
| 7145900   | 4.5×90(50)  |     | 60          |                 |             | 33531 4            |
| 7145100   | 4.5×100(60) |     | 45          |                 |             | 35934 1            |
| 7148120   | 4.8×120(62) | 9.5 | 30          |                 |             | 33532 1            |



## デカバ®

## デカバ® 小箱

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 7180320 | 3.8×32(27)  | 8.2 | 900         | 10           | 2,350       | 36312 6            |
| 7180380 | 3.8×38(33)  |     | 680         |              |             | 36313 3            |
| 7180420 | 3.8×42(37)  |     | 650         |              |             | 36314 0            |
| 7180450 | 3.8×45(40)  | 8.6 | 550         |              |             | 36315 7            |
| 7180500 | 3.8×50(45)  |     | 500         |              |             | 36316 4            |
| 7180570 | 4.2×57(45)  | 8.8 | 400         |              | 2,100       | 36317 1            |
| 7180650 | 4.2×65(45)  |     | 300         |              |             | 36318 8            |
| 7180750 | 4.2×75(45)  |     | 230         |              | 2,000       | 36319 5            |
| 7180900 | 4.8×90(62)  | 9.2 | 200         |              | 2,850       | 36320 1            |
| 7180100 | 5.3×100(62) |     | 150         |              |             | 36321 8            |
| 7180125 | 5.3×125(62) |     | 100         |              |             | 36322 5            |



## デカバ® フレキ

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 718025F | 3.8×25(20)  | 7.5 | 1,000       | 10           | 2,400       | 38253 0            |
| 718032F | 3.8×32(27)  |     | 900         |              |             | 36547 2            |
| 718038F | 3.8×38(33)  |     | 680         |              |             | 36548 9            |
| 718042F | 3.8×42(37)  |     | 650         |              |             | 36549 6            |
| 718045F | 3.8×45(40)  |     | 550         |              |             | 36550 2            |
| 718050F | 3.8×50(45)  | 7.9 | 500         |              | 2,150       | 36551 9            |
| 718057F | 4.2×57(45)  |     | 400         |              |             | 36552 6            |
| 718065F | 4.2×65(45)  |     | 300         |              | 2,050       | 36553 3            |
| 718075F | 4.2×75(45)  | 8.2 | 230         |              |             | 36554 0            |
| 718090F | 4.8×90(62)  |     | 200         | 2,900        | 2,900       | 36555 7            |
| 718010F | 5.3×100(62) | 8.8 | 150         |              |             | 36556 4            |
| 718012F | 5.3×125(62) |     | 100         |              |             | 36557 1            |



## デカバ® 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 718032T | 3.8×32(27)  | 8.2 | 1,750       | 6            | 4,100       | 36487 1            |
| 718038T | 3.8×38(33)  |     | 1,320       |              |             | 36488 8            |
| 718042T | 3.8×42(37)  |     | 1,260       |              |             | 36489 5            |
| 718045T | 3.8×45(40)  | 8.6 | 1,070       |              |             | 36490 1            |
| 718050T | 3.8×50(45)  |     | 970         |              |             | 36491 8            |
| 718057T | 4.2×57(45)  | 8.8 | 775         |              |             | 36492 5            |
| 718065T | 4.2×65(45)  |     | 640         |              |             | 36493 2            |
| 718075T | 4.2×75(45)  |     | 520         |              |             | 36494 9            |
| 718090T | 4.8×90(62)  | 9.2 | 320         |              |             | 36495 6            |
| 718010T | 5.3×100(62) |     | 240         |              |             | 36496 3            |
| 718012T | 5.3×125(62) |     | 160         |              |             | 36497 0            |



## ステンレス デカバ®

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 718032S | 3.8×32(27)  | 8.2 | 900         | 6            | 6,600       | 81738 4            |
| 718038S | 3.8×38(33)  |     | 680         |              |             | 81739 1            |
| 718042S | 3.8×42(37)  |     | 650         |              |             | 81740 7            |
| 718045S | 3.8×45(40)  | 8.6 | 550         |              |             | 81741 4            |
| 718050S | 3.8×50(45)  |     | 500         |              |             | 81742 1            |
| 718057S | 4.2×57(45)  | 8.8 | 400         |              |             | 81743 8            |
| 718065S | 4.2×65(45)  |     | 300         |              |             | 81744 5            |
| 718075S | 4.2×75(45)  |     | 230         |              |             | 81745 2            |
| 718090S | 4.8×90(62)  | 9.2 | 200         |              |             | 81746 9            |
| 718010S | 5.3×100(62) |     | 150         |              |             | 81747 6            |
| 718012S | 5.3×125(62) |     | 100         |              |             | 81748 3            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 木割れ防止ビス

### 木割れ防止ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード  |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| WB00025 | 3.8×25(20)                | 570         | 6            | 1,300       | 54275 0 |
| WB00030 | 3.8×30(20)                | 520         |              |             | 54276 7 |
| WB00035 | 3.8×35(20)                | 480         |              |             | 54277 4 |
| WB00040 | 3.8×40(25)                | 410         |              |             | 54278 1 |
| WB00045 | 3.8×45(25)                | 380         |              |             | 54279 8 |
| WB00050 | 3.8×50(30)                | 350         |              |             | 54280 4 |
| WB00065 | 4.2×65(40)                | 250         |              |             | 54281 1 |
| WB00075 | 4.2×75(40)                | 220         |              |             | 54282 8 |
| WB00090 | 4.5×90(50)                | 90          |              |             | 54283 5 |
| WB00100 | 4.5×100(55)               | 70          |              |             | 54284 2 |
| WB00120 | 4.5×120(60)               | 55          |              |             | 54285 9 |



木割れ防止ビス

ミニ ブロンズ

### 木割れ防止ビス スレンダー

パリューパック®

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| SSKW25 | 3.3×25(20)                | 230           | 5×4              | 580           | 54981 0 |
| SSKW30 | 3.3×30(20)                | 195           |                  |               | 54982 7 |
| SSKW35 | 3.3×35(20)                | 175           |                  |               | 54983 4 |
| SSKW40 | 3.3×40(25)                | 155           |                  |               | 54984 1 |
| SSKW45 | 3.3×45(25)                | 135           |                  |               | 54985 8 |
| SSKW50 | 3.3×50(30)                | 120           |                  |               | 54986 5 |
| SSKW65 | 3.7×65(40)                | 75            | 7.0              | 65            | 54987 2 |
| SSKW75 | 3.7×75(45)                | 65            |                  |               | 54988 9 |
| SSKW90 | 3.7×90(50)                | 38            |                  |               | 54989 6 |



### 木割れ防止ビス

パリューパック®

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|-------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| KW25V | 3.8×25(20)                | 210           | 5×4              | 580           | 54085 5 |
| KW30V | 3.8×30(20)                | 180           |                  |               | 54086 2 |
| KW35V | 3.8×35(20)                | 160           |                  |               | 54087 9 |
| KW40V | 3.8×40(25)                | 145           |                  |               | 54088 6 |
| KW45V | 3.8×45(25)                | 125           |                  |               | 54089 3 |
| KW50V | 3.8×50(30)                | 110           |                  |               | 54090 9 |
| KW65V | 4.2×65(40)                | 70            |                  |               | 54091 6 |
| KW75V | 4.2×75(40)                | 60            |                  |               | 54092 3 |
| KW90V | 4.5×90(50)                | 35            |                  |               | 54093 0 |



### 木割れ防止ビス ミニ

ハーフパリューパック®

材質:鉄

| 商品コード   | 仕様         | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|---------|------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| KMFU13V | 三価<br>ユニクロ | 2.2×13(10)                | 340           | 5×4              | 800           | 56912 2 |
| KMFU16V |            | 2.2×16(10)                | 320           |                  |               | 56913 9 |
| KMFU20V |            | 2.2×20(14)                | 295           |                  |               | 56914 6 |
| KMFU25V |            | 2.2×25(14)                | 270           |                  |               | 56915 3 |
| KMFU32V |            | 2.2×32(18)                | 215           |                  |               | 56916 0 |
| KMFU38V |            | 2.2×38(18)                | 200           |                  |               | 56917 7 |
| KMFB13V | ブロンズ       | 2.2×13(10)                | 320           | 5×4              | 800           | 56918 4 |
| KMFB16V |            | 2.2×16(10)                | 300           |                  |               | 56919 1 |
| KMFB20V |            | 2.2×20(14)                | 270           |                  |               | 56920 7 |
| KMFB25V |            | 2.2×25(14)                | 250           |                  |               | 56921 4 |
| KMFB32V |            | 2.2×32(18)                | 200           |                  |               | 56922 1 |
| KMFB38V |            | 2.2×38(18)                | 185           |                  |               | 56923 8 |



### ステンレス 木割れ防止ビス

パリューパック®

材質:SUS305J1

| 商品コード  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| KWS25V | 3.8×25(20)                | 180           | 5×4              | 1,500         | 54357 3 |
| KWS30V | 3.8×30(20)                | 160           |                  |               | 54358 0 |
| KWS35V | 3.8×35(20)                | 140           |                  |               | 54359 7 |
| KWS40V | 3.8×40(25)                | 130           |                  |               | 54360 3 |
| KWS45V | 3.8×45(25)                | 115           |                  |               | 54361 0 |
| KWS50V | 3.8×50(30)                | 100           |                  |               | 54362 7 |
| KWS65V | 4.2×65(40)                | 70            |                  |               | 54363 4 |
| KWS75V | 4.2×75(45)                | 60            |                  |               | 54364 1 |
| KWS90V | 4.5×90(50)                | 35            |                  |               | 54365 8 |



※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

#### ■使用にあたって

※本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れの発生する場合があります。  
※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

## W引寄せビス

### W引寄せビス 角ボックス

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード  |
|---------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| WH00042 | 4.2×42(15)                | 12           | 430           | 4            | 1,450       | 52781 8 |
| WH00045 | 4.2×45(15)                | 8.2          | 15            |              |             | 52782 5 |
| WH00050 | 4.2×50(15)                | 20           | 325           |              |             | 52783 2 |
| WH00065 | 4.4×65(25)                | 25           | 225           |              |             | 52784 9 |
| WH00075 | 4.5×75(25)                | 35           | 200           |              |             | 52785 6 |
| WH00090 | 4.5×90(35)                | 40           | 115           |              |             | 52786 3 |
| WH00100 | 4.5×100(40)               | 45           | 100           |              |             | 52787 0 |




### W引寄せビス

パリューパック®

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| WH42V  | 4.2×42(15)                | 12           | 110           | 5×4              | 900           | 58443 9 |
| WH45V  | 4.2×45(15)                | 8.2          | 15            |                  |               | 58444 6 |
| WH50V  | 4.2×50(15)                | 20           | 90            |                  |               | 58445 3 |
| WH65V  | 4.4×65(25)                | 25           | 70            |                  |               | 58446 0 |
| WH75V  | 4.5×75(25)                | 35           | 55            |                  |               | 58447 7 |
| WH90V  | 4.5×90(35)                | 40           | 35            |                  |               | 58448 4 |
| WH100V | 4.5×100(40)               | 45           | 25            |                  |               | 58449 1 |



## なげしビス ハイ&ロー® シンワツシャー

### なげしビス ハイ&ロー® シンワツシャー

パリューパック®

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|-------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| WN42V | 4.0×42(27)                | 100           | 5×4              | 800           | 41219 0 |
| WN50V | 4.0×50(32)                | 80            |                  |               | 41220 6 |
| WN65V | 4.0×65(38)                | 60            |                  |               | 41221 3 |





## コンパネビス



### コンパネビス

材質:鉄 色目:グレー

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径  | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 71KB28D | 3.8×28(20)             | 7.5 | 680         | 10           | 2,000       | 48677 1            |
| 71KB32D | 3.8×32(24)             |     | 630         |              |             | 48678 8            |
| 71KB38D | 3.8×38(30)             |     | 530         |              |             | 48679 5            |
| 71KB45D | 3.8×45(37)             |     | 450         |              |             | 51266 1            |
| 71KB50D | 3.8×50(42)             |     | 400         |              |             | 51267 8            |

※頭部は梨地仕上げ

■使用にあたって

※石こうボードには使用できません。

※軟質系木材(桐縁材等)に硬質系合板を取り付ける場合、頭部が完全に沈み込まないことがあり、また建材の種類によっては毛羽立ちや表面浮き、空回りが発生する場合もございますので、事前に試し打ち等でご確認ください。

## 根太ロック スクエア



### 根太ロック スクエア

材質:鉄 仕様:三価クロム

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径  | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| NDLS090 | 5.0×90(38)             | 9.5 | 200         | 10           | 2,500       | 58311 1            |
| NDLS105 | 5.0×105(38)            |     | 180         |              |             | 58312 8            |
| NDLS120 | 5.0×120(38)            |     | 120         |              |             | 58313 5            |

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

※堅木には使用しないでください。

※根太施工以外の用途には使用しないでください。

床鳴り防止! 根太鳴り防止対策に、根太施工専用ねじ

### 根太高さサイズ適合表

|       |             |
|-------|-------------|
| 90mm  | 45mm根太専用    |
| 105mm | 45.55mm根太専用 |
| 120mm | 55~70mm根太専用 |

特長

■根太を大引にガッチリ締結

・沈みやすい頭部形状

・特殊形状先端で木割れしにくい

・ビットが外れにくい四角穴No.3(スクエア)

■引寄せブランク

・根太を大引にスムーズに引き寄せる

## パーティクルボードビス



### パーティクルボードビス フレキ

材質:鉄 仕様:三価クロム



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径  | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| PBV038F | 3.8×38(20)             | 7.5 | 1,000       | 10           | 1,200       | 54917 9            |
| PBV041F | 3.8×41(20)             |     | 500         |              | 900         | 54918 6            |

特長

■特殊頭採用でケバ立ちしにくく、表面浮きしにくい

■支持足天部と床材の間にスキマが発生しにくい

■乾式遮音二重床システム用

## 根太なし工法ビス 〈ネダレスビス®〉



### 根太なし工法ビス〈ネダレスビス®〉

材質:鉄 色目:シルバー

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| NLV0070 | 5.5×70(30)             | 10.0 | 200         | 6            | 3,200       | 54901 8            |

※合板24mm・28mmにご使用ください。

特長

根太なし工法とは

■梁、大引に床材を直張りする工法

利点として ・地震等に強い工法(床倍率が高くできる)

・コストダウン(根太材不要・工程削減等)

・より安全な作業(作業用床の確保等)

### 面材ねじのせん断試験による耐力確認

品質性能試験報告書

(一財)日本建築総合試験所

試験番号 IJ-10-0022R2 IJ-13-0007

※性能表示物件にご使用される際には、別途添付資料が必要になります。

詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 石こうボードビス




※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。


●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

〈認定工法〉

■1枚張り



■縦継ぎ張り



### 石こうボードビス ハイ&ロー®

国土交通大臣認定



| 商品コード   | 識別色 | ねじ品番    | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|---------|------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 3925GWH | 銀   | —       | ラッパ  | 3.8×25               | 2,000       | 6            | 4,000       | 60623 0            |
| 3928GWH | 赤   | 3928GWH |      | 3.8×28               | 1,900       |              |             | 60624 7            |
| 3932GWH | 緑   | 3932GWH |      | 3.8×32               | 1,800       |              |             | 60625 4            |
| 3941GWH | 金   | 3941GWH |      | 3.8×41               | 1,400       |              |             | 60626 1            |

※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。

### 国土交通大臣認定

| 工法      | =枠組壁工法(2×4)耐力壁=     |           |     |           | =木造軸組工法準耐力壁=   |           |     |      |
|---------|---------------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|-----|------|
| 面材名称    | せつこうボード GB-R        |           |     |           | 強化せつこうボード GB-F |           |     |      |
| 面材厚み    | 12.5mm              |           |     |           | 15mm           |           |     |      |
| ねじピッチ   | 外周部@100mm、中通り@200mm |           |     |           | @150mm         |           |     |      |
| ねじ品番    | 識別色                 | 認定番号      | 壁倍率 | 認定番号      | 壁倍率            | 認定番号      | 壁倍率 | 認定番号 |
| 3928GWH | 赤                   | TBFC-0096 | 1.3 | TBFC-0101 | 1.5            | TBFC-0107 | 1.7 | 1132 |
| 3932GWH | 緑                   | TBFC-0097 | 1.2 | TBFC-0102 | 1.6            | TBFC-0104 | 1.7 | 1132 |
| 3941GWH | 金                   | TBFC-0098 | 1.3 | TBFC-0103 | 1.6            | TBFC-0105 | 1.6 | 1132 |

### ステンレス 石こうボードビス

材質:SUSXM7



頭部形状



梨地頭

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径  | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 717025S | 3.8×25(20)             | 8.0 | 1,000       | 10           | 8,000       | 36361 4            |
| 717028S | 3.8×28(23)             |     | 900         |              |             | 36362 1            |
| 717032S | 3.8×32(27)             |     | 800         |              |             | 36363 8            |
| 717038S | 3.8×38(32)             |     | 700         |              |             | 36364 5            |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

### 石こうボードビス 赤 箱

材質:鉄 色目:シルバー



頭部形状



梨地頭

| 商品コード  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径  | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| SBR25T | 3.8×25(20)             | 8.0 | 2,000       | 6            | 4,000       | 48013 7            |
| SBR28T | 3.8×28(23)             |     | 1,900       |              |             | 48014 4            |
| SBR32T | 3.8×32(27)             |     | 1,800       |              |             | 48015 1            |
| SBR38T | 3.8×38(33)             |     | 1,500       |              |             | 48016 8            |

### 石こうボードビス 軽鉄下地用

材質:鉄 仕様:ラスパート 色目:シルバー



頭部形状



※梨地頭ではありません。

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径    | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 7171220 | 3.5×22(16)             | 8.0   | 2,200       | 6            | 4,000       | 36356 0            |
| 7171250 | 3.5×25(19)             |       | 2,000       |              |             | 36357 7            |
| 7171280 | 3.5×28(22)             |       | 1,900       |              |             | 36358 4            |
| 7171320 | 3.5×32(26)             |       | 1,800       |              |             | 36359 1            |
| 7171400 | 3.5×40(34)             | 1,400 |             |              |             | 36360 7            |

## DTSN



■DTSNとは  
JIS B 1125:2003 に適合するドリリングタップピンねじで  
頭部形状:トランペット 呼び径:4.2mm 呼び長さ:30mm以上

枠組壁工法(2×4)耐力壁  
平成13年国土交通省告示  
第1541号

| 面材名称                 | 面材厚み   | 壁倍率 | ねじピッチ       |
|----------------------|--------|-----|-------------|
| 構造用せっこうボードA種 GB-ST-A | 12mm以上 | 1.7 |             |
| 構造用せっこうボードB種 GB-ST-B | 12mm以上 | 1.5 | 外周部@100mm以下 |
| 強化せっこうボード GB-F       | 12mm以上 | 1.3 | 中通り@200mm以下 |
| せっこうボード GB-R         | 12mm以上 | 1.0 |             |

## DTSN

JIS B 1125:2003適合品


材質:鉄

| 商品コード   | 識別色 | 種類             | サイズ<br>(mm) | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード  |
|---------|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| DTSN32S | 緑   | 十字穴付<br>トランペット | 4.2×32      | 500         | 10           | 1,400       | 62133 2 |
| DTSN41S | 金   |                | 4.2×41      |             |              | 1,600       | 62134 9 |


### 使用上の注意

●施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。

## Xポイント®ビス



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。



正しい施工方法

## Xポイント®ビス

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)     | 識別色 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|---------|
| DXP6080 | 6.0×80(30)  | 銀   |             |              | 25.00       | 52737 5 |
| DXP6100 | 6.0×100(30) | 金   |             |              | 29.00       | 52738 2 |
| DXP6120 | 6.0×120(40) | 青   | 100         | 10           | 35.00       | 52739 9 |
| DXP6130 | 6.0×130(45) | 緑   |             |              | 44.00       | 52740 5 |
| DXP6150 | 6.0×150(50) | 赤   |             |              | 49.00       | 52741 2 |
| DXP6160 | 6.0×160(55) | 水色  |             |              | 65.00       | 53210 2 |
| DXP6180 | 6.0×180(60) | 黄緑  | 50          | 10           | 80.00       | 53211 9 |
| DXP6200 | 6.0×200(60) | 銀   |             |              | 100.00      | 53212 6 |

※四角No.3ビット 1箱に1本付。  
※80mmは垂木留めにはご使用できません。

### 垂木留め施工上の注意

●施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。  
●野地板施工後は、Xポイントビスが見えなくなりますのでビスの施工確認写真を撮ることをお勧めします。

### 垂木留め施工にあたって

■ビスは垂木に垂直に打ち込み、桁部に先端のねじの全てが入るよう施工してください。  
■施工には四角ビットNo.3を使用し、ビス頭部が垂木と面一になるよう施工してください。  
■ねじ頭を沈み込ませ過ぎないようにご注意ください。  
■使用垂木は幅45mm×高さ45mm以上のサイズを使用してください。  
■桁部にねじが55mm以上入るよう施工してください。

### 外張り断熱工法

■外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します。

### 垂木留め施工

■Xポイントビスは1本の施工でひねり金物(ZマークST-12)と実測値において同等以上の耐力があります。

■垂木の上部から直打ち1本留めで施工ができ、コストの低減と施工時間の大幅短縮が可能となりました。

### 特長

■特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減  
■環境に優しいクロムフリー  
■断熱材メーカー推奨の6mm径ビスで壁の垂れ下がり防止  
■四角ビット採用でビット外れを強く防止  
■サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に

## 断熱材厚さ別 Xポイントビス参考表

| 断熱材の厚さ | ビスサイズ(mm) |
|--------|-----------|
| 30mm以下 | 6×100     |
| 40mm以下 | 6×120     |
| 50mm以下 | 6×130     |

## 垂木厚さ別 Xポイントビス選定表

| 垂木材の厚さ | ビスサイズ(mm) | 垂木材の厚さ  | ビスサイズ(mm) |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 45mm以下 | 6×100     | 105mm以下 | 6×160     |
| 65mm以下 | 6×120     | 125mm以下 | 6×180     |
| 75mm以下 | 6×130     | 145mm以下 | 6×200     |
| 95mm以下 | 6×150     |         |           |

## Wカット®ビス



### 断熱パネル用 Wカットビス

材質:鉄 色目:シルバー

| 商品コード | サイズ(mm)     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| DP100 | 6.0×100(55) |             |              | 30.00       | 49593 3 |
| DP120 | 6.0×120(55) | 12.0        | 100          | 40.00       | 49594 0 |
| DP135 | 6.0×135(65) |             |              | 45.00       | 49595 7 |
| DP150 | 6.0×150(65) |             |              | 50.00       | 49596 4 |
| DP180 | 7.0×180(90) | 13.0        | 50           | 90.00       | 49597 1 |
| DP200 | 7.0×200(90) |             |              | 120.00      | 49598 8 |

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。




### Wカットビス ラッパ

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード | サイズ(mm)     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード  |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| WK50  | 4.2×50(35)  | 8.0         | 950          |             | 49659 6 |
| WK65  | 4.2×65(40)  |             | 650          |             | 49660 2 |
| WK75  | 4.5×75(50)  | 8.3         | 510          |             | 49661 9 |
| WK90  | 4.5×90(50)  |             | 320          |             | 49662 6 |
| WK100 | 4.8×100(70) | 8.5         | 240          |             | 49663 3 |
| WK120 | 4.8×120(70) |             | 170          |             | 49664 0 |

※使用ビット:十字ビットNo.2



### 用途

大引きと根太の取り付け  
上がりかまちの取り付け  
硬質材・集成材への取り付け

### 特長

■Wカット(先端+胴部)が、揉み込み抵抗力を軽減

## 焼杉板ねじ



網目頭

### 焼杉板ねじ

材質:鉄 仕様:ラスパーツツ消黒

| 商品コード   | サイズ(mm)    | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード  |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| YS3335R | 3.3×35(20) | 6.0         | 500          | 10          | 61774 8 |

※焼杉板の種類によっては、毛羽立ちを生じたり沈み込みすぎる場合があります。事前に試し打ち等してから確認ください。

### 特長

■焼杉板に馴染む、網目頭  
■木割れにくい先端カット  
■表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状

## サイディングビス



梨地頭

### ステンレス サイディングビス

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 7173440 | 4.0×40  | 7.0 | 500         | 10           | 13.20       | 38607 1            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## デッキ専用ビス ステンレスSUS305J1

### デッキ専用ビス

材質:SUS305J1



| 商品コード   | 色目   | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| MDP6055 | 生地   | 6.0×55(32)  | 10.0 | 100         | 10           | 3,400       | 53704 6            |
| MDP6065 |      | 6.0×65(32)  |      |             |              | 4,000       | 53705 3            |
| MDP6075 |      | 6.0×75(35)  |      |             |              | 4,500       | 53706 0            |
| MDP6090 | ブロンズ | 6.0×90(42)  | 10.0 | 100         | 10           | 5,800       | 53707 7            |
| MDB6055 |      | 6.0×55(32)  |      |             |              | 3,700       | 53700 8            |
| MDB6065 |      | 6.0×65(32)  |      |             |              | 4,300       | 53701 5            |
| MDB6075 |      | 6.0×75(35)  |      |             |              | 4,900       | 53702 2            |
| MDB6090 |      | 6.0×90(42)  |      |             |              | 6,400       | 53703 9            |

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

#### 特長

- ねじ切れ、頭とび、ビット穴破壊、さびの発生を軽減
- ねじ部先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
- ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用

#### 楽に打つために

- ・一気に頭部まで打ち込まず、ねじ山部分まで止めるか、インパクトドライバーを逆転させ1センチほど抜き、切り粉を取り除き再度打ち込んでください。
- ・イペ材、ジャラ材、ボンゴシ材等の超硬質材の場合は、高トルクのインパクトドライバーをお勧めします。(推奨 トルク値 196N・m)

デッキ専用ビス



デッキ専用



### デッキ専用スレンダービス

材質:SUS305J1



| 商品コード   | 色目   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| DK5535B | ブロンズ | 5.5×35(32)  | 9.5 | 100         | 10           | 2,600       | 54384 9            |
| DK5545B |      | 5.5×45(32)  |     |             |              | 2,800       | 53841 8            |
| DK5555B |      | 5.5×55(32)  |     |             |              | 3,000       | 53842 5            |
| DK5565B |      | 5.5×65(32)  |     |             |              | 3,500       | 53843 2            |
| DK5575B |      | 5.5×75(32)  |     |             |              | 4,000       | 53844 9            |
| DK5590B |      | 5.5×90(32)  |     |             |              | 5,200       | 53845 6            |

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

#### ■使用にあたって

- ・超硬質材には下穴が必要です。
- ・本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- ・板割れしやすい材料や座ぐりのケバが気になる場合はあらかじめ表層材に下穴、座ぐりをしてください。(よび径6.0mm:4.5~5.0mm/よび径5.5mm:4.0~4.5mm)

### デッキビス用 角ビット

| 商品コード   | 品番      | 容量      | 価格(円)   | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| DSQ365B | SQ-3X65 | 1パック=2本 | 400/パック | 53836 4            |



#### 特長

#### ■ケバ立ちを抑える大型フレキ

- ・頭部首下は大型刃のフレキ形状。硬質木材に力強く進行し、ケバ立ちも抑えてビタリと収まる

#### ■粘り強い鋼材採用

- ・本体には粘り強く、破断に強い頑強な鋼材を採用



破断に強い!!

#### ■施工のポイント

7割ほど打ち込んだ時点でいったん反転、3割抜いて再び正転させますと、切りくずが排出され、より軽く、より安心、きれいに施工できます。

#### ■使用にあたって

- ・木割れしやすい端部や、イペ材・ジャラ材・ボンゴシ材などの超硬質材と呼ばれる樹種への施工の際には、床材と根太に下穴が必要です。
- ・下穴は直径4.0~4.5mm、ビス全長と同じ深さが目安です。
- ・座ぐりをしていただきますと、仕上がりが一層引き立ちます。頭部径9.5~10mmを目安にしてください。

### 鉄デッキスレンダービス ブロンズ

材質:鉄 色目:ブロンズ


| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| TD5535B | 5.5×35(25)  | 9.5 | 200         | 10           | 2,600       | 57288 7            |
| TD5545B | 5.5×45(32)  |     |             |              | 2,800       | 57289 4            |
| TD5555B | 5.5×55(32)  |     |             |              | 3,000       | 57290 0            |
| TD5565B | 5.5×65(32)  |     |             |              | 3,500       | 57291 7            |
| TD5575B | 5.5×75(35)  |     |             |              | 4,000       | 57292 4            |
| TD5590B | 5.5×90(45)  |     |             |              | 5,200       | 57293 1            |

※四角No.3ビット 1箱に1本付。



#### 板浮き防止

羽根は鉄下地との接触時にとれます。



デッキ表層材

鉄下地

#### 特長

#### ■フレキ頭 採用

- ・硬質表層材にしっかり入り込みます
- 2枚の羽根で板浮き防止
- ・ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します

#### ■使用にあたって

- ・本製品は鉄下地専用です。木下地・アルミ製根太などには使用できません。
- ・薄い鉄下地の場合には2枚の羽根(リーマ)がとれず鉄下地に大きな穴が開き、ねじが使用できないことがあります。あらかじめご確認ください。
- ・イペ材・ジャラ材・ボンゴシ材など、超硬質材と呼ばれる樹種へご使用の際には座ぐりが必要です。頭径9.5~10.0mmを目安に、座ぐりをしてください。
- ・座ぐりをしていただきますと、より一層きれいに仕上がります。頭部径9.5~10.0mmを目安にしてください。

### デッキ専用ビス 鉄下地

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)     | 頭径  | 色目   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |  |
|---------|-------------|-----|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--|
|         | よび径×全長(ねじ部) |     |      |             |              |             |                    |  |
| TDR545R | 5.0×45(33)  | 9.5 | シルバー | 100         | 10           | 1,600       | 57318 1            |  |
| TDR560R | 5.0×60(42)  |     |      |             |              | 1,800       | 57319 8            |  |
| TDR545B | 5.0×45(33)  |     | ブロンズ |             |              | 1,800       | 57320 4            |  |
| TDR560B | 5.0×60(42)  |     |      |             |              | 1,900       | 57321 1            |  |

※使用ビット:十字ビットNo.2

## 造作用 ロングビスシリーズ



### ロングビス スクエアコース

材質:鉄 色目:シルバー

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| LFS6240 | 6.0×240(60) | 11.3 | 20          | 15           | 3,040       | 56759 3            |
| LFS6270 | 6.0×270(60) |      |             |              | 3,450       | 56760 9            |

#### 用途

土蔵等の改修工事に断熱パネル材の取り付け大引きと根太の締め付け

#### 特長

#### ■木割れ防止の特殊先端を採用

- ・特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
- ノンクロムのディスコ処理
- 四角ビット採用により、ビット外れを軽減

四角ビット  
No.3

### 土蔵改修ビス

材質:鉄 色目:シルバー

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| 7124000 | 6.0×240(60) | 11.3 | 50          | 10           | 6,350       | 55555 2            |
| 7127000 | 6.0×270(60) |      |             |              | 7,200       | 55556 9            |



#### 使用上の注意

- ビスの施工時、小石等にあたりますと、ビス先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
- 必ず安全めがね・保護具等をご使用ください。



## 板金ビス ハイ&ロー® シンワッシャー



### 板金ビス シルバー

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 718425R | 4.2×25(22)                | 470         | 10           | 1,800       | 53832 6            |
| 718432R | 4.2×32(27)                | 450         |              |             | 48672 6            |
| 718442R | 4.2×42(37)                | 340         |              |             | 48673 3            |
| 718450R | 4.2×50(45)                | 300         |              |             | 48674 0            |
| 718465R | 4.2×65(60)                | 200         |              |             | 48675 7            |



### 板金ビス つや消し黒

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 718425K | 4.2×25(22)                | 470         | 10           | 1,800       | 53833 3            |
| 718432K | 4.2×32(27)                | 450         |              |             | 48847 8            |
| 718442K | 4.2×42(37)                | 340         |              |             | 48848 5            |
| 718450K | 4.2×50(45)                | 300         |              |             | 48849 2            |
| 718465K | 4.2×65(60)                | 200         |              |             | 48850 8            |



### 板金ビス 茶

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 718432B | 4.2×32(27)                | 450         | 10           | 1,800       | 62995 6            |
| 718442B | 4.2×42(37)                | 340         |              |             | 62996 3            |



## ステンレス 板金ビス

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 719425B | 4.2×25(22)                | 260         | 10           | 2,700       | 53835 7            |
| 719432B | 4.2×32(27)                | 230         |              |             | 37918 9            |
| 719442B | 4.2×42(37)                | 180         |              |             | 37919 6            |
| 719450B | 4.2×50(45)                | 155         |              |             | 37920 2            |
| 719465B | 4.2×65(60)                | 110         |              |             | 37921 9            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## ステンレス 板金ビス つや消し黒

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 719425C | 4.2×25(22)                | 260         | 10           | 3,000       | 53834 0            |
| 719432C | 4.2×32(27)                | 230         |              |             | 49223 9            |
| 719442C | 4.2×42(37)                | 180         |              |             | 49224 6            |
| 719450C | 4.2×50(45)                | 155         |              |             | 49225 3            |
| 719465C | 4.2×65(60)                | 110         |              |             | 49226 0            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## ステンレス 板金ビス 茶

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 719432R | 4.2×32(27)                | 230         | 10           | 3,000       | 62997 0            |
| 719442R | 4.2×42(37)                | 180         |              |             | 62998 7            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## 破風板ビス

窯業系破風板+木下地への樋受け金具締結専用ビス



特長

- 木割れ軽減の特殊先端を採用
- 太いねじ山で金具をガッチリ締結
- 端部にも割れにくい特殊先端を採用



専用ビット付 四角両軸ビット:No.2×110 (1箱に1本付)

## 破風板ビス

角ボックス

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| 719R45H | 4.5×45(44)                | 500           | 6              | 4,500         | 55543 9            |
| 719R55H | 4.5×55(44)                | 380           |                |               | 56535 3            |

## ステンレス 破風板ビス

角ボックス

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| 719S45H | 4.5×45(44)                | 500           | 6              | 9,000         | 55544 6            |
| 719S55H | 4.5×55(44)                | 380           |                |               | 56536 0            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 板金ビス XM7

木下地雨どい金具締結用 高耐食性 オーステナイト系ステンレス



特長

- サビに強い
- ねじ切れにくい
- 磁石につきにくい



専用ビット付 四角両軸ビット:No.2×110 (1箱に1本付)

## 板金ビス XM7

角ボックス

材質:SUSXM7

| 商品コード  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| REAL35 | 4.2×35(31)                | 400           | 6              | 6,500         | 58502 3            |
| REAL45 | 4.2×45(40)                | 350           |                |               | 56503 0            |
| REAL55 | 4.2×55(48)                | 270           |                |               | 58504 7            |
| REAL65 | 4.2×65(58)                | 200           |                |               | 56505 4            |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。  
※使用箇所・環境などの要因によって、早期に錆が発生させる恐れがあります。  
※使用箇所・木材の種類によってねじ切れる恐れがあります。試し打ちしてからご使用ください。  
※使用箇所、状況、鋼板の種類によっては薄鋼板(0.4mm)を抜きにくい場合があります。試し打ちしてからご使用ください。

## ニュー雨樋ビス

釘穴にも施工できる軸細タイプ、横打ちの雨どい金具の固定に



### ニュー雨樋ビス

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | 色目   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 719030R | シルバー | 3.6×30(21)                | 500         | 10           | 2.70        | 52715 3            |
| 719040R |      | 3.6×40(30)                | 400         |              | 3.00        | 52716 0            |
| 719050R |      | 3.6×50(30)                | 300         |              | 3.30        | 56541 4            |
| 71903BR | 黒    | 3.6×30(21)                | 500         | 10           | 3.00        | 52790 0            |
| 71904BR |      | 3.6×40(30)                | 400         |              | 3.30        | 52791 7            |
| 71903TR | 茶    | 3.6×30(21)                | 500         | 10           | 3.00        | 57216 0            |
| 71904TR |      | 3.6×40(30)                | 400         |              | 3.30        | 57217 7            |



ラスパート



黒



茶



ステンレス

## ステンレス ニュー雨樋ビス

材質:SUS410

| 商品コード   | 仕様    | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 719030S | ラスパート | 3.6×30(21)                | 500         | 10           | 5.50        | 52713 9            |
| 719040S |       | 3.6×40(30)                | 400         |              | 6.00        | 52714 6            |
| 719050S |       | 3.6×50(30)                | 300         |              | 6.50        | 56540 7            |
| 71903BS | 黒     | 3.6×30(21)                | 500         | 10           | 5.80        | 52788 7            |
| 71904BS |       | 3.6×40(30)                | 400         |              | 6.30        | 52789 4            |
| 71903TS | 茶     | 3.6×30(21)                | 500         | 10           | 5.80        | 57218 4            |
| 71904TS |       | 3.6×40(30)                | 400         |              | 6.30        | 57219 1            |

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。



# 板金パッキンビス ヒラシンワッシャー®

## 板金パッキンビス 角ボックス

材質:鉄



| 商品コード   | 色目    | サイズ(mm)     |      | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|-------------|------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|         |       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |                |                  |               |                    |
| PS018RS | シルバー  | 4.3×18(14)  | 10.0 | 500            | 2×3              | 4,200         | 57211 5            |
| PS018RK | 黒     |             |      |                |                  | 4,200         | 57212 2            |
| PS018RR | 茶     |             |      |                |                  | 4,200         | 57213 9            |
| PS018RG | 銀黒    |             |      |                |                  | 4,200         | 63009 9            |
| PS018RQ | アイボリー |             |      |                |                  | 4,200         | 57214 6            |
| PS027RS | シルバー  | 4.3×27(23)  | 10.0 | 500            | 2×3              | 4,500         | 56813 2            |
| PS027RK | 黒     |             |      |                |                  | 4,500         | 56814 9            |
| PS027RR | 茶     |             |      |                |                  | 4,500         | 56815 6            |
| PS027RG | 銀黒    |             |      |                |                  | 4,500         | 63010 5            |
| PS027RQ | アイボリー |             |      |                |                  | 4,500         | 57215 3            |
| PS035RS | シルバー  | 4.3×35(31)  | 10.0 | 350            | 2×3              | 4,500         | 62673 3            |
| PS045RS | シルバー  | 4.3×45(41)  |      | 250            |                  | 4,500         | 62675 7            |



### 特長

- 高耐久のポリオレフィン系パッキンによりしっかり防水
- ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状
- カラー品も充実、しっかり化粧
- 特殊先端形状採用により、下地材の木割れを軽減します

## ステンレス 板金パッキンビス 角ボックス

材質:SUS410

| 商品コード   | 頭部<br>着色 | サイズ(mm)     |      | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |         |
|---------|----------|-------------|------|----------------|------------------|---------------|--------------------|---------|
|         |          | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |                |                  |               |                    |         |
| PS018SP | —        | 4.3×18(14)  | 10.0 | 500            | 2×3              | 7,000         | 57210 8            |         |
| PS027SP | —        | 4.3×27(23)  |      |                |                  | 56812 5       |                    |         |
| PS035SP | —        | 4.3×35(31)  |      | 350            |                  | 7,500         | 62672 6            |         |
| PS045SP | —        | 4.3×45(41)  |      | 250            |                  |               | 62674 0            |         |
| PS027SK | 黒        | 4.3×27(23)  | 10.0 | 500            | 2×3              |               | 62123 3            |         |
| PS027SR | 新茶       |             |      |                |                  |               | 62124 0            |         |
| PS027SG | 銀黒       |             |      |                |                  |               | 10,000             | 62125 7 |
| PS027SQ | アイボリー    |             |      |                |                  |               |                    | 62126 4 |
| PS027SW | 白        |             |      |                |                  |               |                    | 62127 1 |

※ステンレスは頭部着色になります。

※ステンレスSUS410は錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



黒



新茶



銀黒



アイボリー



白

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## 板金コース 木下地用〈薄鋼板直止め用ビス〉



### 用途

金属屋根の直止め  
スパンドレルの直止め  
金属サイディングの直止め等

### 特長

- 薄鋼板(0.6mm)も貫通(食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状)
- フラットに収まり、大きな頭でしっかり締結
- 耐食性に優れたラスパート仕上げ

## 板金コース 角ボックス

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1/箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(1/箱) | 価格<br>(円/1箱) | JANコード  |
|---------|-------------|-----|--------------|----------------|--------------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |              |                |              |         |
| 713825R | 3.8×25(21)  | 9.5 | 1,000        | 6              | 3,000        | 54627 7 |
| 713830R | 3.8×30(26)  |     |              |                | 3,500        | 54628 4 |

### ■使用にあたって

- ・耐火野地板や種受け金具の取り付けには使用できません。(頭とびの原因になります)
- ・使用に不向きな屋根材や下地材もございますので、事前にご確認ください。

## 板金野地ビス 耐火野地板用



### 板金野地ビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |         |
| 717418B | 4.2×18(14)  |      | 1,000       |              | 4.00        | 36438 3 |
| 717425B | 4.2×25(20)  |      |             |              |             | 36439 0 |
| 717430B | 4.2×30(25)  | 10.0 | 800         | 10           | 5.00        | 36505 2 |
| 717442B | 4.2×42(37)  |      | 500         |              | 8.00        | 62620 7 |
| 717450B | 4.2×50(45)  |      | 400         |              | 9.00        | 62621 4 |



### ステンレス 板金野地ビス

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |         |
| 717418S | 4.2×18(14)  |      | 1,000       |              | 9.00        | 36506 9 |
| 717425S | 4.2×25(20)  | 10.0 |             | 10           |             | 36507 6 |
| 717530S | 4.2×30(25)  |      | 800         |              | 11.00       | 62765 5 |

### ■使用にあたって

- ・本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。

## 平瓦野地ビス 耐火野地板用



### 平瓦野地ビス

材質:鉄 仕様:グリーンクロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |         |
| 7174250 | 4.0×25(23)  |     | 1,000       |              | 4.00        | 36500 7 |
| 7174300 | 4.0×30(28)  | 9.5 |             | 10           |             | 36501 4 |
| 7174350 | 4.0×35(28)  |     | 800         |              | 4.50        | 38054 3 |
| 7174400 | 4.0×40(30)  |     | 500         |              | 5.00        | 36502 1 |



※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。

## タイトフレーションビス 木下地用



専用ビット付

### 特長

- 特殊先端形状
- ・食いつきやすい
- ・木割れしにくい
- 四角ビットNo.3採用
- ・ビットが外れにくい
- ・打ち込みが安定しやすい

## タイトフレーションビス

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |         |
| TF0755M | 7.0×55(53)  | 13.6 | 100         | 5            | 20.00       | 63220 8 |

※四角No.3ビット 1箱に1本付。

- 使用上の注意
- ハンマーで打ち込まないでください。

## 板金用RS



### 用途

薄鋼板同士の締結に  
(鋼板厚0.5mmまでの2枚重ね計1.0mm以内)  
たて平置き、のり止め  
木下地への水切り止めに

## ステンレス 板金用RS

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |         |
| 71RSP14 | 4×14(12)    | 6.0 | 1,000       | 10           | 4.00        | 61704 5 |

### ■使用にあたって

- ・C型鋼には使用できません。
- ・インパクトドライバーをご使用ください。
- ・ご使用の際は必ず安全めがね等の保護具を着用してください。
- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・ステンレスねじは頭部塗装に適しませんのでご注意ください。

## ダンバ 木下地用



### ダンバ TM

立平置き、のり止め、一文字の吊り止め  
水切り・サイディング・スパンドレル

| 商品コード   | 仕様         | 材質              | サイズ(mm)     |    | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|------------|-----------------|-------------|----|-------------|--------------|-------------|---------|
|         |            |                 | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 |             |              |             |         |
| 69512TU | 三価<br>ユニクロ | 鉄               | 5×12(11)    |    | 700         |              | 5.00        | 62791 4 |
| 69518TU |            |                 | 5×18(17)    |    | 700         |              | 4.00        | 52397 1 |
| 69525TU |            |                 | 5×25(24)    |    | 500         |              | 5.00        | 52398 8 |
| 69530TU |            |                 | 5×30(29)    |    | 400         |              | 5.30        | 52399 5 |
| 69545TU |            |                 | 5×45(44)    |    | 200         |              | 7.10        | 54429 7 |
| 69565TU | バシパート      | ステンレス<br>SUS410 | 5×65(63)    |    | 150         |              | 12.70       | 56562 9 |
| 69518TP |            |                 | 5×18(17)    |    | 700         |              | 12.60       | 52400 8 |
| 69525TP |            |                 | 5×25(24)    |    | 500         |              | 17.10       | 52401 5 |
| 69530TP |            |                 | 5×30(29)    |    | 400         |              | 19.30       | 52402 2 |
| 69545TP |            |                 | 5×45(44)    |    | 200         |              | 20.50       | 54430 3 |

※耐火野地板には使用できません。

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

### ダンバ シンワッシャー HKW

平板スレート瓦(木下地)の改修用

| 商品コード   | 仕様         | 材質              | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|------------|-----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|---------|
|         |            |                 | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |         |
| 694545H | 三価<br>ユニクロ | 鉄               | 4.5×45(40)  | 10.8 | 300         | 10           | 7.50        | 52163 2 |
| 694565H |            |                 | 4.5×65(57)  |      | 150         |              | 13.00       | 53808 1 |
| 694545S | バシパート      | ステンレス<br>SUS410 | 4.5×45(40)  | 10.8 | 300         | 10           | 19.50       | 52164 9 |

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

### ダンバ ディスクヘッド HK

平板スレート瓦(木下地)の改修用

| 商品コード   | 仕様         | 材質              | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|------------|-----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|---------|
|         |            |                 | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |         |
| 6945UDH | 三価<br>ユニクロ | 鉄               | 4.5×45(40)  | 10.0 | 300         | 10           | 7.50        | 57232 0 |
| 6965UDH |            |                 | 4.5×65(57)  |      | 150         |              | 13.00       | 57233 7 |
| 6945PDH | バシパート      | ステンレス<br>SUS410 | 4.5×45(40)  | 10.0 | 300         | 10           | 19.50       | 57234 4 |

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

### ■使用にあたって

- ※エアードライバーなどの高速回転の機械のご使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
- ※スレート瓦の種類によっては小石が混ざっている場合があります。その場所に打った際は一度機械を止めて、再度打ち直してください。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## 瓦ビス ステンレスSUSXM7



特長

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- ポリオレフィン系「Gパッキン」採用

## 瓦ビス

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>NSW4050</b> | 4.0×50(40)  | 10.0 | 100         | 10           | 34.00       | 52411 4            |
| <b>NSW4055</b> | 4.0×55(40)  |      |             |              | 36.00       | 53931 6            |
| <b>NSW4065</b> | 4.0×65(40)  |      |             |              | 39.00       | 52315 5            |
| <b>NSW4075</b> | 4.0×75(50)  |      |             |              | 43.00       | 52316 2            |
| <b>NSW4090</b> | 4.0×90(50)  |      |             |              | 49.00       | 52317 9            |
| <b>NSW4100</b> | 4.0×100(60) |      |             |              | 52.00       | 52412 1            |
| <b>NSW4115</b> | 4.0×115(60) |      |             |              | 59.00       | 53932 3            |



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

## 瓦ビス ブロンズ

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>BSW4050</b> | 4.0×50(40)  | 10.0 | 100         | 10           | 36.00       | 53933 0            |
| <b>BSW4055</b> | 4.0×55(40)  |      |             |              | 38.00       | 53934 7            |
| <b>BSW4065</b> | 4.0×65(40)  |      |             |              | 41.00       | 53935 4            |
| <b>BSW4075</b> | 4.0×75(50)  |      |             |              | 45.00       | 53936 1            |
| <b>BSW4090</b> | 4.0×90(50)  |      |             |              | 51.00       | 53937 8            |
| <b>BSW4100</b> | 4.0×100(60) |      |             |              | 54.00       | 53938 5            |
| <b>BSW4115</b> | 4.0×115(60) |      |             |              | 61.00       | 53939 2            |

## 瓦ビス SSブラック

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>SSW4050</b> | 4.0×50(40)  | 10.0 | 100         | 10           | 40.00       | 62783 9            |
| <b>SSW4055</b> | 4.0×55(40)  |      |             |              | 42.00       | 62784 6            |
| <b>SSW4065</b> | 4.0×65(40)  |      |             |              | 45.00       | 62785 3            |
| <b>SSW4075</b> | 4.0×75(50)  |      |             |              | 51.00       | 62786 0            |
| <b>SSW4090</b> | 4.0×90(50)  |      |             |              | 61.00       | 62787 7            |
| <b>SSW4100</b> | 4.0×100(60) |      |             |              | 66.00       | 62788 4            |
| <b>SSW4115</b> | 4.0×115(60) |      |             |              | 75.00       | 62789 1            |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

■使用にあたって

- ・パッキンが当たるまでねじ込んでください。

## 瓦補強ネジ ハイ&amp;ロー® ステンレスSUSXM7

洋瓦・和瓦の各種屋根材への強力取り付けに



用途

ケラバ、軒、棟の瓦押さえに

特長

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたポリオレフィン系パッキン付です



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ねじの締め過ぎにはご注意ください。

## 瓦補強ネジ Gタイプ

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>71N0135</b> | 4.5×135(55) | 10.0 | 100         | 10           | 70.00       | 51040 7            |
| <b>71N0160</b> | 4.5×160(55) |      |             |              | 84.00       | 51041 4            |
| <b>71N0180</b> | 4.5×180(55) |      |             |              | 90.00       | 51042 1            |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

■使用にあたって

- ・パッキンが当たるまでねじ込んでください。

## 瓦用Wパッキンビス ステンレスSUSXM7



特長

- トラスアンダーカット頭形状でパッキンをしっかり保持 しっかり防水
- ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
- 「先端カット形状」採用

## 瓦用Wパッキンビス

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>71W0050</b> | 4.2×50(40)  | 10.0 | 100         | 10           | 34.00       | 62767 9            |
| <b>71W0055</b> | 4.2×55(40)  |      |             |              | 36.00       | 62768 6            |
| <b>71W0065</b> | 4.2×65(40)  |      |             |              | 39.00       | 62769 3            |
| <b>71W0075</b> | 4.2×75(50)  |      |             |              | 43.00       | 62770 9            |
| <b>71W0090</b> | 4.2×90(50)  |      |             |              | 49.00       | 62771 6            |
| <b>71W0100</b> | 4.2×100(60) |      |             |              | 57.00       | 62772 3            |
| <b>71W0110</b> | 4.2×110(60) |      |             |              | 64.00       | 62773 0            |
| <b>71W0125</b> | 4.2×125(60) |      |             |              | 73.00       | 62774 7            |



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

## 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>71WB050</b> | 4.2×50(40)  | 10.0 | 100         | 10           | 40.00       | 62775 4            |
| <b>71WB055</b> | 4.2×55(40)  |      |             |              | 42.00       | 62776 1            |
| <b>71WB065</b> | 4.2×65(40)  |      |             |              | 45.00       | 62777 8            |
| <b>71WB075</b> | 4.2×75(50)  |      |             |              | 51.00       | 62778 5            |
| <b>71WB090</b> | 4.2×90(50)  |      |             |              | 61.00       | 62779 2            |
| <b>71WB100</b> | 4.2×100(60) |      |             |              | 71.00       | 62780 8            |
| <b>71WB110</b> | 4.2×110(60) |      |             |              | 80.00       | 62781 5            |
| <b>71WB125</b> | 4.2×125(60) |      |             |              | 89.00       | 62782 2            |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

■使用にあたって

- ・パッキンが当たるまでねじ込んでください。

## 瓦用コーススレッド ステンレスSUSXM7



## 瓦用コーススレッド

材質:SUSXM7

| 商品コード          | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|                | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| <b>71440SS</b> | 4.0×40(20)  | 11.0 | 900         | 6            | 9.20        | 52498 5            |
| <b>71450SS</b> | 4.0×50(30)  |      | 700         |              | 10.70       | 52500 5            |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

■使用にあたって

- ・性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ・硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めいたします。
- ・瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。



## 軽天タッピング

### 軽天タッピング ラッパ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 715020L | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 1.25        | 36663 9            |
| 715520L | 3.5×20  |     |             |              | 1.35        | 36237 2            |
| 715022L | 3.5×22  |     |             |              | 1.35        | 33506 2            |
| 715025L | 3.5×25  |     |             |              | 1.45        | 33507 9            |
| 715032L | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 1.80        | 33508 6            |
| 715040L | 3.5×40  |     |             |              | 2.20        | 35288 5            |
| 715050L | 3.5×50  |     |             |              | 2.80        | 36238 9            |
| 715057L | 3.5×57  |     |             |              | 3.50        | 36239 6            |
| 715065L | 3.8×65  |     | 300         |              | 5.20        | 36240 2            |
| 715075L | 4.2×75  | 8.5 | 200         |              | 6.00        | 36241 9            |

### 軽天タッピング ラッパ カラー

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 715020W | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 2.00        | 36242 6            |
| 715520W | 3.5×20  |     |             |              | 2.15        | 36243 3            |
| 715022W | 3.5×22  |     |             |              | 2.15        | 33509 3            |
| 715025W | 3.5×25  |     |             |              | 2.40        | 33510 9            |
| 715032W | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 3.20        | 33511 6            |
| 715040W | 3.5×40  |     |             |              | 4.60        | 36244 0            |
| 715050W | 3.5×50  |     |             |              | 5.60        | 36245 7            |

頭部着色:ホワイト

### 軽天タッピング フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 715020F | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 1.35        | 36246 4            |
| 715120F | 3.5×20  |     |             |              | 1.45        | 36247 1            |
| 715022F | 3.5×22  |     |             |              | 1.45        | 33512 3            |
| 715025F | 3.5×25  |     |             |              | 1.50        | 33513 0            |
| 715032F | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 1.90        | 33514 7            |
| 715040F | 3.5×40  |     |             |              | 2.40        | 36248 8            |
| 715050F | 3.5×50  |     |             |              | 3.20        | 36249 5            |

### 軽天タッピング フレキ カラー

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 71520FW | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 2.10        | 36250 1            |
| 71521FW | 3.5×20  |     |             |              | 2.25        | 36251 8            |
| 71522FW | 3.5×22  |     |             |              | 2.25        | 36252 5            |
| 71525FW | 3.5×25  |     |             |              | 2.50        | 36253 2            |
| 71532FW | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 3.30        | 36254 9            |
| 71540FW | 3.5×40  |     |             |              | 4.80        | 36255 6            |
| 71550FW | 3.5×50  |     |             |              | 6.00        | 36256 3            |

頭部着色:ホワイト

### JIS規格 軽天タッピング トランペット

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 71J020L | 3.0×20  | 1,000       | 1.25        | 61676 5            |
| 71J522L | 3.5×22  |             | 1.35        | 61677 2            |

ラッパ

フレキ

### ステンレス 軽天タッピング ラッパ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 713020S | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 4.40        | 36222 8            |
| 713022S | 3.5×22  |     |             |              | 4.90        | 33503 1            |
| 713025S | 3.5×25  |     |             |              | 5.45        | 33504 8            |
| 713032S | 3.5×32  |     |             |              | 6.20        | 33505 5            |
| 713040S | 3.5×40  |     | 500         |              | 12.00       | 36223 5            |
| 713050S | 3.5×50  |     | 400         |              | 15.40       | 36224 2            |

### ステンレス 軽天タッピング ラッパ カラー

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 71320SW | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 5.15        | 36216 7            |
| 71322SW | 3.5×22  |     |             |              | 5.70        | 36217 4            |
| 71325SW | 3.5×25  |     |             |              | 6.40        | 36218 1            |
| 71332SW | 3.5×32  |     |             |              | 7.60        | 36219 8            |
| 71340SW | 3.5×40  |     | 500         |              | 14.40       | 36220 4            |
| 71350SW | 3.5×50  |     | 400         |              | 18.20       | 36221 1            |

頭部着色:ホワイト

### ステンレス 軽天タッピング フレキ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 71320SF | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 4.60        | 36225 9            |
| 71322SF | 3.5×22  |     |             |              | 5.20        | 36226 6            |
| 71325SF | 3.5×25  |     |             |              | 5.70        | 36227 3            |
| 71332SF | 3.5×32  |     |             |              | 6.50        | 36228 0            |
| 71340SF | 3.5×40  |     | 500         |              | 12.60       | 36229 7            |
| 71350SF | 3.5×50  |     | 400         |              | 16.20       | 36230 3            |

### ステンレス 軽天タッピング フレキ カラー

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 713120F | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 5.35        | 36231 0            |
| 713122F | 3.5×22  |     |             |              | 6.00        | 36232 7            |
| 713125F | 3.5×25  |     |             |              | 6.70        | 36233 4            |
| 713132F | 3.5×32  |     |             |              | 7.90        | 36234 1            |
| 713140F | 3.5×40  |     | 500         |              | 15.00       | 36235 8            |
| 713150F | 3.5×50  |     | 400         |              | 19.00       | 36236 5            |

頭部着色:ホワイト

※SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 軽天一発<sup>®</sup> ビス

### 軽天一発<sup>®</sup> ビス ラッパ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 713020L | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 1.25        | 62074 8            |
| 713022L | 3.0×22  |     |             |              | 1.30        | 62075 5            |
| 713522L | 3.5×22  |     |             |              | 1.35        | 62076 2            |
| 713525L | 3.5×25  |     |             |              | 1.45        | 62077 9            |
| 713532L | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 1.80        | 62078 6            |
| 713541L | 3.5×41  |     |             |              | 2.20        | 62079 3            |

### 軽天一発<sup>®</sup> ビス ラッパ 特殊色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |       | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭部着色  |             |              |             |                    |
| 713020N | 3.0×20  | スクエア色 | 1,000       | 20           | 4.00        | 62140 0            |
| 713020Q | 3.0×20  | マーブル色 |             |              |             | 62141 7            |
| 713522B | 3.5×22  | ベージュ色 |             |              | 4.35        | 63031 0            |



スクエア色



マーブル色



ベージュ色

### 軽天一発<sup>®</sup> ビス ラッパ カラー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 713020W | 3.0×20  | 7.0 | 1,000       | 20           | 2.00        | 62082 3            |
| 713022W | 3.0×22  |     |             |              | 2.10        | 62083 0            |
| 713522W | 3.5×22  |     |             |              | 2.15        | 62084 7            |
| 713525W | 3.5×25  |     |             |              | 2.40        | 62085 4            |
| 713532W | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 3.20        | 62086 1            |

頭部着色:ホワイト

### 軽天一発<sup>®</sup> ビス フレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| 713016F | 3.0×16  | 7.0 | 1,000       | 20           | 1.30        | 62088 5            |
| 713020F | 3.0×20  |     |             |              | 1.35        | 62089 2            |
| 713522F | 3.5×22  |     |             |              | 1.45        | 62090 8            |
| 713525F | 3.5×25  |     |             |              | 1.50        | 62091 5            |
| 713532F | 3.5×32  |     | 500         | 10           | 1.90        | 62092 2            |

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## 角スタッド一発®ビス



## 角スタッド一発®ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



| 商品コード   | サイズ(mm)    |     | おまな用途                              | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------|-----|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長     | 頭径  |                                    |             |              |             |                    |
| KS38510 | 3.8×51(45) | 7.0 | 幅20mm、25mmの角スタッド材の締結等に             | 500         | 10           | 3.50        | 61797 7            |
| KS38580 | 3.8×58(45) |     | おもに幅40mm、45mmの角スタッド材同士、木スタッド材への締結に | 400         |              | 4.00        | 61798 4            |
| KS38650 | 3.8×65(45) |     | おもに幅45mmの角スタッド材や、木スタッド材同士の締結に      | 300         |              | 5.50        | 61799 1            |

## WGボードビス



## 用途

石こうボード同士(21mm+21mm)の締結



## WGボードビス

材質:鉄 仕様:イエロークロメート

| 商品コード  | サイズ(mm)    |     | 1箱容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|------------|-----|---------------|--------------|-------------|--------------------|
|        | よび径×全長     | 頭径  |               |              |             |                    |
| WG5538 | 5.5×38(32) | 8.0 | 500           | 10           | 1,800       | 61201 9            |

## セルフWG一発®ビス



## 用途

薄鋼板をALCに締結

## 施工にあたって

※ALC以外の建材にはご使用できません。  
 ※施工の詳細は設計図面等で現場の仕様を確認の上、ご使用の可否を決めてください。



## セルフWG一発®ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |             |              |             |                    |
| SWG3800 | 5.5×38  | 300 | 10          | 3,000        | 62322 0     |                    |



## 使用上の注意

- 施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。
- 吊り天井の補助・ランナーの仮固定など直接天井の荷重がかからない箇所にご使用ください。


## 軽鉄用RS ランナー・スタッド締結用ビス

ランナーとスタッドを締結する無溶接工法に最適



## 特長

- 下地材の接合部が合計1.2mm(各鋼板厚0.6mmまでの2枚重ね)まで対応
- 火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結
- 下地にピッタリ収まるビス頭
- ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴



## 軽鉄用RS

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |             |              |             |                    |
| 71RS414 | 4.0×14(12)  | 6.0 | 1,000       | 20           | 2.00        | 54026 8            |

## コーススレッド ラッパ バリューパック® 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード | ねじタイプ | サイズ(mm) |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------|---------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|       |       | 全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| W25V  | 全ねじ   | 25(20)  | 8.0 | 280            | 5×4              | 600           | 38463 3            |
| W28V  |       | 28(23)  |     | 250            |                  |               | 38464 0            |
| W32V  |       | 32(27)  |     | 240            |                  |               | 38465 7            |
| W38V  |       | 38(33)  |     | 190            |                  |               | 38466 4            |
| W41V  |       | 41(36)  |     | 150            |                  |               | 38467 1            |
| W45V  |       | 45(40)  |     | 145            |                  |               | 38468 8            |
| W51V  | 半ねじ   | 51(46)  | 8.3 | 130            | 5×4              | 600           | 38469 5            |
| W57V  |       | 57(40)  |     | 100            |                  |               | 38470 1            |
| W65V  |       | 65(40)  |     | 90             |                  |               | 38471 8            |
| W75V  |       | 75(45)  |     | 50             |                  |               | 38472 5            |
| W90V  |       | 90(60)  |     | 50             |                  |               | 38473 2            |



## ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック® 材質:SUS410

| 商品コード  | ねじタイプ | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|-------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|        |       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| SW25ZV | 全ねじ   | 3.8×25(20)  | 8.3 | 150            | 5×4              | 1,000         | 58421 7            |
| SW28ZV |       | 3.8×28(23)  |     | 130            |                  |               | 58422 4            |
| SW32ZV |       | 3.8×32(27)  |     | 120            |                  |               | 58423 1            |
| SW38ZV |       | 3.8×38(33)  |     | 110            |                  |               | 58424 8            |
| SW41ZV |       | 3.8×41(36)  |     | 100            |                  |               | 58425 5            |
| SW45ZV |       | 3.8×45(40)  |     | 90             |                  |               | 58426 2            |
| SW51ZV | 半ねじ   | 3.8×51(45)  | 8.5 | 70             | 5×4              | 1,000         | 58427 9            |
| SW57HV |       | 3.8×57(45)  |     | 60             |                  |               | 58428 6            |
| SW65HV |       | 4.2×65(45)  |     | 50             |                  |               | 58429 3            |
| SW75HV |       | 4.2×75(45)  |     | 35             |                  |               | 58430 9            |
| SW90HV |       | 4.5×90(62)  |     | 25             |                  |               | 58431 6            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## スレンダー スレッド バリューパック® 材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| SR25V | 3.3×25(17)  | 6.0 | 230            | 5×4              | 600           | 58400 2            |
| SR30V | 3.3×30(20)  |     | 195            |                  |               | 58401 9            |
| SR35V | 3.3×35(22)  |     | 175            |                  |               | 58402 6            |
| SR40V | 3.3×40(26)  |     | 155            |                  |               | 58403 3            |
| SR45V | 3.3×45(30)  |     | 135            |                  |               | 58404 0            |
| SR50V | 3.3×50(35)  |     | 120            |                  |               | 58405 7            |
| SR55V | 3.8×55(38)  | 7.0 | 100            | 5×4              | 600           | 58406 4            |
| SR60V | 3.8×60(40)  |     | 85             |                  |               | 58407 1            |
| SR65V | 3.8×65(45)  |     | 75             |                  |               | 58408 8            |
| SR70V | 3.8×70(50)  |     | 65             |                  |               | 58409 5            |
| SR75V | 3.8×75(55)  |     | 60             |                  |               | 58410 1            |
| SR90V | 4.2×90(60)  |     | 35             |                  |               | 58411 8            |



## ステンレス スレンダー スレッド ハーフバリューパック® 材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| STSR25V | 3.3×25(17)  | 6.0 | 170            | 5×4              | 1,000         | 57220 7            |
| STSR30V | 3.3×30(20)  |     | 150            |                  |               | 57221 4            |
| STSR35V | 3.3×35(22)  |     | 130            |                  |               | 57222 1            |
| STSR40V | 3.3×40(26)  |     | 110            |                  |               | 57223 8            |
| STSR45V | 3.3×45(30)  |     | 95             |                  |               | 57224 5            |
| STSR50V | 3.3×50(35)  |     | 80             |                  |               | 57225 2            |
| STSR55V | 3.8×55(38)  | 7.0 | 65             | 5×4              | 1,000         | 57226 9            |
| STSR60V | 3.8×60(40)  |     | 60             |                  |               | 57227 6            |
| STSR65V | 3.8×65(45)  |     | 55             |                  |               | 57228 3            |
| STSR70V | 3.8×70(50)  |     | 50             |                  |               | 57229 0            |
| STSR75V | 3.8×75(55)  |     | 40             |                  |               | 57230 6            |
| STSR90V | 4.2×90(60)  |     | 30             |                  |               | 57231 3            |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 堅木コース バリューパック® 材質:SUS305J1

| 商品コード | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| SK25V | 3.8×25(20)  | 8.3 | 210            | 5×4              | 1,500         | 53456 4            |
| SK28V | 3.8×28(23)  |     | 190            |                  |               | 53457 1            |
| SK32V | 3.8×32(27)  |     | 170            |                  |               | 53458 8            |
| SK38V | 3.8×38(33)  |     | 150            |                  |               | 53459 5            |
| SK41V | 3.8×41(36)  | 8.5 | 140            | 5×4              | 1,500         | 53460 1            |
| SK45V | 4.2×45(40)  |     | 125            |                  |               | 53461 8            |
| SK51V | 4.2×51(45)  | 8.8 | 110            | 5×4              | 1,500         | 53462 5            |
| SK65V | 4.8×65(45)  |     | 70             |                  |               | 53464 9            |
| SK75V | 4.8×75(45)  | 9.2 | 60             | 5×4              | 1,500         | 53465 6            |
| SK90V | 5.3×90(60)  |     | 35             |                  |               | 53466 3            |



## 4カット内装ビス バリューパック® 材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|         | 全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| FNR25V  | 25(19)  | 8.0 | 270            | 5×4              | 800           | 58412 5            |
| FNR32V  | 32(22)  |     | 230            |                  |               | 58413 2            |
| FNR38V  | 38(25)  |     | 180            |                  |               | 58414 9            |
| FNR42V  | 42(26)  | 8.2 | 150            | 5×4              | 800           | 58415 6            |
| FNR45V  | 45(28)  |     | 145            |                  |               | 58416 3            |
| FNR50V  | 50(30)  | 8.4 | 115            | 5×4              | 800           | 58417 0            |
| FNR65V  | 65(38)  |     | 80             |                  |               | 58418 7            |
| FNR75V  | 75(40)  |     | 70             |                  |               | 58419 4            |
| FNR90V  | 90(50)  |     | 50             |                  |               | 58420 0            |
| FNR100V | 100(60) |     | 40             |                  |               | 62523 1            |



## 木割れ防止ビス スレンダー バリューパック® 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード  | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|        | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| SSKW25 | 3.3×25(20)  | 6.0 | 230            | 5×4              | 580           | 54981 0            |
| SSKW30 | 3.3×30(20)  |     | 195            |                  |               | 54982 7            |
| SSKW35 | 3.3×35(20)  |     | 175            |                  |               | 54983 4            |
| SSKW40 | 3.3×40(25)  |     | 155            |                  |               | 54984 1            |
| SSKW45 | 3.3×45(25)  |     | 135            |                  |               | 54985 8            |
| SSKW50 | 3.3×50(30)  |     | 120            |                  |               | 54986 5            |
| SSKW65 | 3.7×65(40)  | 7.0 | 75             | 5×4              | 580           | 54987 2            |
| SSKW75 | 3.7×75(45)  |     | 65             |                  |               | 54988 9            |
| SSKW90 | 3.7×90(50)  |     | 38             |                  |               | 54989 6            |



木割れ防止ビス **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード        | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|              | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KW25V</b> | 3.8×25(20)  | 7.5 | 210            | 5×4              | 580           | 54085 5            |
| <b>KW30V</b> | 3.8×30(20)  |     | 180            |                  |               | 54086 2            |
| <b>KW35V</b> | 3.8×35(20)  |     | 160            |                  |               | 54087 9            |
| <b>KW40V</b> | 3.8×40(25)  | 8.0 | 145            |                  |               | 54088 6            |
| <b>KW45V</b> | 3.8×45(25)  |     | 125            |                  |               | 54089 3            |
| <b>KW50V</b> | 3.8×50(30)  |     | 110            |                  |               | 54090 9            |
| <b>KW65V</b> | 4.2×65(40)  | 8.2 | 70             |                  |               | 54091 6            |
| <b>KW75V</b> | 4.2×75(40)  |     | 60             |                  |               | 54092 3            |
| <b>KW90V</b> | 4.5×90(50)  | 8.6 | 35             |                  |               | 54093 0            |

ステンレス 木割れ防止ビス **バリューパック®** 材質:SUS305J1

| 商品コード         | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|               | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KWS25V</b> | 3.8×25(20)  | 7.5 | 180            | 5×4              | 1,500         | 54357 3            |
| <b>KWS30V</b> | 3.8×30(20)  |     | 160            |                  |               | 54358 0            |
| <b>KWS35V</b> | 3.8×35(20)  |     | 140            |                  |               | 54359 7            |
| <b>KWS40V</b> | 3.8×40(25)  | 8.0 | 130            |                  |               | 54360 3            |
| <b>KWS45V</b> | 3.8×45(25)  |     | 115            |                  |               | 54361 0            |
| <b>KWS50V</b> | 3.8×50(30)  |     | 100            |                  |               | 54362 7            |
| <b>KWS65V</b> | 4.2×65(40)  | 8.2 | 70             |                  |               | 54363 4            |
| <b>KWS75V</b> | 4.2×75(45)  |     | 60             |                  |               | 54364 1            |
| <b>KWS90V</b> | 4.5×90(50)  | 8.6 | 35             |                  |               | 54365 8            |

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。

W引寄せビス **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード         | サイズ(mm)     |     | 適応板厚<br>(mm) | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|-----|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|               | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |              |                |                  |               |                    |
| <b>WH42V</b>  | 4.2×42(15)  | 8.2 | 12           | 110            | 5×4              | 900           | 58443 9            |
| <b>WH45V</b>  | 4.2×45(15)  |     | 15           | 100            |                  |               | 58444 6            |
| <b>WH50V</b>  | 4.2×50(15)  |     | 20           | 90             |                  |               | 58445 3            |
| <b>WH65V</b>  | 4.4×65(25)  | 8.4 | 25           | 70             |                  |               | 58446 0            |
| <b>WH75V</b>  | 4.5×75(25)  |     | 35           | 55             |                  |               | 58447 7            |
| <b>WH90V</b>  | 4.5×90(35)  |     | 40           | 35             |                  |               | 58448 4            |
| <b>WH100V</b> | 4.5×100(40) |     | 45           | 25             |                  |               | 58449 1            |

コンパネビス **バリューパック®** 材質:鉄 色目:グレー

| 商品コード         | サイズ(mm)    |     | 1/パック容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|------------|-----|----------------|-------------|--------------------|
|               | よび径×全長     | 頭径  |                |             |                    |
| <b>KB28DV</b> | 3.8×28(20) | 8.0 | 150            | 800         | 58438 5            |
| <b>KB32DV</b> | 3.8×32(24) |     | 140            |             | 58439 2            |
| <b>KB38DV</b> | 3.8×38(30) |     | 120            |             | 58440 8            |
| <b>KB45DV</b> | 3.8×45(37) |     | 90             |             | 58441 5            |
| <b>KB50DV</b> | 3.8×50(42) |     | 80             |             | 58442 2            |

軽天タッピング ラップ **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード        | サイズ(mm) |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|---------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|              | よび径×全長  | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KT22V</b> | 3.5×22  | 8.0 | 350            | 5×4              | 600           | 38489 3            |
| <b>KT25V</b> | 3.5×25  |     | 320            |                  |               | 38490 9            |
| <b>KT32V</b> | 3.5×32  |     | 250            |                  |               | 38491 6            |
| <b>KT40V</b> | 3.5×40  |     | 150            |                  |               | 38492 3            |

木割れ防止ビス ミニ **ハーフバリューパック®** 材質:鉄

| 商品コード          | 仕様         | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|------------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|                |            | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KMFU13V</b> | 三価<br>ユニクロ | 2.2×13(10)  | 4.0 | 340            | 5×4              | 800           | 56912 2            |
| <b>KMFU16V</b> |            | 2.2×16(10)  |     | 320            |                  |               | 56913 9            |
| <b>KMFU20V</b> |            | 2.2×20(14)  |     | 295            |                  |               | 56914 6            |
| <b>KMFU25V</b> |            | 2.2×25(14)  |     | 270            |                  |               | 56915 3            |
| <b>KMFU32V</b> |            | 2.2×32(18)  |     | 215            |                  |               | 56916 0            |
| <b>KMFU38V</b> | ブロンズ       | 2.2×38(18)  | 4.0 | 200            | 5×4              | 800           | 56917 7            |
| <b>KMFB13V</b> |            | 2.2×13(10)  |     | 320            |                  |               | 56918 4            |
| <b>KMFB16V</b> |            | 2.2×16(10)  |     | 300            |                  |               | 56919 1            |
| <b>KMFB20V</b> |            | 2.2×20(14)  |     | 270            |                  |               | 56920 7            |
| <b>KMFB25V</b> |            | 2.2×25(14)  |     | 250            |                  |               | 56921 4            |
| <b>KMFB32V</b> |            | 2.2×32(18)  |     | 200            |                  |               | 56922 1            |
| <b>KMFB38V</b> |            | 2.2×38(18)  |     | 185            |                  |               | 56923 8            |

※十字ビットNo.1をご使用ください。

## ■使用にあたって

※本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れの発生する場合があります。

※性質上、ねじ切れにくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

なげりビス ハイ&ロー シンワッシャー **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード        | サイズ(mm)     |      | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|-------------|------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|              | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |                |                  |               |                    |
| <b>WN42V</b> | 4.0×42(27)  | 10.0 | 100            | 5×4              | 800           | 41219 0            |
| <b>WN50V</b> | 4.0×50(32)  |      | 80             |                  |               | 41220 6            |
| <b>WN65V</b> | 4.0×65(38)  |      | 60             |                  |               | 41221 3            |

石こうボードビス 木下地用 **バリューパック®** 材質:鉄 色目:シルバー

| 商品コード        | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|              | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>SB25V</b> | 3.8×25(20)  | 8.0 | 250            | 5×4              | 800           | 58432 3            |
| <b>SB28V</b> | 3.8×28(23)  |     | 240            |                  |               | 58433 0            |
| <b>SB32V</b> | 3.8×32(27)  |     | 200            |                  |               | 58434 7            |
| <b>SB38V</b> | 3.8×38(33)  |     | 150            |                  |               | 58435 4            |

石こうボードビス 白 頭部着色 **バリューパック®** 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード         | サイズ(mm)     |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|               | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>SB28WV</b> | 3.8×28(23)  | 8.0 | 130            | 5×4              | 800           | 58436 1            |
| <b>SB32WV</b> | 3.8×32(27)  |     | 120            |                  |               | 58437 8            |

※梨地頭ではありません。

軽天タッピング ラップ **ハーフバリューパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード          | サイズ(mm) |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|---------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|                | よび径×全長  | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KR0200V</b> | 3.0×20  | 7.0 | 160            | 5×4              | 260           | 61648 2            |
| <b>KR5220V</b> | 3.5×22  |     | 140            |                  |               | 61649 9            |
| <b>KR5250V</b> | 3.5×25  | 8.0 | 125            |                  |               | 61650 5            |
| <b>KR5320V</b> | 3.5×32  |     | 100            |                  |               | 61651 2            |

軽天タッピング フレキ **ハーフバリューパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード          | サイズ(mm) |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|---------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|                | よび径×全長  | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KF0200V</b> | 3.0×20  | 7.0 | 160            | 5×4              | 270           | 61652 9            |
| <b>KF5220V</b> | 3.5×22  |     | 140            |                  |               | 61653 6            |
| <b>KF5250V</b> | 3.5×25  |     | 125            |                  |               | 61654 3            |
| <b>KF5320V</b> | 3.5×32  | 8.0 | 100            |                  |               | 61655 0            |

軽天タッピング カラー **ハーフバリューパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード          | サイズ(mm) |     | 1/パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|---------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|                | よび径×全長  | 頭径  |                |                  |               |                    |
| <b>KR0201V</b> | 3.0×20  | 7.0 | 160            | 5×4              | 370           | 61656 7            |
| <b>KR5221V</b> | 3.5×22  |     | 140            |                  |               | 61657 4            |
| <b>KR5251V</b> | 3.5×25  |     | 125            |                  |               | 61658 1            |
| <b>KR5321V</b> | 3.5×32  | 8.0 | 100            |                  |               | 61659 8            |

頭部着色:ホワイト



## タッピング バリューパック

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| UTS4020 | サラ   | 4.0×20            | 250           | 5×4              | 900           | 47191 3            |
| UTS4025 |      | 4.0×25            | 225           |                  |               | 47192 0            |
| UTS4030 |      | 4.0×30            | 200           |                  |               | 47193 7            |
| UTS4040 |      | 4.0×40            | 150           |                  |               | 47194 4            |
| UTS4050 | トラス  | 4.0×50            | 125           | 5×4              | 900           | 47195 1            |
| UTT4020 |      | 4.0×20            | 225           |                  |               | 47201 9            |
| UTT4025 |      | 4.0×25            | 200           |                  |               | 47202 6            |
| UTT4030 |      | 4.0×30            | 175           |                  |               | 47203 3            |
| UTT4040 |      | 4.0×40            | 125           |                  |               | 47204 0            |
| UTT4050 |      | 4.0×50            | 110           |                  |               | 47205 7            |

## ステンレス タッピング バリューパック

材質:SUSXM7

| 商品コード   | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| STS4020 | サラ   | 4.0×20            | 225           | 5×4              | 1,800         | 47196 8            |
| STS4025 |      | 4.0×25            | 200           |                  |               | 47197 5            |
| STS4030 |      | 4.0×30            | 150           |                  |               | 47198 2            |
| STS4040 |      | 4.0×40            | 125           |                  |               | 47199 9            |
| STS4050 | トラス  | 4.0×50            | 100           | 5×4              | 1,800         | 47200 2            |
| STT4020 |      | 4.0×20            | 200           |                  |               | 47206 4            |
| STT4025 |      | 4.0×25            | 180           |                  |               | 47207 1            |
| STT4030 |      | 4.0×30            | 150           |                  |               | 47208 8            |
| STT4040 |      | 4.0×40            | 120           |                  |               | 47209 5            |
| STT4050 |      | 4.0×50            | 100           |                  |               | 47210 1            |

## 棚柱用ねじシリーズ ステンレスSUSXM7 十字穴付 木ねじ 皿

### 棚柱用ねじ 50本 袋入

材質:SUSXM7

| 商品コード   | サイズ(mm) |     | 頭部<br>着色 | 1袋容量<br>(本) | 1箱入数<br>(袋) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-----|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長  | 頭径  |          |             |             |             |                    |
| TBS016F | 3.1×16  | 6.0 | -        | 50          | 5           | 380         | 61941 4            |
| TBS020F | 3.1×20  |     |          |             |             | 400         | 61942 1            |
| TBS022F | 3.1×22  |     |          |             |             | 460         | 61943 8            |
| TBS025F | 3.1×25  |     |          |             |             | 540         | 61944 5            |
| TBS032F | 3.1×32  |     |          |             |             | 680         | 61945 2            |
| TBS038F | 3.1×38  | 6.0 | ホワイト     | 50          | 5           | 940         | 61946 9            |
| TBW016F | 3.1×16  |     |          |             |             | 570         | 61947 6            |
| TBW020F | 3.1×20  |     |          |             |             | 610         | 61948 3            |
| TBW022F | 3.1×22  |     |          |             |             | 670         | 61949 0            |
| TBW025F | 3.1×25  |     |          |             |             | 760         | 61950 6            |
| TBW032F | 3.1×32  |     |          |             |             | 960         | 61951 3            |
| TBW038F | 3.1×38  |     |          |             |             | 1,200       | 61952 0            |



### 棚柱用ねじ 200本 箱入

材質:SUSXM7

| 商品コード   | サイズ(㎜) | 頭部着色 | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長 |      |             |             |                    |
| SMT3116 | 3.1×16 | 6.0  | 200         | 5.80        | 61953 7            |
| SMT3120 | 3.1×20 |      |             | 6.20        | 61954 4            |
| SMT3122 | 3.1×22 |      |             | 7.00        | 61955 1            |
| SMT3125 | 3.1×25 |      |             | 8.20        | 61956 8            |
| SMT3132 | 3.1×32 |      |             | 10.40       | 61957 5            |
| SMT3138 | 3.1×38 | ホワイト | 200         | 14.50       | 61958 2            |
| SMW3116 | 3.1×16 |      |             | 8.80        | 61959 9            |
| SMW3120 | 3.1×20 |      |             | 9.30        | 61960 5            |
| SMW3122 | 3.1×22 |      |             | 10.20       | 61961 2            |
| SMW3125 | 3.1×25 |      |             | 11.70       | 61962 9            |
| SMW3132 | 3.1×32 |      |             | 14.70       | 61963 6            |
| SMW3138 | 3.1×38 |      |             | 18.80       | 61964 3            |



## タッピング

## なべ頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード     | 頭部形状 | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ PN30080 | なべ   | 3.0× 8  | 3,000   | 25       | 1.00      |
| ★ PN30100 |      | 3.0×10  | 2,500   | 25       | 1.10      |
| ★ PN30120 |      | 3.0×12  | 2,000   | 25       | 1.15      |
| ★ PN30160 |      | 3.0×16  | 2,000   | 20       | 1.30      |
| ★ PN30200 |      | 3.0×20  | 2,000   | 15       | 1.50      |
| ★ PN30250 |      | 3.0×25  | 1,000   | 25       | 1.70      |
| ★ PN30300 |      | 3.0×30  | 1,000   | 15       | 1.90      |
| ★ PN30320 |      | 3.0×32  | 1,000   | 15       | オープン      |
| ★ PN30350 |      | 3.0×35  | 1,000   | 15       | 2.23      |
| ★ PN30400 |      | 3.0×40  | 500     | 20       | 3.20      |
| ★ PN30500 |      | 3.0×50  | 500     | 16       | オープン      |
| ★ PN35080 |      | 3.5× 8  | 2,500   | 25       | 1.35      |
| ★ PN35100 |      | 3.5×10  | 2,000   | 25       | 1.35      |
| ★ PN35120 |      | 3.5×12  | 1,500   | 25       | 1.40      |
| ★ PN35160 |      | 3.5×16  | 1,000   | 25       | 1.45      |
| ★ PN35200 |      | 3.5×20  | 1,000   | 25       | 1.80      |
| ★ PN35250 |      | 3.5×25  | 1,000   | 20       | 1.95      |
| ★ PN35300 |      | 3.5×30  | 1,000   | 10       | 2.45      |
| ★ PN35320 |      | 3.5×32  | 1,000   | 10       | オープン      |
| ★ PN35350 |      | 3.5×35  | 1,000   | 10       | 2.70      |
| ★ PN35400 |      | 3.5×40  | 500     | 20       | 3.40      |
| ★ PN35450 |      | 3.5×45  | 500     | 10       | オープン      |
| ★ PN35500 |      | 3.5×50  | 250     | 20       | オープン      |
| ★ PN40080 |      | 4.0× 8  | 2,000   | 20       | オープン      |
| ★ PN40100 |      | 4.0×10  | 1,500   | 25       | 1.70      |
| ★ PN40120 |      | 4.0×12  | 1,000   | 25       | 1.80      |
| ★ PN40160 |      | 4.0×16  | 1,000   | 25       | 1.90      |
| ★ PN40200 |      | 4.0×20  | 1,000   | 20       | 2.20      |
| ★ PN40250 |      | 4.0×25  | 1,000   | 15       | 2.55      |
| ★ PN40300 |      | 4.0×30  | 500     | 20       | 2.85      |
| ★ PN40320 |      | 4.0×32  | 500     | 20       | 3.10      |
| ★ PN40350 |      | 4.0×35  | 500     | 20       | 2.90      |
| ★ PN40400 |      | 4.0×40  | 500     | 16       | 3.70      |
| ★ PN40450 |      | 4.0×45  | 500     | 10       | 4.10      |
| ★ PN40500 |      | 4.0×50  | 250     | 20       | 4.50      |
| ★ PN40600 |      | 4.0×60  | 200     | 20       | 5.65      |
| ★ PN40650 |      | 4.0×65  | 200     | 20       | 7.20      |
| ★ PN40700 |      | 4.0×70  | 200     | 20       | 7.70      |
| ★ PN40750 |      | 4.0×75  | 200     | 20       | 8.30      |
| ★ PN4010L | 大なべ  | 4.0×10  | 1,000   | 25       | 1.75      |
| ★ PN4013L |      | 4.0×13  | 1,000   | 10       | 1.90      |
| ★ PN4016L |      | 4.0×16  | 1,000   | 10       | 2.10      |
| ★ PN4020L |      | 4.0×20  | 1,000   | 10       | 2.40      |
| ★ PN4025L |      | 4.0×25  | 1,000   | 10       | 2.80      |
| ★ PN4030L |      | 4.0×30  | 500     | 20       | 3.25      |
| ★ PN4032L |      | 4.0×32  | 500     | 20       | 3.60      |
| ★ PN4035L |      | 4.0×35  | 500     | 16       | 3.70      |
| ★ PN4040L |      | 4.0×40  | 500     | 10       | 4.05      |
| ★ PN4045L |      | 4.0×45  | 500     | 10       | 4.50      |
| ★ PN4050L |      | 4.0×50  | 250     | 20       | 4.90      |
| ★ PN4060L |      | 4.0×60  | 200     | 20       | 5.90      |
| ★ PN4065L |      | 4.0×65  | 200     | 20       | 7.40      |
| ★ PN4070L |      | 4.0×70  | 200     | 20       | 8.65      |
| ★ PN4075L |      | 4.0×75  | 200     | 20       | 9.30      |

## 座付頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ ZA40160 | 4.0×16  | 1,000   | 10       | 2.90      |
| ★ ZA40200 | 4.0×20  | 1,000   | 10       | 3.10      |
| ★ ZA40250 | 4.0×25  | 500     | 20       | 3.40      |
| ★ ZA40320 | 4.0×32  | 500     | 10       | 4.10      |
| ★ ZA40400 | 4.0×40  | 500     | 10       | 5.00      |
| ★ ZA40500 | 4.0×50  | 200     | 20       | 6.80      |

## なべ頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード     | 頭部形状 | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ PN45100 | なべ   | 4.5×10  | 1,000   | 25       | 2.35      |
| ★ PN45120 |      | 4.5×12  | 1,000   | 25       | 2.40      |
| ★ PN45160 |      | 4.5×16  | 1,000   | 20       | 2.75      |
| ★ PN45200 |      | 4.5×20  | 1,000   | 10       | 3.00      |
| ★ PN45250 |      | 4.5×25  | 1,000   | 10       | 3.50      |
| ★ PN45300 |      | 4.5×30  | 500     | 16       | 4.00      |
| ★ PN45350 |      | 4.5×35  | 500     | 16       | 4.30      |
| ★ PN45400 |      | 4.5×40  | 500     | 16       | 5.00      |
| ★ PN45450 |      | 4.5×45  | 250     | 20       | 5.80      |
| ★ PN45500 |      | 4.5×50  | 200     | 20       | 6.40      |
| ★ PN50100 |      | 5.0×10  | 1,000   | 10       | 2.95      |
| ★ PN50120 |      | 5.0×12  | 1,000   | 10       | 3.10      |
| ★ PN50160 |      | 5.0×16  | 1,000   | 10       | 3.20      |
| ★ PN50200 |      | 5.0×20  | 500     | 20       | 3.50      |
| ★ PN50250 |      | 5.0×25  | 500     | 20       | 4.10      |
| ★ PN50300 |      | 5.0×30  | 500     | 16       | 4.60      |
| ★ PN50320 |      | 5.0×32  | 500     | 16       | 5.20      |
| ★ PN50350 |      | 5.0×35  | 500     | 10       | 5.60      |
| ★ PN50400 |      | 5.0×40  | 200     | 25       | 6.20      |
| ★ PN50450 |      | 5.0×45  | 200     | 20       | 7.10      |
| ★ PN50500 |      | 5.0×50  | 200     | 20       | 7.20      |
| ★ PN50600 |      | 5.0×60  | 200     | 15       | 8.90      |
| ★ PN50650 |      | 5.0×65  | 200     | 10       | 12.65     |
| ★ PN50700 |      | 5.0×70  | 200     | 10       | 13.30     |
| ★ PN50750 |      | 5.0×75  | 200     | 10       | 15.00     |
| ★ PN50800 |      | 5.0×80  | 200     | 10       | 19.70     |
| ★ PN50900 |      | 5.0×90  | 200     | 10       | 24.30     |
| ★ PN51000 |      | 5.0×100 | 200     | 10       | 28.00     |
| ★ PN60120 | 大なべ  | 6.0×12  | 500     | 25       | 4.65      |
| ★ PN60160 |      | 6.0×16  | 500     | 20       | 5.15      |
| ★ PN60200 |      | 6.0×20  | 500     | 10       | 5.70      |
| ★ PN60250 |      | 6.0×25  | 500     | 10       | 6.40      |
| ★ PN60300 |      | 6.0×30  | 250     | 20       | 7.20      |
| ★ PN60350 |      | 6.0×35  | 200     | 20       | 7.95      |
| ★ PN60400 |      | 6.0×40  | 200     | 20       | 8.90      |
| ★ PN60450 |      | 6.0×45  | 200     | 20       | 10.15     |
| ★ PN60500 |      | 6.0×50  | 200     | 10       | 11.05     |
| ★ PN60600 |      | 6.0×60  | 200     | 10       | 12.40     |
| ★ PN60650 |      | 6.0×65  | 200     | 10       | 13.90     |
| ★ PN60700 |      | 6.0×70  | 150     | 10       | 15.20     |
| ★ PN60750 |      | 6.0×75  | 150     | 10       | 20.80     |
| ★ PN60800 |      | 6.0×80  | 150     | 10       | 25.30     |
| ★ PN60900 |      | 6.0×90  | 150     | 10       | 31.60     |
| ★ PN61000 |      | 6.0×100 | 150     | 10       | 38.50     |
| ★ PN61500 | なべ   | 6.0×150 | 100     | 10       | オープン      |

## 丸さら頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ PM30080 | 3.0× 8  | 3,000   | 25       | 1.20      |
| ★ PM30100 | 3.0×10  | 3,000   | 25       | 1.20      |
| ★ PM30120 | 3.0×12  | 2,000   | 25       | 1.20      |
| ★ PM30160 | 3.0×16  | 2,000   | 20       | 1.30      |
| ★ PM30200 | 3.0×20  | 2,000   | 15       | 1.45      |
| ★ PM30250 | 3.0×25  | 1,000   | 25       | 1.60      |
| ★ PM30300 | 3.0×30  | 1,000   | 15       | 1.90      |
| ★ PM35100 | 3.5×10  | 2,000   | 25       | 1.35      |
| ★ PM35120 | 3.5×12  | 1,500   | 25       | 1.40      |
| ★ PM35160 | 3.5×16  | 1,000   | 25       | 1.55      |
| ★ PM35200 | 3.5×20  | 1,000   | 25       | 1.80      |
| ★ PM35250 | 3.5×25  | 1,000   | 20       | 1.95      |
| ★ PM35300 | 3.5×30  | 1,000   | 10       | 2.40      |
| ★ PM35350 | 3.5×35  | 1,000   | 10       | 2.60      |
| ★ PM40100 | 4.0×10  | 1,500   | 25       | 1.70      |
| ★ PM40120 | 4.0×12  | 1,000   | 25       | 1.80      |
| ★ PM40160 | 4.0×16  | 1,000   | 25       | 1.90      |
| ★ PM40200 | 4.0×20  | 1,000   | 20       | 2.20      |
| ★ PM40250 | 4.0×25  | 1,000   | 15       | 2.60      |
| ★ PM40300 | 4.0×30  | 500     | 20       | 2.95      |
| ★ PM40350 | 4.0×35  | 500     | 20       | 3.30      |
| ★ PM40400 | 4.0×40  | 500     | 16       | 3.70      |
| ★ PM40450 | 4.0×45  | 500     | 10       | 4.15      |
| ★ PM40500 | 4.0×50  | 250     | 20       | 4.60      |
| ★ PM50120 | 5.0×12  | 1,000   | 10       | 3.00      |
| ★ PM50160 | 5.0×16  | 1,000   | 10       | 3.45      |
| ★ PM50200 | 5.0×20  | 500     | 25       | 3.80      |
| ★ PM50250 | 5.0×25  | 500     | 20       | 4.45      |
| ★ PM50300 | 5.0×30  | 500     | 10       | 5.10      |
| ★ PM50350 | 5.0×35  | 500     | 10       | 5.40      |
| ★ PM50400 | 5.0×40  | 200     | 25       | 6.10      |
| ★ PM50450 | 5.0×45  | 200     | 20       | 6.60      |



# タッピング

## さら頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ PS30080 | 3.0× 8  | 4,000   | 25       | 1.00      |
| ★ PS30100 | 3.0×10  | 3,000   | 25       | 1.05      |
| ★ PS30120 | 3.0×12  | 2,000   | 25       | 1.10      |
| ★ PS30160 | 3.0×16  | 2,000   | 20       | 1.20      |
| ★ PS30200 | 3.0×20  | 2,000   | 15       | 1.35      |
| ★ PS30250 | 3.0×25  | 1,000   | 25       | 1.60      |
| ★ PS30300 | 3.0×30  | 1,000   | 15       | 1.85      |
| ★ PS30320 | 3.0×32  | 1,000   | 15       | オープン      |
| ★ PS30350 | 3.0×35  | 1,000   | 15       | 2.35      |
| ★ PS30400 | 3.0×40  | 500     | 20       | 3.00      |
| ★ PS30500 | 3.0×50  | 500     | 16       | オープン      |
| ★ PS35080 | 3.5× 8  | 2,500   | 25       | 1.20      |
| ★ PS35100 | 3.5×10  | 2,000   | 25       | 1.25      |
| ★ PS35120 | 3.5×12  | 2,000   | 20       | 1.35      |
| ★ PS35160 | 3.5×16  | 1,000   | 25       | 1.50      |
| ★ PS35200 | 3.5×20  | 1,000   | 25       | 1.70      |
| ★ PS35250 | 3.5×25  | 1,000   | 20       | 1.80      |
| ★ PS35300 | 3.5×30  | 1,000   | 10       | 2.25      |
| ★ PS35320 | 3.5×32  | 1,000   | 10       | オープン      |
| ★ PS35350 | 3.5×35  | 1,000   | 10       | 2.55      |
| ★ PS35400 | 3.5×40  | 500     | 20       | 3.30      |
| ★ PS35450 | 3.5×45  | 500     | 10       | オープン      |
| ★ PS35500 | 3.5×50  | 250     | 20       | オープン      |
| ★ PS40080 | 4.0× 8  | 1,500   | 25       | 1.45      |
| ★ PS40100 | 4.0×10  | 1,500   | 25       | 1.50      |
| ★ PS40120 | 4.0×12  | 1,000   | 25       | 1.55      |
| ★ PS40160 | 4.0×16  | 1,000   | 25       | 1.70      |
| ★ PS40200 | 4.0×20  | 1,000   | 20       | 2.00      |
| ★ PS40250 | 4.0×25  | 1,000   | 15       | 2.35      |
| ★ PS40300 | 4.0×30  | 500     | 20       | 2.70      |
| ★ PS40320 | 4.0×32  | 500     | 20       | 2.85      |
| ★ PS40350 | 4.0×35  | 500     | 20       | 2.90      |
| ★ PS40400 | 4.0×40  | 500     | 16       | 3.60      |
| ★ PS40450 | 4.0×45  | 500     | 10       | 3.75      |
| ★ PS40500 | 4.0×50  | 250     | 20       | 4.20      |
| ★ PS40600 | 4.0×60  | 200     | 20       | 5.40      |
| ★ PS40650 | 4.0×65  | 200     | 20       | 7.20      |
| ★ PS40700 | 4.0×70  | 200     | 20       | 7.70      |
| ★ PS40750 | 4.0×75  | 200     | 20       | 8.30      |
| ★ PS40800 | 4.0×80  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ PS40900 | 4.0×90  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ PS41000 | 4.0×100 | 200     | 10       | オープン      |
| ★ PS45100 | 4.5×10  | 1,000   | 25       | 2.10      |
| ★ PS45120 | 4.5×12  | 1,000   | 25       | 2.20      |
| ★ PS45160 | 4.5×16  | 1,000   | 20       | 2.45      |
| ★ PS45200 | 4.5×20  | 1,000   | 10       | 2.80      |
| ★ PS45250 | 4.5×25  | 1,000   | 10       | 3.20      |
| ★ PS45300 | 4.5×30  | 500     | 16       | 3.65      |
| ★ PS45350 | 4.5×35  | 500     | 16       | 4.00      |
| ★ PS45400 | 4.5×40  | 500     | 10       | 4.50      |
| ★ PS45450 | 4.5×45  | 250     | 20       | 5.60      |
| ★ PS45500 | 4.5×50  | 200     | 20       | 5.85      |

## さら頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ PS50100 | 5.0×10  | 1,000   | 10       | 2.85      |
| ★ PS50120 | 5.0×12  | 1,000   | 10       | 2.90      |
| ★ PS50160 | 5.0×16  | 1,000   | 10       | 3.10      |
| ★ PS50200 | 5.0×20  | 500     | 25       | 3.45      |
| ★ PS50250 | 5.0×25  | 500     | 20       | 4.00      |
| ★ PS50300 | 5.0×30  | 500     | 16       | 4.50      |
| ★ PS50320 | 5.0×32  | 500     | 16       | 4.80      |
| ★ PS50350 | 5.0×35  | 500     | 10       | 5.20      |
| ★ PS50400 | 5.0×40  | 200     | 25       | 5.65      |
| ★ PS50450 | 5.0×45  | 200     | 20       | 6.55      |
| ★ PS50500 | 5.0×50  | 200     | 20       | 7.00      |
| ★ PS50600 | 5.0×60  | 200     | 15       | 8.30      |
| ★ PS50650 | 5.0×65  | 200     | 10       | 10.60     |
| ★ PS50700 | 5.0×70  | 200     | 10       | 11.40     |
| ★ PS50750 | 5.0×75  | 200     | 10       | 12.70     |
| ★ PS50800 | 5.0×80  | 200     | 10       | 16.10     |
| ★ PS50900 | 5.0×90  | 200     | 10       | 25.20     |
| ★ PS51000 | 5.0×100 | 200     | 10       | 26.90     |
| ★ PS60120 | 6.0×12  | 1,000   | 10       | 4.50      |
| ★ PS60160 | 6.0×16  | 500     | 20       | 4.60      |
| ★ PS60200 | 6.0×20  | 500     | 10       | 5.00      |
| ★ PS60250 | 6.0×25  | 500     | 10       | 5.60      |
| ★ PS60300 | 6.0×30  | 250     | 20       | 6.50      |
| ★ PS60350 | 6.0×35  | 250     | 20       | 7.50      |
| ★ PS60400 | 6.0×40  | 200     | 20       | 8.15      |
| ★ PS60450 | 6.0×45  | 200     | 10       | 9.25      |
| ★ PS60500 | 6.0×50  | 200     | 10       | 10.10     |
| ★ PS60600 | 6.0×60  | 200     | 10       | 11.70     |
| ★ PS60650 | 6.0×65  | 150     | 10       | 13.90     |
| ★ PS60700 | 6.0×70  | 150     | 10       | 15.10     |
| ★ PS60750 | 6.0×75  | 150     | 10       | 20.80     |
| ★ PS60800 | 6.0×80  | 150     | 10       | 25.20     |
| ★ PS60900 | 6.0×90  | 150     | 10       | 31.50     |
| ★ PS61000 | 6.0×100 | 150     | 10       | 37.70     |
| ★ PS61100 | 6.0×110 | 150     | 10       | オープン      |
| ★ PS61200 | 6.0×120 | 100     | 10       | オープン      |
| ★ PS61300 | 6.0×130 | 100     | 10       | オープン      |
| ★ PS61500 | 6.0×150 | 100     | 10       | オープン      |

## タッピング・なべ頭(1種)の形状・寸法

|     | 呼び径    | ※ 2    | ※ 2.5 | 3      | 3.5  | 4      | 4.5  | 5      | 6    |      |
|-----|--------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| D   | 基礎寸法   | 3.5    | 4.5   | 5.5    | 6    | 7      | 8    | 9      | 10.5 |      |
|     | 許容量    | 0~-0.4 |       | 0~-0.5 |      | 0~-0.6 |      | 0~-0.7 |      |      |
| K   | 基礎寸法   | 1.3    | 1.7   | 2      | 2.3  | 2.6    | 2.9  | 3.3    | 3.9  |      |
|     | 許容量    | ±0.1   |       |        |      | ±0.15  |      | ±0.2   |      |      |
| 十字穴 | m      | 2.2    | 2.6   | 3.6    | 3.9  | 4.2    | 4.6  | 4.9    | 6.3  |      |
|     | q      | 最大     | 1.01  | 1.42   | 1.43 | 1.73   | 2.03 | 2.43   | 2.73 | 2.86 |
|     |        | 最小     | 0.60  | 1.00   | 0.86 | 1.15   | 1.45 | 1.84   | 2.14 | 2.26 |
|     | 十字穴の番号 |        | 1     |        | 2    |        | 3    |        |      |      |

※2種・3種も同規格

## 十字穴付きタッピング・さら頭(1種)の形状・寸法

|     | 呼び径    | ※ 2    | ※ 2.5 | 3    | 3.5    | 4    | 4.5    | 5      | 6      |      |
|-----|--------|--------|-------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|
| D   | 基礎寸法   | 4      | 5     | 6    | 7      | 8    | 9      | 10     | 12     |      |
|     | 許容量    | 0~-0.4 |       |      | 0~-0.5 |      | 0~-0.6 |        | 0~-0.7 |      |
| K   | 基礎寸法   | 1.2    | 1.45  | 1.75 | 2      | 2.3  | 2.55   | 2.8    | 3.4    |      |
|     | 許容量    | 0~-0.2 |       |      | 0~-0.3 |      |        | 0~-0.4 |        |      |
| 十字穴 | m      | 2.2    | 2.6   | 3.6  | 4.1    | 4.5  | 4.9    | 5.1    | 6.7    |      |
|     | q      | 参 考    | 2.2   | 2.6  | 3.6    | 4.1  | 4.5    | 4.9    | 5.1    | 6.7  |
|     |        | 最大     | 1.01  | 1.42 | 1.43   | 1.93 | 2.33   | 2.73   | 2.93   | 3.26 |
|     | 最小     | 0.65   | 1.05  | 0.91 | 1.40   | 1.79 | 2.19   | 2.38   | 2.70   |      |
|     | 十字穴の番号 | 1      |       |      | 2      |      |        | 3      |        |      |

※2種・3種も同規格


## 十字穴付きタッピング・トラス頭(1種)の形状・寸法

| 呼び径 |        | ※ 2    | ※ 2.5 | 3      | 3.5  | 4      | 4.5  | 5      | 6    |
|-----|--------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|
| D   | 基礎寸法   | 4.5    | 5.7   | 6.9    | 8.1  | 9.4    | 10.6 | 11.8   | 14   |
|     | 許容量    | 0～-0.4 |       | 0～-0.5 |      | 0～-0.6 |      | 0～-0.7 |      |
| K   | 基礎寸法   | 1.2    | 1.5   | 1.9    | 2.2  | 2.5    | 2.8  | 3.1    | 3.7  |
|     | 許容量    | ±0.1   |       |        |      | ±0.15  |      | ±0.2   |      |
| 十字穴 | m 参 考  | 2.2    | 2.5   | 2.9    | 4.0  | 4.3    | 4.7  | 5.0    | 6.3  |
|     | q 最 大  | 1.01   | 1.32  | 1.72   | 1.83 | 2.13   | 2.53 | 2.83   | 2.86 |
|     | 最 小    | 0.65   | 0.95  | 1.34   | 1.30 | 1.60   | 1.99 | 2.29   | 2.31 |
|     | 十字穴の番号 | 1      |       |        | 2    |        |      | 3      |      |

※2種・3種も同規格

## タッピングの標準下穴径・1種(A形)標準下穴径表

| 板の厚さ | 3   | 3.5 | 4   | 4.5 | 5   | 6   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.4  | 2.2 | 2.6 | 2.8 |     |     |     |
| 0.6  | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| 0.8  | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
| 1.0  | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.9 |
| 1.2  | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 5.0 |



★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## タッピング

## トラス頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | PT30080 | 3.0× 8  | 2,500   | 25       | 1.20      |
| ★ | PT30100 | 3.0×10  | 2,000   | 25       | 1.25      |
| ★ | PT30120 | 3.0×12  | 2,000   | 20       | 1.30      |
| ★ | PT30160 | 3.0×16  | 2,000   | 15       | 1.40      |
| ★ | PT30200 | 3.0×20  | 1,000   | 25       | 1.60      |
| ★ | PT30250 | 3.0×25  | 1,000   | 20       | 1.80      |
| ★ | PT30300 | 3.0×30  | 1,000   | 10       | 2.10      |
| ★ | PT35080 | 3.5× 8  | 2,000   | 20       | オープン      |
| ★ | PT35100 | 3.5×10  | 2,000   | 20       | 1.60      |
| ★ | PT35120 | 3.5×12  | 1,500   | 20       | 1.70      |
| ★ | PT35160 | 3.5×16  | 1,000   | 25       | 1.90      |
|   | PT35200 | 3.5×20  | 1,000   | 20       | 2.00      |
|   | PT35250 | 3.5×25  | 1,000   | 10       | 2.40      |
| ★ | PT35300 | 3.5×30  | 1,000   | 10       | 2.75      |
| ★ | PT35350 | 3.5×35  | 500     | 20       | 2.95      |
| ★ | PT35400 | 3.5×40  | 500     | 10       | 3.80      |
| ★ | PT35500 | 3.5×50  | 250     | 20       | オープン      |
| ★ | PT40060 | 4.0× 6  | 1,000   | 25       | オープン      |
| ★ | PT40080 | 4.0× 8  | 1,000   | 25       | 1.90      |
|   | PT40100 | 4.0×10  | 1,000   | 25       | 1.95      |
|   | PT40120 | 4.0×12  | 1,000   | 25       | 2.00      |
|   | PT40160 | 4.0×16  | 1,000   | 10       | 2.10      |
|   | PT40200 | 4.0×20  | 1,000   | 10       | 2.40      |
|   | PT40250 | 4.0×25  | 1,000   | 10       | 2.80      |
|   | PT40300 | 4.0×30  | 500     | 20       | 3.40      |
|   | PT40350 | 4.0×35  | 500     | 10       | 3.75      |
|   | PT40400 | 4.0×40  | 500     | 10       | 4.00      |
| ★ | PT40450 | 4.0×45  | 500     | 10       | 4.40      |
|   | PT40500 | 4.0×50  | 250     | 20       | 4.90      |
| ★ | PT45100 | 4.5×10  | 1,000   | 20       | 2.70      |
| ★ | PT45120 | 4.5×12  | 1,000   | 20       | 2.85      |
| ★ | PT45160 | 4.5×16  | 1,000   | 10       | 3.30      |
| ★ | PT45200 | 4.5×20  | 1,000   | 10       | 3.60      |
| ★ | PT45250 | 4.5×25  | 500     | 20       | 4.00      |
| ★ | PT45300 | 4.5×30  | 500     | 10       | 4.40      |
| ★ | PT45350 | 4.5×35  | 500     | 10       | 4.85      |
| ★ | PT45400 | 4.5×40  | 250     | 20       | 5.40      |
| ★ | PT45450 | 4.5×45  | 250     | 20       | 6.20      |
| ★ | PT45500 | 4.5×50  | 200     | 20       | 6.75      |
| ★ | PT50100 | 5.0×10  | 1,000   | 10       | 3.40      |
| ★ | PT50120 | 5.0×12  | 1,000   | 10       | 3.45      |
|   | PT50160 | 5.0×16  | 1,000   | 10       | 3.90      |
|   | PT50200 | 5.0×20  | 500     | 20       | 4.30      |
|   | PT50250 | 5.0×25  | 500     | 10       | 5.00      |
|   | PT50300 | 5.0×30  | 500     | 10       | 5.60      |
|   | PT50350 | 5.0×35  | 400     | 10       | 6.10      |
|   | PT50400 | 5.0×40  | 200     | 20       | 6.55      |
| ★ | PT50450 | 5.0×45  | 200     | 20       | 7.65      |
|   | PT50500 | 5.0×50  | 200     | 10       | 8.15      |
| ★ | PT60120 | 6.0×12  | 500     | 20       | 5.60      |
| ★ | PT60160 | 6.0×16  | 500     | 10       | 5.95      |
| ★ | PT60200 | 6.0×20  | 500     | 10       | 6.75      |
| ★ | PT60250 | 6.0×25  | 250     | 20       | 7.50      |
| ★ | PT60300 | 6.0×30  | 250     | 10       | 8.10      |
| ★ | PT60350 | 6.0×35  | 250     | 10       | 8.90      |
| ★ | PT60400 | 6.0×40  | 200     | 10       | 9.80      |
| ★ | PT60450 | 6.0×45  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ | PT60500 | 6.0×50  | 200     | 10       | 11.80     |

## ステンレス ブロンズ なべ頭



材質:SUS304

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | SN4012G | 4.0×12  | 1,000   | 20       | 7.40      |
| ★ | SN4016G | 4.0×16  | 1,000   | 18       | 8.40      |
| ★ | SN4020G | 4.0×20  | 1,000   | 15       | 9.40      |
| ★ | SN4025G | 4.0×25  | 1,000   | 13       | 11.00     |
|   | SN4030G | 4.0×30  | 500     | 22       | 12.40     |
| ★ | SN4035G | 4.0×35  | 500     | 15       | 15.40     |
| ★ | SN4040G | 4.0×40  | 500     | 15       | 17.00     |
| ★ | SN4045G | 4.0×45  | 500     | 10       | 19.00     |
| ★ | SN4050G | 4.0×50  | 500     | 10       | 20.80     |

## ステンレス なべ頭



材質:SUS304

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | SN30080 | 3.0× 8  | 2,000   | 20       | 4.00      |
| ★ | SN30100 | 3.0×10  | 2,000   | 20       | 4.20      |
| ★ | SN30120 | 3.0×12  | 2,000   | 18       | 4.40      |
| ★ | SN30160 | 3.0×16  | 2,000   | 15       | 5.20      |
|   | SN30200 | 3.0×20  | 1,000   | 20       | 6.00      |
|   | SN30250 | 3.0×25  | 1,000   | 22       | 7.20      |
| ★ | SN30300 | 3.0×30  | 1,000   | 15       | 8.60      |
| ★ | SN30350 | 3.0×35  | 500     | 22       | オープン      |
| ★ | SN30400 | 3.0×40  | 500     | 22       | オープン      |
| ★ | SN35080 | 3.5× 8  | 2,000   | 20       | 5.00      |
| ★ | SN35100 | 3.5×10  | 1,000   | 30       | 5.00      |
| ★ | SN35120 | 3.5×12  | 1,000   | 30       | 5.40      |
| ★ | SN35160 | 3.5×16  | 1,000   | 20       | 6.20      |
| ★ | SN35200 | 3.5×20  | 1,000   | 18       | 7.20      |
| ★ | SN35250 | 3.5×25  | 1,000   | 15       | 8.40      |
| ★ | SN35300 | 3.5×30  | 500     | 22       | 10.00     |
| ★ | SN35350 | 3.5×35  | 500     | 15       | 13.40     |
| ★ | SN35400 | 3.5×40  | 500     | 15       | 15.40     |
| ★ | SN40080 | 4.0× 8  | 1,000   | 20       | 5.80      |
|   | SN40100 | 4.0×10  | 1,000   | 20       | 6.00      |
|   | SN40120 | 4.0×12  | 1,000   | 20       | 6.40      |
|   | SN40160 | 4.0×16  | 1,000   | 18       | 7.40      |
|   | SN40200 | 4.0×20  | 1,000   | 15       | 8.40      |
|   | SN40250 | 4.0×25  | 1,000   | 13       | 10.00     |
|   | SN40300 | 4.0×30  | 500     | 13       | 11.40     |
| ★ | SN40350 | 4.0×35  | 500     | 15       | 14.00     |
|   | SN40400 | 4.0×40  | 500     | 15       | 15.40     |
|   | SN40450 | 4.0×45  | 500     | 10       | 17.40     |
| ★ | SN40500 | 4.0×50  | 500     | 10       | 19.40     |
| ★ | SN40550 | 4.0×55  | 400     | 10       | 27.40     |
| ★ | SN40600 | 4.0×60  | 400     | 10       | 29.80     |
| ★ | SN40650 | 4.0×65  | 400     | 10       | 34.80     |
| ★ | SN40700 | 4.0×70  | 400     | 10       | オープン      |
| ★ | SN45100 | 4.5×10  | 1,000   | 18       | 11.40     |
| ★ | SN45120 | 4.5×12  | 1,000   | 12       | 9.40      |
| ★ | SN45160 | 4.5×16  | 1,000   | 12       | 10.40     |
| ★ | SN45200 | 4.5×20  | 1,000   | 12       | 12.00     |
| ★ | SN45250 | 4.5×25  | 500     | 22       | 13.40     |
| ★ | SN45300 | 4.5×30  | 500     | 15       | 15.40     |
| ★ | SN45350 | 4.5×35  | 500     | 15       | 17.40     |
| ★ | SN45400 | 4.5×40  | 500     | 10       | 19.40     |
| ★ | SN45450 | 4.5×45  | 500     | 10       | 22.80     |
| ★ | SN45500 | 4.5×50  | 400     | 10       | 23.40     |
| ★ | SN50100 | 5.0×10  | 1,000   | 15       | 11.00     |
| ★ | SN50120 | 5.0×12  | 1,000   | 12       | 11.40     |
| ★ | SN50160 | 5.0×16  | 1,000   | 10       | 12.40     |
| ★ | SN50200 | 5.0×20  | 500     | 18       | 14.00     |
| ★ | SN50250 | 5.0×25  | 500     | 15       | 16.40     |
|   | SN50300 | 5.0×30  | 500     | 15       | 19.00     |
| ★ | SN50350 | 5.0×35  | 500     | 10       | 21.40     |
| ★ | SN50400 | 5.0×40  | 500     | 10       | 23.80     |
| ★ | SN50450 | 5.0×45  | 400     | 10       | 26.40     |
|   | SN50500 | 5.0×50  | 200     | 15       | 28.40     |
| ★ | SN50550 | 5.0×55  | 200     | 15       | 39.80     |
|   | SN50600 | 5.0×60  | 200     | 15       | 44.80     |
| ★ | SN50650 | 5.0×65  | 200     | 15       | 49.80     |
| ★ | SN50700 | 5.0×70  | 200     | 15       | 54.60     |
| ★ | SN50750 | 5.0×75  | 200     | 15       | オープン      |
| ★ | SN50800 | 5.0×80  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ | SN50900 | 5.0×90  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ | SN51000 | 5.0×100 | 200     | 10       | オープン      |
| ★ | SN60120 | 6.0×12  | 500     | 18       | 22.00     |
| ★ | SN60160 | 6.0×16  | 500     | 15       | 24.60     |
| ★ | SN60200 | 6.0×20  | 500     | 12       | 27.40     |
| ★ | SN60250 | 6.0×25  | 500     | 10       | 31.00     |
| ★ | SN60300 | 6.0×30  | 500     | 10       | 36.40     |
| ★ | SN60350 | 6.0×35  | 400     | 10       | 41.00     |
| ★ | SN60400 | 6.0×40  | 200     | 15       | 45.80     |
| ★ | SN60450 | 6.0×45  | 200     | 15       | 50.60     |
| ★ | SN60500 | 6.0×50  | 200     | 10       | 54.60     |
| ★ | SN60550 | 6.0×55  | 200     | 10       | 59.60     |
| ★ | SN60600 | 6.0×60  | 200     | 10       | 69.20     |
| ★ | SN60650 | 6.0×65  | 200     | 10       | 75.00     |
| ★ | SN60700 | 6.0×70  | 200     | 10       | 78.60     |

# タッピング

## ステンレス さら頭



材質:SUSXM7

| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ SS30080 | 3.0× 8  | 2,000   | 20       | 4.00      |
| ★ SS30100 | 3.0×10  | 2,000   | 20       | 4.20      |
| ★ SS30120 | 3.0×12  | 2,000   | 20       | 4.40      |
| SS30160   | 3.0×16  | 2,000   | 15       | 5.20      |
| SS30200   | 3.0×20  | 1,000   | 20       | 6.00      |
| SS30250   | 3.0×25  | 1,000   | 22       | 7.20      |
| SS30300   | 3.0×30  | 1,000   | 15       | 8.60      |
| ★ SS30350 | 3.0×35  | 500     | 22       | 10.00     |
| SS30400   | 3.0×40  | 500     | 22       | 13.40     |
| ★ SS35080 | 3.5× 8  | 2,000   | 20       | 5.00      |
| ★ SS35100 | 3.5×10  | 1,000   | 30       | 5.00      |
| ★ SS35120 | 3.5×12  | 1,000   | 30       | 5.40      |
| SS35160   | 3.5×16  | 1,000   | 20       | 6.20      |
| SS35200   | 3.5×20  | 1,000   | 18       | 7.20      |
| SS35250   | 3.5×25  | 1,000   | 15       | 8.40      |
| SS35300   | 3.5×30  | 1,000   | 13       | 10.00     |
| SS35350   | 3.5×35  | 500     | 15       | 13.40     |
| SS35400   | 3.5×40  | 500     | 15       | 15.40     |
| SS35450   | 3.5×45  | 500     | 15       | オープン      |
| SS35500   | 3.5×50  | 500     | 10       | オープン      |
| ★ SS40080 | 4.0× 8  | 1,000   | 30       | 6.40      |
| ★ SS40100 | 4.0×10  | 1,000   | 20       | 6.00      |
| SS40120   | 4.0×12  | 1,000   | 20       | 6.40      |
| SS40160   | 4.0×16  | 1,000   | 18       | 7.40      |
| SS40200   | 4.0×20  | 1,000   | 15       | 8.40      |
| SS40250   | 4.0×25  | 1,000   | 13       | 10.00     |
| SS40300   | 4.0×30  | 500     | 22       | 11.40     |
| SS40350   | 4.0×35  | 500     | 15       | 14.00     |
| SS40400   | 4.0×40  | 500     | 15       | 15.40     |
| SS40450   | 4.0×45  | 500     | 10       | 17.40     |
| SS40500   | 4.0×50  | 500     | 10       | 19.40     |
| ★ SS40550 | 4.0×55  | 500     | 10       | 27.40     |
| ★ SS40600 | 4.0×60  | 400     | 10       | 29.80     |
| ★ SS40650 | 4.0×65  | 400     | 10       | オープン      |
| ★ SS40700 | 4.0×70  | 400     | 10       | オープン      |
| ★ SS45120 | 4.5×12  | 1,000   | 18       | 9.40      |
| ★ SS45160 | 4.5×16  | 1,000   | 15       | 10.40     |
| ★ SS45200 | 4.5×20  | 1,000   | 12       | 12.00     |
| ★ SS45250 | 4.5×25  | 500     | 22       | 13.40     |
| ★ SS45300 | 4.5×30  | 500     | 15       | 15.40     |
| ★ SS45350 | 4.5×35  | 500     | 15       | 17.40     |
| ★ SS45400 | 4.5×40  | 500     | 10       | 19.40     |
| ★ SS45450 | 4.5×45  | 500     | 10       | 21.40     |
| ★ SS45500 | 4.5×50  | 400     | 10       | 23.40     |
| ★ SS45550 | 4.5×55  | 400     | 10       | 39.80     |
| ★ SS45600 | 4.5×60  | 200     | 15       | 44.80     |
| ★ SS50120 | 5.0×12  | 1,000   | 15       | 11.00     |
| ★ SS50160 | 5.0×16  | 1,000   | 12       | 12.00     |
| ★ SS50200 | 5.0×20  | 500     | 18       | 13.40     |
| ★ SS50250 | 5.0×25  | 500     | 15       | 15.80     |
| ★ SS50300 | 5.0×30  | 500     | 15       | 18.40     |
| ★ SS50350 | 5.0×35  | 500     | 10       | 20.80     |
| ★ SS50400 | 5.0×40  | 500     | 10       | 23.40     |
| ★ SS50450 | 5.0×45  | 400     | 10       | 25.80     |
| SS50500   | 5.0×50  | 200     | 15       | 27.80     |
| ★ SS50550 | 5.0×55  | 200     | 15       | 39.80     |
| ★ SS50600 | 5.0×60  | 200     | 15       | 44.80     |
| ★ SS50650 | 5.0×65  | 200     | 15       | 49.80     |
| ★ SS50700 | 5.0×70  | 200     | 15       | 54.60     |
| ★ SS50750 | 5.0×75  | 200     | 11       | オープン      |
| ★ SS50800 | 5.0×80  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ SS50900 | 5.0×90  | 200     | 10       | オープン      |
| ★ SS51000 | 5.0×100 | 200     | 10       | オープン      |
| ★ SS60160 | 6.0×16  | 500     | 18       | 23.40     |
| ★ SS60200 | 6.0×20  | 500     | 15       | 26.00     |
| ★ SS60250 | 6.0×25  | 500     | 13       | 29.60     |
| ★ SS60300 | 6.0×30  | 500     | 10       | 34.60     |
| ★ SS60350 | 6.0×35  | 400     | 10       | 39.20     |
| ★ SS60400 | 6.0×40  | 200     | 15       | 44.00     |
| ★ SS60450 | 6.0×45  | 200     | 15       | 48.80     |
| ★ SS60500 | 6.0×50  | 200     | 10       | 52.80     |
| ★ SS60550 | 6.0×55  | 200     | 10       | 59.60     |
| ★ SS60600 | 6.0×60  | 200     | 10       | 67.40     |
| ★ SS60650 | 6.0×65  | 200     | 10       | 73.20     |
| ★ SS60700 | 6.0×70  | 200     | 10       | 76.80     |
| ★ SS60800 | 6.0×80  | 100     | 15       | 105.40    |

## ステンレス ブロンズ さら頭



材質:SUSXM7


| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ SS3012G | 3.0×12  | 2,000   | 20       | 4.60      |
| ★ SS3016G | 3.0×16  | 2,000   | 15       | 5.40      |
| ★ SS3020G | 3.0×20  | 1,000   | 20       | 6.20      |
| ★ SS3025G | 3.0×25  | 1,000   | 15       | オープン      |
| ★ SS3035G | 3.0×35  | 500     | 22       | オープン      |
| ★ SS3512G | 3.5×12  | 1,000   | 30       | 5.80      |
| ★ SS3516G | 3.5×16  | 1,000   | 20       | 6.40      |
| ★ SS3520G | 3.5×20  | 1,000   | 18       | 7.60      |
| ★ SS3525G | 3.5×25  | 1,000   | 15       | 9.00      |
| ★ SS3535G | 3.5×35  | 500     | 15       | オープン      |
| ★ SS4012G | 4.0×12  | 1,000   | 20       | 7.00      |
| ★ SS4016G | 4.0×16  | 1,000   | 18       | 8.00      |
| ★ SS4020G | 4.0×20  | 1,000   | 15       | 9.20      |
| ★ SS4025G | 4.0×25  | 1,000   | 13       | 10.60     |
| ★ SS4030G | 4.0×30  | 500     | 22       | 12.40     |
| ★ SS4035G | 4.0×35  | 500     | 15       | 15.00     |
| ★ SS4040G | 4.0×40  | 500     | 15       | 17.00     |
| ★ SS4045G | 4.0×45  | 500     | 10       | 19.00     |
| ★ SS4050G | 4.0×50  | 500     | 10       | 20.80     |

## ステンレス カラー さら頭

材質:SUSXM7

| 商品コード     | 頭部着色      | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| SS4020W   | アイボリーホワイト | 4.0×20  | 1,000   | 15       | 16.72     |
| ★ SS4025W |           | 4.0×25  | 1,000   | 13       | 18.72     |
| SS4030W   |           | 4.0×30  | 500     | 13       | 20.80     |
| SS4020K   | つや消し黒     | 4.0×20  | 1,000   | 15       | 16.72     |
| SS4025K   |           | 4.0×25  | 1,000   | 13       | 18.72     |
| ★ SS4030K |           | 4.0×30  | 500     | 11       | 20.80     |

## ステンレス 座付



材質:SUSXM7

| 商品コード     | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ SZ40160 | 4.0×16  | 1,000   | 12       | 10.80     |
| ★ SZ40200 | 4.0×20  | 1,000   | 10       | 12.00     |
| ★ SZ40250 | 4.0×25  | 1,000   | 10       | 14.00     |
| ★ SZ40300 | 4.0×30  | 500     | 15       | 16.00     |
| ★ SZ40400 | 4.0×40  | 500     | 10       | 24.00     |

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## タッピング

ステンス トラス頭 

材質:SUS304

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | ST30060 | 3.0× 6  | 2,000   | 20       | 4.40      |
| ★ | ST30080 | 3.0× 8  | 2,000   | 20       | 4.80      |
| ★ | ST30100 | 3.0×10  | 2,000   | 18       | 5.00      |
| ★ | ST30120 | 3.0×12  | 2,000   | 18       | 5.20      |
| ★ | ST30160 | 3.0×16  | 2,000   | 12       | 6.00      |
| ★ | ST30200 | 3.0×20  | 1,000   | 18       | 6.60      |
| ★ | ST30250 | 3.0×25  | 1,000   | 15       | 8.20      |
| ★ | ST30300 | 3.0×30  | 1,000   | 15       | 9.80      |
| ★ | ST35080 | 3.5× 8  | 2,000   | 15       | 6.20      |
| ★ | ST35100 | 3.5×10  | 1,000   | 20       | 6.20      |
| ★ | ST35120 | 3.5×12  | 1,000   | 20       | 6.60      |
|   | ST35160 | 3.5×16  | 1,000   | 18       | 7.40      |
|   | ST35200 | 3.5×20  | 1,000   | 15       | 8.40      |
|   | ST35250 | 3.5×25  | 1,000   | 13       | 9.80      |
|   | ST35300 | 3.5×30  | 1,000   | 10       | 11.20     |
| ★ | ST35350 | 3.5×35  | 500     | 15       | 16.60     |
| ★ | ST40080 | 4.0× 8  | 1,000   | 20       | 7.00      |
|   | ST40100 | 4.0×10  | 1,000   | 18       | 7.40      |
|   | ST40120 | 4.0×12  | 1,000   | 18       | 8.00      |
|   | ST40160 | 4.0×16  | 1,000   | 12       | 9.00      |
|   | ST40200 | 4.0×20  | 1,000   | 10       | 10.00     |
|   | ST40250 | 4.0×25  | 1,000   | 10       | 11.40     |
|   | ST40300 | 4.0×30  | 500     | 15       | 13.00     |
|   | ST40350 | 4.0×35  | 500     | 15       | 15.40     |
|   | ST40400 | 4.0×40  | 500     | 10       | 17.00     |
|   | ST40450 | 4.0×45  | 500     | 10       | 19.00     |
|   | ST40500 | 4.0×50  | 400     | 10       | 21.80     |
|   | ST40600 | 4.0×60  | 400     | 10       | 34.80     |
| ★ | ST45100 | 4.5×10  | 1,000   | 15       | 11.40     |
| ★ | ST45120 | 4.5×12  | 1,000   | 12       | 11.40     |
| ★ | ST45160 | 4.5×16  | 1,000   | 12       | 12.40     |

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | ST45200 | 4.5×20  | 1,000   | 10       | 14.00     |
| ★ | ST45250 | 4.5×25  | 500     | 15       | 15.40     |
| ★ | ST45300 | 4.5×30  | 500     | 13       | 17.40     |
| ★ | ST45350 | 4.5×35  | 500     | 10       | 19.40     |
| ★ | ST45400 | 4.5×40  | 500     | 10       | 21.40     |
| ★ | ST45450 | 4.5×45  | 400     | 10       | 25.40     |
| ★ | ST45500 | 4.5×50  | 400     | 10       | 25.80     |
| ★ | ST50100 | 5.0×10  | 1,000   | 12       | 13.40     |
| ★ | ST50120 | 5.0×12  | 1,000   | 10       | 14.00     |
| ★ | ST50160 | 5.0×16  | 500     | 18       | 15.00     |
| ★ | ST50200 | 5.0×20  | 500     | 12       | 16.40     |
|   | ST50250 | 5.0×25  | 500     | 15       | 19.00     |
|   | ST50300 | 5.0×30  | 500     | 10       | 21.40     |
|   | ST50350 | 5.0×35  | 500     | 10       | 23.80     |
|   | ST50400 | 5.0×40  | 400     | 10       | 26.40     |
| ★ | ST50450 | 5.0×45  | 200     | 15       | 28.80     |
|   | ST50500 | 5.0×50  | 200     | 15       | 30.80     |
| ★ | ST50600 | 5.0×60  | 200     | 10       | 49.80     |
| ★ | ST50650 | 5.0×65  | 200     | 10       | 54.60     |
| ★ | ST50700 | 5.0×70  | 200     | 10       | 62.80     |
| ★ | ST60160 | 6.0×16  | 500     | 12       | 28.80     |
| ★ | ST60200 | 6.0×20  | 500     | 10       | 31.20     |
| ★ | ST60250 | 6.0×25  | 500     | 10       | 35.20     |
| ★ | ST60300 | 6.0×30  | 400     | 10       | 39.80     |
| ★ | ST60350 | 6.0×35  | 200     | 15       | 44.40     |
| ★ | ST60400 | 6.0×40  | 200     | 15       | 49.20     |
| ★ | ST60450 | 6.0×45  | 200     | 13       | 54.00     |
|   | ST60500 | 6.0×50  | 200     | 10       | 58.00     |
| ★ | ST60600 | 6.0×60  | 100     | 15       | 76.00     |
| ★ | ST60650 | 6.0×65  | 100     | 15       | 82.60     |
| ★ | ST60700 | 6.0×70  | 100     | 15       | 92.00     |

## 木ねじ

さら頭 

材質:鉄 仕様:ユニクロ

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | UM21100 | 2.1×10  | 7,000   | 15       | 0.75      |
| ★ | UM21130 | 2.1×13  | 5,000   | 15       | 0.80      |
| ★ | UM24100 | 2.4×10  | 5,500   | 15       | 0.75      |
|   | UM24130 | 2.4×13  | 4,000   | 15       | 0.75      |
|   | UM24160 | 2.4×16  | 3,000   | 18       | 0.85      |
| ★ | UM27100 | 2.7×10  | 5,000   | 10       | 0.80      |
|   | UM27130 | 2.7×13  | 5,000   | 10       | 0.80      |
|   | UM27160 | 2.7×16  | 5,000   | 11       | 0.90      |
|   | UM27200 | 2.7×20  | 3,000   | 13       | 1.20      |
|   | UM27220 | 2.7×22  | 3,000   | 18       | 1.40      |
|   | UM31130 | 3.1×13  | 2,400   | 15       | 0.95      |
|   | UM31160 | 3.1×16  | 2,000   | 16       | 1.00      |
|   | UM31200 | 3.1×20  | 2,000   | 15       | 1.10      |
|   | UM31220 | 3.1×22  | 2,000   | 15       | 1.25      |
|   | UM31250 | 3.1×25  | 2,000   | 10       | 1.40      |
|   | UM31320 | 3.1×32  | 1,000   | 17       | 1.90      |
|   | UM31380 | 3.1×38  | 1,000   | 10       | 2.60      |
|   | UM35130 | 3.5×13  | 2,000   | 20       | 1.20      |
|   | UM35160 | 3.5×16  | 1,700   | 15       | 1.25      |
|   | UM35200 | 3.5×20  | 1,200   | 18       | 1.35      |
|   | UM35220 | 3.5×22  | 1,000   | 18       | 1.40      |
|   | UM35250 | 3.5×25  | 2,000   | 10       | 1.60      |
|   | UM35320 | 3.5×32  | 1,000   | 16       | 2.00      |
|   | UM35380 | 3.5×38  | 1,000   | 11       | 2.60      |
|   | UM38130 | 3.8×13  | 1,800   | 15       | 1.60      |
|   | UM38160 | 3.8×16  | 1,400   | 15       | 1.60      |
|   | UM38200 | 3.8×20  | 1,000   | 15       | 1.70      |
|   | UM38220 | 3.8×22  | 900     | 18       | 1.80      |
|   | UM38250 | 3.8×25  | 1,000   | 17       | 1.90      |
|   | UM38320 | 3.8×32  | 1,000   | 11       | 2.30      |
|   | UM38380 | 3.8×38  | 1,000   | 10       | 2.80      |
|   | UM38450 | 3.8×45  | 300     | 22       | 3.40      |
|   | UM41160 | 4.1×16  | 1,000   | 15       | 2.10      |
|   | UM41200 | 4.1×20  | 1,000   | 15       | 2.20      |
|   | UM41220 | 4.1×22  | 1,000   | 14       | 2.30      |
|   | UM41250 | 4.1×25  | 1,000   | 12       | 2.50      |
|   | UM41320 | 4.1×32  | 450     | 22       | 2.90      |
|   | UM41380 | 4.1×38  | 350     | 22       | 3.30      |

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
|   | UM41450 | 4.1×45  | 500     | 11       | 4.00      |
|   | UM41500 | 4.1×50  | 500     | 10       | 4.40      |
| ★ | UM45200 | 4.5×20  | 700     | 15       | 3.00      |
|   | UM45250 | 4.5×25  | 1,000   | 10       | 3.20      |
|   | UM45320 | 4.5×32  | 1,000   | 10       | 3.70      |
|   | UM45380 | 4.5×38  | 500     | 16       | 4.10      |
|   | UM45450 | 4.5×45  | 500     | 11       | 4.80      |
| ★ | UM45500 | 4.5×50  | 500     | 10       | 5.30      |
|   | UM45560 | 4.5×56  | 300     | 11       | 5.90      |
|   | UM45630 | 4.5×63  | 300     | 10       | 6.70      |
| ★ | UM48250 | 4.8×25  | 500     | —        | 4.00      |
| ★ | UM48320 | 4.8×32  | 500     | —        | 4.40      |
| ★ | UM48380 | 4.8×38  | 250     | 22       | 4.70      |
| ★ | UM48450 | 4.8×45  | 200     | 22       | 5.40      |
| ★ | UM48500 | 4.8×50  | 200     | 22       | 5.80      |
| ★ | UM48630 | 4.8×63  | 300     | 10       | 12.50     |
| ★ | UM48750 | 4.8×75  | 200     | 10       | 19.20     |
|   | UM51250 | 5.1×25  | 1,000   | 10       | 4.20      |
|   | UM51320 | 5.1×32  | 500     | 16       | 4.60      |
|   | UM51380 | 5.1×38  | 500     | 11       | 5.20      |
|   | UM51450 | 5.1×45  | 500     | 7        | 5.90      |
|   | UM51500 | 5.1×50  | 300     | 11       | 6.30      |
|   | UM51560 | 5.1×56  | 300     | 10       | 7.30      |
|   | UM51630 | 5.1×63  | 300     | 10       | 8.50      |
|   | UM51750 | 5.1×75  | 200     | —        | 12.40     |
| ★ | UM58250 | 5.8×25  | 500     | —        | 6.30      |
| ★ | UM58380 | 5.8×38  | 500     | —        | 7.20      |
| ★ | UM58500 | 5.8×50  | 300     | —        | 11.40     |
| ★ | UM58560 | 5.8×56  | 200     | —        | 12.20     |
| ★ | UM58630 | 5.8×63  | 200     | 10       | 14.50     |
| ★ | UM58750 | 5.8×75  | 150     | 10       | 18.00     |
| ★ | UM62320 | 6.2×32  | 500     | 10       | 9.80      |
| ★ | UM62380 | 6.2×38  | 200     | 20       | 10.00     |
| ★ | UM62450 | 6.2×45  | 200     | 18       | 11.30     |
| ★ | UM62500 | 6.2×50  | 200     | —        | 12.00     |
| ★ | UM62560 | 6.2×56  | 150     | 12       | 13.30     |
| ★ | UM62630 | 6.2×63  | 200     | 12       | 15.20     |
| ★ | UM62750 | 6.2×75  | 150     | —        | 19.80     |



## ステンレス さら頭



材質:SUSXM7

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | SM24100 | 2.4×10  | 5,000   | 18       | 3.80      |
| ★ | SM24130 | 2.4×13  | 5,000   | 12       | 4.00      |
| ★ | SM24160 | 2.4×16  | 1,000   | —        | 5.20      |
| ★ | SM27130 | 2.7×13  | 3,000   | 18       | 4.40      |
| ★ | SM27160 | 2.7×16  | 5,000   | 10       | 4.80      |
| ★ | SM27200 | 2.7×20  | 3,000   | 10       | 5.20      |
| ★ | SM31130 | 3.1×13  | 2,000   | 18       | 5.80      |
|   | SM31160 | 3.1×16  | 2,000   | 15       | 5.80      |
|   | SM31200 | 3.1×20  | 2,000   | 12       | 6.20      |
| ★ | SM31220 | 3.1×22  | 2,000   | 13       | 7.00      |
|   | SM31250 | 3.1×25  | 2,000   | 10       | 8.20      |
|   | SM31320 | 3.1×32  | 1,000   | 15       | 10.40     |
| ★ | SM35160 | 3.5×16  | 2,000   | 12       | 7.20      |
|   | SM35200 | 3.5×20  | 2,000   | 10       | 7.80      |
| ★ | SM35220 | 3.5×22  | 2,000   | 10       | 8.40      |
|   | SM35250 | 3.5×25  | 1,000   | 15       | 9.00      |
| ★ | SM35320 | 3.5×32  | 1,000   | 10       | 11.00     |
| ★ | SM35380 | 3.5×38  | 1,000   | 10       | 13.40     |
| ★ | SM35450 | 3.5×45  | 500     | 15       | 19.40     |
| ★ | SM38200 | 3.8×20  | 2,000   | 10       | 10.00     |
| ★ | SM38250 | 3.8×25  | 1,000   | 15       | 11.00     |
| ★ | SM38320 | 3.8×32  | 1,000   | 10       | 13.00     |
| ★ | SM38380 | 3.8×38  | 1,000   | 10       | 15.00     |
| ★ | SM38450 | 3.8×45  | 500     | 10       | 17.40     |
| ★ | SM41200 | 4.1×20  | 1,000   | 15       | 12.00     |
| ★ | SM41250 | 4.1×25  | 1,000   | 15       | 14.00     |
| ★ | SM41320 | 4.1×32  | 500     | 15       | 15.40     |
| ★ | SM41380 | 4.1×38  | 500     | 15       | 17.00     |
| ★ | SM41450 | 4.1×45  | 500     | 10       | 23.00     |
| ★ | SM41500 | 4.1×50  | 500     | 10       | 26.00     |
| ★ | SM45250 | 4.5×25  | 500     | 20       | 17.80     |
| ★ | SM45320 | 4.5×32  | 500     | 15       | 19.80     |
| ★ | SM45380 | 4.5×38  | 500     | 10       | 20.80     |
| ★ | SM45450 | 4.5×45  | 500     | 10       | 24.80     |
| ★ | SM45500 | 4.5×50  | 400     | 10       | 26.40     |
| ★ | SM45560 | 4.5×56  | 200     | 15       | 33.40     |
| ★ | SM45630 | 4.5×63  | 200     | 15       | 35.80     |
| ★ | SM51320 | 5.1×32  | 500     | 10       | 28.80     |
| ★ | SM51380 | 5.1×38  | 400     | 10       | 29.40     |
| ★ | SM51450 | 5.1×45  | 200     | 15       | 33.40     |
| ★ | SM51500 | 5.1×50  | 200     | 15       | 38.20     |
| ★ | SM51560 | 5.1×56  | 200     | 15       | 40.80     |
| ★ | SM51630 | 5.1×63  | 200     | 15       | 45.80     |
| ★ | SM58380 | 5.8×38  | 400     | 10       | 46.20     |
| ★ | SM58450 | 5.8×45  | 200     | 15       | 49.80     |
| ★ | SM58500 | 5.8×50  | 200     | 13       | 51.40     |
| ★ | SM58560 | 5.8×56  | 200     | 10       | 58.20     |
| ★ | SM58630 | 5.8×63  | 200     | 10       | 60.00     |
| ★ | SM58750 | 5.8×75  | 200     | 10       | 76.00     |
| ★ | SM62380 | 6.2×38  | 200     | 15       | 62.00     |
| ★ | SM62500 | 6.2×50  | 200     | 10       | 68.00     |
| ★ | SM62630 | 6.2×63  | 200     | 10       | 80.00     |
| ★ | SM62750 | 6.2×75  | 200     | —        | 108.60    |

## ステンレス 丸さら頭



材質:SUSXM7

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | SM3116M | 3.1×16  | 2,000   | 15       | 6.40      |
| ★ | SM3120M | 3.1×20  | 2,000   | 12       | 7.00      |
| ★ | SM3122M | 3.1×22  | 2,000   | 10       | 8.00      |
| ★ | SM3522M | 3.5×22  | 2,000   | 10       | 9.80      |
| ★ | SM3525M | 3.5×25  | 1,000   | 15       | 10.00     |
| ★ | SM3825M | 3.8×25  | 1,000   | 15       | 14.40     |
| ★ | SM3832M | 3.8×32  | 1,000   | 10       | 17.40     |
| ★ | SM4138M | 4.1×38  | 500     | 15       | 23.40     |
| ★ | SM4545M | 4.5×45  | 500     | 10       | 40.60     |
| ★ | SM4550M | 4.5×50  | 400     | 10       | 44.00     |

## ステンレス ブロンズ さら頭



材質:SUSXM7

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | SM2410G | 2.4×10  | 5,000   | 18       | 4.00      |
| ★ | SM2413G | 2.4×13  | 5,000   | 12       | 4.05      |
| ★ | SM2713G | 2.7×13  | 3,000   | 18       | 4.80      |
| ★ | SM2716G | 2.7×16  | 5,000   | 10       | 5.00      |
| ★ | SM2720G | 2.7×20  | 3,000   | 10       | 6.00      |
| ★ | SM3116G | 3.1×16  | 2,000   | 15       | 6.20      |
| ★ | SM3120G | 3.1×20  | 2,000   | 12       | 6.60      |
| ★ | SM3122G | 3.1×22  | 2,000   | 13       | 7.40      |
| ★ | SM3125G | 3.1×25  | 2,000   | 10       | 9.00      |
| ★ | SM3520G | 3.5×20  | 2,000   | 10       | 8.20      |
| ★ | SM3522G | 3.5×22  | 2,000   | 10       | 9.20      |
| ★ | SM3525G | 3.5×25  | 1,000   | 15       | 9.60      |
| ★ | SM3532G | 3.5×32  | 1,000   | 10       | 12.00     |
| ★ | SM3825G | 3.8×25  | 1,000   | 15       | 11.00     |
| ★ | SM3832G | 3.8×32  | 1,000   | 10       | 13.80     |
| ★ | SM3838G | 3.8×38  | 1,000   | 10       | 16.00     |
| ★ | SM3845G | 3.8×45  | 500     | 10       | 18.80     |
| ★ | SM4125G | 4.1×25  | 1,000   | 15       | 16.00     |
| ★ | SM4132G | 4.1×32  | 500     | 15       | 16.60     |
| ★ | SM4138G | 4.1×38  | 500     | 15       | 18.00     |
| ★ | SM4145G | 4.1×45  | 500     | 10       | 26.00     |
| ★ | SM4532G | 4.5×32  | 500     | 15       | 22.00     |
| ★ | SM4538G | 4.5×38  | 500     | 10       | 23.00     |
| ★ | SM4545G | 4.5×45  | 500     | 10       | 26.80     |
| ★ | SM4550G | 4.5×50  | 400     | 10       | 28.00     |

## ステンレス 二条 さら頭 アイボリーホワイト



材質:SUSXM7

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
| ★ | SM3120W | 3.1×20  | 2,000   | 12       | 9.80      |
|   | SM3525W | 3.5×25  | 1,000   | 18       | 11.80     |
|   | SM3532W | 3.5×32  | 1,000   | 18       | 13.40     |

頭部着色

## 二条 さら頭 全ねじ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

|   | 商品コード   | サイズ(mm) | 容量(本/箱) | ケース入数(箱) | 参考価格(本/円) |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|
|   | UM3520Z | 3.5×20  | 2,000   | 15       | 1.35      |
|   | UM3525Z | 3.5×25  | 2,000   | 10       | 1.60      |
|   | UM3825Z | 3.8×25  | 1,000   | 17       | 1.90      |
|   | UM3832Z | 3.8×32  | 1,000   | 11       | 2.30      |
|   | UM3838Z | 3.8×38  | 1,000   | 10       | 2.80      |
|   | UM4132Z | 4.1×32  | 1,000   | 11       | 2.90      |
| ★ | UM4138Z | 4.1×38  | 500     | 16       | 3.30      |
| ★ | UM4538Z | 4.5×38  | 500     | 16       | 4.10      |
|   | UM4545Z | 4.5×45  | 500     | 11       | 4.80      |
|   | UM4550Z | 4.5×50  | 500     | 10       | 5.30      |

# 六角

## 六角

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(㎜)      |         | 適応板厚<br>(㎜) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 働き      |             |             |              |             |                    |
| 694130H | 全ねじ       | 4×13(13)    | 4       | 1.2~3.2     | 1,000       | 10           | 4.50        | 37890 8            |
| 694160H |           | 4×16(16)    | 7       |             | 5.20        |              | 37891 5     |                    |
| 694190H |           | 4×19(19)    | 10      |             | 5.60        |              | 37892 2     |                    |
| 694250H |           | 4×25(25)    | 16      | 1.6~4.5     | 500         |              | 7.20        | 37893 9            |
| 694300H |           | 4×30(30)    | 21      |             | 8.60        |              | 37894 6     |                    |
| 695160H |           | 5×16(16)    | 4       |             | 7.40        |              | 36191 7     |                    |
| 695190H |           | 5×19(19)    | 7       | 500         | 7.90        |              | 36140 5     |                    |
| 695250H |           | 5×25(25)    | 13      | 400         | 8.60        |              | 36141 2     |                    |
| 695350H |           | 5×35(35)    | 23      | 300         | 10.80       |              | 36142 9     |                    |
| 695400H |           | 5×40(40)    | 28      | 250         | 11.30       |              | 36308 9     |                    |
| 69545ZH | 5×45(45)  | 33          | 1.6~4.5 | 200         | 11.80       |              | 36309 6     |                    |
| 69555ZH | 5×55(55)  | 43          |         |             | 13.00       |              | 36310 2     |                    |
| 695450H | 5×45(35)  | 33          |         |             | 11.80       |              | 36143 6     |                    |
| 695500H | 半ねじ       | 5×50(35)    | 38      | 150         | 12.40       |              | 36844 2     |                    |
| 695550H |           | 5×55(35)    | 43      |             | 13.00       |              | 36215 0     |                    |
| 695650H |           | 5×65(40)    | 53      |             | 15.20       |              | 36334 8     |                    |
| 695750H |           | 5×75(45)    | 63      |             | 16.00       |              | 36335 5     |                    |
| 696190H | 全ねじ       | 6×19(19)    | 5       | 2.3~6.0     | 300         |              | 10.80       | 36144 3            |
| 696250H |           | 6×25(25)    | 11      |             | 250         |              | 12.40       | 36145 0            |
| 696350H |           | 6×35(35)    | 21      |             | 200         |              | 15.30       | 36146 7            |
| 696400H |           | 6×40(40)    | 26      | 150         | 17.50       |              | 36336 2     |                    |
| 69645ZH |           | 6×45(45)    | 31      |             | 19.20       |              | 36311 9     |                    |
| 69650ZH |           | 6×50(50)    | 36      |             | 21.00       |              | 36259 4     |                    |
| 69660ZH |           | 6×60(60)    | 46      | 100         | 24.20       |              | 36260 0     |                    |
| 69670ZH |           | 6×70(70)    | 56      |             | 29.00       |              | 37895 3     |                    |
| 69680ZH |           | 6×80(80)    | 66      |             | 35.60       |              | 37896 0     |                    |
| 69690ZH |           | 6×90(90)    | 76      | 80          | 38.00       |              | 37897 7     |                    |
| 696450H | 半ねじ       | 6×45(35)    | 31      | 150         | 19.20       |              | 36147 4     |                    |
| 696500H |           | 6×50(35)    | 36      |             | 21.00       |              | 36148 1     |                    |
| 696600H |           | 6×60(35)    | 46      |             | 24.20       |              | 36149 8     |                    |
| 696700H |           | 6×70(40)    | 56      | 100         | 29.00       |              | 36150 4     |                    |
| 696800H |           | 6×80(45)    | 66      | 80          | 35.60       |              | 36151 1     |                    |
| 696900H |           | 6×90(50)    | 76      |             | 38.00       |              | 36152 8     |                    |
| 696105H |           | 6×105(60)   | 91      |             | 40.00       |              | 36153 5     |                    |
| 696115H |           | 6×115(65)   | 101     | 150         | 5           |              | 46.00       | 36154 2            |
| 696135H |           | 6×135(65)   | 121     |             | 53.00       |              | 36892 3     |                    |
| 696150H |           | 6×150(65)   | 136     |             | 68.00       |              | 36156 6     |                    |

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## H鋼 ダンバ 厚物鋼板用

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 仕様          | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円)      | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| 69A5538 | 箱入り         | 5.5×38(38) 13             | 6~12         | 200         | 10           | 50(本)          | 57201 6            |
| 69A5551 |             | 5.5×51(51) 29             |              | 150         |              | 70(本)          | 57202 3            |
| HD5538V | ハーフ<br>バリュウ | 5.5×38(38) 13             | 6~12         | 30          | 5バック<br>×4   | 1,500<br>(バック) | 57352 5            |
| HD5551V | バック         | 5.5×51(51) 29             |              |             |              | 2,100<br>(バック) | 57353 2            |

※H鋼 ダンバ推奨ソケット P.40掲載 六角パワーソケット 5mm用

### ■使用にあたって

- ※本製品をご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう、適切なトルクで締め付けてください。
- ※タイトフレームには使用しないでください。
- ※対辺8.0mmのソケットをご使用ください。ソケットは磨耗の度合いにより定期的に交換してください。

## ダンバ#5 ロングフルート マシンねじタイプ 厚物鋼板用

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6963505 | 6×35(35) 12               | 6~12         | 200         | 10           | 49.00       | 38209 7            |
| 6964505 | 6×45(45) 22               |              | 150         |              | 70.00       | 38210 3            |
| 6967005 | 6×70(70) 47               |              | 100         |              | 106.00      | 38211 0            |

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

### ■使用にあたって

- ※高速回転を避け、1,700rpm以下のドライバーをご使用いただくか手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まらないようご注意ください。

## ステンレス 六角

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |           | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 働き        |              |             |              |             |                    |
| 69516HP | 全ねじ       | 5×16(16)    | 4         | 1.6~4.5      | 500         | 10           | 16.20       | 52453 4            |
| 69519HP |           | 5×19(19)    | 7         |              | 400         |              | 17.50       | 36678 3            |
| 69525HP |           | 5×25(25)    | 13        |              | 400         |              | 21.00       | 36679 0            |
| 69535HP |           | 5×35(35)    | 23        | 2.3~6.0      | 300         |              | 27.00       | 36680 6            |
| 69619HP |           | 6×19(19)    | 5         |              | 28.00       |              | 36682 0     |                    |
| 69625HP |           | 6×25(25)    | 11        |              | 29.50       |              | 36683 7     |                    |
| 69635HP |           | 6×35(35)    | 21        |              | 35.50       |              | 36684 4     |                    |
| 69640HP |           | 6×40(40)    | 26        |              | 39.00       |              | 36685 1     |                    |
| 69545HP | 半ねじ       | 5×45(35)    | 33        | 1.6~4.5      | 200         | 33.00        | 36681 3     |                    |
| 69550HP |           | 5×50(35)    | 38        |              | 36.00       | 36843 5      |             |                    |
| 69645HP |           | 6×45(35)    | 31        | 150          | 42.00       | 36686 8      |             |                    |
| 69650HP |           | 6×50(35)    | 36        |              | 45.00       | 36687 5      |             |                    |
| 69660HP |           | 6×60(35)    | 46        | 100          | 50.00       | 36688 2      |             |                    |
| 69670HP |           | 6×70(40)    | 56        |              | 58.00       | 36689 9      |             |                    |
| 69680HP |           | 6×80(45)    | 66        | 2.3~6.0      | 80          | 67.00        | 36690 5     |                    |
| 69690HP |           | 6×90(50)    | 76        |              | 100.00      | 37908 0      |             |                    |
| 69610HP |           | 6×105(60)   | 91        |              | 115.00      | 37909 7      |             |                    |
| 69611HP |           | 半ねじ         | 6×115(65) | 101          | 150         | 5            | 135.00      | 37910 3            |
| 69613HP | 6×135(65) |             | 121       | 170.00       |             | 37911 0      |             |                    |
| 69615HP | 6×150(65) |             | 136       | 210.00       |             | 37912 7      |             |                    |

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## ステンレス 六角 スズメッキ

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ        | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部)    働き | 適応板厚<br>(mm)    | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69519HS | 全ねじ              | 5×19(19)    7                | 1.6~4.5         | 500         | 10           | 21.50       | 37871 7            |
| 69525HS |                  | 5×25(25)    13               |                 | 400         |              | 27.00       | 37872 4            |
| 69535HS |                  | 5×35(35)    23               |                 | 300         |              | 34.50       | 37873 1            |
| 69619HS |                  | 6×19(19)    5                | 2.3~6.0         | 250         |              | 36.50       | 37877 9            |
| 69625HS |                  | 6×25(25)    11               |                 | 200         |              | 38.00       | 37878 6            |
| 69635HS | 6×35(35)    21   | 150                          |                 | 45.50       | 37879 3      |             |                    |
| 69545HS | 半ねじ              | 5×45(35)    33               | 1.6~4.5         | 200         | 10           | 42.00       | 37874 8            |
| 69550HS |                  | 5×50(35)    38               |                 |             |              | 46.00       | 37875 5            |
| 69555HS |                  | 5×55(35)    43               |                 |             |              | 50.00       | 37876 2            |
| 69645HS |                  | 6×45(35)    31               | 2.3~6.0         | 53.50       |              | 37881 6     |                    |
| 69650HS |                  | 6×50(35)    36               |                 | 57.00       |              | 37882 3     |                    |
| 69660HS |                  | 6×60(35)    46               |                 | 62.50       | 37883 0      |             |                    |
| 69670HS |                  | 6×70(40)    56               | 100             | 73.00       | 37884 7      |             |                    |
| 69680HS |                  | 6×80(45)    66               |                 | 83.00       | 37885 4      |             |                    |
| 69690HS |                  | 6×90(50)    76               |                 | 80          | 105.00       | 37886 1     |                    |
| 69610HS |                  | 5                            | 6×105(60)    91 | 150         | 128.00       | 37887 8     |                    |
| 69611HS | 6×115(65)    101 |                              | 153.00          |             | 37888 5      |             |                    |

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。



ハーフバリュウ  
バック。



ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ  
ステンキャップ® パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69519CZ | 全ねじ       | 5×19(19)               | 4            | 300         | 10           | 39.00       | 48472 2            |
| 69525CZ |           | 5×25(25)               | 10           | 250         |              | 40.00       | 48473 9            |
| 69535CZ |           | 5×35(35)               | 20           | 200         |              | 42.00       | 48474 6            |
| 69545CZ |           | 5×45(45)               | 30           | 150         |              | 43.00       | 48475 3            |
| 69555CZ |           | 5×55(55)               | 40           | 100         |              | 48.00       | 48476 0            |
| 69619CZ | 半ねじ       | 6×19(19)               | 4            | 200         | 5            | 49.00       | 48477 7            |
| 69625CZ |           | 6×25(25)               | 10           | 150         |              | 50.00       | 48478 4            |
| 69635CZ |           | 6×35(35)               | 20           | 100         |              | 54.00       | 48479 1            |
| 69645CZ |           | 6×45(45)               | 30           | 80          |              | 60.00       | 48480 7            |
| 69650CZ |           | 6×50(50)               | 35           | 100         |              | 72.00       | 48481 4            |
| 69660CZ | 全ねじ       | 6×60(60)               | 45           | 80          | 5            | 78.00       | 48482 1            |
| 69670CZ |           | 6×70(70)               | 55           | 150         |              | 83.00       | 48483 8            |
| 69680CZ |           | 6×80(80)               | 65           | 100         |              | 87.00       | 48484 5            |
| 69690CZ |           | 6×90(90)               | 75           | 120         |              | 91.00       | 48485 2            |
| 69610CZ |           | 6×105(60)              | 90           | 100         |              | 98.00       | 48486 9            |
| 69611CZ | 半ねじ       | 6×115(65)              | 100          | 100         | 5            | 104.00      | 48487 6            |
| 69613CZ |           | 6×135(65)              | 120          | 100         |              | 115.00      | 48488 3            |
| 69615CZ |           | 6×150(65)              | 135          | 100         |              | 125.00      | 48489 0            |

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## ステンキャップ® 大頭

鉄骨下地への角波材止め  
鉄骨下地へのケラバ・水切り止め

ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:EPDM

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69C5519 | 5.5×19(19)             | 7            | 300         | 10           | 43.00       | 61464 8            |
| 69C5525 | 5.5×25(25)             | 13           | 250         |              | 44.00       | 61465 5            |
| 69C5535 | 5.5×35(35)             | 23           | 200         |              | 46.00       | 61466 2            |
| 69C5545 | 5.5×45(45)             | 33           | 150         |              | 47.00       | 61467 9            |

※5mm用(対辺8mm)ソケットをご使用ください。

## ステンキャップ® 大頭役物用

ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:EPDM

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69C622Y | 6×22(22)               | 14.5         | 10          | 200          | 45.00       | 62313 8            |

※5mm用(対辺8mm)ソケットをご使用ください。

### ポイント① 防水性

- ☐ 頭部・ワッシャー間に隙間がない  
一体形状により水の浸入を防ぎます



### ポイント② 意匠性

- ☐ パッキンがはみ出しにくいキャップ形状で  
意匠性に優れ、パッキンの劣化を防ぎます



## シーリング 六角

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69416SZ | 全ねじ       | 4×16(16)               | 5            | 500         | 10           | 16.50       | 48514 9            |
| 69419SZ |           | 4×19(19)               | 8            | 400         |              | 16.80       | 48515 6            |
| 69425SZ |           | 4×25(25)               | 14           | 350         |              | 18.50       | 48516 3            |
| 69430SZ |           | 4×30(30)               | 19           | 300         |              | 19.80       | 48517 0            |
| 69519SZ |           | 5×19(19)               | 4            | 250         |              | 19.00       | 48518 7            |
| 69525SZ | 全ねじ       | 5×25(25)               | 10           | 200         | 10           | 20.00       | 48519 4            |
| 69535SZ |           | 5×35(35)               | 20           | 150         |              | 22.00       | 48520 0            |
| 69545SZ |           | 5×45(45)               | 30           | 100         |              | 23.00       | 48521 7            |
| 69555SZ |           | 5×55(55)               | 40           | 80          |              | 24.00       | 48522 4            |
| 69565SZ |           | 5×65(65)               | 50           | 80          |              | 26.00       | 62796 9            |
| 69575SZ | 半ねじ       | 5×75(75)               | 60           | 150         | 5            | 28.00       | 62797 6            |
| 69619SZ |           | 6×19(19)               | 4            | 200         |              | 24.00       | 48523 1            |
| 69625SZ |           | 6×25(25)               | 10           | 150         |              | 25.00       | 48524 8            |
| 69635SZ |           | 6×35(35)               | 20           | 100         |              | 28.00       | 48525 5            |
| 69645SZ |           | 6×45(45)               | 30           | 80          |              | 29.00       | 48526 2            |
| 69650SZ | 半ねじ       | 6×50(50)               | 35           | 150         | 5            | 36.00       | 48527 9            |
| 69660SZ |           | 6×60(60)               | 45           | 100         |              | 40.00       | 48528 6            |
| 69670SZ |           | 6×70(70)               | 55           | 150         |              | 44.00       | 48529 3            |
| 69680SZ |           | 6×80(80)               | 65           | 120         |              | 49.00       | 48530 9            |
| 69690SZ |           | 6×90(90)               | 75           | 100         |              | 53.00       | 48531 6            |
| 69610SZ | 半ねじ       | 6×105(60)              | 90           | 120         | 5            | 55.00       | 48532 3            |
| 69611SZ |           | 6×115(65)              | 100          | 120         |              | 61.00       | 48533 0            |
| 69613SZ |           | 6×135(65)              | 120          | 120         |              | 72.00       | 48534 7            |

※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、  
6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## ステンレス シーリング 六角

ねじ 材質:SUS410  
パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

| 商品コード    | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|-----------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69519SP  | 全ねじ       | 5×19(19)               | 7            | 300         | 10           | 33.00       | 61854 7            |
| 69525SP  |           | 5×25(25)               | 13           | 250         |              | 36.00       | 61855 4            |
| 69535SP  |           | 5×35(35)               | 23           | 200         |              | 42.00       | 61856 1            |
| 69545SP  | 半ねじ       | 5×45(35)               | 33           | 150         | 10           | 48.00       | 61857 8            |
| ★69619SP | 全ねじ       | 6×19(19)               | 5            | 200         |              | 48.00       | 61858 5            |
| ★69625SP |           | 6×25(25)               | 11           | 150         |              | 50.00       | 61859 2            |
| ★69635SP |           | 6×35(35)               | 21           | 100         |              | 56.00       | 61860 8            |
| ★69645SP | 半ねじ       | 6×45(35)               | 31           | 80          | 5            | 62.00       | 61861 5            |
| ★69650SP |           | 6×50(35)               | 36           | 80          |              | 70.00       | 61862 2            |
| ★69660SP |           | 6×60(35)               | 46           | 150         |              | 72.00       | 61863 9            |
| ★69670SP | 半ねじ       | 6×70(40)               | 56           | 150         | 5            | 83.00       | 61864 6            |


※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## ブラヘッド® ダンバ

ねじ 材質:鉄+樹脂 仕様:ダクロめっき  
パッキン 材質:塩ビ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69519PW | 5×19(19)               | 7            | 250         | 10           | 47.00       | 47012 1            |
| 69519PG |                        |              |             |              | 47.00       | 47013 8            |
| 69519PV |                        |              |             |              | 47.00       | 47014 5            |
| 69525PW | 5×25(25)               | 13           | 200         | 10           | 48.00       | 47015 2            |
| 69525PG |                        |              |             |              | 48.00       | 47016 9            |
| 69525PV |                        |              |             |              | 48.00       | 47017 6            |
| 69535PW | 5×35(35)               | 23           | 150         | 10           | 49.00       | 47018 3            |
| 69535PG |                        |              |             |              | 49.00       | 47019 0            |
| 69535PV |                        |              |             |              | 49.00       | 47020 6            |
| 69545PW | 5×45(45)               | 33           | 120         | 10           | 49.80       | 47533 1            |
| 69545PG |                        |              |             |              | 49.80       | 47534 8            |
| 69545PV |                        |              |             |              | 49.80       | 47535 5            |


※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。



- カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。  
●上記カラー以外も承ります。  
・着色ロットは該当サイズの小箱入り数の倍数となります。  
・着色費用はサイズ・生産量により異なります。  
・納期は約5週間です。  
その都度お問い合わせください。

- 使用にあたって  
※頭部樹脂部分は割れに  
くい設計になっていま  
すが、締めすぎには注意  
し、適正トルクで締め付  
けてください。

## 六角 山座セット

ステンキャップ® 山座セット  
ハイスパッキン 座金外径 25mm

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 材質 | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6925CYH | 6×25              | 鉄  | 2.3~6.0      | 100           | 6            | 62.00         | 58467 5            |
| 6935CYH | 6×35              |    |              |               |              | 65.00         | 58468 2            |
| 6945CYH | 6×45              |    |              |               |              | 70.00         | 58469 9            |

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

ダンバ ステンキャップ® NT  
山座セット シーリングEP 座金外径20mm

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 備き  | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 690NCY2 | 6×105(60)              | 80  | 2.3~6.0      | 100           | 3            | 97.00         | 63124 9            |
| 691NCY2 | 6×115(65)              | 90  |              |               |              | 103.00        | 63125 6            |
| 693NCY2 | 6×135(65)              | 110 |              |               |              | 117.00        | 63126 3            |

ダンバ ステンキャップ® NT  
山座セット シーリングEP 座金外径25mm

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 備き  | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6905NCY | 6×105(60)              | 80  | 2.3~6.0      | 100           | 3            | 97.00         | 62955 0            |
| 6915NCY | 6×115(65)              | 90  |              |               |              | 103.00        | 62956 7            |
| 6935NCY | 6×135(65)              | 110 |              |               |              | 117.00        | 62957 4            |
| 6950NCY | 6×150(65)              | 125 |              |               | 2            | 135.00        | 62958 1            |

★



## 山座セット 座金外径 20mm

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 備き  | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 690702Y | 6×70(40)               | 45  | 2.3~6.0      | 100           | 4            | 46            | 57294 8            |
| 690902Y | 6×90(50)               | 65  |              |               |              | 51            | 57295 5            |
| 691052Y | 6×105(60)              | 80  |              |               | 3            | 56            | 38075 8            |
| 691152Y | 6×115(65)              | 90  |              |               |              | 61            | 57253 5            |
| 691352Y | 6×135(65)              | 110 |              |               |              | 73            | 38077 2            |

## 山座セット 座金外径 25mm

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 備き  | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 69050UY | 6×50(50)               | 25  | 2.3~6.0      | 100           | 3            | 33.00         | 51180 0            |
| 69060UY | 6×60(60)               | 35  |              |               |              | 39.00         | 62345 9            |
| 69070UY | 6×70(40)               | 45  |              |               |              | 46.00         | 54693 2            |
| 69090UY | 6×90(50)               | 65  |              |               |              | 51.00         | 36893 0            |
| 6905UYA | 6×105(60)              | 80  |              |               |              | 56.00         | 53233 1            |
| 6915UYA | 6×115(65)              | 90  |              |               |              | 61.00         | 53234 8            |
| 6935UYA | 6×135(65)              | 110 |              |               |              | 73.00         | 53235 5            |
| 69150UY | 6×150(65)              | 125 |              |               | 2            | 90.00         | 36898 5            |

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## 六角 波リンフセット

ダンバ ステンキャップ® NT 波リンフセット  
シーリングEP 座金外径25mm

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 備き  | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6990CNS | 6×90(50)               | 68  | 2.3~6.0      | 100         | 3            | 83.00       | 63227 7            |
| 6905NCN | 6×105(60)              | 83  |              |             |              | 90.00       | 63127 0            |
| 6915NCN | 6×115(65)              | 93  |              |             |              | 96.00       | 63128 7            |
| 6935NCN | 6×135(65)              | 113 |              |             | 2            | 110.00      | 63129 4            |
| 6950NCN | 6×150(65)              | 128 |              |             |              | 128.00      | 63130 0            |

ねじ部:三価ユニクロ



## 波リンフセット 座金外径 25mm 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 備き  | 適応板厚<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 69090UN | 6×90(50)               | 68  | 2.3~6.0      | 100           | 3            | 48.00         | 36905 0            |
| 69105UN | 6×105(60)              | 83  |              |               |              | 53.00         | 36906 7            |
| 69115UN | 6×115(65)              | 93  |              |               | 2            | 58.00         | 36907 4            |
| 69135UN | 6×135(65)              | 113 |              |               |              | 70.00         | 36909 8            |
| 69150UN | 6×150(65)              | 128 |              |               |              | 87.00         | 36910 4            |

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

## 折板用ダンバ

クロメート



ラスパート



ステンレス

折板用ダンバ 中間用 座金外径 30mm ねじ 材質:鉄  
シーリングEPパッキン 山座金 材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 仕様    | 適応板厚<br>(mm)         | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|-------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69735SD | 7×35              | クロメート | 0.6~0.8<br>(上記の2枚重ね) | 100         | 5            | 37.00       | 46973 6            |
| 69735SR | 7×35              | ラスパート |                      |             |              | 43.00       | 47703 8            |

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

折板用ダンバ 役物用 座金外径 20mm ハイスパッキン 材質:鉄+SUS304キャップ  
仕様:三価ユニクロ 山座金 材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 材質 | 適応板厚<br>(mm)         | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|----|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69635SY | 6×35              | 鉄  | 0.8+0.8<br>(上記の2枚重ね) | 100         | 10           | 57.00       | 55391 6            |

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

折板用ダンバ 中間用 座金外径 30mm ねじ 材質:SUS410  
シーリングEPパッキン 山座金 材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 適応板厚<br>(mm)         | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69735SS | 7×35              | 0.6~0.8<br>(上記の2枚重ね) | 100         | 5            | 140.00      | 63033 4            |

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。





## 木下地用 六角



### ダンバ ステンキャップ® 木下地用 山座セット

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 座金外径<br>(mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6965SMY | 5.3×65(60)             | 25           | 100           | 4            | 85.00         | 63021 1            |
| 6975SMY | 5.3×75(60)             |              |               | 3            | 90.00         | 63022 8            |
| 6990SMY | 5.3×90(60)             |              |               |              | 102.00        | 63023 5            |
| 6910SMY | 5.3×105(60)            |              |               |              | 114.00        | 63024 2            |
| 6912SMY | 6.2×120(75)            |              |               | 2            | 151.00        | 63025 9            |
| 6913SMY | 6.2×135(75)            |              |               |              | 165.00        | 63026 6            |
| 6915SMY | 6.2×150(75)            |              |               |              |               | 185.00             |

※65～105mmには対辺8mm、120～150mmには対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用ください。  
※座金外径20mmのセットの別注承ります。



### ダンバ ステンキャップ® 木下地用 ハイ&ロー®

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6965CMK | 5.3×65(60)             | 250           | 4            | 52.00         | 62877 5            |
| 6975CMK | 5.3×75(60)             | 200           |              | 57.00         | 62878 2            |
| 6990CMK | 5.3×90(60)             |               |              | 69.00         | 62879 9            |
| 6910CMK | 5.3×105(60)            | 100           | 5            | 81.00         | 62880 5            |
| 6912CMK | 6.2×120(75)            |               |              | 116.00        | 62881 2            |
| 6913CMK | 6.2×135(75)            |               |              | 130.00        | 62882 9            |
| 6915CMK | 6.2×150(75)            |               |              | 150.00        | 62883 6            |

※65～105mmには対辺8mm、120～150mmには対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用ください。

### ダンバ ステンキャップ® 木下地用 波座セット スレート小波用

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6965CSC | 5.3×65(60)             | 50            | 4            | 99            | 63109 6            |
| 6975CSC | 5.3×75(60)             |               |              | 102           | 63110 2            |
| 6990CSC | 5.3×90(60)             |               |              | 105           | 63111 9            |

※対辺8mmのソケットをご使用ください。

### ダンバ ステンキャップ® 木下地用 波座セット 鉄板大波用

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6965CTO | 5.3×65(60)             | 50            | 4            | 105           | 63112 6            |
| 6975CTO | 5.3×75(60)             |               |              | 108           | 63113 3            |
| 6990CTO | 5.3×90(60)             |               |              | 116           | 63114 0            |

※対辺8mmのソケットをご使用ください。

## 木下地用

### ダンバ TM

立平葺の吊り止め・一文字の吊り止め 水切り+サイディング・スパンドレル 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭部厚 | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69512TU | 5×12(12)               | 0.9 | 10.0 | 700         | 10           | 5.00        | 62791 4            |
| 69518TU | 5×18(18)               |     |      | 700         |              | 4.00        | 52397 1            |
| 69525TU | 5×25(25)               |     |      | 500         |              | 5.00        | 52398 8            |
| 69530TU | 5×30(30)               |     |      | 400         |              | 5.30        | 52399 5            |
| 69545TU | 5×45(45)               |     |      | 200         |              | 7.10        | 54429 7            |
| 69565TU | 5×65(65)               |     |      | 150         |              | 12.70       | 56562 9            |

### ステンレス ダンバ TM

立平葺の吊り止め・一文字の吊り止め 水切り+サイディング・スパンドレル 材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭部厚 | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-----|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69518TP | 5×18(18)               | 0.9 | 10.0 | 700         | 10           | 12.60       | 52400 8            |
| 69525TP | 5×25(25)               |     |      | 500         |              | 17.10       | 52401 5            |
| 69530TP | 5×30(30)               |     |      | 400         |              | 19.30       | 52402 2            |
| 69545TP | 5×45(45)               |     |      | 200         |              | 20.50       | 54430 3            |



#### 使用上の注意

- 使用時は保護めがね等、安全具をご着用ください。

#### ■使用にあたって

- ※本製品は木下地専用です。
- ※耐火野地板には使用できません。
- ※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締めつけてください。
- ※クラッチ機構付きのドライバーをご使用ください。
- ※ねじに適合したビットをご使用ください。
- ※ビットは磨耗の度合いにより定期的に交換してください。



### ダンバ シンワッシャー HKW

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 694545H | 4.5×45(40)             | 10.8 | 300         | 10           | 7.50        | 52163 2            |
| 694565H | 4.5×65(57)             |      | 150         |              | 13.00       | 53808 1            |

### ステンレス ダンバ シンワッシャー HKW

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 694545S | 4.5×45(40)             | 10.8 | 300         | 10           | 19.50       | 52164 9            |

### ダンバ ディスクヘッド HK

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6945UDH | 4.5×45(40)             | 10.0 | 300         | 10           | 7.50        | 57232 0            |
| 6965UDH | 4.5×65(57)             |      | 150         |              | 13.00       | 57233 7            |

### ステンレス ダンバ ディスクヘッド HK

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6945PDH | 4.5×45(40)             | 10.0 | 300         | 10           | 19.50       | 57234 4            |

#### ■使用にあたって

- ※エアードライバーなどの高速回転の機械のご使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
- ※スレート瓦の種類によっては小石が混ざっている物があります。その場所に打った際は一度機械を止めて、再度打ち直してください。

## 波座セット 鉄骨下地用



## 鉄板小波用

| 商品コード   | サイズ(㎜)<br>よび径×全長 | ねじ色目 | 仕様      | ねじ材質            | 波座材質            | 波座色目  | 波座サイズ(㎜)<br>W(幅)×L(長さ)×H(高さ) | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6925TCR | 5×25             | シルバー | －       | 鉄               | ステンレス<br>SUS304 | －     | 31×31×12.5                   | 120           | 5            | 39.50         | 36622 6            |
| 6925TCS |                  | －    | スズメッキ   | ステンレス<br>SUS410 | ステンレス<br>SUS304 | －     |                              |               |              | 55.00         | 38551 7            |
| 6925TCP |                  | －    | ステンキャップ | －               | －               | 48.00 |                              |               |              | 63075 4       |                    |
| 692500P |                  | シルバー | －       | 鉄               | ポリカ             | クリア   | 25×30×11                     |               |              | 38.00         | 38092 5            |
| 692501P | ブロンズ             | ブロンズ |         |                 |                 | 40.00 |                              |               |              | 38093 2       |                    |
| 692900P | シルバー             | クリア  |         |                 |                 | 108   |                              | 42.00         |              | 55551 4       |                    |
| 692901P | ブロンズ             | ブロンズ |         |                 |                 |       | 44.00                        | 55552 1       |              |               |                    |

※建材の厚さ等によりご使用できない場合があります。  
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

※パッキン材質=EPDM

## スレート小波用

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 色目   | 仕様      | ねじ材質 | 波座材質            | 波座サイズ(mm)<br>W(幅)×L(長さ)×H(高さ) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋)    | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |  |   |       |
|---------|-------------------|------|---------|------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--|---|-------|
| 6935SCR | 5×35              | シルバー | —       | 鉄    | ステンレス<br>SUS304 | 30×56×23                      | 100           | 3               | 70.00         | 38094 9            |  |   |       |
| 6935SCC |                   | —    | ステンキャップ |      |                 |                               |               | ステンレス<br>SUS410 |               |                    |  | — | 84.00 |
| 6935SSC |                   | —    | スズメッキ   |      |                 |                               | 50            | 6               | 79.50         | 54549 2            |  |   |       |

※石綿スレートの波板には使用できません。また、建材の厚さ等によりご使用できない場合があります。  
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

※パッキン材質=EPDM

## 鉄板大波用

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 色目   | 仕様      | ねじ材質 | 波座材質            | 波座サイズ(mm)<br>W(幅)×L(長さ)×H(高さ) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|------|---------|------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 6940T2R | 5×40              | シルバー | —       | 鉄    | ステンレス<br>SUS304 | 30×64×21.5                    | 90            | 3            | 82.00         | 41299 2            |
| 6940T2C |                   | —    | ステンキャップ |      |                 |                               |               |              | 96.00         | 42308 0            |

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

※パッキン材質=EPDM

## 波座セット 木下地用



## 鉄板小波用 木下地専用 トラス頭

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | ねじ色目 | 仕様          | ねじ材質            | 波座材質            | 波座色目 | 波座サイズ(mm)<br>W(幅)×L(長さ)×H(高さ) | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|------|-------------|-----------------|-----------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 69430MP | 4×35              | シルバー | コースねじ       | 鉄               | ポリカ             | クリア  | 25×30×11                      | 120           | 5            | 30.00         | 41332 6            |
| 69431MP |                   | ブロンズ |             |                 |                 | ブロンズ |                               |               |              | 32.00         | 41333 3            |
| 69535MS | 5×35              | －    | ハイ&ロー<br>ねじ | ステンレス<br>SUSXM7 | ステンレス<br>SUS304 | －    | 31×31×12.5                    | 100           |              | 38.40         | 54548 5            |

## 鉄板小波用 木下地・アルミ(1.5mm厚まで) 兼用 トラス頭

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 色目   | ねじ材質 | 波座材質            | 色目   | 波座サイズ(mm)<br>W(幅)×L(長さ)×H(高さ) | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|------|------|-----------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 69350MP | 5×35              | シルバー | 鉄    | ポリカ             | クリア  | 25×30×11                      | 120           | 5            | 38.00         | 38583 8            |
| 69351MP |                   | ブロンス |      |                 | ブロンス |                               |               |              | 40.00         | 38584 5            |
| 69535RS |                   | シルバー |      | ステンレス<br>SUS304 | —    | 31×31×12.5                    | 100           |              | 37.00         | 61473 0            |

## 波座別注セット 木下地用

## ステンレス 木下地用 トラス 材質:SUSXM7

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6935MSK | 5×35(22)               | 10.0 | 500         | 5            | 24.00       | 60720 6            |
| 6950MSK | 5×50(35)               |      | 400         |              | 30.00       | 52800 6            |
| 6965MSK | 5×65(50)               |      | 300         |              | 36.00       | 52801 3            |
| 6975MSK | 5×75(50)               |      | 200         |              | 40.00       | 52802 0            |
| 6990MSK | 5×90(50)               | —    | —           | —            | 50.00       | 52803 7            |

## 木下地用 波座別注セット

| 波座               | パッキン               | セット商品<br>コード | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 鉄板小波用<br>ステンレス   | EPDM 黒<br>6×15×3.5 | 69TC50S      | 5×50              | 100           | 4            | 67.00         | 52808 2            |
|                  |                    | 69TC65S      | 5×65              |               | —            | 73.00         | 52809 9            |
|                  |                    | 69TC75S      | 5×75              |               | 3            | 77.00         | 52810 5            |
|                  |                    | 69TC90S      | 5×90              |               | —            | 87.00         | 52811 2            |
| スレート小波用<br>ステンレス | EPDM 黒<br>7×20×4.5 | 69SC50S      | 5×50              | 50            | 4            | 99.00         | 52812 9            |
|                  |                    | 69SC65S      | 5×65              |               | —            | 105.00        | 52813 6            |
|                  |                    | 69SC75S      | 5×75              |               | —            | 109.00        | 52814 3            |
|                  |                    | 69SC90S      | 5×90              |               | —            | 119.00        | 52815 0            |
| 鉄板大波用<br>ステンレス   | EPDM 黒<br>7×20×4.5 | 69T250S      | 5×50              | 50            | 4            | 112.00        | 52816 7            |
|                  |                    | 69T265S      | 5×65              |               | —            | 118.00        | 52817 4            |
|                  |                    | 69T275S      | 5×75              |               | —            | 122.00        | 52818 1            |
|                  |                    | 69T290S      | 5×90              |               | —            | 132.00        | 52819 8            |

※発注ロットは該当サイズのねじの小箱入り数の倍数でお願いいたします。

## 木下地用 トラス 材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6950MRK | 5×50(35)               | 10.0 | 400         | 5            | 9.50        | 47706 9            |
| 6965MRK | 5×65(50)               |      | 300         |              | 10.80       | 47707 6            |
| 6975MRK | 5×75(50)               |      | 200         |              | 12.50       | 47708 3            |
| 6990MRK | 5×90(50)               |      | —           |              | 16.80       | 47709 0            |

## 木下地用 波座別注セット

| 波座               | パッキン                 | セット商品<br>コード | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード<br>49 03768 |
|------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| ポリカ<br>クリア色      | EPDM グレー<br>6×15×3.5 | 69PC500      | 5×50              | 100           | 4            | 36.00         | 48623 8            |
|                  |                      | 69PC650      | 5×65              |               | —            | 37.30         | 48624 5            |
|                  |                      | 69PC750      | 5×75              |               | 3            | 39.00         | 48625 2            |
|                  |                      | 69PC900      | 5×90              |               | —            | 43.30         | 48626 9            |
| ポリカ<br>ブロンス色     | EPDM 黒<br>6×15×3.5   | 69PB500      | 5×50              | 100           | 4            | 37.00         | 48627 6            |
|                  |                      | 69PB650      | 5×65              |               | —            | 38.30         | 48628 3            |
|                  |                      | 69PB750      | 5×75              |               | 3            | 40.00         | 48629 0            |
|                  |                      | 69PB900      | 5×90              |               | —            | 44.30         | 48630 6            |
| 鉄板小波用<br>ステンレス   | EPDM 黒<br>6×15×3.5   | 69TC500      | 5×50              | 100           | 4            | 46.00         | 48635 1            |
|                  |                      | 69TC650      | 5×65              |               | —            | 47.00         | 48636 8            |
|                  |                      | 69TC750      | 5×75              |               | 3            | 49.00         | 48637 5            |
|                  |                      | 69TC900      | 5×90              |               | —            | 53.00         | 48638 2            |
| スレート小波用<br>ステンレス | EPDM 黒<br>7×20×4.5   | 69SC500      | 5×50              | 50            | 4            | 78.00         | 48639 9            |
|                  |                      | 69SC650      | 5×65              |               | —            | 79.00         | 48640 5            |
|                  |                      | 69SC750      | 5×75              |               | —            | 81.00         | 48641 2            |
|                  |                      | 69SC900      | 5×90              |               | —            | 85.00         | 48642 9            |
| 鉄板大波用<br>ステンレス   | EPDM 黒<br>7×20×4.5   | 69T2500      | 5×50              | 50            | 4            | 91.00         | 48643 6            |
|                  |                      | 69T2650      | 5×65              |               | —            | 92.00         | 48644 3            |
|                  |                      | 69T2750      | 5×75              |               | —            | 94.00         | 48645 0            |
|                  |                      | 69T2900      | 5×90              |               | —            | 98.00         | 48646 7            |

※発注ロットは該当サイズのねじの小箱入り数の倍数でお願いいたします。

## 付属品

### 座金

| 商品コード   | 材質   | 仕上げ             | サイズ(mm)<br>厚み×外径×内径 | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| YW62000 | 山座   | 鉄<br>ユニクロ       | 1.0×20×6.5          | 100         | 50           | 7.20        | 55345 9            |
| YW52500 |      | 鉄<br>ユニクロ       | 1.2×25×6.5          |             |              | 8.00        | 55346 6            |
| YW620ST |      | ステンレス<br>SUS304 | 1.0×20×6.5          |             |              | 20.00       | 55347 3            |
| YW625ST |      | ステンレス<br>SUS304 | 1.2×25×6.5          |             |              | 28.00       | 55348 0            |
| FW5250C | 平リンフ | 鉄<br>ユニクロ       | 1.2×25×5.5          | 100         | 50           | 6.00        | 55316 9            |
| FW2025C |      | 鉄<br>ユニクロ       | 1.2×25×6.5          |             |              | 5.45        | 31679 5            |
| FW525ST |      | ステンレス<br>SUS304 | 1.2×25×5.5          |             |              | 18.00       | 55314 5            |
| FW625ST |      | ステンレス<br>SUS304 | 1.2×25×6.5          |             |              | 18.00       | 55315 2            |
| RW5250C | 波リンフ | 鉄<br>ユニクロ       | 1.2×25×5.5          | 100         | 50           | 6.00        | 55317 6            |
| RW2000C |      |                 | 1.2×25×6.5          |             |              | 5.45        | 31680 1            |
| RW2030C |      |                 | 1.2×30×6.5          |             |              | 7.10        | 31681 8            |
| RW151ST |      |                 | 1.0×20×4.5          |             |              | 9.00        | 39093 1            |
| RW200ST |      | ステンレス<br>SUS304 | 1.2×25×5.5          |             | 50           | 12.50       | 31712 9            |
| RW250ST |      |                 | 1.2×25×6.5          |             |              | 14.00       | 42522 0            |
| RW300ST |      |                 | 1.2×30×5.5          |             |              | 18.00       | 42523 7            |
| RW365ST |      |                 | 1.2×30×6.5          |             |              | 17.50       | 63309 0            |
| 6905RKS | コの字座 |                 | 0.8×幅26×奥行25×高さ8    |             | 10           | 26.00       | 61768 7            |



### パッキン

| 商品コード    | 名称                  | 色目  | サイズ(mm)<br>外径×内径×厚み | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|---------------------|-----|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| SP1545B  | シーリング<br>EP<br>パッキン | 黒   | 15×4.5×4            | 100         | 100          | 3.50        | 63003 7            |
| SP1560B  |                     |     | 15×6.0×4            |             |              | 3.50        | 63004 4            |
| SP2045B  |                     |     | 20×4.5×5            |             |              | 5.00        | 63005 1            |
| SP2065B  |                     |     | 20×6.0×4            |             |              | 5.00        | 63006 8            |
| SP2276B  |                     | グレー | 22×7.5×6            | 100         | 50           | 6.50        | 63228 4            |
| SP2595B  |                     |     | 25×9.5×6            |             |              | 7.80        | 63229 1            |
| SP1545G  |                     |     | 15×4.5×4            |             | 100          | 3.50        | 63230 7            |
| SP2045G  |                     |     | 20×4.5×4            |             |              | 4.20        | 63231 4            |
| SP2065G  | ネオ<br>パッキン          | グレー | 20×6.0×4            |             |              | 5.00        | 63232 1            |
| SP2260G  |                     |     | 22×6.0×5            |             |              | 6.10        | 63032 7            |
| SP2265W  |                     | 白   | 22×5.0×5            |             |              | 6.10        | 63234 5            |
| KF19000  |                     |     | 19×5.0×6.5          | 100         | 100          | 3.50        | 63310 6            |
| KF15000  |                     |     | 24×4.5×6.5          |             |              | 3.60        | 31692 4            |
| KF20000  |                     |     | 24×6.0×6.5          |             |              | 3.60        | 31694 8            |
| KF1500C  |                     | 黒   | 28×4.5×6.5          | 50          | 50           | 4.40        | 31693 1            |
| KF2000C  |                     |     | 28×6.0×6.5          |             |              | 4.40        | 31695 5            |
| ★HP6200K | ピッチ<br>パッキン         | 黒   | 19×6.0×7.0          | 500         | 30           | 3.20        | 44013 1            |
| HP5230K  |                     |     | 24×4.5×7.0          |             |              | 40          | 37865 6            |
| ★HP6230K |                     |     | 24×6.0×7.0          |             | 200          | 50          | 37864 9            |
| ★HP6280K |                     |     | 28×6.0×7.0          |             |              | 25          | 56646 6            |
| EPM4000  | 塩ビ<br>パッキン          | M4用 | 8.0×4.1×1.5         | 100         | 100          | 6.50        | 55339 8            |
| EPM5000  |                     | M5用 | 9.0×5.1×2.0         |             |              | 7.00        | 55340 4            |
| EPM6000  |                     | M6用 | 10.0×6.1×2.0        |             |              | 7.50        | 55341 1            |
| EP40004  |                     | M4用 | 8.0×4.1×1.5         | 1000        | 50           | 4.50        | 38100 7            |
| EP50004  |                     | M5用 | 9.0×5.1×2.0         |             |              | 4.80        | 38101 4            |
| EP60004  |                     | M6用 | 10.0×6.1×2.0        |             |              | 5.00        | 38102 1            |
| S10352S  | シリコンパッキン            | —   | 10×3.5×2.5          | 1000        | 1            | 6.00        | 56649 7            |
| E10425B  | EPDM<br>ゴムパッキン      | 黒   | 10×4.0×2.5          |             |              | 5.00        | 56648 0            |
| E10425W  |                     | 白   | 10×4.0×2.5          |             |              | 5.00        | 56647 3            |



### パッキン付き座金

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>厚み×外径×内径 | ねじ径 | 材質              | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------|-----|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 694AZ00 | 0.8×12.0×5.3        | M4  | 鉄<br>三価ユニクロ     | 100         | 50           | 9.00        | 55336 7            |
| 695AZ00 | 0.8×12.7×5.3        | M5  |                 |             |              | 11.00       | 55337 4            |
| 696AZ00 | 0.8×16.0×7.0        | M6  |                 |             | 20           | 6.10        | 55338 1            |
| 69040AZ | 0.8×12.0×5.3        | M4  |                 |             |              | 48358 9     | 48359 6            |
| 69050AZ | 0.8×12.7×5.3        | M5  | ステンレス<br>SUS304 | 100         | 12           | 8.40        | 48360 2            |
| 69060AZ | 0.8×16.0×7.0        | M6  |                 |             |              | 14.00       | 55333 6            |
| 694AZS0 | 0.8×12.0×5.3        | M4  |                 |             | 50           | 19.00       | 55334 3            |
| 695AZS0 | 0.8×12.7×5.3        | M5  |                 |             |              | 19.00       | 55335 0            |
| 696AZS0 | 0.8×16.0×7.0        | M6  |                 | 1000        | 20           | 10.00       | 48054 0            |
| 6904AZS | 0.8×12.0×5.3        | M4  |                 |             |              | 48055 7     | 48056 4            |
| 6905AZS | 0.8×12.7×5.3        | M5  |                 |             | 12           | 15.00       | 48056 4            |
| 6906AZS | 0.8×16.0×7.0        | M6  |                 |             |              |             |                    |



### 波板用 波座金

| 商品コード   | 名称     | 材質              | 色目          | ねじ径 | 波座サイズ(mm)<br>幅×長さ×高さ | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|-----------------|-------------|-----|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 69M5S00 | 鉄板小波   | ステンレス<br>SUS304 | —           | M5  | 31×31×12.5           | 100         | 5            | 25.00       | 55327 5            |
| 69M6S00 | 鉄板小波   |                 |             | M6  | 30×56×23             |             |              | 62.00       | 55329 9            |
| 69M5S0S | スレート小波 |                 |             | M5  | 30×71×24             |             |              | 75.00       | 55330 5            |
| 69M5SLL | スレート大波 |                 |             | M5  | 30×64×21.5           |             |              | 16.00       | 55331 2            |
| PTCC000 | 鉄板小波   | ポリカ<br>ブロンズ     | クリア<br>ブロンズ | —   | 25×30×11             | 5           | 5            | 17.00       | 55332 9            |
| PTCB000 | 鉄板小波   |                 |             |     |                      |             |              |             |                    |



### 波板用 EPDMパッキン

| 商品コード   | 名称     | 色目  | パッキンサイズ(mm)<br>厚み×外径×内径 | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|-----|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| EPDM15G | EPDM 小 | グレー | 6×15×3.5                | 100         | 100          | 8.00        | 55343 5            |
| EPDM15B | EPDM 小 | 黒   | 6×15×3.5                |             |              | 8.00        | 55342 8            |
| EPDM20B | EPDM 大 | 黒   | 7×20×4.5                |             |              | 9.00        | 55344 2            |



## ステンキャップ® ねじ本体

### ステンキャップ ねじ本体5mm径

材質: 鉄+SUS304キャップ 仕様: 三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1袋入数 | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|------|-------------|--------------------|
| 69519CH | 全ねじ   | 5×19(19) 4                | 1.6~<br>4.5  | 100  | 25.00       | 63294 9            |
| 69525CH |       | 5×25(25) 10               |              |      | 29.00       | 63295 6            |
| 69535CH |       | 5×35(35) 20               |              |      | 32.00       | 63296 3            |
| 69545CH |       | 5×45(45) 30               |              |      | 33.00       | 63297 0            |
| 69555CH |       | 5×55(55) 40               |              |      | 41.00       | 63298 7            |
| 69565CH |       | 5×65(65) 50               |              |      | 50.00       | 63299 4            |

### ステンキャップ ねじ本体6mm径

材質: 鉄+SUS304キャップ 仕様: 三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじタイプ | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1袋入数 | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|------|-------------|--------------------|
| 69619CH | 全ねじ   | 6×19(19) 4                | 2.3~<br>6.0  | 100  | 37.00       | 63300 7            |
| 69625CH |       | 6×25(25) 10               |              |      | 39.00       | 63301 4            |
| 69635CH |       | 6×35(35) 20               |              |      | 41.00       | 63302 1            |
| 69645CH |       | 6×45(45) 30               |              |      | 46.00       | 63303 8            |
| 69650CH |       | 6×50(50) 35               |              |      | 54.00       | 63304 5            |
| 69660CH |       | 6×60(60) 45               |              |      | 58.00       | 63305 2            |
| 69670CH | 半ねじ   | 6×70(40) 55               | 2.3~<br>6.0  | 100  | 63.00       | 63306 9            |
| 69680CH |       | 6×80(45) 65               |              |      | 66.00       | 63307 6            |
| 69690CH |       | 6×90(50) 75               |              |      | 70.00       | 63308 3            |



## ナベ

## ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 693510N | 3.5×10(10)  | 6.7   | 2            | 1.0~1.6     | 2,000        | 3.20        | 38199 1            |
| 693513N | 3.5×13(13)  |       | 5            | 1.0~2.3     | 1,500        | 3.50        | 38200 4            |
| 693516N | 3.5×16(16)  |       | 8            |             |              | 4.00        | 38201 1            |
| 693519N | 3.5×19(19)  |       | 11           |             |              | 4.50        | 38202 8            |
| 693525N | 3.5×25(25)  | 17    | 1.0~2.3      |             |              | 1,000       | 6.80               |
| 694130N | 4×13(13)    | 4     |              | 1.000       | 2.90         |             | 36157 3            |
| 694160N | 4×16(16)    | 7     |              |             | 3.50         |             | 36158 0            |
| 694190N | 4×19(19)    | 10    |              |             | 4.20         |             | 36159 7            |
| 694250N | 4×25(25)    | 16    |              |             | 5.20         |             | 36160 3            |
| 694300N | 4×30(30)    | 8.2   | 21           |             | 1.2~3.2      | 500         | 6.10               |
| 694350N | 4×35(35)    | 8.2   | 26           | 1.2~3.2     | 400          | 6.90        | 36443 7            |
| 694400N | 4×40(40)    |       | 31           |             |              | 8.00        | 37898 4            |
| 694450N | 4×45(45)    |       | 36           |             |              | 8.90        | 37899 1            |
| 694500N | 4×50(50)    |       | 41           |             |              | 11.00       | 56561 2            |
| 695130N | 5×13(13)    | 9.6   | 4            | 1.6~4.5     | 1,000        | 4.30        | 36213 6            |
| 695160N | 5×16(16)    |       | 7            |             |              | 4.80        | 36339 3            |
| 695190N | 5×19(19)    |       | 10           |             |              | 5.30        | 36340 9            |
| 695250N | 5×25(25)    |       | 16           |             |              | 6.60        | 36341 6            |
| 695300N | 5×30(30)    | 21    | 1.6~4.5      | 400         | 300          | 7.40        | 36342 3            |
| 695350N | 5×35(35)    | 26    |              |             |              | 8.00        | 36343 0            |
| 695450N | 5×45(35)    | 36    |              |             |              | 10.00       | 37900 4            |

## ダクトダンバ ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 6913SDU | 4×13(13)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 1,000       | 10           | 2.90        | 55690 0            |
| 6916SDU | 4×16(16)    |       |              |             |              | 3.50        | 55691 7            |
| 6919SDU | 4×19(19)    |       |              |             |              | 4.20        | 55692 4            |
| 6925SDU | 4×25(25)    |       |              |             |              | 5.20        | 55693 1            |

## ダクロ ナベ

材質:鉄 仕様:ダクロめっき

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413ND | 4×13(13)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 1,000       | 10           | 3.70        | 36344 7            |
| 69416ND | 4×16(16)    |       |              |             |              | 4.40        | 36345 4            |
| 69419ND | 4×19(19)    |       |              |             |              | 5.10        | 36346 1            |
| 69425ND | 4×25(25)    |       |              |             |              | 6.40        | 36347 8            |

## ナベ カラー頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色    | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 694135A | 白       | 4×13(13)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 1,000       | 10           | 7.00        | 36624 0            |
| 694135R | 新茶      |             |       |              |             |              |             | 36625 7            |
| 694135N | グレー     |             |       |              |             |              |             | 36626 4            |
| 694135K | 黒       |             |       |              |             |              |             | 36627 1            |
| 694135Q | クリーム    |             |       |              |             |              |             | 36628 8            |
| 694135B | ブルー     |             |       |              |             |              |             | 36629 5            |
| 694135S | サンドホワイト |             |       |              |             |              |             | 36664 6            |
| 694135D | ダークブルー  |             |       |              |             |              |             | 36691 2            |
| 694135I | アイボリー   |             |       |              |             |              |             | 56628 2            |
| 694130B | ブロンズ    |             |       |              |             |              |             | 57182 8            |
| 694165A | 白       | 4×16(16)    | 7     | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 8.00        | 37923 3            |
| 694160B | ブロンズ    |             |       |              |             |              |             | 57183 5            |
| 694190B | ブロンズ    |             |       |              |             |              |             | 57184 2            |
| 694250B | ブロンズ    |             |       |              |             |              |             | 57185 9            |

## カラーバリエーション



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## ステンレス ナベ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |       |         |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |       |         |
| 69310NP | 3.5×10(10)  | 6.7   | 2            | 1.0~1.6     | 2,000        | 10.00       | 38220 2            |       |         |
| 69313NP | 3.5×13(13)  |       | 5            | 1.0~2.3     | 1,500        | 10.50       | 38221 9            |       |         |
| 69316NP | 3.5×16(16)  |       | 8            |             |              | 12.00       | 38222 6            |       |         |
| 69319NP | 3.5×19(19)  |       | 11           |             |              | 13.00       | 38223 3            |       |         |
| 69325NP | 3.5×25(25)  |       | 17           | 1.0~2.3     | 1,000        | 16.00       | 38224 0            |       |         |
| 69413NP | 4×13(13)    | 8.2   | 4            |             |              | 1.2~3.2     | 500                | 7.90  | 36352 2 |
| 69416NP | 4×16(16)    |       | 7            |             |              |             |                    | 9.20  | 36353 9 |
| 69419NP | 4×19(19)    |       | 10           |             |              |             |                    | 10.00 | 36354 6 |
| 69425NP | 4×25(25)    |       | 16           |             |              |             |                    | 12.00 | 36355 3 |
| 69430NP | 4×30(30)    |       | 21           | 14.20       | 36445 1      |             |                    |       |         |
| 69435NP | 4×35(35)    |       | 26           | 400         | 10           | 16.50       | 37901 1            |       |         |
| 69440NP | 4×40(40)    |       | 31           |             |              | 19.00       | 37902 8            |       |         |
| 69445NP | 4×45(45)    |       | 36           |             |              | 21.00       | 37903 5            |       |         |
| 69450NP | 4×50(50)    |       | 41           | 300         | 23.00        | 56563 6     |                    |       |         |
| 69513NP | 5×13(13)    | 9.6   | 4            | 1,000       | 12.20        | 36692 9     |                    |       |         |
| 69516NP | 5×16(16)    |       | 7            | 700         | 13.20        | 36693 6     |                    |       |         |
| 69519NP | 5×19(19)    |       | 10           |             | 14.00        | 36694 3     |                    |       |         |
| 69525NP | 5×25(25)    |       | 16           |             | 500          | 17.80       | 36695 0            |       |         |
| 69530NP | 5×30(30)    |       | 21           | 400         | 20.50        | 37904 2     |                    |       |         |
| 69535NP | 5×35(35)    |       | 26           | 300         | 22.30        | 36696 7     |                    |       |         |

## ステンレス ナベ スズメッキ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413NS | 4×13(13)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 10.40       | 36365 2            |
| 69416NS | 4×16(16)    |       |              |             |              | 11.70       | 36366 9            |
| 69419NS | 4×19(19)    |       |              |             |              | 12.50       | 36367 6            |
| 69425NS | 4×25(25)    |       |              |             |              | 14.50       | 36368 3            |
| 69430NS | 4×30(30)    | 36    | 1.2~3.2      | 300         | 10           | 16.80       | 36608 0            |
| 69435NS | 4×35(35)    |       |              |             |              | 21.00       | 38552 4            |
| 69440NS | 4×40(40)    |       |              |             |              | 23.00       | 38553 1            |
| 69445NS | 4×45(45)    |       |              |             |              | 25.00       | 38554 8            |

## ステンレス ナベ ブロンズ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413NB | 4×13(13)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 10.80       | 36446 8            |
| 69416NB | 4×16(16)    |       |              |             |              | 12.25       | 36447 5            |
| 69419NB | 4×19(19)    |       |              |             |              | 13.50       | 36448 2            |
| 69425NB | 4×25(25)    |       |              |             |              | 15.90       | 36449 9            |
| 69430NB | 4×30(30)    | 21    | 1.6~4.5      | 200         | 10           | 18.10       | 36649 3            |

## シーリング ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

| 商品コード     | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69416NZ   | 4×16(16)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 14.70       | 48536 1            |
| 69419NZ   | 4×19(19)    |       |              |             |              | 15.50       | 48537 8            |
| 69425NZ   | 4×25(25)    |       |              |             |              | 16.50       | 48538 5            |
| 69430NZ   | 4×30(30)    |       |              |             |              | 18.00       | 48539 2            |
| ★ 69516NZ | 5×16(16)    | 9.6   | 1.6~4.5      | 350         | 10           | 16.30       | 48540 8            |
| ★ 69519NZ | 5×19(19)    |       |              |             |              | 16.80       | 48541 5            |
| ★ 69525NZ | 5×25(25)    |       |              |             |              | 18.00       | 48542 2            |
| ★ 69530NZ | 5×30(30)    |       |              |             |              | 18.80       | 48543 9            |
| ★ 69535NZ | 5×35(35)    | 21    | 1.6~4.5      | 200         | 10           | 19.50       | 48544 6            |

## ステンレス シーリング ナベ

材質:SUS410

材質:SUS304+EPDM

| 商品コード     | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |         |         |         |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|
|           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |         |         |         |
| 69416PZ   | 4×16(16)    | 8.2   | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 23.30       | 48545 3            |         |         |         |
| 69419PZ   | 4×19(19)    |       |              |             |              | 7           | 24.10              | 48546 0 |         |         |
| 69425PZ   | 4×25(25)    |       |              |             |              | 13          | 26.10              | 48547 7 |         |         |
| 69430PZ   | 4×30(30)    |       |              |             |              | 18          | 28.30              | 48548 4 |         |         |
| 69435PZ   | 4×35(35)    | 21    | 1.6~4.5      | 300         | 10           | 29.60       | 57314 3            |         |         |         |
| ★ 69516PZ | 5×16(16)    | 9.6   |              |             |              | 4           | 350                | 28.70   | 48549 1 |         |
| ★ 69519PZ | 5×19(19)    |       |              |             |              |             |                    | 7       | 29.50   | 48550 7 |
| ★ 69525PZ | 5×25(25)    |       |              |             |              |             |                    | 13      | 300     | 33.30   |
| ★ 69530PZ | 5×30(30)    |       | 18           | 36.00       | 48552 1      |             |                    |         |         |         |
| ★ 69535PZ | 5×35(35)    | 21    | 37.80        | 48553 8     |              |             |                    |         |         |         |




## シンワッシャー

### シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 694130W | 全ねじ       | 4×13(13)    | 4     | 1.2~3.2      | 1,000       | 10           | 3.80        | 36176 4            |
| 694160W |           | 4×16(16)    | 7     |              |             |              | 4.40        | 36177 1            |
| 694190W |           | 4×19(19)    | 10    |              |             |              | 4.90        | 36178 8            |
| 694250W |           | 4×25(25)    | 16    |              |             |              | 5.40        | 36179 5            |
| 694300W |           | 4×30(30)    | 10.6  |              | 500         | 10           | 7.00        | 38590 6            |
| 694350W |           | 4×35(35)    | 26    |              |             |              | 7.60        | 38591 3            |
| 694400W |           | 4×40(40)    | 31    |              |             |              | 8.70        | 38592 0            |
| 694450W |           | 4×45(45)    | 36    |              |             |              | 9.50        | 38593 7            |
| 694500W |           | 4×50(50)    | 41    |              | 250         |              | 10.60       | 38594 4            |



### シンワッシャー カラー 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色 | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413WA | 白    | 4×13(13)    | 10.6  | 1.2~3.2      | 1,000       | 10           | 9.00        | 38426 8            |
| 69413WR | 新茶   |             |       |              |             |              |             | 38427 5            |
| 69413WN | グレー  |             |       |              |             |              |             | 38429 9            |
| 69413WK | 黒    |             |       |              |             |              |             | 38430 5            |
| 69413WQ | クリーム |             |       |              |             |              |             | 38428 2            |



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

### シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69513MW | 全ねじ       | 5×13(11)    | 6     | 1.6~4.0      | 700         | 10           | 5.30        | 62023 6            |
| 69516MW |           | 5×16(14)    | 7     |              |             |              | 6.10        | 62024 3            |
| 69519MW |           | 5×19(17)    | 10    |              |             |              | 6.70        | 62025 0            |
| 69522MW |           | 5×22(20)    | 13    |              |             |              | 7.10        | 62026 7            |
| 69525MW |           | 5×25(23)    | 16    | 1.6~4.5      | 500         | 10           | 7.50        | 62027 4            |
| 69530MW |           | 5×30(27)    | 21    |              |             |              | 8.20        | 62028 1            |
| 69535MW |           | 5×35(32)    | 26    |              |             |              | 9.00        | 62029 8            |
| 69540MW |           | 5×40(35)    | 31    |              |             |              | 10.00       | 62030 4            |
| 69545MW | 半ねじ       | 5×45(42)    | 36    | 1.6~4.5      | 200         | 10           | 11.00       | 62031 1            |
| 69550MW |           | 5×50(45)    | 41    |              |             |              | 12.20       | 62032 8            |
| 69560MW |           | 5×60(35)    | 51    |              | 150         | 10           | 14.20       | 62033 5            |
| 69570MW |           | 5×70(45)    | 61    |              |             |              | 16.60       | 62034 2            |
| 69575MW |           | 5×75(45)    | 66    |              |             |              | 18.60       | 62035 9            |
| 69580MW |           | 5×80(45)    | 71    |              | 100         | 10           | 20.00       | 62036 6            |
| 69585MW |           | 5×85(45)    | 76    |              |             |              | 22.60       | 62037 3            |
| 69510MW |           | 5×100(55)   | 91    |              |             |              | 29.50       | 62038 0            |
| 69505MW |           | 5×105(55)   | 96    |              |             |              | 32.20       | 62039 7            |



13~25mm



30~105mm

### ステンレス シンワッシャー

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |       |         |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------|---------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |       |         |
| 69413WP | 全ねじ       | 4×13(13)    | 4     | 1.2~3.2      | 1,000       | 10           | 10.00       | 36652 3            |       |         |
| 69416WP |           | 4×16(16)    | 7     |              |             |              | 10.70       | 38135 9            |       |         |
| 69419WP |           | 4×19(19)    | 10.6  |              |             |              | 12.00       | 38136 6            |       |         |
| 69425WP |           | 4×25(25)    | 16    |              |             |              | 14.00       | 38137 3            |       |         |
| 69430WP |           | 4×30(30)    | 21    | 1.6~4.5      | 500         | 10           | 15.40       | 38138 0            |       |         |
| 69513WP |           | 5×13(11)    | 4     |              |             |              | 14.50       | 38139 7            |       |         |
| 69516WP |           | 5×16(14)    | 7     |              |             |              | 15.50       | 38140 3            |       |         |
| 69519WP |           | 5×19(17)    | 10    |              |             |              | 16.00       | 38141 0            |       |         |
| 69525WP | 半ねじ       | 5×25(23)    | 12.0  | 1.6~4.5      | 500         | 10           | 17.50       | 38142 7            |       |         |
| 69530WP |           | 5×30(27)    | 21    |              |             |              | 19.50       | 38143 4            |       |         |
| 69535WP |           | 5×35(32)    | 26    |              |             |              | 100         | 100                | 21.30 | 38144 1 |
| 69545WP |           | 5×45(42)    | 36    |              |             |              |             |                    | 24.00 | 38145 8 |
| 69550WP |           | 5×50(35)    | 41    | 1.6~4.5      | 150         | 10           |             |                    | 28.30 | 38146 5 |
| 69560WP |           | 5×60(35)    | 51    |              |             |              |             |                    | 34.00 | 38147 2 |
| 69575WP |           | 5×75(45)    | 12.0  |              |             |              | 43.00       | 38148 9            |       |         |
| 69585WP |           | 5×85(45)    | 76    |              |             |              | 52.00       | 38149 6            |       |         |
| 69510WP |           | 5×100(50)   | 91    |              |             |              | 60.00       | 54562 1            |       |         |



### ダンバ シンワッシャー 8×40

板金金具止め用 材質:鉄 仕様:ディスグラニュー

| 商品コード   | サイズ(㎜)      |       | 適応板厚<br>(㎜) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |             |             |              |             |                    |
| 698400W | 8×40(40)    | 16 12 | 10          | 100         | 10           | 80.00       | 57163 7            |

※十字ビットNo.3をご使用ください。

### プラスビット No.3

| 商品コード     | 品番      | サイズ     | 1袋容量 | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 07587 |
|-----------|---------|---------|------|-------------|--------------------|
| ★ 653065B | A14365H | No.3×65 | 10   | オープン        | 32156 5            |




## シンワッシャーリーマ

### シンワッシャーリーマ

薄鋼板+耐火野地板+C型钢 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69535WR | 全ねじ       | 5×35(32)    | 22    | 1.6~4.5      | 250         | 10           | 10.60       | 38088 8            |
| 69545WR |           | 5×45(42)    | 32    |              |             |              | 12.20       | 38089 5            |
| 69560WR | 半ねじ       | 5×60(35)    | 12.0  | 1.6~4.5      | 150         | 10           | 16.40       | 38090 1            |
| 69570WR |           | 5×70(40)    | 57    |              |             |              | 19.30       | 38091 8            |
| 69590WR |           | 5×90(45)    | 77    |              |             |              | 27.00       | 38332 2            |



### ステンレス シンワッシャーリーマ

薄鋼板+耐火野地板+C型钢 材質:SUS410

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |      |    |  | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|------|----|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | より径×全長(ねじ部) | 頭径   | 備き |  |              |             |              |             |                    |
| 6945WRP | 全ねじ       | 5×45(42)    | 12.0 | 32 |  | 1.6~4.5      | 200         | 10           | 28.00       | 38353 7            |



# リベットダンバ® 薄鋼板同士締結専用

## リベットダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6913RDU | —     | 4×13(13)                  | 8.0          | 1,000       | 10           | 5.20        | 52407 7            |
| 6913RDK | 黒     |                           |              |             |              | 9.50        | 55994 9            |
| 6913RDR | 新茶    |                           |              |             |              | 9.50        | 55995 6            |
| 6913RDI | アイボリー |                           |              |             |              | 9.50        | 57245 0            |
| 6913RDG | 銀黒    |                           |              |             |              | —           | 62095 3            |
| 6913RDW | 白     |                           |              |             |              | —           | 62096 0            |

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## ステンレス リベットダンバ

材質:SUS410

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ(mm)     |     | 適応板厚<br>(mm)         | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|-------------|-----|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                      |             |              |             |                    |
| 6913RDP | 生地    | 4×13(13)    | 8.0 | 0.4~0.8<br>(上記0.2枚重) | 1,000       | 10           | 10.00       | 52408 4            |
| 6919RDP | 生地    | 4×19(19)    |     |                      |             |              | 11.50       | 55431 9            |
| 6913RSK | 黒     | 4×13(13)    |     |                      |             |              | —           | 62097 7            |
| 6913RSR | 新茶    |             |     |                      |             |              | —           | 62098 4            |
| 6913RSI | アイボリー |             |     |                      |             |              | —           | 62099 1            |
| 6913RSG | 銀黒    |             |     |                      |             |              | —           | 62100 4            |
| 6913RSW | 白     |             |     |                      |             |              | —           | 62101 1            |

★受注生産品(5000本より)。納期はお問い合わせください。

※ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

## ステンレス シーリング リベットダンバ

ねじ 材質:SUS410  
パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 適応板厚<br>(mm)        | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |                     |             |              |             |                    |
| 6919SRD | 4×19(19)    | 8.0 | 0.4~0.8<br>(上記の2枚重) | 500         | 10           | 24.00       | 55432 6            |

※C型钢には使用できません。

## リベットダンバ パッキン付き

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6916RPU | —     | 4×16(16)                  | 10           | 500         | 10           | 9.20        | 58372 2            |
| 6916RPK | 黒     |                           |              |             |              | —           | 58373 9            |
| 6916RPR | 新茶    |                           |              |             |              | 13.50       | 58374 6            |
| 6916RPI | アイボリー |                           |              |             |              | —           | 58375 3            |

特長

- 薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
- ねじ頭部は化粧性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
- ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
- ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## ステンレス リベットダンバ パッキン付き

ねじ 材質:SUS410  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード   | 頭部着色 | サイズ(mm)     |    | 適応板厚<br>(mm)        | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|----|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 |                     |             |              |             |                    |
| 6916RPS | －    | 4×16(16)    | 10 | 0.4～0.8<br>(上記の2枚重) | 500         | 10           | 17.00       | 58376 0            |

# ダンバゼロ® 薄鋼板同士締結専用

## ダンバゼロ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6914ZUU | —     | 4×14(14)                  | 8.0          | 1,000       | 10           | 2.50        | 56048 8            |
| 6914ZUK | 黒     |                           |              |             |              | —           | 57246 7            |
| 6914ZUR | 新茶    |                           |              |             |              | —           | 57247 4            |
| 6914ZUI | アイボリー |                           |              |             |              | 6.80        | 57248 1            |
| 6914ZUG | 銀黒    |                           |              |             |              | —           | 62102 8            |
| 6914ZUW | 白     |                           |              |             |              | —           | 62103 5            |

■頭部着色



## ステンレス ダンバゼロ

材質:SUS410

| 商品コード    | 頭部着色  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|-------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6914ZSP  | —     | 4×14(14)                  | 8.0          | 1,000       | 10           | 5.00        | 56534 6            |
| ★6914ZSK | 黒     |                           |              |             |              | —           | 62104 2            |
| ★6914ZSR | 新茶    |                           |              |             |              | —           | 62105 9            |
| ★6914ZSI | アイボリー |                           |              |             |              | —           | 62106 6            |
| ★6914ZSG | 銀黒    |                           |              |             |              | —           | 62107 3            |
| ★6914ZSW | 白     |                           |              |             |              | —           | 62108 0            |

★受注生産品(5000本より)。納期はお問い合わせください。

■頭部着色



## ダンバゼロ パッキン付き

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) 頭径 | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6916ZPU | —     | 4×16(16)                  | 10           | 500         | 10           | 6.50        | 57413 3            |
| 6916ZPK | 黒     |                           |              |             |              | —           | 57414 0            |
| 6916ZPR | 新茶    |                           |              |             |              | 10.80       | 57415 7            |
| 6916ZPI | アイボリー |                           |              |             |              | —           | 57416 4            |

■頭部着色



## ステンレス ダンバゼロ パッキン付き

ねじ 材質:SUS410  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード   | 頭部着色 | サイズ(mm)     |    | 適応板厚<br>(mm)               | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|----|----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 |                            |             |              |             |                    |
| 6916ZPS | —    | 4×16(16)    | 10 | 0.5<br>上記の2枚重ね<br>計1.0mmまで | 500         | 10           | 12.00       | 57417 1            |

## 用途

- ・薄鋼板同士接合に
- ・折板の水切面戸に
- ・かん合式たて平葺き棟及びケラバ部分仕舞に
- ・たて平葺きの棧鼻止めに

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## パッキンダンバ ヒラシンワッシャー®

### パッキンダンバ

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ(mm)     |      | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|-------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |              |             |              |             |                    |
| 6916PDU | —     | 4×16(16)    | 10.0 | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 17.20       | 62610 8            |
| 6919PDU | —     | 4×19(19)    |      |              |             |              | 17.80       | 62611 5            |
| 6925PDU | —     | 4×25(25)    |      |              |             |              | 19.80       | 62612 2            |
| 6935PDU | —     | 4×35(35)    |      |              |             |              | 23.20       | 62613 9            |
| 6916PDK | 黒     | 4×16(16)    |      |              | 500         | 10           | 62614 6     |                    |
| 6916PDR | 新茶    |             |      |              |             |              | 62615 3     |                    |
| 6916PDI | アイボリー |             |      |              |             |              | 62616 0     |                    |
| 6916PDG | 銀黒    |             |      |              |             |              | 62617 7     |                    |
| 6916PDW | 白     |             |      |              |             |              | 62618 4     |                    |
| 6916PDS | シルバー  |             |      |              |             |              | 62619 1     |                    |

#### 用途

C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)  
※0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。

#### 特長

- パッキンがはみ出しにくい頭部形状
- しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)



### ステンレス パッキンダンバ

ねじ 材質:SUS410  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード    | 頭部着色  | サイズ(mm)     |      | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|-------|-------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|          |       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |              |             |              |             |                    |
| 6916PSP  | —     | 4×16(16)    | 10.0 | 1.2~3.2      | 500         | 10           | 23.30       | 61682 6            |
| 6919PSP  | —     | 4×19(19)    |      |              |             |              | 24.10       | 61683 3            |
| 6925PSP  | —     | 4×25(25)    |      |              |             |              | 26.10       | 61684 0            |
| 6935PSP  | —     | 4×35(35)    |      |              |             |              | 29.60       | 61685 7            |
| ★6916PSK | 黒     | 4×16(16)    | 10.0 | 1.2~3.2      | 500         | 10           | —           | 61686 4            |
| ★6916PSR | 新茶    |             |      |              |             |              | —           | 61687 1            |
| ★6916PSQ | アイボリー |             |      |              |             |              | —           | 61688 8            |
| ★6916PSG | 銀黒    |             |      |              |             |              | —           | 62136 3            |
| ★6916PSW | 白     |             |      |              |             |              | —           | 62137 0            |
|          |       |             |      |              |             |              |             |                    |

※別注カラー承ります

#### 頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## アンダーカットシンワッシャー

### アンダーカットシンワッシャー

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:塩ビ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 6919UWU | 5×19(19)    | 6     | 1.6~4.5      | 700         | 10           | 16.80       | 52413 8            |
| 6925UWU | 5×25(25)    | 12.5  |              |             |              | 18.00       | 53133 4            |
| 6935UWU | 5×35(35)    | 22    |              |             |              | 19.50       | 53134 1            |

### ステンレス アンダーカットシンワッシャー

ねじ 材質:SUS410  
パッキン 材質:塩ビ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 6919UWP | 5×19(19)    | 6     | 1.6~4.5      | 700         | 10           | 29.50       | 52414 5            |
| 6925UWP | 5×25(25)    | 12.5  |              |             |              | 33.30       | 53135 8            |
| 6935UWP | 5×35(35)    | 22    |              |             |              | 37.80       | 53136 5            |

## ディスクヘッド

### ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 695160D | 全ねじ       | 5×16(16)    | 7     | 1.6~4.5      | 700         | 10           | 8.80        | 49746 3            |
| 695190D |           | 5×19(19)    | 10    |              |             |              | 9.80        | 49747 0            |
| 695250D |           | 5×25(25)    | 16    |              |             |              | 10.90       | 49748 7            |
| 695350D |           | 5×35(35)    | 26    |              |             |              | 12.65       | 49749 4            |
| 695450D | 半ねじ       | 5×45(45)    | 36    | 150          | 10          | 10           | 15.00       | 49750 0            |
| 695500D |           | 5×50(36)    | 41    |              |             |              | 21.00       | 54894 3            |
| 695550D |           | 5×55(36)    | 46    |              |             |              | 23.00       | 54895 0            |
| 695600D |           | 5×60(36)    | 51    |              |             |              | 25.00       | 54896 7            |
| 695650D |           | 5×65(46)    | 56    |              |             |              | 27.00       | 54897 4            |
| 695700D |           | 5×70(46)    | 61    |              |             |              | 29.00       | 54898 1            |

### ステンレス ディスクヘッド

材質:ステンレスSUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69516SD | 5×16(16)    | 7     | 1.6~4.5      | 700         | 10           | 19.00       | 52086 4            |
| 69519SD | 5×19(19)    | 10    |              |             |              | 20.00       | 52087 1            |
| 69525SD | 5×25(25)    | 16    |              |             |              | 21.25       | 52088 8            |
| 69535SD | 5×35(35)    | 26    |              |             |              | 26.25       | 52089 5            |
| 69545SD | 5×45(45)    | 36    | 200          | 300         | 10           | 31.00       | 52090 1            |

### ディスクヘッドリーマ 薄鋼板+耐火野地板+C型鋼

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69535DR | 5×35(35)    | 10.0  | 1.6~4.5      | 250         | 10           | 14.80       | 55220 9            |
| 69545DR | 5×45(45)    | 36    |              |             |              | 17.60       | 55221 6            |

## リーマフレキ

## リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 694280R | 全ねじ       | 4×28(24)    | 16    | 8.0          | 700         | 10           | 6.30        | 36267 9            |
| 694320R |           | 4×32(27)    | 20    |              | 500         |              | 6.80        | 36268 6            |
| 694370R |           | 4×37(32)    | 25    |              | 500         |              | 8.00        | 41309 8            |
| 694400R |           | 4×40(35)    | 28    |              | 400         |              | 9.00        | 36270 9            |
| 694450R |           | 4×45(39)    | 33    |              | 400         |              | 10.00       | 36271 6            |
| 694500R |           | 4×50(39)    | 38    |              | 300         |              | 11.50       | 62709 9            |
| 695320R | 半ねじ       | 5×32(28)    | 19    | 9.8          | 400         | 10           | 9.10        | 36273 0            |
| 695370R |           | 5×37(33)    | 24    |              |             |              | 10.00       | 36274 7            |
| 695420R |           | 5×42(33)    | 29    | 1.6~<br>4.5  | 300         |              | 10.30       | 36275 4            |
| 695450R |           | 5×45(33)    | 32    |              | 300         |              | 10.80       | 36276 1            |
| 695500R |           | 5×50(33)    | 37    |              | 200         |              | 13.00       | 36677 6            |
| 695600R |           | 5×60(42)    | 47    |              | 200         |              | 15.30       | 36277 8            |
| 695700R |           | 5×70(42)    | 57    |              | 150         |              | 17.80       | 36278 5            |
| 695800R |           | 5×80(42)    | 67    |              | 150         |              | 20.40       | 36444 4            |
| 695900R |           | 5×90(47)    | 77    |              | 120         |              | 24.00       | 56653 4            |
| 695100R |           | 5×100(47)   | 87    |              | 100         |              | 28.00       | 56654 1            |
| 695120R |           | 5×120(47)   | 107   |              | 200         |              | 39.00       | 62708 2            |

■使用にあたって

※乾湿・寒暖の差で著しく伸縮する材料(コンパネ等)の四隅近辺には5mm径以上をご使用ください。4mm径を使用されると材料の伸縮により、胴部が切れる可能性があります。

## サラ

## サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)      |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部)  | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 693510F | 3.5×10(7.5)  | 2     | 1.0~<br>1.6  | 2,000       | 10           | 3.20        | 38204 2            |
| 693513F | 3.5×13(10.5) | 5     |              | 1,500       |              | 3.50        | 38205 9            |
| 693516F | 3.5×16(13.5) | 8     |              |             |              | 4.00        | 38206 6            |
| 693519F | 3.5×19(16.5) | 11    | 1.2~<br>3.2  |             | 10           | 4.50        | 32073 0            |
| 693525F | 3.5×25(22.5) | 17    |              |             |              | 6.80        | 38208 0            |
| 694130F | 4×13(10)     | 3     |              | 1,000       |              | 2.90        | 36164 1            |
| 694160F | 4×16(13)     | 6     |              |             |              | 3.50        | 36165 8            |
| 694190F | 4×19(16)     | 9     |              |             |              | 4.20        | 36166 5            |
| 694250F | 4×25(22)     | 15    |              |             |              | 5.20        | 36167 2            |
| 694300F | 4×30(25)     | 20    |              | 500         |              | 6.10        | 36168 9            |
| 694350F | 4×35(31)     | 25    |              |             |              | 6.90        | 36169 6            |
| 694400F | 4×40(36)     | 30    |              |             |              | 8.00        | 36170 2            |
| 694450F | 4×45(41)     | 35    |              | 400         |              | 8.90        | 36171 9            |
| 694500F | 4×50(46)     | 40    | 1.6~<br>4.5  | 300         | 10           | 10.00       | 38167 0            |
| 694600F | 4×60(56)     | 50    |              | 200         |              | 11.70       | 38168 7            |
| 694650F | 4×65(61)     | 55    |              |             |              | 12.50       | 38169 4            |
| 694700F | 4×70(66)     | 60    |              | 150         |              | 14.00       | 38170 0            |
| 694750F | 4×75(71)     | 65    |              |             |              | 15.50       | 38171 7            |
| 695190F | 5×19(15)     | 9     |              | 500         |              | 5.30        | 36172 6            |
| 695250F | 5×25(21)     | 15    |              |             |              | 6.60        | 36173 3            |
| 695350F | 5×35(31)     | 25    |              | 400         |              | 8.00        | 36174 0            |
| 695450F | 5×45(41)     | 35    |              | 300         |              | 10.00       | 36175 7            |
| 695500F | 5×50(46)     | 40    |              | 250         |              | 11.70       | 38587 6            |
| 695650F | 5×65(61)     | 55    | 1.6~<br>4.5  | 200         | 10           | 16.00       | 38588 3            |
| 695750F | 5×75(71)     | 65    |              | 150         |              | 19.00       | 38589 0            |

## サラ D=6 粗目

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413C6 | 4×13(11)    | 5     | 1.2~<br>2.3  | 1,500       | 10           | 3.60        | 56781 4            |
| 69416C6 | 4×16(14)    | 8     |              | 1,000       |              | 4.30        | 56782 1            |
| 69419C6 | 4×19(17)    | 11    |              |             |              | 5.20        | 56783 8            |

## ダンバ D=7 平頭 粗目 4×13

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |             |              |             |                    |
| 69413D7 | 4×13(11)    | 7.0   | 5           | 1,000        | 4.70        | 62238 4            |

※ねじ頭側の適応板厚:~1.2mm  
※ねじ先側の適応板厚:0.8~2.3mm

## ステンレス リーマフレキ

材質:SUS410

| 商品コード   | ねじ<br>タイプ | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         |           | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69428RP | 全ねじ       | 4×28(24)    | 16    | 1.2~<br>3.2  | 700         | 10           | 14.70       | 36477 2            |
| 69432RP |           | 4×32(27)    | 20    |              | 500         |              | 17.40       | 36478 9            |
| 69437RP |           | 4×37(32)    | 25    |              | 500         |              | 23.00       | 36503 8            |
| 69440RP |           | 4×40(35)    | 28    |              | 400         |              | 24.00       | 36479 6            |
| 69445RP |           | 4×45(39)    | 33    |              | 400         |              | 26.00       | 36480 2            |
| 69537RP |           | 5×37(33)    | 24    |              | 400         |              | 22.30       | 47710 6            |
| 69545RP | 半ねじ       | 5×45(33)    | 32    | 1.6~<br>4.5  | 300         | 10           | 25.10       | 47711 3            |
| 69550RP |           | 5×50(33)    | 37    |              | 200         |              | 27.10       | 47712 0            |
| 69560RP |           | 5×60(42)    | 47    |              | 200         |              | 32.70       | 47713 7            |
| 69570RP |           | 5×70(42)    | 57    |              | 150         |              | 38.20       | 49631 2            |

## ステンレス リーマフレキ スズメッキ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69428RS | 4×28(24)    | 16    | 1.2~<br>3.2  | 700         | 10           | 17.20       | 36519 9            |
| 69432RS | 4×32(27)    | 20    |              | 500         |              | 20.00       | 36504 5            |
| 69437RS | 4×37(35)    | 25    |              | 500         |              | 26.00       | 36520 5            |
| 69440RS | 4×40(35)    | 28    |              | 400         |              | 27.00       | 36521 2            |
| 69445RS | 4×45(39)    | 33    |              |             |              | 29.50       | 36522 9            |

## ステンレス サラ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)      |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部)  | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69310FP | 3.5×10(7.5)  | 2     | 1.0~<br>1.6  | 2,000       | 10           | 10.00       | 38225 7            |
| 69313FP | 3.5×13(10.5) | 5     |              | 1,500       |              | 10.50       | 38226 4            |
| 69316FP | 3.5×16(13.5) | 8     |              |             |              | 12.00       | 38227 1            |
| 69319FP | 3.5×19(16.5) | 11    | 1.2~<br>3.2  |             | 10           | 13.00       | 38228 8            |
| 69325FP | 3.5×25(22.5) | 17    |              |             |              | 16.00       | 38229 5            |
| 69413FP | 4×13(10)     | 3     |              | 1,000       |              | 7.90        | 36450 5            |
| 69416FP | 4×16(13)     | 6     |              |             |              | 9.20        | 36451 2            |
| 69419FP | 4×19(16)     | 9     |              |             |              | 10.00       | 36452 9            |
| 69425FP | 4×25(22)     | 15    |              |             |              | 12.00       | 36453 6            |
| 69430FP | 4×30(25)     | 20    |              | 500         |              | 14.20       | 36454 3            |
| 69435FP | 4×35(31)     | 25    |              |             |              | 16.50       | 37905 9            |
| 69440FP | 4×40(36)     | 30    |              | 400         |              | 19.00       | 37906 6            |
| 69445FP | 4×45(41)     | 35    |              |             |              | 21.00       | 37907 3            |
| 69450FP | 4×50(46)     | 40    |              | 300         |              | 23.00       | 56564 3            |

## ステンレス サラ スズメッキ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413FS | 4×13(10)    | 3     | 1.2~<br>3.2  |             | 10           | 10.40       | 36455 0            |
| 69416FS | 4×16(13)    | 6     |              | 1,000       |              | 11.70       | 36456 7            |
| 69419FS | 4×19(16)    | 9     |              |             |              | 12.50       | 36457 4            |
| 69425FS | 4×25(22)    | 15    |              | 500         |              | 14.50       | 36458 1            |
| 69430FS | 4×30(25)    | 20    |              |             |              | 16.80       | 36459 8            |

## ステンレス サラ ブロンズ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413FB | 4×13(10)    | 3     | 1.2~<br>3.2  | 1,000       | 10           | 10.80       | 37924 0            |
| 69416FB | 4×16(13)    | 6     |              |             |              | 12.25       | 37925 7            |
| 69419FB | 4×19(16)    | 9     |              |             |              | 13.50       | 37926 4            |
| 69425FB | 4×25(22)    | 15    |              | 500         |              | 15.90       | 37927 1            |
| 69430FB | 4×30(25)    | 20    |              |             |              | 18.10       | 37928 8            |

## ステンレス サラ D=6 粗目

サッシ+C型钢

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69413A6 | 4×13(11)    | 5     | 1.2~<br>2.3  | 1,500       | 10           | 10.00       | 38310 0            |
| 69416A6 | 4×16(14)    | 8     |              |             |              | 11.50       | 38311 7            |
| 69419A6 | 4×19(17)    | 11    |              | 1,000       |              | 12.50       | 38312 4            |
| 69425A6 | 4×25(23)    | 17    |              | 500         |              | 16.50       | 38313 1            |


## ステンレス サラ D=6 細目

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ(mm)     |       | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 働き |              |             |              |             |                    |
| 69410D6 | 4×10(8)     | 6.0   | 1.0~<br>2.3  | 2,000       | 10           | 10.00       | 38216 5            |
| 69413D6 | 4×13(11)    |       |              | 1,500       |              | 38217 2     |                    |
| 69416D6 | 4×16(14)    |       |              | 1,000       |              | 38218 9     |                    |
| 69419D6 | 4×19(17)    |       |              |             |              | 12.50       | 38219 6            |
| 69425D6 | 4×25(23)    |       |              | 500         |              | 16.50       | 38230 1            |



## ラッパ



### ラッパ 石こうボード+C型钢

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 頭径 | 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|----|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) |     |    |    |              |             |              |             |                    |
| 693525L | 3.5×25(19)  |     | 17 |    | 1.2~2.3      | 1,000       |              | 3.40        | 41379 1            |
| 693532L | 3.5×32(26)  | 8.0 | 24 |    |              | 800         | 10           | 3.80        | 41380 7            |
| 693541L | 3.5×41(35)  |     | 33 |    |              | 500         |              | 4.90        | 41381 4            |

## フレキ



### フレキ フレキ板+C型钢

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 頭径 | 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|----|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) |     |    |    |              |             |              |             |                    |
| 69419FF | 4×19(16)    |     | 9  |    | 1.2~3.2      | 1,000       |              | 4.70        | 61576 8            |
| 69425FF | 4×25(22)    |     | 15 |    |              |             |              | 5.60        | 48682 5            |
| 69430FF | 4×30(27)    | 8.0 | 20 |    |              | 500         | 10           | 7.20        | 48683 2            |
| 69435FF | 4×35(32)    |     | 25 |    |              |             |              | 7.90        | 48684 9            |
| 69440FF | 4×40(37)    |     | 30 |    |              | 400         |              | 8.60        | 48685 6            |

## 軽量耐火野地板用



### 軽量耐火野地板用 軽量耐火野地板+C型钢

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 頭径 | 働き | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----|----|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) |     |    |    |              |             |              |             |                    |
| 69535DL | 5×35(30)    | 9.3 | 24 |    | 1.6~3.2      | 300         | 10           | 8.20        | 42511 4            |

## ALC用

特長

35~50mm厚のALC取付用ファスナー

下穴不要



### ALC用四角穴木下地ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |             |              |             |                    |
| 455565B | 5.0×65(50)  | 12.0 | 300         | 5            | 12.50       | 56539 1            |

※四角ビットNo.2 1箱に1本付



頭部形状



### ダンバALC用 四角穴 鉄骨下地用

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ(mm)     |      | 頭径 | 働き | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|------|----|----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) |      |    |    |             |              |             |                    |
| 6956ALC | 5.0×60(42)  | 12.0 | 53 |    | 150         | 10           | 16.80       | 47552 2            |

※四角ビットNo.3をご使用ください。




頭部形状

### 四角穴用ビット No.3

| 商品コード     | 品番   | サイズ     | 1袋容量 | 価格  | JANコード<br>49 07587 |
|-----------|------|---------|------|-----|--------------------|
| ★ 65365SQ | A-14 | No.3×65 | 10   | 380 | 32193 0            |

### ●使用方法



ねじはパネル内部へ5~7mm打ち込んでください。

## ダンバ 袋入り

## ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>623510N</b> | 3.5×10      | 100         | 640       | 57870 4            |
| <b>623513N</b> | 3.5×13      |             | 700       | 57871 1            |
| <b>623516N</b> | 3.5×16      |             | 800       | 57872 8            |
| <b>623519N</b> | 3.5×19      |             | 900       | 57873 5            |
| <b>623525N</b> | 3.5×25      |             | 1,360     | 57874 2            |
| <b>624130N</b> | 4×13        | 50          | 580       | 57875 9            |
| <b>624160N</b> | 4×16        |             | 700       | 57876 6            |
| <b>624190N</b> | 4×19        |             | 420       | 57877 3            |
| <b>624250N</b> | 4×25        |             | 520       | 57878 0            |
| <b>624300N</b> | 4×30        |             | 610       | 57879 7            |
| <b>624350N</b> | 4×35        | 40          | 690       | 57880 3            |
| <b>624400N</b> | 4×40        |             | 640       | 57881 0            |
| <b>624450N</b> | 4×45        | 30          | 540       | 57882 7            |
| <b>624500N</b> | 4×50        |             | 660       | 57883 4            |
| <b>625130N</b> | 5×13        | 100         | 860       | 57884 1            |
| <b>625160N</b> | 5×16        | 70          | 680       | 57885 8            |
| <b>625190N</b> | 5×19        |             | 750       | 57886 5            |
| <b>625250N</b> | 5×25        | 50          | 660       | 57887 2            |
| <b>625300N</b> | 5×30        | 40          | 600       | 57888 9            |
| <b>625350N</b> | 5×35        | 30          | 480       | 57889 6            |
| <b>625450N</b> | 5×45        | 25          | 500       | 57890 2            |

## シーリング ナベ

ねじ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>62416NZ</b> | 4×16        | 50          | 1,470     | 58123 0            |
| <b>62419NZ</b> | 4×19        | 50          | 1,550     | 58124 7            |
| <b>62425NZ</b> | 4×25        | 40          | 1,320     | 58125 4            |
| <b>62430NZ</b> | 4×30        | 35          | 1,260     | 58126 1            |

## ステンレス シーリング ナベ

ねじ

材質:SUS410

パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>62416PZ</b> | 4×16        | 50          | 2,330     | 58127 5            |
| <b>62419PZ</b> | 4×19        | 50          | 2,410     | 58128 5            |
| <b>62425PZ</b> | 4×25        | 40          | 2,090     | 58129 2            |
| <b>62430PZ</b> | 4×30        | 35          | 1,990     | 58130 8            |

## サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>623510F</b> | 3.5×10      | 100         | 640       | 57891 9            |
| <b>623513F</b> | 3.5×13      |             | 700       | 57892 6            |
| <b>623516F</b> | 3.5×16      |             | 800       | 57893 3            |
| <b>623519F</b> | 3.5×19      |             | 900       | 57894 0            |
| <b>623525F</b> | 3.5×25      |             | 1,360     | 57895 7            |
| <b>624130F</b> | 4×13        | 50          | 580       | 57896 4            |
| <b>624160F</b> | 4×16        |             | 700       | 57897 1            |
| <b>624190F</b> | 4×19        |             | 420       | 57898 8            |
| <b>624250F</b> | 4×25        |             | 520       | 57899 5            |
| <b>624300F</b> | 4×30        |             | 610       | 57900 8            |
| <b>624350F</b> | 4×35        | 40          | 690       | 57901 5            |
| <b>624400F</b> | 4×40        |             | 640       | 57902 2            |
| <b>624450F</b> | 4×45        | 30          | 720       | 57903 9            |
| <b>624500F</b> | 4×50        |             | 600       | 57904 6            |
| <b>624600F</b> | 4×60        | 20          | 470       | 57905 3            |
| <b>624650F</b> | 4×65        |             | 500       | 57906 0            |
| <b>624700F</b> | 4×70        | 15          | 420       | 57907 7            |
| <b>624750F</b> | 4×75        |             | 470       | 57908 4            |
| <b>625190F</b> | 5×19        | 50          | 530       | 57909 1            |
| <b>625250F</b> | 5×25        |             | 660       | 57910 7            |
| <b>625350F</b> | 5×35        | 40          | 640       | 57911 4            |
| <b>625450F</b> | 5×45        | 30          | 600       | 57912 1            |
| <b>625500F</b> | 5×50        | 25          | 590       | 57913 8            |
| <b>625650F</b> | 5×65        | 20          | 640       | 57914 5            |
| <b>625750F</b> | 5×75        | 15          | 570       | 57915 2            |

## ステンレス ナベ

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>62310NP</b> | 3.5×10      | 100         | 2,000     | 57999 2            |
| <b>62313NP</b> | 3.5×13      |             | 2,100     | 58000 4            |
| <b>62316NP</b> | 3.5×16      |             | 2,400     | 58001 1            |
| <b>62319NP</b> | 3.5×19      |             | 2,600     | 58002 8            |
| <b>62325NP</b> | 3.5×25      |             | 3,200     | 58003 5            |
| <b>62413NP</b> | 4×13        | 50          | 1,580     | 58004 2            |
| <b>62416NP</b> | 4×16        |             | 1,840     | 58005 9            |
| <b>62419NP</b> | 4×19        |             | 1,000     | 58006 6            |
| <b>62425NP</b> | 4×25        |             | 1,200     | 58007 3            |
| <b>62430NP</b> | 4×30        |             | 1,420     | 58008 0            |
| <b>62435NP</b> | 4×35        | 40          | 1,650     | 58009 7            |
| <b>62440NP</b> | 4×40        |             | 1,520     | 58010 3            |
| <b>62445NP</b> | 4×45        | 30          | 1,260     | 58011 0            |
| <b>62450NP</b> | 4×50        |             | 1,380     | 58012 7            |
| <b>62513NP</b> | 5×13        | 100         | 2,440     | 58013 4            |
| <b>62516NP</b> | 5×16        | 70          | 1,850     | 58014 1            |
| <b>62519NP</b> | 5×19        |             | 1,960     | 58015 8            |
| <b>62525NP</b> | 5×25        | 50          | 1,780     | 58016 5            |
| <b>62530NP</b> | 5×30        | 40          | 1,640     | 58017 2            |
| <b>62535NP</b> | 5×35        | 30          | 1,340     | 58018 9            |

## ナベ 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色    | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 624135A | 白       | 4×13        | 100         | 1,400     | 58083 7            |
| 624135R | 新茶      |             |             |           | 58084 4            |
| 624135N | グレー     |             |             |           | 58085 1            |
| 624135K | 黒       |             |             |           | 58086 8            |
| 624135Q | クリーム    |             |             |           | 58087 5            |
| 624135B | ブルー     |             |             |           | 58088 2            |
| 624135D | ダークブルー  |             |             |           | 58089 9            |
| 624135S | サンドホワイト |             |             |           | 58090 5            |
| 624135I | アイボリー   |             |             |           | 58091 2            |
| 624130B | ブロンズ    |             | 4×16        | 50        | 1,600              |
| 624160B |         | 58093 6     |             |           |                    |
| 624190B |         | 4×19        | 900         | 58094 3   |                    |
| 624250B |         | 4×25        | 1,050       | 58095 0   |                    |

## ステンレス ナベ ブロンズ

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>62413WA</b> | 4×13        | 100         | 2,160     | 58096 7            |
| <b>62413WR</b> |             |             | 2,450     | 58097 4            |
| <b>62413WQ</b> |             | 50          | 1,350     | 58098 1            |
| <b>62413WN</b> |             |             | 1,590     | 58099 8            |
| <b>62413WK</b> |             |             | 1,810     | 58100 1            |

## ステンレス サラ

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>62310FP</b> | 3.5×10      | 100         | 2,000     | 58019 6            |
| <b>62313FP</b> | 3.5×13      |             | 2,100     | 58020 2            |
| <b>62316FP</b> | 3.5×16      |             | 2,400     | 58021 9            |
| <b>62319FP</b> | 3.5×19      |             | 2,600     | 58022 6            |
| <b>62325FP</b> | 3.5×25      |             | 3,200     | 58023 3            |
| <b>62413FP</b> | 4×13        | 50          | 1,580     | 58024 0            |
| <b>62416FP</b> | 4×16        |             | 1,840     | 58025 7            |
| <b>62419FP</b> | 4×19        |             | 1,000     | 58026 4            |
| <b>62425FP</b> | 4×25        |             | 1,200     | 58027 1            |
| <b>62430FP</b> | 4×30        |             | 1,420     | 58028 8            |
| <b>62435FP</b> | 4×35        | 40          | 1,650     | 58029 5            |
| <b>62440FP</b> | 4×40        |             | 1,520     | 58030 1            |
| <b>62445FP</b> | 4×45        | 30          | 1,680     | 58031 8            |
| <b>62450FP</b> | 4×50        |             | 1,380     | 58032 5            |

## ステンレス サラ ブロンズ

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>62413FB</b> | 4×13        | 100         | 2,160     | 58101 8            |
| <b>62416FB</b> | 4×16        | 100         | 2,450     | 58102 5            |
| <b>62419FB</b> | 4×19        | 50          | 1,350     | 58103 2            |
| <b>62425FB</b> | 4×25        | 50          | 1,590     | 58104 9            |
| <b>62430FB</b> | 4×30        | 50          | 1,810     | 58105 6            |

# ダンバ 袋入り

## シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 624130W | 4×13        | 100         | 760         | 57916 9            |
| 624160W | 4×16        | 100         | 880         | 57917 6            |
| 624190W | 4×19        | 70          | 690         | 57918 3            |
| 624250W | 4×25        | 50          | 540         | 57919 0            |
| 624300W | 4×30        | 50          | 700         | 57920 6            |
| 624350W | 4×35        | 40          | 610         | 57921 3            |
| 624400W | 4×40        | 35          | 610         | 57922 0            |
| 624450W | 4×45        | 30          | 570         | 57923 7            |
| 624500W | 4×50        | 25          | 530         | 57924 4            |
| 625130W | 5×13        | 70          | 750         | 57925 1            |
| 625160W | 5×16        | 70          | 860         | 57926 8            |
| 625190W | 5×19        | 70          | 940         | 57927 5            |
| 625220W | 5×22        | 50          | 710         | 57928 2            |
| 625250W | 5×25        | 50          | 750         | 57929 9            |
| 625300W | 5×30        | 40          | 660         | 57930 5            |
| 625350W | 5×35        | 30          | 540         | 57931 2            |
| 625400W | 5×40        | 25          | 500         | 57932 9            |
| 625450W | 5×45        | 20          | 440         | 57933 6            |
| 625500W | 5×50        | 20          | 490         | 57934 3            |
| 625600W | 5×60        | 15          | 430         | 57935 0            |
| 625700W | 5×70        | 15          | 500         | 57936 7            |
| 625750W | 5×75        | 15          | 560         | 57937 4            |

## シンワッシャー カラー 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色 | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62413WA | 白    | 4×13        | 100         | 1,800       | 58106 3            |
| 62413WR | 新茶   |             |             | 1,800       | 58107 0            |
| 62413WQ | クリーム |             |             | 1,800       | 58108 7            |
| 62413WN | グレー  |             |             | 1,800       | 58109 4            |
| 62413WK | 黒    |             |             | 1,800       | 58110 0            |

## アンダーカットシンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6219UWU | 5×19        | 70          | 2,360       | 58153 7            |
| 6225UWU | 5×25        | 50          | 1,800       | 58154 4            |
| 6235UWU | 5×35        | 30          | 1,170       | 58155 1            |

## ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 625160D | 5×16        | 70          | 1,240       | 58143 8            |
| 625190D | 5×19        | 70          | 1,380       | 58144 5            |
| 625250D | 5×25        | 50          | 1,090       | 58145 2            |
| 625350D | 5×35        | 30          | 760         | 58146 9            |
| 625450D | 5×45        | 20          | 600         | 58147 6            |

## 木下地用TM

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62518TU | 5×18        | 70          | 560         | 58134 6            |
| 62525TU | 5×25        | 50          | 500         | 58135 3            |
| 62530TU | 5×30        | 40          | 430         | 58136 0            |
| 62545TU | 5×45        | 20          | 290         | 58137 7            |
| 62565TU | 5×65        | 15          | 390         | 58138 4            |

## 木下地用HK ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6245UDH | 4.5×45      | 30          | 450         | 58131 5            |
| 6265UDH | 4.5×65      | 15          | 390         | 58132 2            |

## ステンレス 木下地用HK ディスクヘッド

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6245PDH | 4.5×45      | 30          | 1,170       | 58133 9            |

## ステンレス シンワッシャー

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62413WP | 4×13        | 100         | 2,000       | 58033 2            |
| 62416WP | 4×16        | 100         | 2,140       | 58034 9            |
| 62419WP | 4×19        | 70          | 1,680       | 58035 6            |
| 62425WP | 4×25        | 50          | 1,400       | 58036 3            |
| 62430WP | 4×30        | 50          | 1,540       | 58037 0            |
| 62513WP | 5×13        | 70          | 2,030       | 58038 7            |
| 62516WP | 5×16        | 70          | 2,170       | 58039 4            |
| 62519WP | 5×19        | 70          | 2,240       | 58040 0            |
| 62525WP | 5×25        | 50          | 1,750       | 58041 7            |
| 52530WP | 5×30        | 40          | 1,560       | 58042 4            |
| 62535WP | 5×35        | 30          | 1,280       | 58043 1            |
| 62545WP | 5×45        | 20          | 960         | 58044 8            |
| 62550WP | 5×50        | 20          | 1,140       | 58045 5            |
| 62560WP | 5×60        | 15          | 1,020       | 58046 2            |

## シンワッシャーリーマ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62535WR | 5×35        | 25          | 530         | 57938 1            |
| 62545WR | 5×45        | 20          | 490         | 57939 8            |
| 62560WR | 5×60        | 15          | 500         | 57940 4            |

## ステンレス アンダーカットシンワッシャー

ねじ 材質:SUS410

パッキン 材質:塩ビ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6219UWP | 5×19        | 70          | 4,130       | 58156 8            |
| 6225UWP | 5×25        | 50          | 3,330       | 58157 5            |
| 6235UWP | 5×35        | 30          | 2,270       | 58158 2            |

## ステンレス ディスクヘッド

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62516SD | 5×16        | 70          | 2,660       | 58148 3            |
| 62519SD | 5×19        | 70          | 2,800       | 58149 0            |
| 62525SD | 5×25        | 50          | 2,130       | 58150 6            |

## ステンレス 木下地用TM

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62518TP | 5×18        | 70          | 1,770       | 58139 1            |
| 62525TP | 5×25        | 50          | 1,710       | 58140 7            |
| 62530TP | 5×30        | 40          | 1,550       | 58141 4            |
| 62545TP | 5×45        | 20          | 820         | 58142 1            |

## リベットダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部着色  | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6213RDU | -     | 4×13        | 100         | 1,040       | 58164 3            |
| 6213RDK | 黒     | 4×13        | 100         | 1,900       | 58165 0            |
| 6213RDR | 新茶    | 4×13        | 100         | 1,900       | 58166 7            |
| 6213RDI | アイボリー | 4×13        | 100         | 1,900       | 58167 4            |

## ステンレス リベットダンバ

材質:SUS410

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6213RDP | 4×13        | 100         | 2,000       | 58168 1            |
| 6219RDP | 4×19        | 50          | 1,150       | 58169 8            |

## ダンバ 袋入り



## ダンバゼロ®

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | 頭部着色  | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>6214ZUU</b> | —     | 4×14        | 100         | 500         | 58159 9            |
| <b>6214ZUK</b> | 黒     | 4×14        | 100         | 1,360       | 58160 5            |
| <b>6214ZUR</b> | 新茶    | 4×14        | 100         | 1,360       | 58161 2            |
| <b>6214ZUI</b> | アイボリー | 4×14        | 100         | 1,360       | 58162 9            |



## ステンレス ダンバゼロ®

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>6214ZSP</b> | 4×14        | 100         | 1,000       | 58163 6            |



## ダンバゼロ® パッキン付き

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード          | 頭部着色  | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>6216ZPU</b> | —     | 4×16        | 50          | 650         | 58176 6            |
| <b>6216ZPK</b> | 黒     | 4×16        | 50          | 1,080       | 58177 3            |
| <b>6216ZPR</b> | 新茶    | 4×16        | 50          | 1,080       | 58178 0            |
| <b>6216ZPI</b> | アイボリー | 4×16        | 50          | 1,080       | 58179 7            |



## ステンレス ダンバゼロ® パッキン付き

ねじ 材質:SUS410  
パッキン 材質:ポリオレフィン系

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>6216ZPS</b> | 4×16        | 50          | 1,200       | 58180 3            |

## リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>624280R</b> | 4×28        | 70          | 890         | 57941 1            |
| <b>624320R</b> | 4×32        | 50          | 680         | 57942 8            |
| <b>624370R</b> | 4×37        | 50          | 800         | 57943 5            |
| <b>624400R</b> | 4×40        | 40          | 720         | 57944 2            |
| <b>624450R</b> | 4×45        | 40          | 800         | 57945 9            |
| <b>625320R</b> | 5×32        | 40          | 730         | 57946 6            |
| <b>625370R</b> | 5×37        | 40          | 800         | 57947 3            |
| <b>625420R</b> | 5×42        | 30          | 620         | 57948 0            |
| <b>625450R</b> | 5×45        | 30          | 650         | 57949 7            |
| <b>625500R</b> | 5×50        | 20          | 520         | 57950 3            |
| <b>625600R</b> | 5×60        | 20          | 620         | 57951 0            |
| <b>625700R</b> | 5×70        | 15          | 540         | 57952 7            |
| <b>625800R</b> | 5×80        | 15          | 620         | 57953 4            |



## ステンレス リーマフレキ

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>62428RP</b> | 4×28        | 70          | 2,060       | 58047 9            |
| <b>62432RP</b> | 4×32        | 50          | 1,740       | 58048 6            |
| <b>62437RP</b> | 4×37        | 50          | 2,300       | 58049 3            |
| <b>62440RP</b> | 4×40        | 40          | 1,920       | 58050 9            |
| <b>62445RP</b> | 4×45        | 40          | 2,080       | 58051 6            |
| <b>62537RP</b> | 5×37        | 40          | 1,790       | 58052 3            |
| <b>62545RP</b> | 5×45        | 30          | 1,510       | 58053 0            |
| <b>62550RP</b> | 5×50        | 20          | 1,090       | 58054 7            |
| <b>62560RP</b> | 5×60        | 20          | 1,310       | 58055 4            |
| <b>62570RP</b> | 5×70        | 15          | 1,150       | 58056 1            |

## 六角

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


| 商品コード          | ねじタイプ | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>625190H</b> | 全ねじ   | 5×16        | 50          | 740         | 57954 1            |
| <b>625190H</b> |       | 5×19        | 50          | 790         | 57955 8            |
| <b>625250H</b> |       | 5×25        | 40          | 690         | 57956 5            |
| <b>625350H</b> |       | 5×35        | 30          | 650         | 57957 2            |
| <b>625400H</b> |       | 5×40        | 25          | 570         | 57958 9            |
| <b>625450H</b> | 半ねじ   | 5×45        | 20          | 480         | 57959 6            |
| <b>625500H</b> |       | 5×50        | 20          | 500         | 57960 2            |
| <b>625550H</b> |       | 5×55        | 20          | 520         | 57961 9            |
| <b>625650H</b> |       | 5×65        | 15          | 460         | 57962 6            |
| <b>625750H</b> |       | 5×75        | 15          | 480         | 57963 3            |
| <b>626190H</b> | 全ねじ   | 6×19        | 30          | 650         | 57964 0            |
| <b>626250H</b> |       | 6×25        | 25          | 620         | 57965 7            |
| <b>626350H</b> |       | 6×35        | 20          | 620         | 57966 4            |
| <b>626400H</b> |       | 6×40        | 15          | 530         | 57967 1            |
| <b>626450H</b> |       | 6×45        | 15          | 580         | 57968 8            |
| <b>626500H</b> | 半ねじ   | 6×50        | 15          | 630         | 57969 5            |
| <b>626600H</b> |       | 6×60        | 10          | 490         | 57970 1            |
| <b>626700H</b> |       | 6×70        | 10          | 580         | 57971 8            |
| <b>626800H</b> |       | 6×80        | 10          | 720         | 57972 5            |
| <b>626900H</b> |       | 6×90        | 8           | 610         | 57973 2            |
| <b>626105H</b> |       | 6×105       | 8           | 640         | 57974 9            |
| <b>626115H</b> |       | 6×115       | 8           | 740         | 57975 6            |
| <b>626135H</b> |       | 6×135       | 8           | 850         | 57976 3            |
| <b>626150H</b> |       | 6×150       | 8           | 1,090       | 57977 0            |
| <b>62545ZH</b> |       | 5×45        | 20          | 480         | 57978 7            |
| <b>62555ZH</b> | 全ねじ   | 5×55        | 20          | 520         | 57979 4            |
| <b>62645ZH</b> |       | 6×45        | 15          | 580         | 57980 0            |
| <b>62650ZH</b> |       | 6×50        | 15          | 630         | 57981 7            |
| <b>62660ZH</b> |       | 6×60        | 10          | 490         | 57982 4            |
| <b>62670ZH</b> |       | 6×70        | 10          | 580         | 57983 1            |
| <b>62680ZH</b> |       | 6×80        | 10          | 720         | 57984 8            |
| <b>62690ZH</b> |       | 6×90        | 8           | 610         | 57985 5            |



## ステンレス 六角

材質:SUS410

| 商品コード          | ねじタイプ | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>62516HP</b> | 全ねじ   | 5×16        | 50          | 1,620       | 58057 8            |
| <b>62519HP</b> |       | 5×19        | 50          | 1,750       | 58058 5            |
| <b>62525HP</b> |       | 5×25        | 40          | 1,680       | 58059 2            |
| <b>62535HP</b> |       | 5×35        | 30          | 1,620       | 58060 8            |
| <b>62545HP</b> |       | 5×45        | 20          | 1,320       | 58061 5            |
| <b>62550HP</b> |       | 5×50        | 20          | 1,440       | 58062 2            |
| <b>62619HP</b> |       | 6×19        | 30          | 1,680       | 58063 9            |
| <b>62625HP</b> |       | 6×25        | 25          | 1,480       | 58064 6            |
| <b>62635HP</b> |       | 6×35        | 20          | 1,420       | 58065 3            |
| <b>62640HP</b> |       | 6×40        | 15          | 1,170       | 58066 0            |
| <b>62645HP</b> | 半ねじ   | 6×45        | 15          | 1,260       | 58067 7            |



## ステンキャップ®

ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ  
パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>62519CZ</b> | 5×19        | 30          | 2,340       | 57986 2            |
| <b>62525CZ</b> | 5×25        | 25          | 2,000       | 57987 9            |
| <b>62535CZ</b> | 5×35        | 20          | 1,680       | 57988 6            |
| <b>62545CZ</b> | 5×45        | 15          | 1,290       | 57989 3            |
| <b>62555CZ</b> | 5×55        | 15          | 1,440       | 57990 9            |
| <b>62619CZ</b> | 6×19        | 20          | 1,960       | 57991 6            |
| <b>62625CZ</b> | 6×25        | 15          | 1,500       | 57992 3            |
| <b>62635CZ</b> | 6×35        | 15          | 1,620       | 57993 0            |
| <b>62645CZ</b> | 6×45        | 10          | 1,200       | 57994 7            |
| <b>62650CZ</b> | 6×50        | 10          | 1,440       | 57995 4            |
| <b>62660CZ</b> | 6×60        | 8           | 1,250       | 57996 1            |
| <b>62670CZ</b> | 6×70        | 15          | 2,490       | 57997 8            |
| <b>62680CZ</b> | 6×80        | 15          | 2,610       | 57998 5            |



# ダンバ 袋入り

ねじ 材質:鉄+ブラヘッド 仕様:三価ユニクロ  
 パッキン 材質:塩ビ

## ブラヘッド® ダンバ

| 商品コード   | 頭部着色 | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62519PW | 白    | 5×19        | 25          | 2,350       | 58111 7            |
| 62519PG | グレー  |             |             |             | 58112 4            |
| 62519PV | ベージュ |             |             |             | 58113 1            |
| 62525PW | 白    | 5×25        | 20          | 1,920       | 58114 8            |
| 62525PG | グレー  |             |             |             | 58115 5            |
| 62525PV | ベージュ |             |             |             | 58116 2            |
| 62535PW | 白    | 5×35        | 15          | 1,470       | 58117 9            |
| 62535PG | グレー  |             |             |             | 58118 6            |
| 62535PV | ベージュ |             |             |             | 58119 3            |
| 62545PW | 白    | 5×45        | 12          | 1,200       | 58120 9            |
| 62545PG | グレー  |             |             |             | 58121 6            |
| 62545PV | ベージュ |             |             |             | 58122 3            |

ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ  
 パッキン 材質:EPDM

## ステンキャップ® 大頭

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62C5519 | 5.5×19      | 30          | 2,580       | 62927 7            |
| 62C5525 | 5.5×25      | 25          | 2,200       | 62928 4            |
| 62C5535 | 5.5×35      | 20          | 1,840       | 62929 1            |
| 62C5545 | 5.5×45      | 15          | 1,410       | 62930 7            |

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ  
 パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

## シーリング六角

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62519SZ | 5×19        | 30          | 1,140       | 62919 2            |
| 62525SZ | 5×25        | 25          | 1,000       | 62924 6            |
| 62535SZ | 5×35        | 20          | 880         | 62925 3            |
| 62545SZ | 5×45        | 15          | 690         | 62926 0            |

ねじ 材質:SUS410  
 パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

## ステンレス シーリング六角

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62519SP | 5×19        | 30          | 1,980       | 62923 9            |
| 62525SP | 5×25        | 25          | 1,800       | 62924 6            |
| 62535SP | 5×35        | 20          | 1,680       | 62925 3            |
| 62545SP | 5×45        | 15          | 1,440       | 62926 0            |

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

## サラ D=6粗目

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62413C6 | 4×13        | 50          | 360         | 58068 4            |
| 62416C6 | 4×16        |             | 430         | 58069 1            |
| 62419C6 | 4×19        |             | 520         | 58070 7            |

材質:SUS410

## ステンレス サラ D=6粗目

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62413A6 | 4×13        | 50          | 1,000       | 58071 4            |
| 62416A6 | 4×16        |             | 1,150       | 58072 1            |
| 62419A6 | 4×19        |             | 1,250       | 58073 8            |
| 62425A6 | 4×25        |             | 1,650       | 58074 5            |

材質:SUS410

## ステンレス サラ D=6細目

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62410D6 | 4×10        | 50          | 1,000       | 58075 2            |
| 62413D6 | 4×13        |             | 1,000       | 58076 9            |
| 62416D6 | 4×16        |             | 1,150       | 58077 6            |
| 62419D6 | 4×19        |             | 1,250       | 58078 3            |
| 62425D6 | 4×25        |             | 1,650       | 58079 0            |

## ラッパ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 623525L | 3.5×25      | 50          | 340         | 58080 6            |
| 623532L | 3.5×32      | 40          | 310         | 58081 3            |
| 623541L | 3.5×41      | 50          | 490         | 58082 0            |

材質:鉄 仕様:クロメート

## ALC用 四角頭 十字穴 鉄骨下地用

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62560AL | 5×60        | 15          | 510         | 58151 3            |



頭部形状

材質:鉄 仕様:クロメート

## ALC用 四角穴 鉄骨下地用

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6256ALC | 5×60        | 15          | 510         | 58152 0            |

※四角ビットNo.3をご使用ください。



頭部形状

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

## 平頭 D=7粗目

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 62413D7 | 4×13        | 100         | 940         | 62931 4            |

材質:鉄 (亜鉛めっき鋼板)+EPDM

## パッキン付き座金

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>厚み×外径×内径 | ねじ径 | 1袋容量<br>(個) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 62040AZ | 0.8×12.0×5.3        | M4  | 25          | 310         | 58173 5            |
| 62050AZ | 0.8×12.7×5.3        | M5  |             | 310         | 58174 2            |
| 62060AZ | 0.8×16.0×7.0        | M6  |             | 420         | 58175 9            |

材質:SUS304+EPDM

## ステンレス パッキン付き座金

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>厚み×外径×内径 | ねじ径 | 1袋容量<br>(個) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 6204AZS | 0.8×12.0×5.3        | M4  | 25          | 500         | 58170 4            |
| 6205AZS | 0.8×12.7×5.3        | M5  |             | 500         | 58171 1            |
| 6206AZS | 0.8×16.0×7.0        | M6  |             | 750         | 58172 8            |


## ドリルビス用 刃先カバー

| 商品コード   | サイズ | 1袋容量<br>(本) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 62004WH | M4用 | 100         | 1,300       | 63249 9            |
| 62005BL | M5用 |             | 1,800       | 63250 5            |
| 62006BR | M6用 |             | 2,100       | 63251 2            |



陳列に便利なオリジナルパッケージ

## ダンバ バリューパック®



## ダンバ ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード         | サイズ<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>DN413V</b> | 4×13        | 1.2~3.2      | 240           | 5×4              | 800           | 38494 7            |
| <b>DN416V</b> | 4×16        |              | 200           |                  |               | 38495 4            |
| <b>DN419V</b> | 4×19        |              | 180           |                  |               | 38496 1            |
| <b>DN425V</b> | 4×25        |              | 140           |                  |               | 38497 8            |
| <b>DN430V</b> | 4×30        |              | 120           |                  |               | 38498 5            |
| <b>DN435V</b> | 4×35        |              | 100           |                  |               | 38499 2            |

## ダンバ サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード         | サイズ<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>DS413V</b> | 4×13        | 1.2~3.2      | 240           | 5×4              | 800           | 38500 5            |
| <b>DS416V</b> | 4×16        |              | 200           |                  |               | 38501 2            |
| <b>DS419V</b> | 4×19        |              | 180           |                  |               | 38502 9            |
| <b>DS425V</b> | 4×25        |              | 140           |                  |               | 38503 6            |
| <b>DS430V</b> | 4×30        |              | 120           |                  |               | 38504 3            |
| <b>DS435V</b> | 4×35        |              | 100           |                  |               | 38505 0            |

## スパイラルダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>SPD413V</b> | 4×13        | 1.2~3.2      | 240           | 5×4              | 900           | 55698 6            |
| <b>SPD416V</b> | 4×16        |              | 200           |                  |               | 55699 3            |
| <b>SPD419V</b> | 4×19        |              | 180           |                  |               | 55700 6            |
| <b>SPD425V</b> | 4×25        |              | 140           |                  |               | 55701 3            |



## ステンレス ダンバ ナベ

材質:SUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>DN413VS</b> | 4×13        | 1.2~3.2      | 240           | 5×4              | 2,400         | 49277 2            |
| <b>DN416VS</b> | 4×16        |              | 200           |                  |               | 49278 9            |
| <b>DN419VS</b> | 4×19        |              | 180           |                  |               | 49279 6            |
| <b>DN425VS</b> | 4×25        |              | 140           |                  |               | 49280 2            |
| <b>DN430VS</b> | 4×30        |              | 120           |                  |               | 49281 9            |



## ダンバ シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード         | サイズ<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>DW413V</b> | 4×13        | 1.2~3.2      | 160           | 5×4              | 800           | 42167 3            |
| <b>DW416V</b> | 4×16        |              | 145           |                  |               | 42168 0            |
| <b>DW419V</b> | 4×19        |              | 125           |                  |               | 42169 7            |
| <b>DW425V</b> | 4×25        |              | 115           |                  |               | 42170 3            |

## 六角パワースOCKET

## 六角パワースOCKET



| 商品コード          | 品番 | サイズ<br>(mm) | 備考   | 入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|----|-------------|------|-----------|-------------|--------------------|
| <b>RPS5000</b> | -  | 対辺8.0×60    | 5mm用 | 5         | 1,000       | 54414 3            |
| <b>RPS6000</b> | -  | 対辺9.6×60    | 6mm用 | 5         | 1,100       | 54415 0            |

## 斜めプラ連結<sup>®</sup> 釘 内装木下地用

### スクリング<sup>®</sup> 平頭

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| W6025UH | 1.60×25              | 4.6         | 200            | 230         | 36575 5            |
| W8332UH | 1.83×32              | 4.8         | 200            | 250         | 36827 5            |
| W8338UH | 1.83×38              | 4.8         | 200            | 260         | 36577 9            |



### スクリング<sup>®</sup> フロアー

材質:鉄 仕様:ネイルコート

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| W60380F | 1.60×38              | 3.1         | 200            | 240         | 37378 1            |
| W83380F | 1.83×38              | 3.3         | 200            | 270         | 37379 8            |



### 真ちゅう スクリング<sup>®</sup> 丸頭

材質:真ちゅう


| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| W803200 | 1.80×32              | 4.5         | 200            | 630         | 37394 1            |
| W803800 | 2.00×38              | 4.5         | 200            | 770         | 49079 2            |



## ステンレス スクリング<sup>®</sup> 平頭

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| W6025SH | 1.60×25              | 4.6         | 200            | 325         | 36572 4            |
| W8325SH | 1.83×25              | 4.6         | 200            | 470         | 49076 1            |
| W8332SH | 1.83×32              | 4.8         | 200            | 425         | 36826 8            |
| W8338SH | 1.83×38              | 4.8         | 200            | 525         | 36574 8            |



## ステンレス スクリング<sup>®</sup> 丸頭

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 3188250 | 1.60×25              | 4.0         | 200            | 355         | 38425 1            |
| 3188320 | 1.83×32              | 4.5         | 200            | 455         | 49077 8            |
| 3188380 | 1.83×38              | 4.5         | 200            | 555         | 49078 5            |




## 斜めプラ連結釘 コンクリート用

### コンクリート釘

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| WP2527H | 2.5×27               | 5.5         | 200            | 550         | 57177 4            |
| WP2532H | 2.5×32               | 5.5         | 200            | 600         | 57178 1            |
| WP2538H | 2.5×38               | 5.5         | 200            | 660         | 57179 8            |
| WP2545H | 2.5×45               | 5.5         | 200            | 740         | 57180 4            |
| WP2550H | 2.5×50               | 5.5         | 200            | 800         | 57181 1            |



## 斜めプラ連結<sup>®</sup> 釘 外装木下地用・サイディング用



### ステンレス 不燃スクリング<sup>®</sup> 布目頭

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| CN2240S | 2.2×40               | 5.0         | 200            | 630         | 55864 5            |
| CN2450S | 2.4×50               | 5.0         | 200            | 1,030       | 35276 2            |

### 不燃リング 布目頭

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 318G400 | 2.3×40               | 5.0         | 200            | 630         | 55865 2            |
| 318G450 | 2.3×45               | 5.0         | 200            | 765         | 38158 8            |
| 318G50A | 2.3×50               | 5.0         | 200            | 865         | 38378 0            |
| 318G500 | 2.4×50               | 5.0         | 200            | 1,030       | 38084 0            |

### 焼杉板用 布目頭



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 仕 様         | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 313232Y | 1.83×32              | 鉄<br>着色     | 200         | 20<br>×2       | 280         | 38413 8            |
| 313238Y | 1.83×38              | 鉄<br>着色     | 200         | 20<br>×2       | 300         | 38580 7            |
| 318232Y | 1.83×32              | ステンレス<br>亜鉛 | 200         | 20<br>×2       | 720         | 38414 5            |
| 318238Y | 1.83×38              | ステンレス<br>亜鉛 | 200         | 20<br>×2       | 780         | 38581 4            |

## 斜めプラ連結<sup>®</sup> 釘 板金木下地用

### ステンレス カクテルネイル<sup>®</sup> 25mm スクリング

材質:SUS304

| 商品コード   | 色番   | サイズ(mm)<br>幅×全長 頭径 | 色目    | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|--------------------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 3184251 | —    | 1.83<br>×<br>25    | 艶消し白  | 200         | 20<br>×2       | 650         | 55874 4            |
| 3184255 | —    |                    | 艶消し新茶 |             |                |             | 55875 1            |
| 318425F | SQ-3 |                    | クリーム  |             |                |             | 38261 5            |
| 318425K | SK-1 |                    | 艶消し黒  |             |                |             | 38556 2            |



艶消し白

艶消し新茶

クリーム

銀茶

艶消し黒

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

### ステンレス カクテルネイル<sup>®</sup> 32mm スクリング

材質:SUS304

| 商品コード   | 色番   | サイズ(mm)<br>外径×全長 | 色目    | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻/箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|------------------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 3184321 | —    | 1.83<br>×<br>32  | 艶消し白  | 200         | 20<br>×2       | 720         | 55876 8            |
| 3184325 | —    |                  | 艶消し新茶 |             |                |             | 55877 5            |
| 318432F | SQ-3 |                  | クリーム  |             |                |             | 38270 7            |
| 318432J | SS-8 |                  | 銀茶    |             |                |             | 38269 1            |
| 318432K | SK-1 |                  | 艶消し黒  |             |                |             | 38557 9            |



## 斜めプラ連結<sup>®</sup> 釘 鋼板用

### Cチャン<sup>®</sup> ネイル 平頭

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 313C272 | 2.5×27               | 5.5         | 200            | 570         | 38595 1            |
| 313C322 | 2.5×32               | 5.5         | 200            | 630         | 38596 8            |
| 313C382 | 2.5×38               | 5.5         | 200            | 700         | 38597 5            |
| 313C452 | 2.5×45               | 5.5         | 200            | 770         | 38598 2            |
| 313C502 | 2.5×50               | 5.5         | 200            | 840         | 38599 9            |



■使用にあたって  
※使用可能な下地材:板厚1.6mm~2.3mm  
※使用される釘は、打ち込み後鋼板下地から10mm以上貫通するサイズをご使用ください。

## 垂直プラ連結® 釘 内装木下地用

## スクリング® 平頭

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 6025UDH | 1.60×25 4.6          |             |                | 290         | 63078 5            |
| 8332UDH | 1.83×32 4.8          | 190         | 10×4           | 320         | 63079 2            |
| 8338UDH | 1.83×38              |             |                | 340         | 63080 8            |



## スムーズ 平頭

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 6025UD0 | 1.60×25 4.6          | 190         | 10×4           | 250         | 63081 5            |



## ステンレス スクリング® 平頭

材質:SUS304



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 6025SDH | 1.60×25 4.6          |             |                | 490         | 63082 2            |
| 8325SDH | 1.83×25              | 190         | 10×4           | 660         | 63083 9            |
| 8332SDH | 1.83×32              |             |                | 640         | 63084 6            |
| 8338SDH | 1.83×38              |             |                | 780         | 63085 3            |



## ステンレス スクリング® 丸頭

材質:SUS304




| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 8325SDR | 1.83×25 4.5          | 190         | 10×4           | 660         | 63086 0            |
| 8332SDR | 1.83×32              |             |                | 700         | 63087 7            |



## 垂直プラ連結® 釘 木造板金用

## ステンレス カクテルネイル® 25mm リング釘

材質:SUS304



| 商品コード   | 色目        | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 325K001 | 黒         |                      |             |                | 62799 0     |                    |
| 325K002 | ブラックパール   |                      |             |                | 62800 3     |                    |
| 325W007 | 白         |                      |             |                | 62801 0     |                    |
| 325V011 | アイボリー     |                      |             |                | 62802 7     |                    |
| 325V012 | ライトベージュ   |                      |             |                | 62803 4     |                    |
| 325V013 | ベージュ      |                      |             |                | 62804 1     |                    |
| 325V014 | アイボリーホワイト |                      |             |                | 62805 8     |                    |
| 325V015 | クリーム      |                      |             |                | 62806 5     |                    |
| 325G004 | モスグリーン    |                      |             |                | 62807 2     |                    |
| 325G005 | 緑青        |                      |             |                | 62808 9     |                    |
| 325G006 | うぐいす      |                      |             |                | 62809 6     |                    |
| 325M016 | 銀黒        |                      |             |                | 62810 2     |                    |
| 325M017 | シルバー      |                      |             |                | 62811 9     |                    |
| 325M018 | シルバーメタリック |                      |             |                | 62812 6     |                    |
| 325O570 | いぶし銀      |                      |             |                | 62813 3     |                    |
| 325M026 | 銀茶        |                      |             |                | 62814 0     |                    |
| 325E12G | 金茶        |                      |             |                | 62815 7     |                    |
| 325M027 | ゴールド      |                      |             |                | 62816 4     |                    |
| 325750A | シャイングレー   | 1.83×25              | 4.8         | 190            | 10×4 920    | 62817 1            |
| 325Y035 | オレンジ      |                      |             |                | 62818 8     |                    |
| 325O521 | グレー       |                      |             |                | 62819 5     |                    |
| 325M654 | アイボリーベージュ |                      |             |                | 62820 1     |                    |
| 325M655 | モカベージュ    |                      |             |                | 62821 8     |                    |
| 325N022 | 新茶        |                      |             |                | 62822 5     |                    |
| 325M021 | メタリックブラウン |                      |             |                | 62823 2     |                    |
| 325R025 | レッドブラウン   |                      |             |                | 62824 9     |                    |
| 325B010 | ダークブルー    |                      |             |                | 62825 6     |                    |
| 325N023 | こげ茶       |                      |             |                | 62826 3     |                    |
| 325A020 | フリントグレー   |                      |             |                | 62827 0     |                    |
| 325GH79 | 栗茶        |                      |             |                | 62828 7     |                    |
| 325TG00 | ティーグリーン   |                      |             |                | 62829 4     |                    |
| 325GS75 | カッパー      |                      |             |                | 62830 0     |                    |
| 325STR0 | ブラウン      |                      |             |                | 62831 7     |                    |
| 325W008 | サンドホワイト   |                      |             |                | 62832 4     |                    |
| 325SCUG | 銅めっき      |                      |             |                | 62833 1     |                    |
| 325KIGI | 生地        |                      |             |                | 62834 8     |                    |

## ステンレス カクテルネイル® 32mm リング釘

材質:SUS304

| 商品コード   | 色目        | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 332K001 | 黒         |                      |             |                | 628355      |                    |
| 332K002 | ブラックパール   |                      |             |                | 628362      |                    |
| 332W007 | 白         |                      |             |                | 628379      |                    |
| 332V011 | アイボリー     |                      |             |                | 628386      |                    |
| 332V012 | ライトベージュ   |                      |             |                | 628393      |                    |
| 332V013 | ベージュ      |                      |             |                | 628409      |                    |
| 332V014 | アイボリーホワイト |                      |             |                | 628416      |                    |
| 332V015 | クリーム      |                      |             |                | 628423      |                    |
| 332G004 | モスグリーン    |                      |             |                | 628430      |                    |
| 332G005 | 緑青        |                      |             |                | 628447      |                    |
| 332G006 | うぐいす      |                      |             |                | 628454      |                    |
| 332M016 | 銀黒        |                      |             |                | 628461      |                    |
| 332M017 | シルバー      |                      |             |                | 628478      |                    |
| 332M018 | シルバーメタリック |                      |             |                | 628485      |                    |
| 332O570 | いぶし銀      |                      |             |                | 628492      |                    |
| 332M026 | 銀茶        |                      |             |                | 628508      |                    |
| 332E12G | 金茶        |                      |             |                | 628515      |                    |
| 332M027 | ゴールド      | 1.83×32              | 4.8         | 190            | 10×4 1,020  | 628522             |
| 332750A | シャイングレー   |                      |             |                |             | 628539             |
| 332Y035 | オレンジ      |                      |             |                |             | 628546             |
| 332O521 | グレー       |                      |             |                |             | 628553             |
| 332M654 | アイボリーベージュ |                      |             |                |             | 628560             |
| 332M655 | モカベージュ    |                      |             |                |             | 628577             |
| 332N022 | 新茶        |                      |             |                |             | 628584             |
| 332M021 | メタリックブラウン |                      |             |                |             | 628591             |
| 332R025 | レッドブラウン   |                      |             |                |             | 628607             |
| 332B010 | ダークブルー    |                      |             |                |             | 628614             |
| 332N023 | こげ茶       |                      |             |                |             | 628621             |
| 332A020 | フリントグレー   |                      |             |                |             | 628638             |
| 332GH79 | 栗茶        |                      |             |                |             | 628645             |
| 332TG00 | ティーグリーン   |                      |             |                |             | 628652             |
| 332GS75 | カッパー      |                      |             |                |             | 628669             |
| 332STR0 | ブラウン      |                      |             |                |             | 628676             |
| 332W008 | サンドホワイト   |                      |             |                |             | 628683             |
| 332SCUG | 銅めっき      |                      |             |                |             | 628690             |
| 332KIGI | 生地        |                      |             |                |             | 628706             |



黒



アイボリーホワイト



シルバー



シャイングレー



メタリックブラウン



ティーグリーン



ブラックパール



クリーム



シルバーメタリック



オレンジ



レッドブラウン



カッパー



白



モスグリーン



いぶし銀



グレー



ダークブルー



ブラウン



アイボリー



緑青



銀茶



アイボリーベージュ



こげ茶



サンドホワイト



ライトベージュ



うぐいす



金茶



モカベージュ



フリントグレー



銅めっき



ベージュ



銀黒



ゴールド



新茶



栗茶



生地

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩とは異なります。




## ワイヤー連結釘 木下地用



### 斜め釘 布目頭

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻<br>本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻/ケース) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 | 外装品JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| WN21321 | 2.1×32 5.0           | 400             | 10×4             | 10,000        | 60622 3            | 35394 3               |
| WN21381 | 2.1×38 4.8           |                 |                  | 10,800        | 58383 8            | 35395 0               |
| WN21451 | 2.1×45 4.8           |                 |                  | 11,600        | 58384 5            | 35396 7               |
| WN21501 | 2.1×50 4.8           |                 |                  | 9,900         | 58385 2            | 35397 4               |
| WN25651 | 2.5×65 6.0           | 300             | 10×2             | 7,200         | 58386 9            | 48181 3               |
| WN31751 | 3.1×75 7.0           | 200             |                  | 6,400         | —                  | 56578 0               |
| WN31901 | 3.1×90 7.0           | 150             |                  | 6,800         | —                  | 56579 7               |



山形巻

### (W) ワイヤー スクリュー釘 山形巻

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WS2132C | 2.1×32               | 5.0         | 400          | 4,465         | 57169 9            |
| WS2138C | 2.1×38               |             |              | 4,720         | 57170 5            |
| WS2145C | 2.1×45               |             |              | 4,980         | 57171 2            |
| WS2150C | 2.1×50               |             |              | 5,490         | 57172 9            |

### (W) ワイヤー スクリュー釘 山形巻

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WS2145Y | 2.1×45 5.0           | 400         | 40           | 17,760        | 58515 3            |

### (W) 斜め釘

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WN2545H | 2.5×45 5.7           | 300         | 30           | 11,480        | 61462 4            |



山形巻

### (W) ワイヤー スクリュー釘 山形巻

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WS2138F | 2.1×38               | 5.0         | 400          | 4,720         | 57173 6            |
| WS2145F | 2.1×45               |             |              | 4,980         | 57174 3            |
| WS2150F | 2.1×50               |             |              | 5,490         | 57175 0            |

### ステンレス ナナメリング® 布目頭

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WN2138S | 2.1×38               | 4.8         | 400          | 14,300        | 38355 1            |
| WN2145S | 2.1×45               |             |              | 15,300        | 38356 8            |
| WN2150S | 2.1×50               |             |              | 17,300        | 38357 5            |
| WN2565S | 2.5×65               | 6.0         | 300          | 27,000        | 52769 6            |



山形巻

### (W) ワイヤー スクリュー釘 ノミ先

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WNS2545 | 2.5×45               | 6.0         | 300          | 3,830         | 57166 8            |
| WNS2550 | 2.5×50               |             |              | 4,340         | 57167 5            |
| WNS2565 | 2.5×65               |             |              | 5,360         | 57168 2            |
| WNS3175 | 3.1×75               | 7.0         | 200          | 4,595         | 56580 3            |
| WNS3290 | 3.2×90               | 7.2         | 150          | 4,785         | 56581 0            |

## ワイヤー連結釘 木下地用



N50: 黒



N65: オレンジ



N75: 黄緑



N90: 紫



CN50: 緑



CN65: 黄



CN75: 青



3.8×90: 赤

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

### (W) ワイヤー N釘

頭部刻印付

JIS A 5508

| 商品コード   | 規格  | 色目   | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WN50001 | N50 | 黒    | 250         | 10           | 2,700         | 56880 4            |
| WN65001 | N65 | オレンジ |             |              | 4,200         | 56881 1            |
| WN75001 | N75 | 黄緑   |             |              | 4,500         | 56882 8            |
| WN90002 | N90 | 紫    | 120         |              | 4,700         | 56893 8            |

### (W) ワイヤー CN釘

頭部刻印付

JIS A 5508

| 商品コード   | 規格   | 色目 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|----|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WCN5001 | CN50 | 緑  | 250         | 10           | 3,360         | 56808 8            |
| WCN6501 | CN65 | 黄  | 200         |              | 5,040         | 56809 5            |
| WCN7501 | CN75 | 青  | 150         |              | 4,800         | 56810 1            |



### (W) ワイヤー 3.8×90

頭部刻印付

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 色目    | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WFV3890 | 3.8×90               | 7.6 赤 | 150         | 10           | 5,880         | 55927 7            |

## ワイヤー連結釘 コンクリート用



### 使用上の注意

●施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。

■使用にあたって  
※コンクリート釘の打ち込みは、打設後まもないコンクリート(目安として圧縮強度15N/mm以下)に限りです。  
※コンクリートへの釘貫入深さは15mm程度の設定で使用してください。それ以上では十分に打ち込めない場合があります。  
※コンクリートへの釘打ちは、上材が木材又はそれに類する部材にご使用ください。  
※硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がり十分に打ち込めない場合があります。

### ワイヤー連結 コンクリート釘 山形巻


材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 頭径 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| WT2532H | 2.5×32               | 5.5         | 300          | 10,890        | 61131 9            |
| WT2538H | 2.5×38               |             |              | 12,100        | 61132 6            |
| WT2542H | 2.5×42               |             |              | 13,310        | 61133 3            |
| WT2545H | 2.5×45               |             |              | 14,520        | 61134 0            |
| WT2550H | 2.5×50               |             |              | 15,730        | 61135 7            |
| WT2557H | 2.5×57               |             |              |               | 61136 4            |
| WT2565H | 2.5×65               |             |              |               | 61137 1            |

★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ロール連結ビス



ロール連結ビス ハイ&ロー®

国土交通大臣認定

| 商品コード     | 識別色 | ねじ品番    | 頭部形状       | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1巻容量<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----|---------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| ※ RV25GWH | 銀   | —       | ラッパ<br>D-8 | 3.8×25            | 100         | 20×2           | 4,600       | 60617 9            |
| RV28GWH   | 赤   | 3928GWH |            | 3.8×28            |             |                | 5,000       | 60618 6            |
| RV32GWH   | 緑   | 3932GWH |            | 3.8×32            |             |                | 5,400       | 60619 3            |
| RV41GWH   | 金   | 3941GWH |            | 3.8×41            |             |                | 6,600       | 60620 9            |

※RV25GWH 25mmは認定対象外製品です。

国土交通大臣認定

| 工法      |                     | ＝枠組壁工法(2×4)耐力壁＝ |                |           |      | ＝木造軸組工法耐力壁＝  |        |
|---------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|------|--------------|--------|
| 面材名称    | せっこうボード GB-R        |                 | 強化せっこうボード GB-F |           |      | せっこうボード GB-R |        |
| 面材厚み    | 12.5mm              |                 | 12.5mm         |           | 15mm |              | 12.5mm |
| ねじピッチ   | 外周部@100mm、中通り@200mm |                 |                |           |      |              | @150mm |
| ねじ品番    | 識別色                 | 認定番号            | 壁倍率            | 認定番号      | 壁倍率  | 認定番号         | 壁倍率    |
| 3928GWH | 赤                   | TBFC-0096       | 1.3            | TBFC-0101 | 1.5  | TBFC-0107    | 1.7    |
| 3932GWH | 緑                   | TBFC-0097       | 1.2            | TBFC-0102 | 1.6  | TBFC-0104    | 1.7    |
| 3941GWH | 金                   | TBFC-0098       | 1.3            | TBFC-0103 | 1.6  | TBFC-0105    | 1.6    |

コーススレッド ラッパ

材質:鉄

| 商品コード    | 頭部形状       | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | ねじ品番 | 1巻容量<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|------------|-------------------|------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| ※ RVGW28 | ラッパ<br>D-8 | 3.8×28            | GW28 | 100         | 20×2           | 5,000       | 62239 1            |
| ※ RVGW32 |            | 3.8×32            | GW32 |             |                | 5,400       | 62240 7            |
| ※ RVGW40 |            | 3.8×40            | GW40 |             |                | 6,600       | 62241 4            |

※「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0130-1

軽鉄下地用 ラッパ

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード | 頭部形状       | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1巻容量<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| RV25R | ラッパ<br>D-8 | 3.5×25            | 100         | 20×2           | 250         | 48378 7            |
| RV28R |            | 3.5×28            |             |                | 270         | 48379 4            |
| RV32R |            | 3.5×32            |             |                | 290         | 48380 0            |

ステンレス コーススレッド ラッパ

材質:SUS304

| 商品コード | 頭部形状       | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1巻容量<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| RV25S | ラッパ<br>D-8 | 3.8×25            | 100         | 20             | 730         | 48311 4            |
| RV28S |            | 3.8×28            |             |                | 800         | 48312 1            |
| RV32S |            | 3.8×32            |             |                | 850         | 48313 8            |
| RV40S |            | 3.8×40            |             |                | 1,020       | 48314 5            |

コンパネ用 ハイ&ロー®

材質:鉄 色目:シルバー

| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 頭部形状 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| RV25KBF | 3.8×25            | 7    | 100         | 20×2           | 7,600       | 62792 1            |
| RV28KBF | 3.8×28            |      |             |                | 8,200       | 62793 8            |
| RV32KBF | 3.8×32            |      |             |                | 8,800       | 62794 5            |
| RV40KBF | 3.8×40            |      |             |                | 10,600      | 62795 2            |

ロール連結ビス ハイ&ロー® 白

材質:鉄

| 商品コード  | 頭部形状       | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1巻容量<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| RV28WH | ラッパ<br>D-8 | 3.8×28            | 100         | 20             | 300         | 57410 2            |
| RV32WH |            | 3.8×32            |             |                | 330         | 57411 9            |



●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

ロール連結ビス DTSN



■DTSNとは  
JIS B 1125:2003 に適合する  
ドリリングタッピンねじで  
頭部形状:トランペット  
よび径 :4.2mm  
よび長さ:30mm以上

ロール連結ビス DTSN

JIS B 1125:2003適合品

| 商品コード   | 識別色 | 種類     | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1巻本数<br>(本) | ケース入数<br>(巻×箱) | 価格<br>(円/ケース) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|--------|-------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|
| DTSN032 | 緑   | 十字穴付   | 4.2×32            | 100         | 20×2           | 6,600         | 61522 5            |
| DTSN041 | 金   | トランペット | 4.2×41            |             |                | 8,250         | 61523 2            |

枠組壁工法(2×4) 耐力壁 国土交通省告示第1541号

| 面材名称                 | 面材厚み   | 壁倍率 | ねじピッチ                      |
|----------------------|--------|-----|----------------------------|
| 構造用せつこうボードA種 GB-ST-A | 12mm以上 | 1.7 | 外周部@100mm以下<br>中通り@200mm以下 |
| 構造用せつこうボードB種 GB-ST-B | 12mm以上 | 1.5 |                            |
| 強化せつこうボード GB-F       | 12mm以上 | 1.3 |                            |
| せつこうボード GB-R         | 12mm以上 | 1.0 |                            |

テープビス 木下地用



木下地用

コーススレッド ラッパ

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード    | 頭部形状       | サイズ<br>(よび径×全長) | ねじ品番 | ケース入数<br>(本×連×箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|------------|-----------------|------|------------------|-------------|--------------------|
| ※ TV28GW | ラッパ<br>D-8 | 3.8×28          | 28GW | 50×20×6          | 3.30        | 54416 7            |
| ※ TV32GW |            | 3.8×32          | 32GW |                  | 3.50        | 54417 4            |
| ※ TV40GW |            | 3.8×40          | 40GW |                  | 4.40        | 54418 1            |

※は「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

コーススレッド ラッパ

材質:鉄 仕様:ラスパート

| 商品コード   | 頭部形状   | サイズ<br>(よび径×全長) | ケース入数<br>(本×連×箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 654W250 | ラッパD-8 | 3.8×25          | 50×20×6          | 3.00        | 36605 9            |



木下地用

コンパネ用 フレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 頭部形状       | サイズ<br>(よび径×全長) | ケース入数<br>(本×連×箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 65C435F | フレキ<br>D-8 | 4.0×35          | 50×20×6          | 4.30        | 55437 1            |
| 65C441F |            | 4.0×41          |                  | 5.00        | 55438 8            |




使用上の注意

- 作業中は、万一打ち損じたねじがはね返り、目に入ると危険です。ねじ打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず安全めがねを着用してください。
- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- 連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがビスの十字穴に食い込み、うち込みがビスがテープから押し出され、脱落します。必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

※テープの色が変わる場合があります。

# 仕上げ釘

## 仕上げ釘



### カラー見本

|        |               |
|--------|---------------|
| 白      | 茶             |
| ベージュ   | ダークベージュ(ウスチャ) |
| Kベージュ  | 黒             |
| ニューバーチ | ライトキャメル       |
| チェリー   | シナ            |
| 無塗装    |               |

| 商品コード  | 品番     | 頭部着色          | 1箱本数<br>(本) | ケース数<br>(箱) | 価 格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| PF15W  | F-15W  | 白             | 3,000       | 850         | 36746 9       |                    |
| PF15P  | F-15P  | 茶             |             |             | 36747 6       |                    |
| PF15Q  | F-15Q  | ベージュ          |             |             | 36748 3       |                    |
| PF15R  | F-15R  | ダークベージュ(ウスチャ) | 900         | 900         | 36749 0       |                    |
| PF15C  | F-15C  | Kベージュ         |             |             | 58262 6       |                    |
| PF20W  | F-20W  | 白             |             |             | 36750 6       |                    |
| PF20P  | F-20P  | 茶             | 1,000       | 900         | 36751 3       |                    |
| PF20Q  | F-20Q  | ベージュ          |             |             | 36752 0       |                    |
| PF20R  | F-20R  | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36753 7       |                    |
| PF20C  | F-20C  | Kベージュ         | 1,000       | 1,000       | 58263 3       |                    |
| PF25W  | F-25W  | 白             |             |             | 36754 4       |                    |
| PF25P  | F-25P  | 茶             |             |             | 36755 1       |                    |
| PF25Q  | F-25Q  | ベージュ          | 1,000       | 1,000       | 36756 8       |                    |
| PF25R  | F-25R  | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36757 5       |                    |
| PF25C  | F-25C  | Kベージュ         |             |             | 48965 9       |                    |
| PF25K  | F-25K  | 黒             | 2,000       | 950         | 38300 1       |                    |
| PF25NB | F-25NB | ニューバーチ        |             |             | 53155 6       |                    |
| PF25LC | F25LC  | ライトキャメル       |             |             | 55300 8       |                    |
| PF25CH | F-25CH | チェリー          | 2,000       | 1,100       | 58264 0       |                    |
| PF25CN | F25CN  | シナ            |             |             | 55419 7       |                    |
| PF30W  | F-30W  | 白             |             |             | 36758 2       |                    |
| PF30P  | F-30P  | 茶             | 20          | 1,200       | 36759 9       |                    |
| PF30Q  | F-30Q  | ベージュ          |             |             | 36760 5       |                    |
| PF30R  | F-30R  | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36761 2       |                    |
| PF30C  | F-30C  | Kベージュ         | 950         | 950         | 48966 6       |                    |
| PF30K  | F-30K  | 黒             |             |             | 38301 8       |                    |
| PF30NB | F-30NB | ニューバーチ        |             |             | 53156 3       |                    |
| PF30LC | F-30LC | ライトキャメル       | 2,000       | 1,100       | 58265 7       |                    |
| PF35W  | F-35W  | 白             |             |             | 36762 9       |                    |
| PF35P  | F-35P  | 茶             |             |             | 36763 6       |                    |
| PF35Q  | F-35Q  | ベージュ          | 850         | 850         | 36764 3       |                    |
| PF35R  | F-35R  | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36765 0       |                    |
| PF35C  | F-35C  | Kベージュ         |             |             | 48967 3       |                    |
| PF35K  | F-35K  | 黒             | 2,000       | 950         | 38302 5       |                    |
| PF35NB | F-35NB | ニューバーチ        |             |             | 52639 2       |                    |
| PF35LC | F35LC  | ライトキャメル       |             |             | 55302 2       |                    |
| PF35CH | F-35CH | チェリー          | 2,000       | 1,100       | 52642 2       |                    |
| PF35CN | F35CN  | シナ            |             |             | 55301 5       |                    |
| PF35   | F35    | 無塗装           |             |             | 57376 1       |                    |
| PF40W  | F-40W  | 白             | 1,100       | 1,100       | 36766 7       |                    |
| PF40P  | F-40P  | 茶             |             |             | 36767 4       |                    |
| PF40Q  | F-40Q  | ベージュ          |             |             | 36768 1       |                    |
| PF40R  | F-40R  | ダークベージュ(ウスチャ) | 1,100       | 1,100       | 36769 8       |                    |
| PF40C  | F-40C  | Kベージュ         |             |             | 53239 3       |                    |
| PF40K  | F-40K  | 黒             |             |             | 38303 2       |                    |
| PF40NB | F-40NB | ニューバーチ        | 1,100       | 1,100       | 53247 8       |                    |
| PF40LC | F-40LC | ライトキャメル       |             |             | 58266 4       |                    |

### カラー見本

|               |
|---------------|
| 生地            |
| 白             |
| 茶             |
| ベージュ          |
| ダークベージュ(ウスチャ) |

## 仕上げ釘

| 商品コード  | 品番     | 頭部着色          | 1箱本数<br>(本) | ケース数<br>(箱) | 価 格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| PF45W  | F-45W  | 白             | 2,000       | 20          | 36770 4       |                    |
| PF45P  | F-45P  | 茶             |             |             | 36771 1       |                    |
| PF45Q  | F-45Q  | ベージュ          |             |             | 36772 8       |                    |
| PF45R  | F-45R  | ダークベージュ(ウスチャ) | 1,250       | 20          | 36773 5       |                    |
| PF45C  | F-45C  | Kベージュ         |             |             | 49874 3       |                    |
| PF45K  | F-45K  | 黒             |             |             | 38304 9       |                    |
| PF45NB | F-45NB | ニューバーチ        | 1,400       | 20          | 52640 8       |                    |
| PF45LC | F-45LC | ライトキャメル       |             |             | 58267 1       |                    |
| PF45CH | F-45CH | チェリー          |             |             | 52643 9       |                    |
| PF45CN | F-45CN | シナ            | 1,400       | 20          | 55420 3       |                    |
| PF50W  | F-50W  | 白             |             |             | 36774 2       |                    |
| PF50P  | F-50P  | 茶             |             |             | 36775 9       |                    |
| PF50Q  | F-50Q  | ベージュ          | 1,400       | 20          | 36776 6       |                    |
| PF50R  | F-50R  | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36777 3       |                    |
| PF50C  | F-50C  | Kベージュ         |             |             | 49875 0       |                    |
| PF50K  | F-50K  | 黒             | 1,400       | 20          | 38305 6       |                    |
| PF50NB | F-50NB | ニューバーチ        |             |             | 52641 5       |                    |
| PF50LC | F-50LC | ライトキャメル       |             |             | 58268 8       |                    |
| PF50CH | F-50CH | チェリー          | 1,400       | 20          | 52644 6       |                    |


## ステンレス 仕上げ釘

| 商品コード  | 品番     | 頭部着色          | 1箱本数<br>(本) | ケース数<br>(箱) | 価 格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| PF15S  | F-15S  | 生地            | 3,000       | 20          | 3,000         | 36810 7            |
| PF20S  | F-20S  | 生地            |             |             | 3,240         | 36811 4            |
| PF25S  | F-25S  | 生地            |             |             | 3,600         | 36812 1            |
| PF25SW | F-25SW | 白             | 3,720       | 20          |               | 38306 3            |
| PF25SP | F-25SP | 茶             |             |             |               | 38307 0            |
| PF25SQ | F-25SQ | ベージュ          |             |             |               | 38308 7            |
| PF25SR | F-25SR | ダークベージュ(ウスチャ) | 4,320       | 20          |               | 49573 5            |
| PF30S  | F-30S  | 生地            |             |             |               | 36813 8            |
| PF35S  | F-35S  | 生地            |             |             | 3,240         | 36814 5            |
| PF35SW | F-35SW | 白             | 3,360       | 20          |               | 48560 6            |
| PF35SP | F-35SP | 茶             |             |             |               | 48561 3            |
| PF35SQ | F-35SQ | ベージュ          |             |             |               | 48562 0            |
| PF35SR | F-35SR | ダークベージュ(ウスチャ) | 3,720       | 20          |               | 48563 7            |
| PF40S  | F-40S  | 生地            |             |             |               | 36815 2            |
| PF45S  | F-45S  | 生地            |             |             | 4,200         | 36816 9            |
| PF45SW | F-45SW | 白             | 4,320       | 20          |               | 48564 4            |
| PF45SP | F-45SP | 茶             |             |             |               | 48565 1            |
| PF45SQ | F-45SQ | ベージュ          |             |             |               | 48566 8            |
| PF45SR | F-45SR | ダークベージュ(ウスチャ) | 4,680       | 20          |               | 48567 5            |
| PF50S  | F-50S  | 生地            |             |             |               | 36817 6            |

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

# 超仕上げ釘

## 超仕上げ釘



| 商品コード  | 品番     | 頭部着色          | 1箱本数<br>(本) | ケース数<br>(箱) | 価 格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| PFS15W | FS-15W | 白             | 3,000       | 850         | 36778 0       |                    |
| PFS15P | FS-15P | 茶             |             |             | 36779 7       |                    |
| PFS15Q | FS-15Q | ベージュ          |             |             | 36780 3       |                    |
| PFS15R | FS-15R | ダークベージュ(ウスチャ) | 900         | 900         | 36781 0       |                    |
| PFS20W | FS-20W | 白             |             |             | 36782 7       |                    |
| PFS20P | FS-20P | 茶             |             |             | 36783 4       |                    |
| PFS20Q | FS-20Q | ベージュ          | 1,000       | 900         | 36784 1       |                    |
| PFS20R | FS-20R | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36785 8       |                    |
| PFS25W | FS-25W | 白             |             |             | 36786 5       |                    |
| PFS25P | FS-25P | 茶             | 1,000       | 1,000       | 36787 2       |                    |
| PFS25Q | FS-25Q | ベージュ          |             |             | 36788 9       |                    |
| PFS25R | FS-25R | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36789 6       |                    |
| PFS25C | FS-25C | Kベージュ         | 2,000       | 950         | 62892 8       |                    |
| PFS30W | FS-30W | 白             |             |             | 36790 2       |                    |
| PFS30P | FS-30P | 茶             |             |             | 36791 9       |                    |
| PFS30Q | FS-30Q | ベージュ          | 1,200       | 1,200       | 36792 6       |                    |
| PFS30R | FS-30R | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36793 3       |                    |

## 超仕上げ釘

| 商品コード  | 品番     | 頭部着色          | 1箱本数<br>(本) | ケース数<br>(箱) | 価 格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| PFS35W | FS-35W | 白             | 950         | 20          | 36794 0       |                    |
| PFS35P | FS-35P | 茶             |             |             | 36795 7       |                    |
| PFS35Q | FS-35Q | ベージュ          |             |             | 36796 4       |                    |
| PFS35R | FS-35R | ダークベージュ(ウスチャ) | 1,100       | 20          | 36797 1       |                    |
| PFS35C | FS-35C | Kベージュ         |             |             | 62893 5       |                    |
| PFS40W | FS-40W | 白             |             |             | 36798 8       |                    |
| PFS40P | FS-40P | 茶             | 1,250       | 20          | 36799 5       |                    |
| PFS40Q | FS-40Q | ベージュ          |             |             | 36800 8       |                    |
| PFS40R | FS-40R | ダークベージュ(ウスチャ) |             |             | 36801 5       |                    |
| PFS45W | FS-45W | 白             | 1,250       | 20          | 36802 2       |                    |
| PFS45P | FS-45P | 茶             |             |             | 36803 9       |                    |
| PFS45Q | FS-45Q | ベージュ          |             |             | 36804 6       |                    |
| PFS45R | FS-45R | ダークベージュ(ウスチャ) | 1,400       | 20          | 36805 3       |                    |
| PFS45C | FS-45C | Kベージュ         |             |             | 62894 2       |                    |
| PFS50W | FS-50W | 白             |             |             | 36806 0       |                    |
| PFS50P | FS-50P | 茶             | 1,400       | 20          | 36807 7       |                    |
| PFS50Q | FS-50Q | ベージュ          |             |             | 36808 4       |                    |
| PFS50R | FS-50R | ダークベージュ(ウスチャ) | 1,400       | 20          | 36809 1       |                    |


●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。



# ピンネイル



## ピンネイル

### カラー見本


| 商品コード  | サイズ (mm) | 頭部着色          | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| WPN15W | 15       | 白             | 3,000    | 5×4           | 62691 7   | 1,100           |
| WPN15P |          | 茶             |          |               | 62687 0   |                 |
| WPN15Q |          | ベージュ          |          |               | 62689 4   |                 |
| WPN15R |          | ダークベージュ (ウスチ) |          |               | 62693 1   |                 |
| WPN15  | 15       | 無塗装           |          |               | 58221 3   | 1,200           |
| WPN19W |          | 白             |          |               | 62692 4   |                 |
| WPN19P |          | 茶             |          |               | 62688 7   |                 |
| WPN19Q |          | ベージュ          |          |               | 62690 0   |                 |
| WPN19R |          | ダークベージュ (ウスチ) |          |               | 62694 8   |                 |
| WPN19  | 19       | 無塗装           |          |               | 58222 0   | 1,300           |
| WPN25W |          | 白             |          |               | 58232 9   |                 |
| WPN25P |          | 茶             |          |               | 58226 8   |                 |
| WPN25Q |          | ベージュ          |          |               | 58229 9   |                 |
| WPN25R | 25       | ダークベージュ (ウスチ) |          |               | 58235 0   | 1,400           |
| WPN25  |          | 無塗装           |          |               | 58223 7   |                 |
| WPN30W |          | 白             |          |               | 62504 0   |                 |
| WPN30P |          | 茶             |          |               | 62502 6   |                 |
| WPN30Q | 30       | ベージュ          |          |               | 62503 3   | 1,600           |
| WPN30R |          | ダークベージュ (ウスチ) |          |               | 62505 7   |                 |
| WPN30  |          | 無塗装           |          |               | 62501 9   |                 |

## ピンネイル

| 商品コード  | サイズ (mm) | 頭部着色          | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| WPN35W | 35       | 白             | 3,000    | 5×4           | 58233 6   | 1,500           |
| WPN35P |          | 茶             |          |               | 58227 5   |                 |
| WPN35Q |          | ベージュ          |          |               | 58230 5   |                 |
| WPN35R |          | ダークベージュ (ウスチ) |          |               | 58236 7   |                 |
| WPN35  | 35       | 無塗装           |          |               | 58224 4   | 1,700           |
| WPN45W |          | 白             |          |               | 58234 3   |                 |
| WPN45P |          | 茶             |          |               | 58228 2   |                 |
| WPN45Q |          | ベージュ          |          |               | 58231 2   |                 |
| WPN45R | 45       | ダークベージュ (ウスチ) |          |               | 58237 4   | 1,600           |
| WPN45  |          | 無塗装           |          |               | 58225 1   |                 |

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

# ステープル




## ステープル 4mm幅

| 商品コード  | 品番        | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|--------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| PJ410  | J-410     | 5,000    | 5×8           | 670       | 36716 2         |
| PJ413  | J-413     |          | 5×6           | 730       | 36717 9         |
| PJ416  | J-416     |          | 5×4           | 850       | 36718 6         |
| PJ416W | J-416W(白) |          |               | 1,100     | 36719 3         |
| PJ419  | J-419     |          |               | 970       | 36720 9         |
| PJ419W | J-419W(白) |          |               | 1,170     | 36721 6         |
| PJ422  | J-422     |          |               | 1,100     | 36722 3         |
| PJ422W | J-422W(白) |          |               | 1,300     | 36723 0         |
| PJ425  | J-425     |          | 5×3           | 1,210     | 36724 7         |
| PJ425W | J-425W(白) |          |               | 1,410     | 36725 4         |

## ステンレス ステープル 4mm幅

| 商品コード   | 品番         | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| PJ413S  | J-413S     | 5,000    | 5×6           | 4,800     | 36740 7         |
| PJ416S  | J-416S     |          | 5×4           | 5,220     | 38297 4         |
| PJ419S  | J-419S     |          |               | 5,680     | 36741 4         |
| PJ419SW | J-419SW(白) |          |               | 5,980     | 38298 1         |
| PJ422S  | J-422S     |          |               | 6,600     | 36742 1         |
| PJ422SW | J-422SW(白) |          |               | 6,840     | 38299 8         |
| PJ425S  | J-425S     |          | 5×3           | 7,260     | 36743 8         |
| PJ425SW | J-425SW(白) |          |               | 7,500     | 38309 4         |




## ステープル 10mm幅

| 商品コード   | 品番         | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| PJ1008  | J-1008     | 5,000    | 5×6           | 530       | 36706 3         |
| PJ1010  | J-1010     |          |               | 550       | 36707 0         |
| PJ1013  | J-1013     |          |               | 700       | 36708 7         |
| PJ1016  | J-1016     |          |               | 950       | 36709 4         |
| PJ1019  | J-1019     |          |               | 1,100     | 36710 0         |
| PJ1019W | J-1019W(白) |          |               | 1,350     | 36711 7         |
| PJ1022  | J-1022     |          |               | 1,200     | 36712 4         |
| PJ1022W | J-1022W(白) |          |               | 1,450     | 36713 1         |
| PJ1025  | J-1025     |          | 5×3           | 1,320     | 36714 8         |
| PJ1025W | J-1025W(白) |          |               | 1,570     | 36715 5         |

## ステンレス ステープル 10mm幅

| 商品コード   | 品番      | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|---------|---------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| PJ1008S | J-1008S | 5,000    | 5×6           | 3,200     | 62960 4         |
| PJ1010S | J-1010S |          | 5×4           | 3,300     | 36734 6         |
| PJ1013S | J-1013S |          |               | 4,200     | 36735 3         |
| PJ1016S | J-1016S |          |               | 5,100     | 36736 0         |
| PJ1019S | J-1019S |          |               | 6,600     | 36737 7         |
| PJ1022S | J-1022S |          |               | 7,200     | 36738 4         |
| PJ1025S | J-1025S |          | 5×3           | 7,920     | 36739 1         |




## ステープル 7mm幅

| 商品コード  | 品番        | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|--------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| PM710  | M-710     | 2,000    | 5×10          | 660       | 36726 1         |
| PM713  | M-713     |          | 5×6           | 680       | 36727 8         |
| PM716  | M-716     |          | 5×4           | 700       | 36728 5         |
| PM719  | M-719     |          |               | 770       | 36729 2         |
| PM722  | M-722     |          |               | 830       | 36730 8         |
| PM722W | M-722W(白) |          |               | 1,080     | 36731 5         |
| PM725  | M-725     |          |               | 880       | 36732 2         |
| PM725W | M-725W(白) |          |               | 1,130     | 36733 9         |


## ステンレス ステープル 7mm幅

| 商品コード  | 品番     | 1箱本数 (本) | ケース入数 (小箱×中箱) | 価格 (円/小箱) | JANコード 49 03768 |
|--------|--------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| PM722S | M-722S | 2,000    | 5×4           | 6,400     | 36744 5         |
| PM725S | M-725S |          |               | 6,860     | 36745 2         |



## ステープル MA線 4mm幅

| 商品コード   | サイズ (mm×mm) | 1箱本数 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/箱) | JANコード 49 03768 |
|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| PT419MA | 4×19        | 5,000    | 10        | 2,700    | 61189 0         |
| PT425MA | 4×25        |          |           | 3,000    | 61190 6         |
| PT428MA | 4×28        |          |           | 3,400    | 61191 3         |
| PT432MA | 4×32        |          |           |          | 61192 0         |




## ステープル H線 12mm幅

| 商品コード   | サイズ (mm×mm) | 1箱本数 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/箱) | JANコード 49 03768 |
|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| PT1208H | 12×8        | 5,000    | 20        | 660      | 61193 7         |
| PT1210H | 12×10       |          |           | 680      | 61194 4         |
| PT1212H | 12×12       |          |           | 860      | 61195 1         |



# フロー用ステープル


## フローステープル 4mm幅



| 商品コード    | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| PT425F   | 4×25           | 2,500       | 5            | 1,400       | 55299 5            |
| PT432F   | 4×32           |             |              | 1,550       | 54676 5            |
| PT438F   | 4×38           |             |              | 1,650       | 54677 2            |
| PT445F   | 4×45           |             |              | 1,900       | 54716 8            |
| ※ PT450F | 4×50           | 3,000       | 4            | 4,000       | 57259 7            |


※全面コートではなく先端コートになります

## フローステープル 9mm幅



| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| PT932MF | 9×32           | 900         | 6            | 1,350       | 56833 0            |
| PT938MF | 9×38           | 1,500       | 4            | 2,250       | 56834 7            |
| PT944MF | 9×44           |             |              | 2,480       | 56835 4            |
| PT951MF | 9×51           |             |              | 2,670       | 56836 1            |


## フローステープル 11mm幅



| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| PT1132F | 11×32          | 3,000       | 4            | 2,700       | 48591 0            |
| PT1138F | 11×38          |             |              | 3,000       | 47367 2            |
| PT1145F | 11×45          |             |              | 3,300       | 47368 9            |
| PT1150F | 11×50          |             |              | 3,600       | 47369 6            |

# ブラッドネイル

## ブラッドネイル Mタイプ 斜め25°連結



| 商品コード | サイズ<br>(mm) | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| BR32M | 32          | 2,000       | 5            | 1,600       | 53959 0            |
| BR38M | 38          |             |              | 2,000       | 53960 6            |
| BR45M | 45          |             |              | 3,000       | 53961 3            |
| BR50M | 50          |             |              | 3,600       | 53962 0            |

# ハンマー・ガンタッカー用ステープル



## ハンマー・ガンタッカー用ステープル

| 商品コード  | 品番      | 中箱本数<br>(本×小箱) | ケース入数<br>(中箱) | 価格<br>(円/中箱) | 個装箱JANコード<br>49 03768 | 内外装箱<br>JANコード<br>49 03768 |
|--------|---------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| WT6M   | WT-6M   | 2,000×10       | 10            | 1,930        | 60671 1               | 60670 4                    |
| WT10ML | WT-10ML |                |               | 1,800        | 58387 6               | 49111 9                    |



対応機種




ガンタッカーG10

ハンマータッカーWE

## ハンマー・ガンタッカー用ステープル

| 商品コード   | 品番   | 小箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/小箱) | 個装箱JANコード<br>49 03768 | 内外装箱<br>JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| PF07000 | PF07 | 2,500       | 10×10            | 240          | 58388 3               | 52747 4                    |

対応機種



ガンタッカーG7

ハンマータッカーE07

ハンマータッカーWE

## ハンマータッカー用ステープル

| 商品コード   | 品番   | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| PP10000 | PP10 | 5,000       | 20           | 700         | 52776 4            |



対応機種

ハンマータッカーE10

# ハンマータッカー



WT-6M/WT-10MLと  
PF07が使える兼用機

## ハンマータッカー WE

| 商品コード   | 品番 | ケース入数<br>(台×箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----|----------------|-------------|--------------------|
| WE00000 | WE | 10×4           | 4,500       | 56479 0            |

## ハンマータッカー WE用 ステープル

| 商品コード   | 品番      | 中箱本数<br>(本×小箱) | ケース入数<br>(中箱) | 価格<br>(円) | 内外装箱<br>JANコード<br>49 03768 | 備考           |
|---------|---------|----------------|---------------|-----------|----------------------------|--------------|
| WT6M    | WT-6M   | 2,000×10       | 10            | 1,930(中箱) | 60670 4                    | 幅12mm・足長6mm  |
| WT10ML  | WT-10ML |                |               | 1,800(中箱) | 49111 9                    | 幅12mm・足長10mm |
| PF07000 | PF07    | 2,500×10       |               | 240(小箱)   | 52747 4                    | 幅10mm・足長7mm  |

## ハンマータッカー E07



| 商品コード   | 品番  | ケース入数<br>(台×箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|----------------|-------------|--------------------|
| E070000 | E07 | 10×4           | 3,000       | 52748 1            |

## ハンマータッカー E07用 ステープル

| 商品コード   | 品番   | 小箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/小箱) | 内外装箱<br>JANコード<br>49 03768 | 備考          |
|---------|------|-------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| PF07000 | PF07 | 2,500       | 10×10            | 240          | 52747 4                    | 幅10mm・足長7mm |



## ハンマータッカー E10

| 商品コード   | 品番  | ケース入数<br>(台×箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|----------------|-------------|--------------------|
| E100000 | E10 | 10×4           | 4,500       | 52749 8            |

## ハンマータッカー E10用 ステープル

| 商品コード   | 品番   | 1箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 | 備考           |
|---------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| PP10000 | PP10 | 5,000       | 20           | 700         | 52776 4            | 幅10mm・足長10mm |

## ハンマータッカー J10



| 商品コード   | 品番  | ケース入数<br>(台×箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|----------------|-------------|--------------------|
| J100000 | J10 | 10×4           | 4,500       | 53864 7            |

## ハンマータッカー J10用 ステープル

| 商品コード  | 品番    | 小箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 03768 | 備考           |
|--------|-------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| PJ1008 | J1008 | 5,000       | 5×6              | 530          | 36706 3            | 幅10mm・足長8mm  |
| PJ1010 | J1010 |             |                  | 550          | 36707 0            | 幅10mm・足長10mm |

※E10用ステープル(PP10)はご使用になれません

## 使用上の注意

- 使用時は安全めがね等保護具をご着用ください。
- 射出口を人に向けてください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- 針の装填後はマガジンが完全にロックされたことを確認したうえ、手でカチッと閉めてからご使用ください。

■使用にあたって  
・使い木等、材料によっては打ち込めない場合があります。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

# ガンタッカー




## ガンタッカー G07


| 商品コード          | ケース入数<br>(台×箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| <b>G070000</b> | 12×2           | オープン        | 57176 7            |

## ガンタッカー G07用 ステープル

| 商品コード          | 小箱本数<br>(本) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/小箱) | 内・外装箱<br>JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>PF07000</b> | 2,500       | 10×10            | 240          | 52747 4                     |



収納に便利なハンドルロック機構



- ①ハンドルを後方へスライド
- ②下方へ降ろす(この際に針は出ません)
- ③さらに後方へスライド




## ガンタッカー G10

| 商品コード          | ケース入数<br>(台×箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| <b>G100000</b> | 12×2           | オープン        | 60616 2            |

## ガンタッカー G10用 ステープル


| 商品コード         | 中箱本数<br>(本×小箱) | ケース入数<br>(中箱) | 価格<br>(円/中箱) | 内・外装箱<br>JANコード<br>49 03768 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| <b>WT6M</b>   | 2,000×10       | 10            | 1,930        | 60670 4                     |
| <b>WT10ML</b> |                |               | 1,800        | 49111 9                     |



打ち込み強さ調整機能

■浮きすぎの時は「強」へ

■入り込みすぎの時は「弱」へ



### 使用上の注意

- 使用時は安全めがね等保護具をご着用ください。
- 射出口を人に向けないでください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。

※硬い木等、材料によっては打ち込みない場合があります。

# エア釘打ち機



## エアタッカー TS425N ステープル用〈常圧用〉

| 商品コード         | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|--------------------|
| <b>TS425N</b> | 16,800      | 55921 5            |
| 適合釘規格         | 幅           | 長さ                 |
| ステープル         | 4mm         | 10mm~25mm          |

使用空気圧 : 0.40~0.80MPa  
使用ホース : 内径8mm以上 長さ30m以内  
機体寸法 : 232×181×59mm 重量 : 1.07kg



## エアタッカー TS1025N ステープル用〈常圧用〉

| 商品コード          | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|--------------------|
| <b>TS1025N</b> | 16,800      | 55922 2            |
| 適合釘規格          | 幅           | 長さ                 |
| ステープル          | 10mm        | 8mm~25mm           |

使用空気圧 : 0.40~0.80MPa  
使用ホース : 内径8mm以上 長さ30m以内  
機体寸法 : 232×181×59mm 重量 : 1.07kg



## エアタッカー TS41025 ステープル用〈常圧用〉

| 商品コード          | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|--------------------|
| <b>TS41025</b> | 18,700      | 55923 9            |
| 適合釘規格          | 幅           | 長さ                 |
| ステープル          | 4mm         | 10mm~25mm          |
|                | 10mm        | 8mm~25mm           |

使用空気圧 : 0.40~0.80MPa  
使用ホース : 内径8mm以上 長さ30m以内  
機体寸法 : 249×186×57mm 重量 : 1.26kg  
※4mm幅ステープルを打ち込んだ場合に、機械の構造上10mm幅ドライバの跡が建材に付くことがありますので、ご注意ください。

ステープル4mm幅と10mm幅の兼用タイプ



## ピンタッカー TP635W〈常圧用〉

| 商品コード         | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|--------------------|
| <b>TP635W</b> | 29,700      | 55305 3            |
| 使用ピン          |             |                    |
| ピンネイル         | 13~35mm     |                    |

使用空気圧 : 0.49~0.68MPa  
機体寸法 : 165×243×43mm 重量 : 0.95kg

## 仕上げ釘打ち機 TF1855〈常圧用〉

| 商品コード         | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|--------------------|
| <b>TF1855</b> | 33,000      | 55571 2            |
| 使用釘           |             |                    |
| 仕上げ釘          | 15~55mm     |                    |
| 超仕上げ釘         | 15~50mm     |                    |

使用空気圧 : 0.49~0.68MPa  
機体寸法 : 249×256×58mm 重量 : 1.3kg



## e ハンマー PN-C2 瓦釘用 パラ釘用〈常圧用〉

| 商品コード          | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|--------------------|
| <b>PNA1000</b> | 24,200      | 49893 4            |
| ガイドブッシュ        | 釘の頭径        | 釘の全長               |
| 瓦釘用 (装備品)      | 6.6~8.4mm   | 50~125mm           |
| 大径用 (付属品)      | 6.6~11.5mm  | 50~125mm           |

使用空気圧 : 0.49~0.78MPa  
使用ホース : 内径7mm以上 長さ30m以内  
機体寸法 : 120×250mm 重量 : 1.0kg

### 特長

- 抜群の打ち込み力、連続打撃方式
- 瓦用パラ釘、50mmから125mmまで打ち込みOK
- 瓦に優しい打ち込み調整機構付

## e ハンマー PN-C2 オプション(先端)

|                        |                                    |                              |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| PN00147 7形釘用<br>1,800円 | PN0014M 頭径9.5mm用(マグネット付)<br>1,300円 | PN0014S 頭径10~16mm用<br>1,500円 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|



## e ハンマーミニ PN-F1 パラ釘用〈常圧用〉

| 商品コード          | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|-------------|--------------------|
| <b>PNF1000</b> | 11,700      | 54675 8            |
| 釘の頭径           | 釘の全長        |                    |
| 8.8mm 以下       | 50～90mm     |                    |

使用空気圧 : 0.49~0.78MPa  
機体寸法 : 68×56×101mm  
重量 : 460g

### 特長

- 釘打ち機の入らない箇所への釘打ち作業に最適
- 釘の頭浮きの補修

### 使用上の注意

- 付属の説明書に従ってご使用ください。
- 使用前後に必ずオイルを入れてください。
- 使用空気圧は数値してください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- 作業中は必ず保護めがね等の保護具を着用してください。
- 作業前に始業点検を行なってください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- エアコンプレッサー以外の動力源は絶対に使用しないでください。
- 異常を感じたら、絶対に使用しないでください。
- 釘打ち機を使用しない時は、必ずエアホースをはずしてください。
- 直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- 水がかかったまま放置しないでください。

## スピードソー



### スピードソー SX マルチタイプ 窯業系サイディング用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 796008X | SX-80  | 80         |            |            | 16        |              | 5,100       | 30001 5 |
| 796010X | SX-100 | 100        |            |            | 20        |              | 5,500       | 30002 2 |
| 796011X | SX-110 | 110        | 20         | 1.6        | 22        | 1×5          | 6,000       | 30003 9 |
| 796012X | SX-125 | 125        |            |            | 24        |              | 6,600       | 30004 6 |
| 796016X | SX-160 | 160        |            |            | 32        |              | 7,300       | 30005 3 |
| 796018X | SX-180 | 180        |            |            | 36        |              | 7,300       | 30006 0 |



#### 使用上の注意

- 再研磨の際は先端研磨量と同量エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。



### スピードソー フルダイヤチップ D12 窯業系サイディング用

| 商品コード   | 品番      | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ダイヤ<br>数 | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|---------|
| 7912100 | D12-100 | 100        | 20         | 1.9        | 12        | 12       | 1×5          | 40,000      | 54686 4 |
| 7912120 | D12-125 | 125        |            |            |           |          |              |             | 54687 1 |



### スピードソー フルダイヤチップ D8・D9 窯業系サイディング用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ダイヤ<br>数 | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|---------|
| 7978100 | D8-100 | 100        | 20         | 1.9        | 8         | 8        | 1×5          | 27,000      | 48061 8 |
| 7979125 | D9-125 | 125        |            |            | 9         | 9        |              | 30,000      | 48063 2 |



#### 使用上の注意

- 低速回転の丸のこの使用は避け、7000rpm(D9-125は6000rpm)以上の機種をご使用ください。
- チップガードは必要時以外は取り外さないでください。

#### ■使用にあたって

- ・複合材の切断はできません。(例: パワーボード)
- ・石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
- ・中空押出しセメント板の切断はできません。



### スピードソー RF リフォーム用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 796RF14 | RF-145 | 145        | 20         | 1.4        | 42        | 1×5          | 3,800       | 54691 8 |
| 796RF16 | RF-165 | 165        |            |            | 50        |              | 4,200       | 54692 5 |



### スピードソー GB 石こうボード用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 79601GB | GB-100 | 100        | 20         | 1.2        | 36        | 1×5          | 2,800       | 52199 1 |
| 79602GB | GB-125 | 125        |            |            | 40        |              | 3,000       | 52200 4 |

※石材、瓦等の切断はできません。



### スピードソー フルダイヤチップ D12-165 パーチクルボード用

| 商品コード   | 品番      | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ダイヤ<br>数 | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード |
|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|--------|
| 79PD165 | D12-165 | 165        | 20         | 1.9        | 12        | 12       | 5            | 62918 5     |        |



#### 使用上の注意

- チップガードは必要時以外は取り外さないでください。

#### ■使用にあたって

- ・ダイヤ焼結体チップ(PCD)は硬度が高く耐摩耗性があり正しく使用されますと高い性能を発揮します
- ・鋭くて欠けやすい性質を合わせていますので特に注意が必要です。
- ・新品時に木片を数回カットしていただきますと、ダイヤ焼結体チップがより長持ちいたします。



### スピードソー BS 薄鋼板用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 796008B | BS-80  | 80         |            |            | 30        |              | 6,700       | 35377 6 |
| 796010B | BS-100 | 100        |            |            | 36        |              | 7,000       | 35378 3 |
| 796011B | BS-110 | 110        | 20         | 1.0        | 40        | 1×5          | 7,200       | 35379 0 |
| 796012B | BS-125 | 125        |            |            | 46        |              | 9,000       | 35380 6 |
| 796016B | BS-160 | 160        |            |            | 60        |              | 11,000      | 35381 3 |
| 796018B | BS-180 | 180        |            |            | 64        |              | 12,300      | 54685 7 |



### スピードソー BS-K 薄鋼板用

| 商品コード   | 品番      | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 79608SK | BSK-80  | 80         | 20         | 1.0        | 30        | 1×5          | 5,100       | 55996 3            |
| 79610SK | BSK-100 | 100        |            |            | 36        |              | 5,800       | 55997 0            |
| 79611SK | BSK-110 | 110        |            |            | 40        |              | 6,200       | 55998 7            |
| 79612SK | BSK-125 | 125        |            |            | 46        |              | 6,900       | 55999 4            |
| 79619SK | BSK-190 | 190        |            | 1.2        | 70        |              | 13,000      | 56000 6            |

薄鋼板(0.8mm以下)用  
Kスパンに最適!



### スピードソー MS 鉄用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ダイヤ<br>数 | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|---------|
| 796010M | MS-100 | 100        |            |            | 20        |          |              | 6,500       | 36102 3 |
| 796011M | MS-110 | 110        |            |            | 22        |          |              | 6,500       | 36103 0 |
| 796012M | MS-125 | 125        | 20         | 1.7        | 24        | 1×5      |              | 8,600       | 36104 7 |
| 796016M | MS-160 | 160        |            |            | 30        |          |              | 9,800       | 36105 4 |
| 796018M | MS-180 | 180        |            |            | 34        |          |              | 12,200      | 36106 1 |
| 796020M | MS-205 | 205        | 25.4       |            | 36        |          |              | 15,000      | 36162 7 |



#### スピードソーシリーズ共通

#### 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 安全装置付の防塵丸のこをご使用ください。(ディスクグラインダーではご使用になれません)
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行なってください。
- 材料をしっかり固定して充分回転を上げてから切断してください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがなければ十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

## サードソー



### サードソー フルダイヤチップ 窯業系サイディング用

| 商品コード   | 品番      | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 切幅<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ダイヤ<br>数 | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|---------|
| 7988100 | DT8-100 | 100        | 20         | 1.6        | 8         | 8        | 1×5          | 8,000       | 56761 6 |
| 7988125 | DT8-125 | 125        |            |            |           |          |              | 56762 3     |         |



#### 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行なってください。
- 金属系、天然石、コンクリート、タイル、瓦等には絶対に使用しないでください。
- 低速回転の丸のこの使用は避け、7000rpm(D8-125は6000rpm)以上の機種をご使用ください。
- チップガードは必要時以外は取り外さないでください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがなければ十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

#### ■使用にあたって

- ・複合材の切断はできません。
- ・石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
- ・中空押出しセメント板の切断はできません。
- ・刃先の研磨はできません。



## ミラクルパワーブレード



## Wスリット ミラクルパワーブレード 草刈り用

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 基板<br>厚み | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 7923271 | WMR230 | 230        | 25.4       | 1.05     | 27        | 1×50         | 2,600       | 62253 7 |
| 7925301 | WMR255 | 255        |            |          | 30        |              | 2,700       | 62254 4 |



## 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行なってください。
- 草刈り専用です。乱暴に刈払機を振り回したり、力押しでは切れません。立木も切れません。
- 低速回転でご使用ください。(3500~5000rpm)
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

## 山林プロ専用チップソー



## 山林プロ専用チップソー USX型 ~竹刈り・下刈り用~

| 商品コード   | 品番     | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 基板厚み<br>(mm) | 歯数<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|--------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 7923282 | USX230 | 230        | 25.4       | 1.25         | 28        | 25           | 4,300       | 20022 7 |
| 7925302 | USX255 | 255        |            |              | 30        |              | 4,500       | 20023 4 |



## 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行なってください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

## スチールテープ

## スチールテープ

| 商品コード   | 品名                   | ケース入数   | 価格<br>(円) | JANコード |
|---------|----------------------|---------|-----------|--------|
| 430001T | T-1 (0.4mm×19mm×18m) | 20巻     | —/巻       | 140013 |
| 430002T | T-2 吊金具              | 50個×20箱 | —/個       | 140112 |
| 430003T | T-3 止金具              |         | —/個       | 140211 |

## ミナラチェットドライバー



## ミナラチェットドライバー

| 商品コード   | 1バック容量<br>(丁) | ケース入数<br>(バック) | 価格<br>(円/バック) | JANコード  |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 74000RD | 1             | 6              | —             | 54263 7 |

※H2十字ビット1本付




- 特長**
- 便利なラチェット機能がついています
  - 狭いスペース等でのねじ回しに



## 使用上の注意

- 落下させないようにご注意ください。
- ソケットの取り付けや、ボルト・ナットのセットは確実に行なってください。
- 過剰な力を加えないでください。

極薄  
16.5mm  
(付属ビットを使用した場合)



## はずソー せっこうボードGB-R用



トグラ®



ボードアンカー

## はずソー

| 商品コード   | ケース入数<br>(本×バック) | 価格<br>(円/バック) | JANコード  |
|---------|------------------|---------------|---------|
| HZS0000 | 1×5              | —             | 55621 4 |


Φ16mm




逆回転(左回し)で  
ご使用ください

16φの穴をあけ、アンカーを壁裏に落します。


## 使用方法




①アンカーのねじを外してください。




②六角軸のプラス2番ビットに装着してください。



③中心軸をアンカーのねじ穴に挿入してください。



④逆回転(左回し)で押し込まずに回しながら穿孔してください。



⑤アンカーを壁裏へ落としてください。

トグラ®はメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。



## 使用上の注意

- 本製品をご使用になるときは、必ず安全めがね等を装着してください。

- 使用にあたって
- ・適合アンカー(トグラ®・ボードアンカー4mm用)
  - ・六角軸のドライバーをご使用ください。

## 瓦ドリルG



## 瓦ドリル G

| 商品コード   | サイズ(mm) |    |      | 入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|---------|----|------|-----------|-------------|---------|
|         | ドリル径    | 全長 | 有効長さ |           |             |         |
| 730640G | φ4.0    | 90 | 40   | 5         | 800         | 57864 3 |
| 730645G | φ4.5    |    | 50   |           |             |         |
| 730650G | φ5.0    |    | 50   |           |             |         |



## 使用上の注意

- 必ず回転専用でお使いください。振動では使用しないでください。
- 作業の際には、必ず安全めがねをご使用ください。

- 使用にあたって
- ・コンクリートには使用しないでください。
  - ・連続使用(約3穴)で高熱をもった場合は、水で冷却してください。

## 回転専用ドリル



# デルタゴンビット SDS-プラス 乾式 コンクリート用

● 在庫品



穿孔可能材  
・石材

ロングサイズ  
穿孔可能材  
・石材  
・法面

適合材  
・コンクリート  
・モルタル  
・ブロック  
・デッキプレート  
+コンクリート

特長

- 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
- 真円に近い穴あけ実現
- 位置決め性能向上
- 鉄筋接触時の安全性向上（電動機による振り回しを軽減）
- デッキプレートを貫通
- 少ない外径摩耗



## デルタ軸 (有効長50mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL03211 | 3.2     | 116 | 50  | 1,300       |
| DL03411 | 3.4     |     |     |             |
| DL03511 | 3.5     |     |     |             |
| DL03811 | 3.8     |     |     |             |
| DL04011 | 4.0     |     |     |             |
| DL04311 | 4.3     |     |     | 1,350       |
| DL04511 | 4.5     |     |     |             |
| DL04811 | 4.8     |     |     |             |
| DL05011 | 5.0     |     |     |             |
| DL05211 | 5.2     |     |     |             |
| DL05311 | 5.3     |     |     | 1,400       |
| DL05511 | 5.5     |     |     |             |
| DL06011 | 6.0     |     |     |             |

## ネジタイプ (有効長50mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL032J  | 3.2     | 116 | 50  | 1,300       |
| DL034J  | 3.4     |     |     |             |
| DL035J  | 3.5     |     |     |             |
| DL038J  | 3.8     |     |     |             |
| DL040J  | 4.0     |     |     |             |
| DL043J  | 4.3     |     |     |             |
| DL045J  | 4.5     |     |     |             |
| DL048J  | 4.8     |     |     |             |
| DL050J  | 5.0     |     |     | 1,350       |
| DL052J  | 5.2     |     |     |             |
| DL053J  | 5.3     |     |     |             |
| DL055J  | 5.5     |     |     |             |
| DL060J  | 6.0     |     |     |             |
| DL06411 | 6.4     |     |     | 1,400       |
| DL06511 | 6.5     |     |     |             |
| DL08011 | 8.0     |     |     | 1,500       |
| DL08511 | 8.5     |     |     | 1,700       |
| DL09511 | 9.5     |     |     | 1,800       |
| DL10011 | 10.0    |     |     |             |
| DL10511 | 10.5    |     |     |             |
| DL12011 | 12.0    |     |     | 1,850       |
| DL12511 | 12.5    |     |     |             |

## ロングサイズ (有効長150mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL04521 | 4.5     | 216 | 150 | 2,200       |
| DL05021 | 5.0     |     |     |             |
| DL05321 | 5.3     |     |     |             |
| DL05521 | 5.5     |     |     |             |
| DL06021 | 6.0     |     |     | 2,350       |
| DL06421 | 6.4     |     |     |             |
| DL07021 | 7.0     |     |     |             |
| DL08021 | 8.0     |     |     |             |
| DL08521 | 8.5     |     |     | 2,400       |
| DL09021 | 9.0     |     |     |             |
| DL10021 | 10.0    |     |     |             |
| DL10521 | 10.5    |     |     | 3,150       |
| DL12021 | 12.0    |     |     |             |
| DL12521 | 12.5    |     |     | 3,650       |
| DL12721 | 12.7    |     |     |             |
| DL14021 | 14.0    |     |     | 4,100       |
| DL14521 | 14.5    |     |     | 4,200       |
| DL15021 | 15.0    |     |     | 4,700       |
| DL16021 | 16.0    |     |     | 5,000       |
| DL17021 | 17.0    |     |     | 5,400       |
| DL18021 | 18.0    |     |     | 5,700       |
| DL19021 | 19.0    |     |     | 6,100       |
| DL20021 | 20.0    |     |     | 6,500       |

## ロングサイズ (全長616mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL10061 | 10.0    | 616 | 550 | 8,500       |
| DL12061 | 12.0    |     |     | 8,600       |
| DL12561 | 12.5    |     |     |             |
| DL14561 | 14.5    |     |     | 9,800       |

## ロングサイズ (全長1000mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |      |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|------|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長   | 有効長 |             |
| DL12010 | 12.0    | 1000 | 200 | 9,000       |
| DL12510 | 12.5    |      |     | 9,700       |
| DL12710 | 12.7    |      |     |             |

## ネジタイプ (有効長100mm)


| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL03416 | 3.4     | 166 | 100 | 1,400       |
| DL03516 | 3.5     |     |     |             |
| DL03816 | 3.8     |     |     |             |
| DL04316 | 4.3     |     |     |             |
| DL04516 | 4.5     |     |     |             |
| DL04816 | 4.8     |     |     |             |
| DL05016 | 5.0     |     |     |             |
| DL05116 | 5.1     |     |     | 1,500       |
| DL05216 | 5.2     |     |     |             |
| DL05316 | 5.3     |     |     |             |
| DL05416 | 5.4     |     |     |             |
| DL05516 | 5.5     |     |     |             |
| DL06016 | 6.0     |     |     | 1,550       |
| DL06416 | 6.4     |     |     |             |
| DL06516 | 6.5     |     |     | 1,750       |
| DL07016 | 7.0     |     |     |             |
| DL07216 | 7.2     |     |     |             |
| DL07516 | 7.5     |     |     | 1,850       |
| DL08016 | 8.0     |     |     |             |
| DL08516 | 8.5     |     |     | 1,750       |
| DL08716 | 8.7     |     |     |             |
| DL09016 | 9.0     |     |     | 1,850       |
| DL09516 | 9.5     |     |     |             |
| DL10016 | 10.0    |     |     |             |

## サドルバンド用 (有効長50mm)

| 商品コード  | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|--------|---------|-----|-----|-------------|
|        | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL034B | 3.4     | 166 | 50  | 1,800       |
| DL035B | 3.5     |     |     |             |
| DL043B | 4.3     |     |     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL10516 | 10.5    | 166 | 100 | 1,850       |
| DL11016 | 11.0    |     |     | 1,900       |
| DL11316 | 11.3    |     |     |             |
| DL12016 | 12.0    |     |     |             |
| DL12516 | 12.5    |     |     | 2,050       |
| DL12716 | 12.7    |     |     |             |
| DL13016 | 13.0    |     |     |             |
| DL13516 | 13.5    |     |     | 2,300       |
| DL14016 | 14.0    |     |     |             |
| DL14316 | 14.3    |     |     | 2,400       |
| DL14516 | 14.5    | 170 | 100 | 2,700       |
| DL15016 | 15.0    |     |     | 2,900       |
| DL16016 | 16.0    |     |     | 3,200       |
| DL16516 | 16.5    |     |     | 3,500       |
| DL17016 | 17.0    |     |     |             |
| DL17516 | 17.5    |     |     |             |
| DL18016 | 18.0    |     |     | 3,750       |
| DL19016 | 19.0    |     |     | 3,930       |
| DL20016 | 20.0    |     |     | 4,400       |
| DL20516 | 20.5    |     |     | 6,900       |
| DL21016 | 21.0    |     |     |             |
| DL21517 | 21.5    |     |     |             |
| DL22017 | 22.0    |     |     | 7,300       |
| DL22517 | 22.5    |     |     |             |

デルタ軸 超硬チップを特殊接合  
ネジタイプ



適合電動機:軽量型ハンマードリル

## ロングサイズ (有効長200mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL14526 | 14.5    | 266 | 200 | 4,400       |
| DL16026 | 16.0    |     |     | 5,300       |
| DL18026 | 18.0    |     |     | 5,900       |
| DL19026 | 19.0    |     |     | 6,300       |
| DL20026 | 20.0    |     |     | 6,800       |
| DL22027 | 22.0    |     |     | 8,000       |
| DL23027 | 23.0    |     |     |             |
| DL24027 | 24.0    | 270 | 200 | 9,000       |
| DL25027 | 25.0    |     |     | 9,500       |
| DL26027 | 26.0    |     |     | 10,000      |

## ロングサイズ (有効長400mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL10046 | 10.0    | 466 | 400 | 4,300       |
| DL10546 | 10.5    |     |     | 5,300       |
| DL12046 | 12.0    |     |     |             |
| DL12546 | 12.5    |     |     | 5,400       |
| DL13546 | 13.5    |     |     | 6,000       |
| DL14546 | 14.5    |     |     | 6,200       |
| DL16046 | 16.0    |     |     | 7,600       |
| DL18046 | 18.0    |     |     | 7,900       |
| DL19046 | 19.0    |     |     | 8,400       |
| DL20046 | 20.0    |     |     | 8,800       |
| DL22047 | 22.0    | 470 | 400 | 9,800       |
| DL23047 | 23.0    |     |     | 10,200      |
| DL24047 | 24.0    |     |     | 10,800      |
| DL25047 | 25.0    |     |     | 11,800      |
| DL26047 | 26.0    |     |     | 12,100      |
| DL28047 | 28.0    |     |     | 19,000      |

## ロングサイズ (全長1500mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |      |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|------|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長   | 有効長 |             |
| DL12015 | 12.0    | 1500 | 200 | 15,000      |
| DL12515 | 12.5    |      |     |             |

## ロングサイズ (有効長250mm)

| 商品コード   | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-----|-----|-------------|
|         | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DL08031 | 8.0     | 316 | 250 | 3,000       |
| DL08531 | 8.5     |     |     | 3,200       |
| DL10031 | 10.0    |     |     | 3,300       |
| DL10531 | 10.5    |     |     | 3,700       |
| DL11031 | 11.0    |     |     |             |
| DL12031 | 12.0    |     |     | 4,050       |
| DL12531 | 12.5    |     |     | 4,150       |
| DL12731 | 12.7    |     |     |             |
| DL13031 | 13.0    |     |     | 4,300       |
| DL14031 | 14.0    |     |     | 4,450       |
| DL14331 | 14.3    | 320 | 250 | 4,700       |
| DL14531 | 14.5    |     |     | 5,250       |
| DL15031 | 15.0    |     |     |             |
| DL16031 | 16.0    |     |     | 5,800       |
| DL16531 | 16.5    |     |     | 6,000       |
| DL17031 | 17.0    |     |     | 6,400       |
| DL17531 | 17.5    |     |     | 6,700       |
| DL18031 | 18.0    |     |     | 7,000       |
| DL19031 | 19.0    |     |     | 7,700       |
| DL20031 | 20.0    |     |     | 8,000       |
| DL22032 | 22.0    | 320 | 250 | 8,800       |
| DL23032 | 23.0    |     |     | 9,700       |
| DL24032 | 24.0    |     |     |             |
| DL25032 | 25.0    |     |     | 10,700      |
| DL26032 | 26.0    |     |     | 11,300      |
| DL28032 | 28.0    |     |     | 16,900      |

## ドリル

常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

## 鉄エドリル 神鋼ドリル 鉄工用

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) | 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
| 7500050 | 0.5     | 394         | 7500310 | 3.1     | 339         |
| 7500060 | 0.6     | 376         | 7500320 | 3.2     | 308         |
| 7500070 | 0.7     | 348         | 7500330 | 3.3     |             |
| 7500080 | 0.8     | 308         | 7500340 | 3.4     | 323         |
| 7500090 | 0.9     | 317         | 7500350 | 3.5     | 308         |
| 7500100 | 1.0     | 279         | 7500360 | 3.6     | 363         |
| 7500110 | 1.1     | 315         | 7500370 | 3.7     |             |
| 7500120 | 1.2     | 295         | 7500380 | 3.8     | 343         |
| 7500130 | 1.3     | 315         | 7500390 | 3.9     | 378         |
| 7500140 | 1.4     |             | 7500400 | 4.0     | 343         |
| 7500150 | 1.5     | 279         | 7500410 | 4.1     | 431         |
| 7500160 | 1.6     | 288         | 7500420 | 4.2     | 411         |
| 7500170 | 1.7     | 315         | 7500430 | 4.3     | 431         |
| 7500180 | 1.8     | 363         | 7500440 | 4.4     |             |
| 7500190 | 1.9     | 297         | 7500450 | 4.5     | 411         |
| 7500200 | 2.0     | 273         | 7500460 | 4.6     | 497         |
| 7500210 | 2.1     | 304         | 7500470 | 4.7     | 497         |
| 7500220 | 2.2     |             | 7500480 | 4.8     |             |
| 7500230 | 2.3     | 293         | 7500490 | 4.9     | 521         |
| 7500240 | 2.4     | 304         | 7500500 | 5.0     | 473         |
| 7500250 | 2.5     | 271         | 7500510 | 5.1     | 570         |
| 7500260 | 2.6     | 293         | 7500520 | 5.2     | 543         |
| 7500270 | 2.7     |             | 7500530 | 5.3     | 570         |
| 7500280 | 2.8     | 288         | 7500540 | 5.4     |             |
| 7500290 | 2.9     | 293         | 7500550 | 5.5     | 543         |
| 7500300 | 3.0     | 253         | 7500560 | 5.6     | 658         |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7500570 | 5.7     | 658         |
| 7500580 | 5.8     |             |
| 7500590 | 5.9     | 686         |
| 7500600 | 6.0     | 627         |
| 7500610 | 6.1     | 724         |
| 7500620 | 6.2     |             |
| 7500630 | 6.3     |             |
| 7500640 | 6.4     | 689         |
| 7500650 | 6.5     |             |
| 7500660 | 6.6     | 818         |
| 7500670 | 6.7     |             |
| 7500680 | 6.8     | 884         |
| 7500690 | 6.9     |             |
| 7500700 | 7.0     | 779         |
| 7500710 | 7.1     | 1,000       |
| 7500720 | 7.2     | 959         |
| 7500730 | 7.3     | 1,000       |
| 7500740 | 7.4     |             |
| 7500750 | 7.5     | 935         |
| 7500760 | 7.6     | 1,120       |
| 7500770 | 7.7     | 1,090       |
| 7500780 | 7.8     | 1,070       |
| 7500790 | 7.9     | 1,120       |
| 7500800 | 8.0     | 977         |
| 7500810 | 8.1     | 1,230       |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7500820 | 8.2     | 1,210       |
| 7500830 | 8.3     | 1,230       |
| 7500840 | 8.4     | 1,270       |
| 7500850 | 8.5     | 1,180       |
| 7500860 | 8.6     | 1,390       |
| 7500870 | 8.7     |             |
| 7500880 | 8.8     | 1,420       |
| 7500890 | 8.9     | 1,420       |
| 7500900 | 9.0     | 1,230       |
| 7500910 | 9.1     | 1,550       |
| 7500920 | 9.2     | 1,620       |
| 7500930 | 9.3     | 1,570       |
| 7500940 | 9.4     | 1,620       |
| 7500950 | 9.5     | 1,510       |
| 7500960 | 9.6     | 1,730       |
| 7500970 | 9.7     |             |
| 7500980 | 9.8     | 1,980       |
| 7500990 | 9.9     |             |
| 7501000 | 10.0    | 1,560       |
| 7501010 | 10.1    | 2,110       |
| 7501020 | 10.2    | 1,980       |
| 7501030 | 10.3    |             |
| 7501040 | 10.4    | 2,110       |
| 7501050 | 10.5    | 1,870       |
| 7501060 | 10.6    | 2,500       |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7501070 | 10.7    | 2,500       |
| 7501080 | 10.8    |             |
| 7501090 | 10.9    |             |
| 7501100 | 11.0    | 1,960       |
| 7501110 | 11.1    | 2,650       |
| 7501120 | 11.2    | 2,520       |
| 7501130 | 11.3    | 2,650       |
| 7501140 | 11.4    | 2,520       |
| 7501150 | 11.5    | 2,300       |
| 7501160 | 11.6    | 2,730       |
| 7501170 | 11.7    | 2,870       |
| 7501180 | 11.8    | 2,730       |
| 7501190 | 11.9    | 2,870       |
| 7501200 | 12.0    | 2,330       |
| 7501210 | 12.1    | 2,980       |
| 7501220 | 12.2    |             |
| 7501230 | 12.3    | 3,120       |
| 7501240 | 12.4    |             |
| 7501250 | 12.5    | 2,730       |
| 7501260 | 12.6    | 3,330       |
| 7501270 | 12.7    | 3,190       |
| 7501280 | 12.8    | 3,330       |
| 7501290 | 12.9    |             |
| 7501300 | 13.0    | 2,710       |

## スーパー六角軸 鉄エドリル 鉄工用

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) | 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
| 7406180 | 1.8     | 550         | 7406280 | 2.8     | 550         |
| 7406200 | 2.0     |             | 7406290 | 2.9     |             |
| 7406210 | 2.1     |             | 7406300 | 3.0     | 600         |
| 7406220 | 2.2     |             | 7406310 | 3.1     |             |
| 7406230 | 2.3     |             | 7406320 | 3.2     |             |
| 7406240 | 2.4     | 550         | 7406330 | 3.3     |             |
| 7406250 | 2.5     |             | 7406340 | 3.4     |             |
| 7406260 | 2.6     |             | 7406350 | 3.5     | 650         |
| 7406270 | 2.7     | 550         | 7406360 | 3.6     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7406370 | 3.7     | 650         |
| 7406380 | 3.8     |             |
| 7406390 | 3.9     |             |
| 7406400 | 4.0     | 730         |
| 7406410 | 4.1     |             |
| 7406420 | 4.2     |             |
| 7406430 | 4.3     |             |
| 7406440 | 4.4     |             |
| 7406450 | 4.5     | 730         |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7406460 | 4.6     | 780         |
| 7406470 | 4.7     |             |
| 7406480 | 4.8     |             |
| 7406490 | 4.9     |             |
| 7406500 | 5.0     | 1,150       |
| 7406510 | 5.1     |             |
| 7406520 | 5.2     |             |
| 7406530 | 5.3     | 1,150       |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7406540 | 5.4     | 1,150       |
| 7406550 | 5.5     |             |
| 7406560 | 5.6     |             |
| 7406570 | 5.7     | 1,200       |
| 7406580 | 5.8     |             |
| 7406590 | 5.9     |             |
| 7406600 | 6.0     |             |
| 7406650 | 6.5     | 1,300       |

## スーパー六角軸 コバルトドリル 鉄工用

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) | 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
| 7408200 | 2.0     | 1,050       | 7408320 | 3.2     | 1,100       |
| 7408250 | 2.5     |             | 7408330 | 3.3     |             |
| 7408280 | 2.8     |             | 7408340 | 3.4     |             |
| 7408300 | 3.0     |             | 7408350 | 3.5     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7408360 | 3.6     | 1,200       |
| 7408370 | 3.7     |             |
| 7408380 | 3.8     |             |
| 7408400 | 4.0     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7408420 | 4.2     | 1,500       |
| 7408450 | 4.5     |             |
| 7408500 | 5.0     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7408550 | 5.5     | 1,900       |
| 7408600 | 6.0     |             |
| 7408650 | 6.5     |             |

## スーパー コンクリートドリル コンクリート用

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) | 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
| 7400300 | 3.0     | 730         | 7400520 | 5.2     | 780         |
| 7400320 | 3.2     |             | 7400550 | 5.5     |             |
| 7400350 | 3.5     |             | 7400560 | 5.6     |             |
| 7400380 | 3.8     |             | 7400600 | 6.0     | 820         |
| 7400400 | 4.0     |             | 7400620 | 6.2     |             |
| 7400430 | 4.3     | 780         | 7400640 | 6.4     |             |
| 7400440 | 4.4     |             | 7400650 | 6.5     | 970         |
| 7400450 | 4.5     |             | 7400700 | 7.0     |             |
| 7400480 | 4.8     | 780         | 7400720 | 7.2     | 1,000       |
| 7400500 | 5.0     |             | 7400750 | 7.5     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7400800 | 8.0     | 1,100       |
| 7400850 | 8.5     | 1,200       |
| 7400870 | 8.7     | 1,300       |
| 7400900 | 9.0     |             |
| 7400950 | 9.5     | 1,400       |
| 7401000 | 10.0    |             |
| 7401050 | 10.5    | 1,530       |
| 7401100 | 11.0    | 1,600       |
| 7401150 | 11.5    |             |
| 7401200 | 12.0    | 1,670       |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7401250 | 12.5    | 1,670       |
| 7401270 | 12.7    |             |
| 7401300 | 13.0    | 1,840       |
| 7401350 | 13.5    |             |
| 7401400 | 14.0    | 1,960       |
| 7401430 | 14.3    |             |
| 7401450 | 14.5    | 2,140       |
| 7401500 | 15.0    |             |
| 7401700 | 17.0    | 2,300       |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7401750 | 17.5    | 2,300       |
| 7401800 | 18.0    | 2,400       |
| 7401900 | 19.0    | 2,600       |
| 7402000 | 20.0    | 2,900       |
| 7402100 | 21.0    | 3,150       |
| 7402150 | 21.5    | 3,400       |
| 7402220 | 22.2    | 3,800       |
| 7402400 | 24.0    | 4,000       |
| 7402540 | 25.4    | 4,700       |

## スーパー六角軸 コンクリートドリル コンクリート用

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) | 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
| 7407250 | 2.5     | 1,100       | 7407340 | 3.4     | 1,100       |
| 7407280 | 2.8     |             | 7407350 | 3.5     |             |
| 7407300 | 3.0     |             | 7407380 | 3.8     | 1,150       |
| 7407320 | 3.2     |             | 7407400 | 4.0     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7407430 | 4.3     | 1,150       |
| 7407440 | 4.4     |             |
| 7407450 | 4.5     |             |
| 7407480 | 4.8     | 1,150       |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7407500 | 5.0     | 1,400       |
| 7407530 | 5.3     |             |
| 7407550 | 5.5     |             |

| 商品コード   | サイズ(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|---------|-------------|
| 7407600 | 6.0     | 1,400       |
| 7407640 | 6.4     | 1,450       |
| 7407650 | 6.5     |             |

## ヒットネイル ALC用

### ヒットネイル 小箱

材質:ステンレス



ALC100mm以上

| 商品コード   | 品番    | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 730045H | HN-45 | 3.5×45            | 100         | 12           | 80          | 32875 0 |
| 730055H | HN-55 | 4.5×55            | 50          |              | 115         | 32876 7 |
| 730065H | HN-65 | 5.5×65            | 30          |              | 155         | 32877 4 |
| 731075H | HN-75 | 6.5×75            | 30          |              | 180         | 54613 0 |



ALC100mm以上

### ヒットネイル パリユーパック®

材質:ステンレス

| 商品コード | 品番     | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|-------|--------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| HN45V | HN-45V | 3.5×45            | 40            | 5×4              | 4,000         | 38542 5 |
| HN55V | HN-55V | 4.5×55            | 25            |                  |               | 38543 2 |
| HN65V | HN-65V | 5.5×65            | 20            |                  |               | 38544 9 |
| HN75V | HN-75V | 6.5×75            | 17            |                  |               | 41228 2 |



ALC100mm以上



特長

- ALCファスナーの定番品
- 打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える
- ステンレス製で錆が発生しにくい
- 下地への下穴不要、ハンマー1本で打つだけ



使用上の注意

- ALCが濡れている場合には使用しないでください。

■使用にあたって

※鋼板や木材(被締結材)に下穴を開けずに直接打つことはできません。  
※施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装などの防錆処理をお勧めします。



特長

- 下地への下穴不要、ハンマー1本で打つだけ

用途

サドル、水切り、プレートなど



使用上の注意

- 水切り等の長尺金属製品は夏の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となる場合があります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
- ALCが濡れている場合には使用しないでください。

■使用にあたって

※鋼板や木材(被締結材)に下穴を開けずに直接打つことはできません。  
※施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装などの防錆処理をお勧めします。



ALC50mm以上

### ヒットネイル 38S

材質:ステンレス

| 商品コード   | 品番                  | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 容量<br>(本) | ケース入数        | 価格<br>(円)     | JANコード  |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|---------|
| HN38SV  | HN-38S<br>(パリユーパック) | 3.5×38            | 100       | 5/パック×<br>4箱 | 3,300/<br>パック | 38541 8 |
| 730380H | HN-38S(箱入)          |                   |           | 12箱          | 27/本          | 36579 3 |
| 730380S | HN-38S(台紙付)         |                   | 30        | 10袋×6台紙      | 810/袋         | 36578 6 |

## ヒットアンカー ALC用



用途 立管足



特長

- 使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション
- 下地への下穴不要、ハンマー1本で打つだけ



使用上の注意

- ALCが濡れている場合には使用しないでください。

■使用にあたって

※施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装などの防錆処理をお勧めします。  
※SUS430ステンレスはSUS304系ステンレスと比較し錆びやすいので用途にご注意ください。



### ヒットアンカー 箱入

材質:ステンレス

| 商品コード   | 品番      | 仕様    | サイズ(mm)<br>幅×全長 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|---------|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 730120H | HA-120  | レギュラー | 18×120          | 25          | 16           | 200         | 32861 3 |
| 730120S | HA-120S | 強力型   | 25×120          | 20          | 10           | 210         | 32863 7 |
| 730150S | HA-150S |       | 25×150          |             |              | 240         | 32864 4 |

## 木名人 ALC用

### 木名人 箱入

材質:鉄 仕様:亜鉛すずめっき




| 商品コード   | サイズ(mm)<br>よび径×全長 | 取付部材厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 731670M | 6×70              | ~15           | 100         | 5            | 66          | 47371 9 |
| 731690M | 6×90              | 15~35         |             |              | 74          | 47372 6 |
| 731611M | 6×110             | 35~55         | 80          |              | 86          | 47373 3 |



特長

- ALCに木(桧木・桐縁)を止めるのに最適
- ・木名人はALCの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないので、強度が安定し長く持続します。

### ■施工方法



■使用にあたって

※取付部材が割れやすいものには使用しないでください。長尺金属製品にご使用の際は寒暖差による伸縮を考慮し、取付ピッチをご配慮ください。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。



**ドーブチ®スクリュー ALC用****ドーブチスクリュー**

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 品番    | サイズ(mm) | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/箱) | JANコード  |
|---------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 2100500 | DS-50 | 50      | 280     | 10       | 2,000   | 31199 8 |
| 2100650 | DS-65 | 65      | 235     |          |         | 31200 1 |
| 2100750 | DS-75 | 75      | 220     |          |         | 31201 8 |
| 2100900 | DS-90 | 90      | 200     |          |         | 31202 5 |

用途 ALC下地への胴縁の取り付け、内装工事に

**特長**

- 下穴不要
- 先端がノミ状で、ハンマーで打ち込んでも板割れが生じにくい
- ヒネりのついた特殊形状で、本製品を2箇所使用することにより、従来の接着剤や釘のように振動による脱落が少なく、強い保持力

## ■使用にあたって

※下穴をあけず、木目と直角に打ち込み、1本の木に必ず2箇所以上使用してください。(小さい木レンガの1箇所止めや、下穴のあいた木材、金具には効果を発揮しません)


※長い胴縁材の取り付けで1本目の打ち込み中に部材が動く心配がある場合、あらかじめ部材の左側を少し上げて打ち込んだ後、元の位置に下げるとよく締まります。

**ドーブチ®ビス ALC用****ドーブチビス**

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | 品番    | サイズ(mm)     |       |     | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/箱) | JANコード  |
|---------|-------|-------------|-------|-----|---------|----------|---------|---------|
|         |       | よび径×全長(ねじ部) | 首下ねじ部 | 頭径  |         |          |         |         |
| 2155600 | DB-60 | 6.0×60(30)  | 10    | 200 | 10      | 1,800    | 36498 7 | 36499 4 |
| 2155700 | DB-70 | 6.0×70(30)  |       | 185 |         |          |         |         |
| 2155900 | DB-90 | 6.0×90(30)  |       | 100 |         |          |         |         |

用途 胴縁止め用内装工事に

**特長**

- 下穴不要
- 空回り、ゆるみがおきにくく、充電ドライバーでの施工を実現

⚠ 使用上の注意

●無理な締め過ぎにご注意ください。

**ヒットビス ALC用****4mm径 ヒットビス**

4mm径 材質:ステンレスSUS410

**6mm径 ヒットビス**

6mm径 材質:ステンレスSUSXM7

| 商品コード   | 頭部形状 | サイズ(mm)     |      |     | 1パック容量(約/本) | ケース入数(パック/箱) | 価格(円/パック) | JANコード  |
|---------|------|-------------|------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | ねじ部 |             |              |           |         |
| HBS4035 | ナベ   | 4.0×35(30)  | 8.0  | 125 | 5×4         | 2,000        | 38279 0   | 38280 6 |
| HBS4050 |      | 4.0×50(45)  |      | 100 |             |              |           |         |
| HBS6035 |      | 6.0×35(30)  |      | 100 |             |              |           |         |
| HBS6040 |      | 6.0×40(35)  |      | 80  |             |              |           |         |
| HBS6050 | サラ   | 6.0×50(45)  | 10.0 | 60  | 5×4         | 2,400        | 38283 7   | 38284 4 |
| HBS6065 |      | 6.0×65(60)  |      | 50  |             |              |           |         |
| HBS6080 |      | 6.0×80(60)  |      | 35  |             |              |           |         |
| HBN4035 |      | 4.0×35(30)  | 9.0  | 125 | 5×4         | 2,000        | 38272 1   | 38273 8 |
| HBN4050 | ナベ   | 4.0×50(45)  |      | 100 |             |              |           |         |
| HBN6035 |      | 6.0×35(30)  |      | 100 |             | 2,400        | 38274 5   | 38275 2 |
| HBN6040 |      | 6.0×40(35)  |      | 80  |             |              |           |         |
| HBN6050 |      | 6.0×50(45)  | 11.5 | 60  |             |              | 38276 9   | 38277 6 |
| HBN6065 |      | 6.0×65(60)  |      | 50  |             |              |           |         |
| HBN6080 |      | 6.0×80(60)  |      | 35  |             |              |           |         |

※本製品は、SUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

●4mm径はSUS410

●6mm径はSUSXM7 (SUS304相当)

**ヒットビス 箱入**

材質:ステンレスSUSXM7

| 商品コード   | 頭部形状 | サイズ(mm)     |      |     | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|---------|------|-------------|------|-----|---------|----------|---------|---------|
|         |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | ねじ部 |         |          |         |         |
| HBS640B | サラ   | 6.0×40(35)  | 10.0 | 350 | 5       | 28.00    | 55471 5 | 55472 2 |
| HBS650B |      | 6.0×50(45)  |      | 300 |         |          |         |         |
| HBS665B |      | 6.0×65(60)  |      | 200 |         |          |         |         |
| HBS680B |      | 6.0×80(60)  |      | 150 |         |          |         |         |
| HBN640B | ナベ   | 6.0×40(35)  | 11.5 | 350 | 5       | 31.00    | 55475 3 | 55476 0 |
| HBN650B |      | 6.0×50(45)  |      | 300 |         |          |         |         |
| HBN665B |      | 6.0×65(60)  |      | 200 |         |          |         |         |
| HBN680B |      | 6.0×80(60)  |      | 150 |         |          |         |         |

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。

## ⚠ 使用上の注意

- 高トルクで締めすぎないでください。
- トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーをご使用ください。

## ■使用にあたって

・一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらしておこなってください。

**グッとビス® ALC・コンクリート用**

ナベ



サラ



サラフレキ



シンワッシャー

**グッとビス**

材質:鉄 仕様:特殊ハードコーティング

| 商品コード | 頭部形状    | サイズ(mm)     |      |     | 1パック容量(約/本) | ケース入数(パック/箱) | 価格(円/パック) | JANコード  |
|-------|---------|-------------|------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|
|       |         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | ねじ部 |             |              |           |         |
| GN535 | ナベ      | 5×35(33)    | 8.5  | 90  | 5×4         | 1,200        | 60686 5   | 60687 2 |
| GN545 |         | 5×45(43)    |      | 70  |             |              |           |         |
| GS535 | サラ      | 5×35(31)    | 7.5  | 100 | 5×4         | 1,200        | 60688 9   | 60689 6 |
| GS545 |         | 5×45(41)    |      | 75  |             |              |           |         |
| GS560 | サラフレキ   | 5×60(41)    | 8.8  | 55  | 5×4         | 1,200        | 60690 2   | 60691 9 |
| GS575 |         | 5×75(55)    |      | 45  |             |              |           |         |
| GW535 | シンワッシャー | 5×35(33)    | 10.5 | 80  | 5×4         | 1,200        | 60692 6   | 60693 3 |
| GW545 |         | 5×45(43)    |      | 65  |             |              |           |         |
| GW560 |         | 5×60(55)    |      | 50  |             |              |           |         |
| GW575 |         | 5×75(55)    |      | 40  |             |              |           |         |

## 用途

ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具取り付け  
木材、薄鋼板等の取り付け

**特長**

- ALCに“グッと”と効く
- コンクリートにも“グッと”と効く
- 特殊ハードコーティング採用
  - ・高い防錆力
  - ・すぐれた傷つき防止性
  - ・環境にやさしいクロムフリー

**グッとビス 箱入**

材質:鉄 仕様:特殊ハードコーティング

| 商品コード  | 頭部形状    | サイズ(mm)     |      |     | 1箱容量(約/本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|--------|---------|-------------|------|-----|-----------|----------|---------|---------|
|        |         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   | ねじ部 |           |          |         |         |
| GW535B | シンワッシャー | 5×35(33)    | 10.5 | 400 | 5         | 13.00    | 60696 4 | 60697 1 |
| GW545B |         | 5×45(43)    |      | 325 |           |          |         |         |
| GW560B |         | 5×60(55)    |      | 250 |           |          |         |         |
| GW575B |         | 5×75(55)    |      | 200 |           |          |         |         |

## ⚠ 使用上の注意

- ALC材には低回転数でご使用ください。(トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーをご使用ください)
- ご使用前には必ず使用する母材に試し打ちをしてご確認ください。
- 必要以上に締めすぎないでください。(空転、もしくはねじ切れる場合があります)
- 施工時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。

## ■使用にあたって

※使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。

※コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、押出成形セメント板等には、下穴Φ4.5mmが必要です。

※下穴が必要な母材には、埋め込み長さ+10mm以上あけ、切り粉を排出してください。



## プラコング® ALC用



屋内専用

### プラコング PC310

| 商品コード   | 品番              | 下穴径   | 下穴深さ   | ケース入数        | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|-----------------|-------|--------|--------------|-----------|---------|
| PC31000 | PC-310 角ボックス    | φ14.5 | 55mm以上 | 50本×6箱       | 4,000/箱   | 47564 5 |
| PC310V  | PC-310 バリュースパック | —     | —      | 8本×5/パック×4箱  | 800/パック   | 47669 7 |
| PC3100B | ビットアダプター        | —     | —      | 10本×5/パック×4箱 | 2,000/パック | 47375 7 |

※角ボックス1箱につき、ビットアダプター2本付  
※バリュースパック1パックにつき、ビットアダプター1本付



ビットアダプター

特長

- ALC50mm厚にも使える
- ツバ付縦管足などに
- 3分・M10兼用



使用上の注意

- 製品パッケージに記載されている説明をご確認の上施工してください。

## ダブルX ALC用めねじアンカー

### ダブルX 小箱

| 商品コード   | 品番     | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|--------|----------|-----------|----------|---------|
| DX0380H | DX-38  | 50       | 20        | 160      | 53000 1 |
| DX2580H | DX-258 | —        | —         | —        | 52500 7 |

★



### ダブルX バリュースパック


| 商品コード   | 品番    | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック×箱) | 価格 (円/パック) | JANコード  |
|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|
| DX0380V | DX-38 | 14         | 5×4           | 2,500      | 54018 3 |

### ダブルX 打込棒

| 商品コード   | 入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|--------|----------|---------|
| DX00001 | 1      | 1,200    | 32774 6 |

### 素材

ガラス繊維＋  
ナイロン66＋鉄



使用環境についての注意事項

- この製品は、内装用です。
- この商品は、樹脂製品であり、火気の近傍、高温、低温、及び本体に影響を与える化学薬品あるいは相当品に接触する可能性がある環境では使用しないでください。
- この商品は、樹脂製品であり、使用環境温度を1～40℃程度と設定しております。直射日光を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。

### サイズ表

| 品番     | サイズ  | ねじの呼び | 全長 (mm) | 外径 (mm) | ねじのはめあい長さ (mm) | ドリル径 (mm) | 穴あけ深さ (mm) |
|--------|------|-------|---------|---------|----------------|-----------|------------|
| DX-38  | 3分   | W3/8  | 50      | 16      | 14             | 15        | 50         |
| DX-258 | 2.5分 | W5/16 | —       | —       | —              | —         | —          |

## ターボ® ALC用めねじアンカー

### ターボ 小箱

| 商品コード   | 品番   | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|------|----------|-----------|----------|---------|
| TB40000 | K-4  | —        | 80        | 90       | 00875 0 |
| TB60000 | K-6  | 25       | 60        | —        | 00876 7 |
| TB80000 | K-8  | —        | 40        | 110      | 00877 4 |
| TB10000 | K-10 | —        | 30        | 150      | 00878 1 |



### ターボブースター (ターボ用 ビット)

| 商品コード   | 品番    | 1袋容量 (本) | 価格 (円/本) | JANコード |
|---------|-------|----------|----------|--------|
| TB400KB | K-4用  | 1        | 4,600    | 086635 |
| TB600KB | K-6用  | —        | 5,000    | 086642 |
| TB800KB | K-8用  | —        | 5,600    | 086659 |
| TB100KB | K-10用 | —        | 6,000    | 086666 |

### サイズ表

| 品番   | 全長 (mm) | 下穴径 (mm) | 下穴深さ (mm) | 取付けねじ     |           | ねじのねじ込み深さ (mm) |
|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|      |         |          |           | 木ねじ径 (mm) | ボルト径 (mm) |                |
| K-4  | 50      | 10       | 60        | 4～4.5     | 4         | 35             |
| K-6  | —       | —        | —         | 5～6       | 5～6       | 40             |
| K-8  | 60      | 12       | 70        | 7～8       | 8         | 45             |
| K-10 | 70      | 14       | 80        | 9～10      | 8～10      | 50             |

(参考) 木ねじ又はボルト長さ=被締結物+ねじ込み深さ

## トリオン ALC用めねじアンカー



### トリオン バリュースパック

| 商品コード   | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック×箱) | 価格 (円/パック) | JANコード  |
|---------|------------|---------------|------------|---------|
| TR3865V | 20         | 5×4           | 4,500      | 55974 1 |

※トリオン打ち込みホルダー付

### 用途

配電盤・分電盤・面格子  
各種金物の取り付け  
内装工事など  
3分ねじ用



使用上の注意

- 使用するハンマーは頭部径24mm以下のものをご使用ください。石頭(ハツリハンマー)等は絶対に使用しないでください。
- ALCの厚さ100mm未満には使用しないでください。
- ALCの端から70mm以上あけてご使用ください。
- アンカーピッチは100mm以上あけてご使用ください。
- 施工されるALCの状況を十分確認してご使用ください。
- 施工時は必ず安全帽、安全めがね等保護具をご着用ください。

■使用にあたって

- ※打ち込みには、必ずトリオン打ち込みホルダーをご使用ください。
- ※鉄筋を避けてご使用ください。 ※溶接が可能です。

## ブロッカー ALC用めねじアンカー

### ブロッカー 小箱

| 商品コード   | 品番     | ねじ径  | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | ドリル径 (mm) | 穴あけ深さ (mm) | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|--------|------|---------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|---------|
| BB15450 | B-1545 | W3/8 | 45      | 20       | 14.5      | 45         | 50       | 10        | 80       | 32849 1 |
| BB15600 | B-1560 | —    | 60      | 30       | —         | 60         | —        | —         | 86       | 32850 7 |

※専用打込棒、1箱につき1本付



B-1545



B-1560



使用上の注意

- ALCへの打ち込みの際は、無理な打ち込みはおやめください。脚部が折れる可能性があります。
- 施工するALCの状態が変化する場合があります。
- 施工時には必ず安全帽・安全めがね等の保護具をご着用ください。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

**かベロック 石こうボード壁用**

バリューパック®



角ボックス



100本入り




台紙付き

**かベロック DX ホワイト**

材質:亜鉛ダイカスト 仕様:ホワイトカラー

| 商品コード   | 梱包仕様    | 付属品                   | ケース入数          | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| LDX00VP | バリューパック | ユニクロ タッピング<br>トラス4×25 | 30セット×5(パック4個) | 1,400/パック | 55770 9 |
| LDX00PB | 角ボックス   | ユニクロ タッピング<br>トラス4×25 | 200セット×6箱      | 8,000/箱   | 55773 0 |
| LDX000D | 台紙付き    | —                     | 25本×10袋×1台紙    | 1,200/袋   | 55772 3 |
| LDX000H | 100本入り  | —                     | 100本×10箱       | 4,000/箱   | 55771 6 |




【使用ビスのサイズ】  
 ●タッピング呼び径:4.0mm  
 ●小ねじ呼び径:4.0mm  
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※強化せっこうボード GB-F  
 ※普通硬質せっこうボード GB-R-H  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

**かベロック S ホワイト**

材質:亜鉛ダイカスト 仕様:ホワイトカラー

| 商品コード   | 梱包仕様    | 付属品                   | ケース入数          | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| LSW20VP | バリューパック | ユニクロ タッピング<br>トラス4×25 | 30セット×5(パック4個) | 1,400/パック | 57034 0 |
| LSW20PB | 角ボックス   | ユニクロ タッピング<br>トラス4×25 | 200セット×6箱      | 8,000/箱   | 55433 3 |
| LSW2000 | 台紙付き    | —                     | 25本×10袋×1台紙    | 1,200/袋   | 55434 0 |




【使用ビスのサイズ】  
 ●タッピング呼び径:4.0mm  
 ●小ねじ呼び径:4.0mm  
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※強化せっこうボード GB-F  
 ※普通硬質せっこうボード GB-R-H  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

**かベロック**

材質:ナイロン6+ガラス繊維入

| 商品コード   | 梱包仕様    | 付属品                   | ケース入数          | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| LT425PO | バリューパック | ユニクロ タッピング<br>トラス4×25 | 30セット×5(パック4個) | 1,400/パック | 38384 1 |
| LT425PB | 角ボックス   | ユニクロ タッピング<br>トラス4×25 | 200セット×6箱      | 8,000/箱   | 38385 8 |
| LT25000 | 台紙付き    | —                     | 25本×10袋×1台紙    | 1,200/袋   | 38431 2 |
| LT42500 | 100本入り  | —                     | 100本×10箱       | 4,000/箱   | 41382 1 |



【使用ビスのサイズ】  
 ●タッピング呼び径:4.0mm  
 ●小ねじ呼び径:4.0mm  
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

**かベロック W**

材質:亜鉛ダイカスト

| 商品コード   | 梱包仕様    | 付属品                   | ケース入数          | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| LW430NV | バリューパック | ユニクロ タッピング<br>トラス4×30 | 30セット×5(パック4個) | 1,700/パック | 42329 5 |
| LW430SV | バリューパック | ユニクロ タッピング<br>トラス4×30 | 5パック×4箱        | —         | 42330 1 |
| LW4320V | バリューパック | ユニクロ タッピング<br>トラス4×30 | 32本×5(パック4個)   | —         | 42331 8 |
| LW43000 | 100本入り  | —                     | 100本×10箱       | 5,000/箱   | 42418 6 |



【使用ビスのサイズ】  
 ●タッピング呼び径:4.0mm  
 ●小ねじ呼び径:4.0mm  
 ●全長:取付物の厚さ+25mm以上

《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※強化せっこうボード GB-F  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで


■石こうボード2枚貼りにも使用可能

**かベロック ミニ**

バリューパック®

材質:亜鉛ダイカスト

| 商品コード   | カラー  | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック/箱) | 価格 (円/パック) | JANコード  |
|---------|------|------------|---------------|------------|---------|
| LM3250V | —    | 45         | 5×4           | 1,400      | 47430 3 |
| LM325WV | ホワイト | 35         | —             | —          | 47431 0 |




【使用ビスのサイズ】  
 ●タッピング呼び径:3.0~3.5mm  
 ●小ねじ呼び径:3.5mm  
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※強化せっこうボード GB-F  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

**太ねじ かベロック D ホワイト**

材質:亜鉛ダイカスト 仕様:ホワイトカラー

| 商品コード   | 梱包仕様    | ケース入数        | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|---------|--------------|-----------|---------|
| LDH56TV | バリューパック | 32本×5(パック4個) | 1,400/パック | 53330 7 |
| LDH5600 | 台紙付き    | 25本×10袋      | 1,200/袋   | 53331 4 |



【使用ビスのサイズ】  
 ●タッピング呼び径:5.0~6.0mm  
 ●小ねじ呼び径:5.0~6.0mm  
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

**使用上の注意**

- 天井には使用しないでください。
- 本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
- 施工時は必ず安全帽、安全めがね等保護具を着用ください。

**■使用にあたって**

※トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーをご使用ください。  
 ※かベロックの先端は刃先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。

**ボードアンカーV 石こうボード壁用**

バリューパック®



角ボックス



台紙付き

**下穴不要!****ボードアンカーV**

材質:鉄

| 商品コード   | 梱包仕様    | 付属品                   | ケース入数          | 価格 (円)    | JANコード  |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| VA00000 | バリューパック | ユニクロ トラス<br>タッピング4×25 | 50セット×5(パック4個) | 1,800/パック | 56020 4 |
| VA000PB | 角ボックス   | ユニクロ トラス<br>タッピング4×25 | 200セット×6箱      | 6,500/箱   | 56021 1 |
| VA0000D | 台紙付き    | —                     | 20セット×10袋      | 800/袋     | 56739 5 |

【使用ビスのサイズ】  
 ●呼び径:4.0mm  
 ●長さ:取付物+20mm以上


《対応可能せっこうボード》  
 ※せっこうボード GB-R  
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

**使用上の注意**


- 天井には使用しないでください。
- インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。
- 過度に叩きすぎないようご注意ください。
- ねじの過度の締め付けはアンカーを破損させますのでおやめください。
- 施工時は必ず安全帽、安全めがね等保護具を着用ください。
- 石こうボード2枚貼りには使用できません。

**■使用にあたって**

※アンカーの向きにご注意ください。(面積の広い面を上に向けてください。)

**■施工方法**

1 面積の広い面を上に向け、ハンマーでまっすぐに叩き込んでください。(斜めに打ち込むと強度が低下する恐れがあります)



2 取付物の上からねじで締め付けて完了です。

**特長**

- ハンマーで打つだけの簡単施工
- 取り付け時に粉やゴミが出にくい



一発!  
打ち込み

## 石こうクギ 石こうボード壁用



### 石こうクギ バリューパック

| 商品コード | 品名    | 品番   | 1パック容量<br>(個) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-------|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| JFV   | Jフック  | JF-V | 23            | 5×4              | 2,000         | 38529 6            |
| MFV   | ミニフック | MF-V | 24            |                  |               | 38530 2            |

用途 時計、カレンダーなど



## アリゲーター® 中空壁※1・真壁用

### アリゲーター 箱入



| 商品コード   | 品番  | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>00 36296 |
|---------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 7300A50 | A5  | 200         | 10           | 30          | 13106 7            |
| 7300A60 | A6  | 100         |              | 35          | 13104 3            |
| 7300A80 | A8  |             |              | 45          | 13105 0            |
| 7300AF5 | AF5 | 200         |              | 30          | 13103 6            |
| 7300AF6 | AF6 | 100         |              | 35          | 13101 2            |
| 7300AF8 | AF8 |             |              | 45          | 13102 9            |

※1 中空壁には「フランジ付」のみ対応可能です。



Aタイプ  
※ねじは別売になります。



AFタイプフランジ付

### アリゲーター フランジ付 バリューパック

| 商品コード | 品番  | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|-----|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| AF5V  | AF5 | 100           | 5×4              | 3,000         | 38514 2            |
| AF6V  | AF6 | 75            |                  | 2,600         | 38515 9            |
| AF8V  | AF8 | 40            |                  | 1,800         | 38516 6            |
|       |     |               |                  |               |                    |


#### ■使用サイズ表

| 品番     | 下穴径 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm)    | 最低使用壁厚 | 下穴深さ         |
|--------|-----|---------|-------------|--------|--------------|
| A5/AF5 | 5mm | 3.0~5.0 | 25~50+取付物厚み | 6.4mm  | ねじ長<br>+15mm |
| A6/AF6 | 6mm | 3.5~6.0 | 32~55+取付物厚み | 8.1mm  |              |
| A8/AF8 | 8mm | 4.0~8.0 | 40~65+取付物厚み | 12.2mm |              |

#### ■最大の保持力を得るための使用ねじ長の目安(コンクリートに使用の場合)

| 品番     | 使用ねじ(mm) |      |      |      |      |
|--------|----------|------|------|------|------|
|        | Φ3mm     | Φ4mm | Φ5mm | Φ6mm | Φ8mm |
| A5/AF5 | 25       | 35   | 50   | —    | —    |
| A6/AF6 | —        | 35   | 50   | 55   | —    |
| A8/AF8 | —        | 45   | 45   | 50   | 65   |

※ねじ長は上記の長さに加えて、取付物の厚みをご考慮ください。



石こうボードに  
(※フランジ付のみ)

中空セメント板・  
ブロック等に  
(※フランジ付のみ)

コンクリートに

#### ⚠ 使用上の注意

- 天井には使用しないでください。
- アンカーの伸長を確保するため、下穴の深さはねじ長さ+15mmあけてください。硬質の壁(コンクリート、中空セメント、重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とビスを、軟質の壁(石こうボード、ALC等)にはアンカー径より1サイズ小さい下穴とビスをご使用ください。

・アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

## トグラ® 中空壁・真壁用(万能タイプ)

### トグラ 箱入



| 商品コード   | 品番   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>00 36296 |
|---------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 73000TA | TA   | 100         | 10           | 32          | 11009 3            |
| 7300095 | T9.5 |             |              | 35          | 11008 6            |
| 73000TB | TB   |             |              | 45          | 11010 9            |
| 73000TC | TC   |             |              | 45          | 11011 6            |
| 73000TD | TD   | 50          |              | 80          | 11021 5            |

### トグラ クリアパック



| 商品コード   | 品番   | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>45 71143 |
|---------|------|---------------|----------------|-------------|--------------------|
| 7300CTA | TA   | 100           | 10             | 32          | 66101 5            |
| 7300C95 | T9.5 |               |                | 35          | 66102 2            |
| 7300CTB | TB   |               |                | 45          | 66103 9            |
| 7300CTC | TC   | 50            |                | 45          | 66104 6            |



### トグラ バリューパック

| 商品コード | 品番   | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|-------|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| TGTA  | TA   | 50            | 5×4              | 1,700         | 38509 8            |
| TG95  | T9.5 | 30            |                  | 1,200         | 38510 4            |
| TGTB  | TB   |               |                  |               | 38511 1            |
| TGTC  | TC   | 26            |                  |               | 38512 8            |
| TGTD  | TD   | 15            |                  |               | 1,700              |

### トグル・ボルト

| 商品コード   | 品番 | サイズ | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>00 36296 |
|---------|----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 73000BC | BC | 3/8 | 25          | 10           | 300         | 21015 1            |

※その他のサイズはお問い合わせください。

#### ■最大の保持力を得るための使用ねじ長の目安(コンクリートに使用の場合)

| 品番   | 適用壁厚<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | ねじ径<br>(mm) | ねじ長さ        |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| TA   | 3~6          | 8            | 3.5~6       | 25mm+取付物の厚さ |
| T9.5 | 9~11         |              |             | 30mm+取付物の厚さ |
| TB   | 11~13        |              |             | 32mm+取付物の厚さ |
| TC   | 15~19        |              |             | 38mm+取付物の厚さ |
| TH   | 9~13         |              |             | 38mm+取付物の厚さ |
| TD   | 25以上         |              |             | 48mm+取付物の厚さ |

#### 材質・厚さで3変化



#### 特長

- 汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用可能
- コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラ1本用意すれば大丈夫

#### ⚠ 使用上の注意

- 天井・土壁には使用しないでください。

#### ■使用にあたって

※完全開脚以外の場合は引張強度が低下します。

・トグラはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。



## らくらくボードアンカー 石こうボード壁用



下穴不要




バリューパック



角ボックス

### ■施工方法



## らくらくボードアンカー

材質:鉄

| 商品コード          | 梱包仕様    | ケース入数       | 価格 (円)    | JANコード 49 03768 |
|----------------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>RBA409</b>  |         |             |           | 55985 7         |
| <b>RBA412</b>  | バリューパック | 30本×5パック×4箱 | 1,500/パック | 55986 4         |
| <b>RBA416</b>  |         |             |           | 55987 1         |
| <b>RBA409T</b> |         |             |           | 55988 8         |
| <b>RBA412T</b> | 角ボックス   | 200本×6箱     | 9,000/箱   | 55989 5         |
| <b>RBA416T</b> |         |             |           | 55990 1         |
| <b>RBA412D</b> | 台紙付き    | 8本×10袋      | 480/袋     | 56560 5         |



台紙付き

特長

- 直接石こうボードに穴あけ可能
- 特殊先端形状採用

### サイズ表

| 品番      | 適応板厚 (mm) | ドリル径 (mm) |
|---------|-----------|-----------|
| RBA-409 | ~9.5      | 9         |
| RBA-412 | 9~13      |           |
| RBA-416 | 10~16     |           |

## ボードアンカー 中空壁・石こうボード壁用



### ボードアンカー バリューパック

材質:鉄



| 商品コード        | 品番    | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック×箱) | 価格 (円/パック) | JANコード 49 03768 |
|--------------|-------|------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>BA405</b> | A-405 | 50         | 5×4           | 1,600      | 38537 1         |
| <b>BA409</b> | A-409 |            |               | 1,700      | 38538 8         |
| <b>BA412</b> | A-412 |            |               | 1,850      | 51181 7         |
| <b>BA416</b> | A-416 |            |               |            | 38539 5         |
| <b>BA423</b> | A-423 | 30         |               | 1,300      | 38540 1         |

※A-405は石こうボード壁にはご使用になれません。

### ボードアンカー 使用パック

材質:鉄



| 商品コード         | 品番    | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック×箱) | 価格 (円/パック) | JANコード 49 03768 |
|---------------|-------|------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>BA409T</b> | A-409 | 200        | 2×3           | 6,000      | 49843 9         |
| <b>BA412T</b> | A-412 |            |               | 6,200      | 49844 6         |
| <b>BA416T</b> | A-416 |            |               | 6,500      | 49845 3         |

※専用ドリル2本付

## ボードアンカー 箱入

材質:鉄

| 商品コード    | 品 番         | ケース入数   | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 730409C  | A-409C 洋灯吊  | 50本×5箱  | 60          | 00008 7            |
| 730409O  | A-409O ヒートン | 50本×10箱 |             | 00009 4            |
| ★730409L | A-409L 洋折   |         |             | 00010 0            |

### サイズ表

| 品番    | 適応板厚 (mm) | ドリル径 (mm) |
|-------|-----------|-----------|
| A-405 | 1~5       | 9         |
| A-409 | 3~9.5     |           |
| A-412 | 9~13      |           |
| A-416 | 10~16     |           |
| A-423 | 17~23     |           |

## プロテック® 中空壁・石こうボード壁用



### プロテック 箱入

材質:鉄



ラバー色:黒

| 商品コード          | 品番    | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード 49 03768 |
|----------------|-------|----------|-----------|----------|-----------------|
| <b>PA4090H</b> | A-409 | 50       | 10        | 37       | 49883 5         |
| <b>PA4120H</b> | A-412 |          |           | 39       | 49884 2         |
| <b>PA4160H</b> | A-416 |          |           | 41       | 49885 9         |
| <b>PA4230H</b> | A-423 |          |           | 45       | 49886 6         |

※専用ドリル1本付

### プロテック プリスターパック

材質:鉄



ラバー色:黒

| 商品コード          | 品番    | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック) | 価格 (円/パック) | JANコード 49 03768 |
|----------------|-------|------------|-------------|------------|-----------------|
| <b>PA4090B</b> | A-409 | 22         | 5           |            | 49888 0         |
| <b>PA4160B</b> | A-416 | 20         |             | 920        | 49890 3         |
| <b>PA4230B</b> | A-423 | 19         |             |            | 49891 0         |

※専用ドリル1本付



### プロテック バリューパック

材質:鉄



ラバー色:ピンク

| 商品コード         | 品番    | 1パック容量 (本) | ケース入数 (パック×箱) | 価格 (円/パック) | JANコード 49 03768 |
|---------------|-------|------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>PA409V</b> | A-409 | 32         | 5×4           | 1,200      | 50995 1         |
| <b>PA412V</b> | A-412 | 30         |               |            | 50996 8         |
| <b>PA416V</b> | A-416 | 29         |               |            | 50997 5         |
| <b>PA423V</b> | A-423 | 26         |               |            | 50998 2         |

※専用ドリル1本付

特長


- 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少
- 施工後も振動を吸収
- 広い面積で強度もアップ
- 施工時の締結感も得やすい





使用上の注意

- 下穴の加工には付属のドリル又は8.5mm径のドリルを使用してください。


### ■施工方法




付属のドリル又は8.5mmのドリルを使って石こうボードに下穴を開けます。



下穴にプロテックを差し込みます。



ボードアンカーリベッター等を使って、傘部を開脚します。



取付物を取り付けて完了です。

### サイズ表

| 品番    | 適応板厚 (mm) | ドリル径 (mm) |
|-------|-----------|-----------|
| A-409 | 3~9.5     | 8.5       |
| A-412 | 9~13      |           |
| A-416 | 10~16     |           |
| A-423 | 17~23     |           |

## らくらくボードアンカー・ボードアンカー・プロテック共通項目



使用上の注意

- 天井には使用しないでください。
- 穴あけ後、爪のささりか不完全な状態でねじを回すと、壁紙が破れるおそれがあります。爪が完全にささるまで押し込んでください。
- ねじの締めすぎにご注意ください。ボード裏で開脚させすぎると、正確に固定されません。また、過度の締め付けはアンカーを破損させるおそれもあります。
- 施工時は必ず安全帽、安全めがね等保護具を着用ください。

### ■使用にあたって

- ※壁面の厚みを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
- ※インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。
- ※ボードアンカーやプロテックの開脚には、市販のボードアンカーリベッターをご利用ください。




## メカナット® 中空建材用



### 特長


- 専用工具が不要  
(かしめ工具不要で添付部品にも最適)
- 厚板の裏側にナットが入る
- 板ナットで強力固着

### 面で止める 板ナット



10~100mmの  
厚さに対応

### ■施工方法



**注意** 石こうボード及び天井へのご使用はできません。

### メカナット

| 商品コード   | 品番        | 材質              | 下穴径<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 裏面<br>必要奥行き | ケース入数<br>(本/箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| MN00810 | メカナット M8  | 鉄めっき            | 14          | 10~100       | 32mm以上      | 10×6           | 230         | 57155 2            |
| MNS0810 | メカナット M8  | ステンレス<br>SUS304 | 14          | 10~100       | 32mm以上      | 10×6           | 273         | 57156 9            |
| MNS1010 | メカナット M10 | 鉄めっき            | 16          |              | 34mm以上      |                | 735         | 57157 6            |



### 特長

- 面で支える大型の板ナットが特長
- 板厚10~65mmまでのALC・中空建材に対応
- 市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能

### メカナット3分(W3/8)

| 商品コード   | 品番     | 材質   | 下穴径<br>(mm) | 適応板厚<br>(mm) | 裏面<br>必要奥行き | ケース入数<br>(本/箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| MN36500 | MN365  | 鉄めっき | 14          | 10~65        | 26mm以上      | 10×6           | 189         | 38113 7            |
| MN36550 | MN3655 | 鉄めっき | 14          | 10~65        | 26mm以上      | 50×5           | 179         | 38289 9            |



### 使用上の注意

- 石こうボードには絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
- ALC、サイディング等へ強く締めこむと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりいたしますのでご注意ください。
- 施工時には必ず安全帽・安全めがね等保護具を着用ください。


### ■使用にあたって

- ※中空セメント板ほか、取付部材の端部に本製品を使用いたしますと、板割れの原因になります。特に端から10cm以内には使用しないでください。
- ※取り付けるボルト等を強く押し込みすぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
- ※適応板厚の範囲でお使いください。
- ※ステンレスのメカナットの場合、ボルトを斜めにねじ込むなど、ナットとのめ合いがずれた状態で無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合がございます。

### デルタゴンビット 回転用14mm

| 商品コード  | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|--------|---------|-----|-----|-------------|
|        | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DLH140 | 14      | 170 | 120 | 2,100       |

## メカボルト® 中空建材用



L寸法

### 特長

- 狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トルグを採用
- 下穴径も13mmの小ささ
- トルグの変形に強い偏芯構造
- 回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用



### 使用上の注意

- 石こうボードには絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず13mmのドリルをご使用ください。

### ■使用にあたって

- ※取付箇所の板厚は10mm以上必要です。
- ※ステンレス製はナットに焼付防止加工をしていますが、安全のため締めすぎに注意してください。
- ※壁内部への落下にご注意ください。
- ※ALC、サイディング等へ施工する場合、ナットの締めすぎに注意してください。周辺部材が陥没、ひび割れ等破壊することがあります。

**注意** 石こうボード及び天井へのご使用はできません。

### メカボルト3分(W3/8)

| 商品コード   | 下穴径<br>(mm) | L寸法<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | 裏面<br>必要奥行き | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| MB3030T | 13          | 30          | 10          | 26mm以上      | 6            | 95          | 38103 8            |
| MB3045T | 13          | 45          | 10          | 26mm以上      | 6            | 105         | 38104 5            |
| MB3065T | 13          | 65          | 10          | 26mm以上      | 6            | 116         | 38105 2            |
| MB3085T | 13          | 85          | 10          | 26mm以上      | 6            | 126         | 38106 9            |
| MB3011T | 13          | 110         | 10          | 26mm以上      | 6            | 153         | 38107 6            |

### ステンレス メカボルト3分(W3/8)

材質:SUS304

| 商品コード   | 下穴径<br>(mm) | L寸法<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | 裏面<br>必要奥行き | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| MB3030S | 13          | 30          | 10          | 26mm以上      | 6            | 315         | 38108 3            |
| MB3045S | 13          | 45          | 10          | 26mm以上      | 6            | 347         | 38109 0            |
| MB3065S | 13          | 65          | 10          | 26mm以上      | 6            | 378         | 38110 6            |
| MB3085S | 13          | 85          | 10          | 26mm以上      | 6            | 410         | 38111 3            |
| MB3011S | 13          | 110         | 10          | 26mm以上      | 6            | 441         | 38112 0            |

### デルタゴンビット 回転用13mm

| 商品コード  | サイズ(mm) |     |     | 価格<br>(円/本) |
|--------|---------|-----|-----|-------------|
|        | 刃先径     | 全長  | 有効長 |             |
| DLH130 | 13      | 170 | 120 | 1,900       |


## ウラワザ® ボルト 中空壁用




### ウラワザボルト バリュースタック

| 商品コード   | 適応板厚<br>(mm) | 全長(a)<br>(mm) | ねじ長(b)<br>(mm) | ケース入数<br>(本/パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| UBH835V | 15~20        | 35            | 15             |                  |               | 56586 5            |
| UBH840V | 15~25        | 40            | 20             | 20×5×4           |               | 56587 2            |
| UBH845V | 15~30        | 45            | 25             |                  |               | 56588 9            |
| UBH850V | 15~35        | 50            | 30             | 18×5×4           |               | 56589 6            |
| UBH860V | 15~45        | 60            | 40             |                  |               | 56590 2            |
| UBH870V | 15~55        | 70            | 50             | 16×5×4           |               | 56591 9            |

※適応ねじ:M8 ドリル径:9mm 中空部の必要奥行き:35mm以上



### ■施工方法



### 使用上の注意

- 天井には使用しないでください。
- 石こうボードなど強度の弱い壁面には使用しないでください。
- 適正締め付けトルク以上の締め付けはおやめください。母材や本品が破損する恐れがあります。
- 引張強度等は施工する材料・施工条件等により大きく影響されます。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。
- 施工時には必ず安全帽・安全めがね等保護具を着用ください。

### ■使用にあたって

- ※取付箇所の中空部の奥行きは35mm以上必要です。
- ※適正締め付けトルクは6.8N・mです。
- ※施工時、本品が穴に落ち込まないように、ご注意ください。

★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

**タックビス・タックロン® コンクリート用****タックビス**

材質:ステンレスSUS410

| 商品コード          | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>TBS545T</b> | 5×45           | 250         | 10           | 19          | 48826 3            |
| <b>TBS560T</b> | 5×60           |             | 5            | 24          | 48506 4            |
| <b>TBS570T</b> | 5×70           |             |              | 28          | 48507 1            |
| <b>TBS590T</b> | 5×90           |             |              | 38          | 48508 8            |

**タックロン用 SDSロングドリル**

| 商品コード          | サイズ<br>(mm×mm) | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>TSDS516</b> | 5.0×160        | 1           | 1            | 1,400       | 49283 3            |

**■タックロン施工方法****使用上の注意**

- 指定した下穴径より大きい下穴に使用した場合、著しく強度は低下します。
- 作業中は必ず、安全めがね等の保護具を着用してください。

**■使用にあたって**


- ※下穴は、取付面に対して、垂直にあげてください。
- ※下穴深さは、コンクリート下地への使用ビスおよびタックロンの挿入長さのいずれか長い方の長さより10mm以上深くあげてください。
- ※使用ねじの過度の締め付けは、ねじの頭飛びやコンクリート下地の破損を招きますので避けてください。
- ※コンクリート下地の種類、状態によって十分な強度が得られない場合がありますのでご注意ください。
- ※ALC下地には使えません。
- ※ステンレスSUS410はSUS304系と比較して錆びやすいので用途にご注意ください。

**タックロン 徳用箱**

| 商品コード         | サイズ<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>TLM45T</b> | 45          | 500         | 10           | 8           | 48503 3            |
| <b>TLM65T</b> | 65          |             |              | 10          | 48504 0            |
| <b>TLM90T</b> | 90          |             |              | 12          | 48505 7            |

**タックロン 台紙付**

| 商品コード         | 品番  | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>TLM45D</b> | M45 | 75          | 10×2         | 600         | 52131 1            |
| <b>TLM65D</b> | M65 | 60          |              |             | 52132 8            |
| <b>TLM90D</b> | M90 | 50          |              |             | 52133 5            |

**偏芯プラグ**

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用

**偏芯プラグ 化粧箱**

| 商品コード          | 品番      | ねじ部<br>頭部形状 | 使用ねじ長(mm) | プラグ部<br>材質 | 外径(mm) | 深さ(mm) | 下穴<br>穴径(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|---------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>7313428</b> | RTH-428 | トラス         | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 180         | 8            | 2,100       | 38318 6            |
| <b>7313630</b> | RTH-630 |             | 30        |            | 6      | 40     | 6            | 150         |              |             | 38045 1            |
| <b>7313645</b> | RTH-645 |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 125         |              |             | 38046 8            |
| <b>7313655</b> | RTH-655 |             | 55        |            | 6      | 65     | 6            | 100         |              |             | 38047 5            |
| <b>7314428</b> | RSH-428 | サラ          | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 180         | 8            | 2,100       | 38319 3            |
| <b>7314645</b> | RSH-645 |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 125         |              |             | 38048 2            |
| <b>7314665</b> | RSH-665 |             | 65        |            | 6      | 75     | 6            | 75          |              |             | 38379 7            |
| <b>7314680</b> | RSH-680 |             | 80        |            | 6      | 90     | 6            | 70          |              |             | 38380 3            |
| <b>7315630</b> | RWH-630 | シンワッシャー     | 30        |            |        | 40     |              | 125         |              |             | 38383 4            |

**偏芯プラグ バリュウパック**

| 商品コード        | 品番     | ねじ部<br>頭部形状 | 使用ねじ長(mm) | プラグ部<br>材質 | 外径(mm) | 深さ(mm) | 下穴<br>穴径(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>RT428</b> | RT-428 | トラス         | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 75            | 5×4            | 1,000         | 38459 6            |
| <b>RT630</b> | RT-630 |             | 30        |            | 6      | 40     | 6            | 60            |                |               | 38456 5            |
| <b>RT645</b> | RT-645 |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 50            |                |               | 38457 2            |
| <b>RS428</b> | RS-428 | サラ          | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 75            | 5×4            | 1,000         | 38462 6            |
| <b>RS645</b> | RS-645 |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 50            |                |               | 38460 2            |
| <b>RW630</b> | RW-630 | シンワッシャー     | 30        |            |        | 40     |              | 53            |                |               | 41205 3            |

**偏芯プラグ ドリル付 バリュウパック**

| 商品コード         | 品番      | ねじ部<br>頭部形状 | 使用ねじ長(mm) | プラグ部<br>材質 | 外径(mm) | 深さ(mm) | 下穴<br>穴径(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|---------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>RT428B</b> | RT-428B | トラス         | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 70            | 5×4            | 1,650         | 41211 4            |
| <b>RT630B</b> | RT-630B |             | 30        |            | 6      | 40     | 6            | 45            |                |               | 41210 7            |
| <b>RT645B</b> | RT-645B |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 38            |                |               | 41302 9            |
| <b>RS428B</b> | RS-428B | サラ          | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 70            | 5×4            | 1,650         | 41212 1            |
| <b>RS645B</b> | RS-645B |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 38            |                |               | 41303 6            |
| <b>RW630B</b> | RW-630B | シンワッシャー     | 30        |            |        | 40     |              | 40            |                |               | 41213 8            |

**ダンバドリル**

| 商品コード          | ドリル径<br>(mm) | 容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|
| <b>7306040</b> | 4            | 20        | 700         | 38331 5            |
| <b>7306060</b> | 6            |           | 900         | 37388 0            |

**使用上の注意**

- 石こうボード・ALCには使用できません。
- ステンレス製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

**特長**

- プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
- ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
- 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

**ステンレス 偏芯プラグ 化粧箱**

材質:SUS410

| 商品コード          | 品番       | ねじ部<br>頭部形状 | 使用ねじ長(mm) | プラグ部<br>材質 | 外径(mm) | 深さ(mm) | 下穴<br>穴径(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|----------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>7312428</b> | STH-428  | トラス         | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 110         | 8            | 2,100       | 38575 3            |
| <b>7312630</b> | STH-630  |             | 30        |            | 6      | 40     | 6            | 90          |              |             | 38044 4            |
| <b>7312645</b> | STH-645  |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 70          |              |             | 38115 1            |
| <b>7312655</b> | STH-655  |             | 55        |            | 6      | 65     | 6            | 60          |              |             | 41388 3            |
| <b>7316428</b> | SSH-428  | サラ          | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 110         | 8            | 2,100       | 38579 1            |
| <b>7316645</b> | SSH-645  |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 70          |              |             | 38576 0            |
| <b>7316665</b> | SSH-665  |             | 65        |            | 6      | 75     | 6            | 43          |              |             | 38577 7            |
| <b>7316680</b> | SSH-680  |             | 80        |            | 6      | 90     | 6            | 35          |              |             | 38578 4            |
| <b>7311630</b> | SWH-630  | シンワッシャー     | 30        |            |        | 40     |              | 80          |              |             | 38574 6            |
| <b>7318630</b> | STH-630W | トラス (引ね産品)  |           |            |        |        |              | 50          |              |             | 42494 0            |

**ステンレス 偏芯プラグ バリュウパック**


材質:SUS410

| 商品コード        | 品番     | ねじ部<br>頭部形状 | 使用ねじ長(mm) | プラグ部<br>材質 | 外径(mm) | 深さ(mm) | 下穴<br>穴径(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>ST428</b> | ST-428 | トラス         | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 75            | 5×4            | 1,650         | 41207 7            |
| <b>ST630</b> | ST-630 |             | 30        |            | 6      | 40     | 6            | 60            |                |               | 41206 0            |
| <b>ST645</b> | ST-645 |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 50            |                |               | 41300 5            |
| <b>SS428</b> | SS-428 | サラ          | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 75            | 5×4            | 1,650         | 41208 4            |
| <b>SS645</b> | SS-645 |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 50            |                |               | 41301 2            |
| <b>SW630</b> | SW-630 | シンワッシャー     | 30        |            |        | 40     |              | 53            |                |               | 41209 1            |

**ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 バリュウパック**

材質:SUS410

| 商品コード         | 品番      | ねじ部<br>頭部形状 | 使用ねじ長(mm) | プラグ部<br>材質 | 外径(mm) | 深さ(mm) | 下穴<br>穴径(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|---------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>ST428B</b> | ST-428B | トラス         | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 64            | 5×4            | 2,100         | 41215 2            |
| <b>ST630B</b> | ST-630B |             | 30        |            | 6      | 40     | 6            | 44            |                |               | 41214 5            |
| <b>ST645B</b> | ST-645B |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 36            |                |               | 41304 3            |
| <b>SS428B</b> | SS-428B | サラ          | 28        | ナイロン       | 4      | 38     | 4            | 64            | 5×4            | 2,100         | 41216 9            |
| <b>SS645B</b> | SS-645B |             | 45        |            | 6      | 55     | 6            | 36            |                |               | 41305 0            |
| <b>SW630B</b> | SW-630B | シンワッシャー     | 30        |            |        | 40     |              | 39            |                |               | 41217 6            |

**■施工方法**

# ビスピタ® コンクリート用



ハイ&ロー

## ビスピタ ドリル付 バリューパック



| 商品コード  | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径<br>(mm) | 下穴ドリル径<br>(mm) | 1パック容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| BS425B |      | 4.0×25(21)             |            |                | 200             |                  |               | 47265 1 |
| BS432B |      | 4.0×32(28)             | 7.0        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47266 8 |
| BS438B |      | 4.0×38(34)             |            |                | 125             |                  |               | 47267 5 |
| BS445B |      | 4.0×45(41)             |            |                | 100             |                  |               | 47719 9 |
| BS525B |      | 5.0×25(20)             |            |                | 80              |                  |               | 47273 6 |
| BS535B |      | 5.0×35(30)             |            |                | 70              |                  |               | 47274 3 |
| BS545B | サラ   | 5.0×45(40)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 60              |                  |               | 47275 0 |
| BS560B |      | 5.0×60(40)             |            |                | 50              |                  |               | 47276 7 |
| BS570B |      | 5.0×70(40)             |            |                | 40              |                  |               | 47277 4 |
| BS635B |      | 6.0×35(29)             |            |                | 40              | 5×4              | 1,080         | 47278 1 |
| BS645B |      | 6.0×45(39)             | 12.0       | 5.3~5.7        | 35              |                  |               | 47279 8 |
| BS660B |      | 6.0×60(39)             |            |                | 30              |                  |               | 47280 4 |
| BS670B |      | 6.0×70(39)             |            |                | 27              |                  |               | 47281 1 |
| BN425B |      | 4.0×25(24)             |            |                | 200             |                  |               | 47268 2 |
| BN432B | ナベ   | 4.0×32(31)             | 7.2        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47269 9 |
| BN438B |      | 4.0×38(37)             |            |                | 125             |                  |               | 47270 5 |
| BW425B | 座付   | 4.0×25(24)             | 10.0       | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47271 2 |
| BW432B |      | 4.0×32(31)             |            |                | 125             |                  |               | 47272 9 |

## ステンレス ビスピタ ドリル付 バリューパック 材質:SUS410

| 商品コード   | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径<br>(mm) | 下穴ドリル径<br>(mm) | 1パック容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|---------|------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| BS425BS |      | 4.0×25(21)             |            |                | 200             |                  |               | 47574 4 |
| BS432BS | サラ   | 4.0×32(28)             | 7.0        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47575 1 |
| BS445BS |      | 5.0×45(40)             |            |                | 60              |                  |               | 47580 5 |
| BS560BS |      | 5.0×60(40)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 50              |                  |               | 47581 2 |
| BN425BS |      | 4.0×25(24)             |            |                | 200             | 5×4              | 2,180         | 47576 8 |
| BN432BS | ナベ   | 4.0×32(31)             | 7.2        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47577 5 |
| BN535BS |      | 5.0×35(34)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 70              |                  |               | 47721 2 |
| BW425BS | 座付   | 4.0×25(24)             | 10.0       | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47578 2 |
| BW432BS |      | 4.0×32(31)             |            |                | 125             |                  |               | 47579 9 |




※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## ステンレス ビスピタ バリューパック 材質:SUS410

| 商品コード  | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径<br>(mm) | 下穴ドリル径<br>(mm) | 1パック容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| BS425S |      | 4.0×25(21)             |            |                | 200             |                  |               | 47566 9 |
| BS432S |      | 4.0×32(28)             | 7.0        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47567 6 |
| BS438S |      | 4.0×38(34)             |            |                | 125             |                  |               | 55458 6 |
| BS445S | サラ   | 4.0×45(41)             |            |                | 100             |                  |               | 55459 3 |
| BS545S |      | 5.0×45(40)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 60              |                  |               | 47572 0 |
| BS560S |      | 5.0×60(40)             |            |                | 50              |                  |               | 47573 7 |
| BN425S |      | 4.0×25(24)             |            |                | 200             | 5×4              | 1,800         | 47568 3 |
| BN432S |      | 4.0×32(31)             | 7.2        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47569 0 |
| BN445S | ナベ   | 4.0×45(44)             |            |                | 100             |                  |               | 55460 9 |
| BN535S |      | 5.0×35(34)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 70              |                  |               | 47720 5 |
| BN545S |      | 5.0×45(44)             |            |                | 60              |                  |               | 55461 6 |
| BN560S |      | 5.0×60(44)             |            |                | 50              |                  |               | 55462 3 |
| BW425S | 座付   | 4.0×25(24)             | 10.0       | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47570 6 |
| BW432S |      | 4.0×32(31)             |            |                | 125             |                  |               | 47571 3 |

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## ビスピタ バリューパック



| 商品コード  | 頭部形状        | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径<br>(mm) | 下穴ドリル径<br>(mm) | 1パック容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|-------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| BS425  |             | 4.0×25(21)             |            |                | 200             |                  |               | 47243 9 |
| BS432  |             | 4.0×32(28)             | 7.0        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47244 6 |
| BS438  |             | 4.0×38(34)             |            |                | 125             |                  |               | 47245 3 |
| BS445  |             | 4.0×45(41)             |            |                | 100             |                  |               | 47718 2 |
| BS525  |             | 5.0×25(20)             |            |                | 80              |                  |               | 47251 4 |
| BS535  |             | 5.0×35(30)             |            |                | 70              |                  |               | 47252 1 |
| BS545  | サラ          | 5.0×45(40)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 60              |                  |               | 47253 8 |
| BS560  |             | 5.0×60(40)             |            |                | 50              |                  |               | 47254 5 |
| BS570  |             | 5.0×70(40)             |            |                | 40              |                  |               | 47255 2 |
| BS635  |             | 6.0×35(29)             |            |                | 40              |                  |               | 47256 9 |
| BS645  |             | 6.0×45(39)             |            |                | 35              |                  |               | 47257 6 |
| BS660  |             | 6.0×60(39)             | 12.0       | 5.3~5.7        | 30              |                  |               | 47258 3 |
| BS670  |             | 6.0×70(39)             |            |                | 27              |                  |               | 47259 0 |
| BS675  |             | 6.0×75(39)             |            |                | 26              |                  |               | 47260 6 |
| BS690  |             | 6.0×90(39)             |            |                | 21              |                  |               | 47261 3 |
| BN425  |             | 4.0×25(24)             |            |                | 200             |                  |               | 47246 0 |
| BN432  |             | 4.0×32(31)             | 7.2        | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47247 7 |
| BN438  |             | 4.0×38(37)             |            |                | 125             |                  |               | 47248 4 |
| BN445  | ナベ          | 4.0×45(44)             |            |                | 100             |                  |               | 55455 5 |
| BN525  |             | 5.0×25(24)             |            |                | 80              |                  |               | 54020 6 |
| BN535  |             | 5.0×35(34)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 70              |                  |               | 54021 3 |
| BN545  |             | 5.0×45(44)             |            |                | 60              |                  |               | 55456 2 |
| BN560  |             | 5.0×60(44)             |            |                | 50              |                  |               | 55457 9 |
| BW425  | 座付          | 4.0×25(24)             | 10.0       | 3.4~3.5        | 150             |                  |               | 47249 1 |
| BW432  |             | 4.0×32(31)             |            |                | 125             |                  |               | 47250 7 |
| BD502S | ディスク<br>ヘッド | 5.0×25(21)             |            |                | 65              |                  |               | 52271 4 |
| BD503S | ヘッド<br>(薄頭) | 5.0×35(31)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 55              |                  |               | 52272 1 |
| BD504S |             | 5.0×45(41)             |            |                | 45              |                  |               | 52273 8 |



## ビスピタ 徳用パック

| 商品コード  | 頭部形状                | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径<br>(mm) | 下穴ドリル径<br>(mm) | 1パック容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|---------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| BS425T |                     | 4.0×25(21)             |            |                | 1,000           |                  |               | 48829 4 |
| BS432T |                     | 4.0×32(28)             | 7.0        | 3.4~3.5        | 750             |                  |               | 48830 0 |
| BS438T |                     | 4.0×38(34)             |            |                | 620             |                  |               | 49588 9 |
| BS445T |                     | 4.0×45(41)             |            |                | 500             |                  |               | 48831 7 |
| BS535T |                     | 5.0×35(30)             |            |                | 350             |                  |               | 57039 5 |
| BS545T |                     | 5.0×45(40)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 300             |                  |               | 48832 4 |
| BS560T | サラ                  | 5.0×60(40)             |            |                | 250             |                  |               | 48833 1 |
| BS570T |                     | 5.0×70(40)             |            |                | 200             |                  |               | 48834 8 |
| BS645T |                     | 6.0×45(39)             |            |                | 175             |                  |               | 49589 6 |
| BS660T |                     | 6.0×60(39)             |            |                | 150             |                  |               | 48835 5 |
| BS670T |                     | 6.0×70(39)             | 12.0       | 5.3~5.7        | 135             |                  |               | 48836 2 |
| BS675T |                     | 6.0×75(39)             |            |                | 130             |                  |               | 48837 9 |
| BS690T |                     | 6.0×90(39)             |            |                | 105             |                  |               | 48838 6 |
| BN425T |                     | 4.0×25(24)             |            |                | 1,000           |                  |               | 48839 3 |
| BN432T |                     | 4.0×32(31)             | 7.2        | 3.4~3.5        | 750             |                  |               | 48840 9 |
| BN438T | ナベ                  | 4.0×38(37)             |            |                | 620             |                  |               | 49590 2 |
| BN525T |                     | 5.0×25(24)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 400             |                  |               | 53716 9 |
| BN535T |                     | 5.0×35(34)             |            |                | 350             |                  |               | 53717 6 |
| BW425T | 座付                  | 4.0×25(24)             | 10.0       | 3.4~3.5        | 750             |                  |               | 49591 9 |
| BW432T |                     | 4.0×32(31)             |            |                | 620             |                  |               | 49592 6 |
| BD560T | ディスク<br>ヘッド<br>(薄頭) | 5.0×60(56)             |            |                | 175             |                  |               | 56766 1 |
| BD570T |                     | 5.0×70(66)             | 10.0       | 4.3~4.5        | 155             |                  |               | 56767 8 |

## ビスピタ 化粧箱

| 商品コード | 頭部形状 | サイズ(mm)<br>よび径×全長(ねじ部) | 頭径<br>(mm) | 下穴ドリル径<br>(mm) | 1箱容量<br>(約/本) | ケース入数<br>(箱/箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード  |
|-------|------|------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|
| BS610 |      | 6.0×100(49)            |            |                |               |                | 2,000       | 47262 0 |
| BS611 | サラ   | 6.0×110(49)            | 12.0       | 5.3~5.7        | 50            | 5×2            | 2,250       | 47263 7 |
| BS612 |      | 6.0×120(49)            |            |                |               |                | 2,500       | 47264 4 |




使用上の注意

●施工時は必ず安全めがね等の保護具を着用してください。

■使用にあたって

※石こうボード・ALCには使用できません。  
※ビスをねじ込む時に必要以上の強い力で締め付けしないでください。  
※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。

## 使用方法 ※石こうボード・ALCなどには使用できません。



- 1.ドリルで下穴をあけます。  
※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。
- 2.ブローで切り粉を排出します。
- 3.取付物をセットし、ビスをねじ込みます。  
※この時必要以上に強く締め付けしないでください。

## パディング工法の特長

締めすぎ等でビスが空回りした場合にパッド使用で同じ箇所での再取り付けができます。

■締めすぎ等でビスが効かなくなった場合は、ビスを抜き取りパディング工法で施工してください。

【パディング工法】



- 1.下穴にパッドを差し込みます。
  - 2.取付物をセットし、ビスをねじ込みます。
- ※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりビスが空回りすることがありますので、予備テストにてビスが空回りしないことを確認のうえご使用ください。

★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。



**ノープラグ コンクリート用**



| ノープラグ |      | バリューパック     |      |            |              |              |           |         |
|-------|------|-------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 商品コード | 頭部形状 | サイズ(mm)     |      | 下穴ドリル径(mm) | 1/バック容量(約/本) | ケース入数(バック/箱) | 価格(円/バック) | JANコード  |
|       |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |            |              |              |           |         |
| NS425 | サラ   | 4.0×25(21)  | 7.0  | 3.4~3.5    | 200          | 5×4          | 700       | 38432 9 |
| NS432 |      | 4.0×32(28)  |      |            | 160          |              |           | 38434 3 |
| NS438 |      | 4.0×38(34)  |      |            | 135          |              |           | 38436 7 |
| NS445 |      | 4.0×45(41)  |      |            | 100          |              |           | 56798 2 |
| NS535 |      | 5.0×35(30)  |      |            | 80           |              |           | 38438 1 |
| NS545 | ナベ   | 5.0×45(40)  | 10.0 | 4.3~4.5    | 65           | 5×4          | 700       | 38439 8 |
| NS560 |      | 5.0×60(40)  |      |            | 55           |              |           | 38440 4 |
| NS570 |      | 5.0×70(40)  |      |            | 43           |              |           | 38441 1 |
| NS690 |      | 6.0×90(39)  |      |            | 21           |              |           | 57382 2 |
| NN425 |      | 4.0×25(24)  |      |            | 200          |              |           | 38442 8 |
| NN432 | 座付   | 4.0×32(31)  | 10.0 | 3.4~3.5    | 160          | 5×4          | 700       | 38444 2 |
| NN525 |      | 5.0×25(24)  |      |            | 80           |              |           | 57383 9 |
| NN535 |      | 5.0×35(34)  |      |            | 70           |              |           | 57384 6 |
| NW425 |      | 4.0×25(24)  |      |            | 150          |              |           | 38453 4 |
| NW432 |      | 4.0×32(31)  |      |            | 125          |              |           | 57035 7 |



**ステンレス ノープラグ** バリューパック

| 商品コード  | 頭部形状 | サイズ(mm)     |     | 下穴ドリル径(mm) | 1/バック容量(約/本) | ケース入数(バック/箱) | 価格(円/バック) | JANコード  |
|--------|------|-------------|-----|------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|        |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |            |              |              |           |         |
| NS425S | サラ   | 4.0×25(21)  | 7.0 | 3.4~3.5    | 200          | 5×4          | 1,800     | 38454 1 |
| NS432S |      | 4.0×32(28)  |     |            | 150          |              |           | 38455 8 |
| NN425S | ナベ   | 4.0×25(24)  | 7.2 | 3.4~3.5    | 200          | 5×4          | 1,800     | 38446 6 |
| NN432S |      | 4.0×32(31)  |     |            | 150          |              |           | 38448 0 |

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

**ノープラグ 徳用パック**



| 商品コード  | 頭部形状 | サイズ(mm)     |      | 下穴ドリル径(mm) | 1/バック容量(約/本) | ケース入数(バック/箱) | 価格(円/バック) | JANコード  |
|--------|------|-------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|        |      | よび径×全長(ねじ部) | 頭径   |            |              |              |           |         |
| NS425T | サラ   | 4.0×25(21)  | 7.0  | 3.4~3.5    | 1,000        | 2×3          | 3,000     | 56799 9 |
| NS432T |      | 4.0×32(28)  |      |            | 750          |              |           | 56800 2 |
| NS438T |      | 4.0×38(34)  |      |            | 620          |              |           | 56801 9 |
| NS445T |      | 4.0×45(41)  |      |            | 500          |              |           | 56802 6 |
| NS535T |      | 5.0×35(30)  |      |            | 350          |              |           | 57036 4 |
| NS545T | ナベ   | 5.0×45(40)  | 10.0 | 4.3~4.5    | 300          | 2×3          | 3,000     | 56803 3 |
| NS560T |      | 5.0×60(40)  |      |            | 250          |              |           | 56804 0 |
| NS570T |      | 5.0×70(40)  |      |            | 200          |              |           | 56805 7 |
| NN425T |      | 4.0×25(24)  |      |            | 1,000        |              |           | 56806 4 |
| NN432T |      | 4.0×32(31)  |      |            | 750          |              |           | 56807 1 |
| NN525T | 座付   | 5.0×25(24)  | 10.0 | 3.4~3.5    | 400          | 2×3          | 3,000     | 57385 3 |
| NN535T |      | 5.0×35(34)  |      |            | 350          |              |           | 57386 0 |
| NW425T |      | 4.0×25(24)  |      |            | 750          |              |           | 57037 1 |
| NW432T |      | 4.0×32(31)  |      |            | 620          |              |           | 57038 8 |



**使用上の注意**

- 施工時は必ず安全めがね等の保護具を着用してください。

■使用にあたって

- ※石こうボード・ALCには使用できません。
- ※ビスをねじ込む時に必要以上の強い力で締め付けしないでください。
- ※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。

**ビスピタ®・ノープラグ専用ドリル コンクリート用**

**ビスピタ・ノープラグ 専用ドリル**

| 商品コード | サイズ(mm) | 適応ねじサイズ | 1/バック容量(本) | ケース入数(バック/箱) | 価格(円/バック) | JANコード  |
|-------|---------|---------|------------|--------------|-----------|---------|
| BSD14 | 3.5     | 4.0mm系  | 1          | 5×4          | 480       | 47335 1 |
| BSD15 | 4.5     | 5.0mm系  |            |              |           | 47336 8 |
| BSD16 | 5.7     | 6.0mm系  |            |              | 530       | 47337 5 |



**木ピタ® コンクリート用**



| 商品コード | サイズ(mm)     |     | 下穴径(mm) | 取付物厚   | バック容量(約/本) | ケース入数(バック/箱) | 価格(円/バック) | JANコード  |
|-------|-------------|-----|---------|--------|------------|--------------|-----------|---------|
|       | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |         |        |            |              |           |         |
| MP60V | 5.5×60(30)  | 8.8 | 4.5     | 15mm以下 | 50         | 5×4          | 700       | 53220 1 |
| MP70V | 5.5×70(30)  |     |         | 25mm以下 | 40         |              |           | 53221 8 |
| MP90V | 5.5×90(30)  |     |         | 45mm以下 | 21         |              |           | 53222 5 |

**用途** 胴がち・コンパネ等の取り付けに

**特長**

- からまわりやゆるみが少ない
- 板浮きが少ない



**木ピタ 徳用パック**



| 商品コード   | サイズ(mm)     |     | 下穴径(mm) | 取付物厚   | バック容量(約/本) | ケース入数(バック/箱) | 価格(円/バック) | JANコード  |
|---------|-------------|-----|---------|--------|------------|--------------|-----------|---------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径  |         |        |            |              |           |         |
| MP05560 | 5.5×60(30)  | 8.8 | 4.5     | 15mm以下 | 250        | 6            | 3,000     | 52753 5 |
| MP05570 | 5.5×70(30)  |     |         | 25mm以下 | 200        |              |           | 52754 2 |
| MP05590 | 5.5×90(30)  |     |         | 45mm以下 | 120        |              |           | 52989 8 |



**使用上の注意**

- 中空ブロックなど内部に中空部分がある材料に対して、木ピタは無ねじ部分があるため向かないことがあります。確実な施工が見込まれる場合以外使用しないでください。
- 金具をとめる場合はビスピタをご使用ください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。

■使用にあたって

- ※石こうボード・ALCには使用できません。
- ※下穴はねじの打ち込み深さより10mm程度深くあけてください。




## コンクリット®プラグ コンクリート用

### コンクリットプラグ 化粧箱



| 商品コード          | 品番   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>7305051</b> | F-5  | 5×25           | 250         | 10           | 1,100       | 32678 7            |
| <b>7305061</b> | F-6  | 6×30           | 200         |              |             | 32679 4            |
| <b>7305081</b> | F-8  | 8×40           | 100         |              |             | 32680 0            |
| <b>7305101</b> | F-10 | 10×50          | 50          |              |             | 32681 7            |
| <b>7305121</b> | F-12 | 12×60          | 30          |              |             | 32682 4            |

#### ■施工方法



#### ！ 使用上の注意

- 天井には使用しないでください。



### コンクリットプラグ バリュースタック



| 商品コード        | 品番   | サイズ<br>(mm×mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>F525</b>  | F-5  | 5×25           | 100           | 5×4              | 600           | 38449 7            |
| <b>F630</b>  | F-6  | 6×30           | 80            |                  |               | 38450 3            |
| <b>F840</b>  | F-8  | 8×40           | 50            |                  |               | 38451 0            |
| <b>F1050</b> | F-10 | 10×50          | 30            |                  |               | 38452 7            |

#### サイズ表

| 品番   | プラグ径<br>(mm) | プラグ長さ<br>(mm) | 適合ドリル<br>(mm) | 穿孔深さ<br>(mm) | 木ねじ径<br>(mm) | 木ねじ長さ<br>(mm) |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| F-5  | 5            | 25            | 5             | 35           | 2.7~4.1      | 30            |
| F-6  | 6            | 30            | 6             | 40           | 3.5~5.1      | 35            |
| F-8  | 8            | 40            | 8             | 55           | 4.5~6.2      | 45            |
| F-10 | 10           | 50            | 10            | 70           | 6.2~8.0      | 60            |
| F-12 | 12           | 60            | 12            | 80           | 8.0~10.0     | 70            |

(参考) 木ねじ=被締結物+ねじ込み深さ

#### ■使用にあたって

※使用する木ねじの長さは、指定の長さ+取付部材の厚みを足してください。

## フィッシャープラグ コンクリート・ALC用

### フィッシャープラグ Sタイプ




|   | 商品コード   | 品番   | プラグ長さ<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | 使用できる<br>ねじ(mm) | 穿孔深さ<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>40 06209  |
|---|---------|------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| ★ | FS40000 | S-4  | 20            | 4            | 2~3             | 25           | 200         | 40           | 1,400       | 50104 7             |
|   | FS50000 | S-5  | 25            | 5            | 3~4             | 35           | 100         |              | 840         | 40 48962<br>08009 4 |
|   | FS60000 | S-6  | 30            | 6            | 4~5             | 40           |             | 50           | 1,200       | 40 48962<br>08010 0 |
|   | FS80000 | S-8  | 40            | 8            | 4.5~6           | 55           |             | 25           | 1,750       | 40 48962<br>08011 7 |
| ★ | FS10000 | S-10 | 50            | 10           | 6~8             | 70           | 50          | 20           | 1,550       | 50110 8             |
| ★ | FS12000 | S-12 | 60            | 12           | 8~10            | 80           | 25          |              | 1,120       | 50112 2             |

#### 特長

- 回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止
- 40℃~+80℃までの幅広い耐熱・耐寒性
- 樹脂・ポリアミド(ナイロン6)
- 耐食性、対薬品性、耐候性、電気絶縁に優れ、経年変化がほとんどない

#### ■施工方法



## カールプラグ コンクリート用

### カールプラグ



| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 下穴径<br>(mm) | 適合木ねじ径<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 37550 |  |
|---------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 7006200 | 6×20          | 4.4         | 3.1～3.0        | 100         | 870         | 30620 8            |  |
| 7006250 | 6×25          |             |                |             | 1,000       | 30625 3            |  |
| 7008200 | 8×20          |             |                |             | 960         | 30820 2            |  |
| 7008250 | 8×25          | 4.8         | 3.5～3.8        |             | 1,110       | 30825 7            |  |
| 7008320 | 8×32          |             |                |             | 1,410       | 30832 5            |  |
| 7010200 | 10×20         | 6.4         | 4.1～4.5        |             | 1,270       | 31020 5            |  |
| 7010250 | 10×25         |             |                |             | 1,310       | 31025 0            |  |
| 7010320 | 10×32         |             |                |             | 1,680       | 31032 8            |  |
| 7010380 | 10×38         |             |                |             | 1,970       | 31038 0            |  |
| 7012320 | 12×32         | 7.2         | 4.8～5.1        |             | 1,970       | 31232 2            |  |

### カールボルト プラグ



| 商品コード            | 品番          | 下穴径<br>(mm) | ボルト径×長さ<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 37550 |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>7010000</b>   | ISO ナベ #100 | 7.5         | 4×25            | 50          | 2,140       | 21100 7            |
| <b>7020000</b>   | ISO ナベ #200 | 8.5         | 5×30            |             | 2,640       | 21200 4            |
| ★ <b>7030000</b> | ISO ナベ #300 | 11.0        | 6×38            |             | 3,810       | 21300 1            |

### カール PC プラグ



| 商品コード            | サイズ<br>(外径×mm) | 品番      | 色 | 下穴径<br>(mm) | 適応ねじ径<br>(mm) | 1パック<br>容量(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>45 37550 |
|------------------|----------------|---------|---|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>700525P</b>   | 5.5×25         | PC5-25  | 赤 | 5           | 2.4~2.9       | 250           | 10×3             | 1,680         | 90525 8            |
| <b>700625P</b>   | 6.5×25         | PC6-25  | 黄 | 6           | 3.1~3.5       | 200           |                  |               | 90625 5            |
| <b>700635P</b>   | 6.5×35         | PC6-35  | 黄 | 6           | 3.1~3.5       | 150           |                  |               | 90635 4            |
| <b>700725P</b>   | 7.5×25         | PC7-25  | 緑 | 7           | 4.1~4.8       | 110           |                  |               | 90725 2            |
| <b>700735P</b>   | 7.5×35         | PC7-35  |   |             |               | 90            |                  |               | 90735 1            |
| ★ <b>700750P</b> | 7.5×50         | PC7-50  | 青 | 8           | 5.1~5.8       | 120           |                  |               | 90750 4            |
| <b>700825P</b>   | 8.5×25         | PC8-25  |   |             |               | 90            |                  |               | 90825 9            |
| <b>700835P</b>   | 8.5×35         | PC8-35  |   |             |               | 70            |                  |               | 90835 8            |
| <b>700845P</b>   | 8.5×45         | PC8-45  |   |             |               | 55            |                  |               | 90845 7            |
| ★ <b>700860P</b> | 8.5×60         | PC8-60  | 白 | 10          | 6.2           | 60            |                  |               | 90860 0            |
| <b>701040P</b>   | 10.5×40        | PC10-40 |   |             |               | 50            |                  |               | 91040 5            |
| <b>701050P</b>   | 10.5×50        | PC10-50 |   |             |               | 50            |                  |               | 91050 4            |

#### ■使用にあたって

※穴あけ深さはプラグ全長より少し深めにしてください。


## ニューストレートアンカーTタイプ コンクリート用

### ニューストレートアンカー T タイプ



| 商品コード          | 外径×全長<br>(mm×mm) | ドリル径<br>(mm) | 下穴深さ<br>(mm) | アンカー<br>埋込み長さ<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱/箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| <b>T40200N</b> | 4×20             | 4.3          | 25           | 15                    | 100         | 10×4           | 23          | 32839 2            |
| <b>T40250N</b> | 4×25             |              | 30           | 15                    |             |                | 23          | 32840 8            |
| <b>T50300N</b> | 5×30             | 5.4          | 35           | 20                    | 50          | 10             | 33          | 38236 3            |
| <b>T60400N</b> | 6×40             | 6.4          | 45           | 25                    |             |                | 40          | 38238 7            |

#### ■施工方法



### Tピン (Tタイプ) バリュースタック



| 商品コード        | 外径×全長<br>(mm×mm) | ドリル径<br>(mm) | 下穴深さ<br>(mm) | アンカー<br>埋込み長さ<br>(mm) | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック/箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>T420V</b> | 4×20             | 4.3          | 25           | 15                    | 100           | 5×4              | 2,200         | 38527 2            |
| <b>T425V</b> | 4×25             |              | 30           | 15                    |               |                  | 2,300         | 38528 9            |

#### ！ 使用上の注意

- 施工時は必ず安全帽・安全めがね等保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に取除いてください。
- 打込用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

# ニューストレートアンカー コンクリート用

## ニューストレートアンカー パリユーパック



| 商品コード         | 品番     | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------------|--------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>C645V</b>  | C-645  | 22            | 5×4              | 1,700         | 41222 0            |
| <b>C850V</b>  | C-850  | 16            |                  |               | 41223 7            |
| <b>C1060V</b> | C-1060 | 13            |                  |               | 38521 0            |
| <b>C1270V</b> | C-1270 | 10            |                  |               | 38522 7            |
| <b>C3060V</b> | C-3060 | 13            |                  |               | 41383 8            |

## ニューストレートアンカー 化粧箱



| 商品コード            | 品番        | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ <b>C64500N</b> | C-645N    | 75          | 12           | 56          | 37934 9            |
| ★ <b>C66000N</b> | C-660N    |             |              | 62          | 37935 6            |
| ★ <b>C85000N</b> | C-850N    |             |              | 68          | 37936 3            |
| ★ <b>C87000N</b> | C-870N    | 40          |              | 79          | 37937 0            |
| ★ <b>C10500N</b> | C-1050N   | 30          | 8            | 81          | 37938 7            |
| ★ <b>C10600N</b> | C-1060N   |             |              | 88          | 37939 4            |
| ★ <b>C10800N</b> | C-1080N   |             |              | 105         | 37940 0            |
| ★ <b>C10900N</b> | C-1090N   |             |              | 124         | 37941 7            |
| ★ <b>C10100N</b> | C-10100N  |             | 6            | 168         | 37942 4            |
| ★ <b>C10120N</b> | C-10120N  |             |              | 210         | 37943 1            |
| ★ <b>C12600N</b> | C-1260N   |             |              | 130         | 37944 8            |
| ★ <b>C12700N</b> | C-1270N   |             |              | 133         | 37945 5            |
| ★ <b>C12900N</b> | C-1290N   | 15          | 4            | 167         | 37946 2            |
| ★ <b>C12100N</b> | C-12100N  |             |              | 210         | 37947 9            |
| ★ <b>C12120N</b> | C-12120N  | 30          | 6            | 270         | 37948 6            |
| ★ <b>C16100N</b> | C-16100N  |             |              | 270         | 37949 3            |
| ★ <b>C16120N</b> | C-16120N  |             |              | 320         | 37950 9            |
| ★ <b>C30600N</b> | C-3/8-60N |             | 12           | 88          | 37954 7            |
| ★ <b>C40700N</b> | C-1/2-70N |             | 6            | 130         | 37955 4            |

## ニューストレートアンカー 徳用箱

|   | 商品コード   | 品番       | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---|---------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|   | C6450NT | C-645    | 100         | 10           | 56          | 38335 3            |
| ★ | C6600NT | C-660    |             |              | 62          | 38336 0            |
|   | C8500NT | C-850    |             |              | 68          | 38337 7            |
|   | C8700NT | C-870    |             | 6            | 79          | 38338 4            |
|   | C1060NT | C-1060   |             | 5            | 88          | 38340 7            |
|   | C1080NT | C-1080   | 50          | 6            | 105         | 38341 4            |
| ★ | C1090NT | C-1090   |             |              | 124         | 38342 1            |
|   | C1010NT | C-10100  |             |              | 168         | 38343 8            |
| ★ | C1012NT | C-10120  |             |              | 210         | 38344 5            |
|   | C1260NT | C-1260   |             | 130          | 38345 2     |                    |
|   | C1270NT | C-1270   |             | 133          | 38346 9     |                    |
|   | C1290NT | C-1290   |             | 167          | 38347 6     |                    |
|   | C1210NT | C-12100  |             | 210          | 38348 3     |                    |
| ★ | C1212NT | C-12120  | 25          | 5            | 270         | 38349 0            |
|   | C1610NT | C-16100  |             |              | 38350 6     |                    |
|   | C1612NT | C-16120  |             |              | 320         | 38351 3            |
|   | C1615NT | C-16150  |             |              | 425         | 38352 0            |
| ★ | C3060NT | C-3/8-60 | 100         | 88           | 41237 4     |                    |
| ★ | C4070NT | C-1/2-70 | 50          | 6            | 130         | 41238 1            |



### 使用上の注意

- 施工時は必ず安全帽・安全めがね等保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- アンカーの埋め込み深さよりM6～10は5mm、M12は7mm、M16・20は10mm以上穿孔してください。(穿孔深さが浅すぎると芯棒の折れ、曲がりの原因となります)
- 下穴をあけた際、切粉は十分に切り除いてください。
- 打込用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。

### ■使用にあたって

※ナット・座金をセットしてから打ち込んでください。



## ステンレス ニューストレートアンカー 化粧箱

| 商品コード            | 品番         | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ <b>SC6450N</b> | SC-645N    | 75          | 12           | 170         | 37956 1            |
| ★ <b>SC6600N</b> | SC-660N    |             |              | 210         | 37957 8            |
| ★ <b>SC8500N</b> | SC-850N    |             |              | 220         | 37958 5            |
| ★ <b>SC8700N</b> | SC-870N    | 40          |              | 280         | 37959 2            |
| ★ <b>SC1050N</b> | SC-1050N   | 30          | 8            | 310         | 37960 8            |
| ★ <b>SC1060N</b> | SC-1060N   |             |              | 320         | 37961 5            |
| ★ <b>SC3060N</b> | SC-3/8 60N |             |              | 415         | 37976 9            |

## ステンレス ニューストレートアンカー パリユーパック

| 商品コード          | 品番      | 1パック容量<br>(本) | ケース入数<br>(パック×箱) | 価格<br>(円/パック) | JANコード<br>49 03768 |
|----------------|---------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>SC645V</b>  | SC-645  | 16            | 5×4              | 3,000         | 41224 4            |
| <b>SC660V</b>  | SC-660  | 14            |                  |               | 38523 4            |
| <b>SC850V</b>  | SC-850  | 12            |                  |               | 41225 1            |
| <b>SC1060V</b> | SC-1060 | 8             |                  |               | 38525 8            |
| <b>SC1270V</b> | SC-1270 | 6             |                  |               | 38526 5            |


## ステンレス ニューストレートアンカー 徳用箱

| 商品コード            | 品番        | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ <b>SC0645T</b> | SC-645    | 100         | 10           | 170         | 41239 8            |
| ★ <b>SC0660T</b> | SC-660    |             |              | 210         | 41240 4            |
| ★ <b>SC0850T</b> | SC-850    |             |              | 220         | 41241 1            |
| ★ <b>SC0870T</b> | SC-870    |             |              | 280         | 41242 8            |
| ★ <b>SC1050T</b> | SC-1050   | 50          | 6            | 310         | 41243 5            |
| ★ <b>SC1060T</b> | SC-1060   |             |              | 320         | 41244 2            |
| ★ <b>SC1080T</b> | SC-1080   |             | 5            | 400         | 41245 9            |
| ★ <b>SC1090T</b> | SC-1090   |             |              | 430         | 41246 6            |
| ★ <b>SC1010T</b> | SC-10100  |             | 6            | 560         | 41247 3            |
| ★ <b>SC1012T</b> | SC-10120  |             |              | 660         | 41248 0            |
| ★ <b>SC1260T</b> | SC-1260   |             |              | 460         | 41249 7            |
| ★ <b>SC1270T</b> | SC-1270   |             |              | 480         | 41250 3            |
| ★ <b>SC1290T</b> | SC-1290   | 25          | 5            | 600         | 41251 0            |
| ★ <b>SC1210T</b> | SC-12100  |             |              | 640         | 41252 7            |
| ★ <b>SC1610T</b> | SC-16100  | 20          |              | 1,060       | 41254 1            |
| ★ <b>SC1612T</b> | SC-16120  | 100         |              | 1,180       | 41255 8            |
| ★ <b>SC3060T</b> | SC-3/8 60 | 50          | 6            | 415         | 41256 5            |
| ★ <b>SC4070T</b> | SC-1/2 70 |             |              | 480         | 41257 2            |

## サイズ表

| 品番       | 規格   | 全長<br>(mm) | ねじ長<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | アンカー埋込み長さ<br>(mm) | 穿孔深さ<br>(mm以上) |
|----------|------|------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| C-645    | M6   | 45         | 15          | 6.4          | 30                | 35             |
| C-660    |      | 60         | 20          |              |                   |                |
| C-850    | M8   | 50         | 20          | 8.5          | 35                | 40             |
| C-870    |      | 70         | 25          |              |                   |                |
| C-1050   | M10  | 50         | 20          | 10.5         | 30                | 35             |
| C-1060   |      | 60         | 25          |              |                   |                |
| C-1080   |      | 80         | 25          |              |                   |                |
| C-1090   |      | 90         | 30          |              | 40                | 45             |
| C-10100  |      | 100        | 30          |              |                   |                |
| C-10120  | M12  | 120        | 30          | 12.7         | 35                | 42             |
| C-1260   |      | 60         | 25          |              |                   |                |
| C-1270   |      | 70         | 25          |              | 45                | 52             |
| C-1290   |      | 90         | 30          |              |                   |                |
| C-12100  | M16  | 100        | 40          | 17           | 60                | 70             |
| C-16100  |      | 120        | 40          |              |                   |                |
| C-16120  |      | 150        | 40          |              |                   |                |
| C-20130  | M20  | 130        | 50          | 21.5         | 80                | 90             |
| C-20150  |      | 150        | 50          |              |                   |                |
| C-3/8-60 | W3/8 | 60         | 25          | 10.0         | 40                | 45             |
| C-1/2-70 | W1/2 | 70         | 25          | 12.7         | 45                | 52             |

## ■施工方法



## カットアンカー コンクリート用

### カットアンカー



| 商品コード    | 品番    | サイズ    | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード          |
|----------|-------|--------|---------|----------|---------|-----------------|
| ★CW20000 | CW-20 | W1/4用  | 200     | 6        | 90      | 32707 4         |
| ★CW25000 | CW-25 | W5/16用 | 150     |          | 70      | 32708 1         |
| ★CW30000 | CW-30 | W3/8用  | 100     |          | 63      | 32709 8         |
| ★CW40000 | CW-40 | W1/2用  | 50      |          | 155     | 32710 4         |
| ★CW50000 | CW-50 | W5/8用  | 30      |          | 310     | 32711 1         |
| ★CW00080 | M-8   | M8用    | 150     |          | 61      | 4534877 00722 1 |
| ★CW00010 | M-10  | M10用   | 100     | 6        | 73      | 35609 8         |
| ★CW00012 | M-12  | M12用   | 50      |          | 170     | 35610 4         |

### ステンレス カットアンカー

| 商品コード    | 品番     | サイズ    | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|----------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|
| ★SCW2500 | SCW-25 | W5/16用 | 150     | 6        | 300     | 32715 9 |
| ★SCW3000 | SCW-30 | W3/8用  | 100     |          | 370     | 32716 6 |
| ★SCW4000 | SCW-40 | W1/2用  | 50      |          | 700     | 32717 3 |



### カットアンカー バリュースタック

| 商品コード | 品番    | サイズ   | 1パック容量(本) | ケース入数(パック×箱) | 価格(円/パック) | JANコード  |
|-------|-------|-------|-----------|--------------|-----------|---------|
| CW30V | CW-30 | W3/8用 | 17        | 5×4          | 900       | 38517 3 |

### カットアンカー C 型

| 商品コード   | 品番     | サイズ   | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|---------|--------|-------|---------|----------|---------|---------|
| CW3000C | CW-30C | W3/8用 | 100     | 6        | 49      | 51680 5 |
| CW4000C | CW-40C | W1/2用 | 50      |          | 155     | 51681 2 |

### サイズ表

| 品番    | ボルト径  | 外径(mm) | 内ねじ長さ(mm) | 全長(mm) | 適合ドリル(mm) | 穿孔深さ(mm) |
|-------|-------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| CW-20 | W1/4  | 11.0   | 9.0       | 28     | 11.5      | 33       |
| CW-25 | W5/16 | 12.0   | 12.0      | 33     | 12.5      | 38       |
| CW-30 | W3/8  | 14.0   | 14.0      | 40     | 14.5      | 45       |
| CW-40 | W1/2  | 17.5   | 20.0      | 50     | 18.0      | 56       |
| CW-50 | W5/8  | 21.4   | 24.0      | 60     | 22.0      | 69       |
| M-8   | M8    | 12.0   | 12        | 35     | 12.5      | 38       |
| M-10  | M10   | 14.0   | 14        | 40     | 14.5      | 45       |
| M-12  | M12   | 17.5   | 20        | 50     | 18.0      | 56       |

## ボスイン® アンカー コンクリート用



### ボスインアンカー W3/8×30つば付(ショートタイプ) 箱入

| 商品コード   | 仕様 | サイズ   | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|---------|----|-------|---------|----------|---------|---------|
| CW3000S | 箱入 | W3/8用 | 50      | 20       | 50      | 48713 6 |

### ショート用打込棒

| 商品コード    | 品番      | 1パック容量(本) | 価格(円/本) | JANコード  |
|----------|---------|-----------|---------|---------|
| ★CWS3800 | SHIF-38 | 1         | 1,700   | 48951 2 |

### サイズ表

| 品番           | ボルト径 | 外径(mm) | 内ねじ長さ(mm) | 全長(mm) | 適合ドリル(mm) | 穿孔深さ(mm) |
|--------------|------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| CW-30A       | W3/8 | 12.0   | 15.0      | 40.0   | 12.5      | 40       |
| CW-30S(ショート) |      |        | 12.0      | 30.0   |           | 30       |



### ボスインアンカー 40mm つば無し 箱入

| 商品コード   | 品番     | サイズ   | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|---------|--------|-------|---------|----------|---------|---------|
| CW3000A | CW-30A | W3/8用 | 50      | 20       | 70      | 42692 0 |

### ボスインアンカー 40mm つば無し バリュースタック

| 商品コード  | 品番     | サイズ   | 1パック容量(本) | ケース入数(パック×箱) | 価格(円/パック) | JANコード  |
|--------|--------|-------|-----------|--------------|-----------|---------|
| CW30AV | CW-30A | W3/8用 | 25        | 5×4          | 1,500     | 38518 0 |



### 使用上の注意

- 大きすぎる下穴は保持力が低下します。適切な下穴を開けてください。
- 施工時には、必ず安全帽・安全めがねなどの保護具を着用してください。
- 打込棒はアンカーサイズに応じた適切なものをご使用ください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。

## アンカーナット



### アンカーナット コンクリート用

| 商品コード    | 品番      | ねじ径<br>(インチ) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード   |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|          |         |              |             |              |             | 49 03768 |
| AW30700  | AW-3070 | W3/8         | 50          | 10           | 120         | 32798 2  |
| ★AW30900 | AW-3090 |              |             | 4            | 135         | 32799 9  |

## ウェルドアンカー



### ウェルドアンカー コンクリート用

| 商品コード    | サイズ(mm×mm) | 1箱容量(本) | ケース入数(箱) | 価格(円/本) | JANコード  |
|----------|------------|---------|----------|---------|---------|
| 7300145  | 10×45      | 100     | 6        | 32      | 32852 1 |
| 7300155  | 10×55      |         |          | 34      | 32853 8 |
| ★7300010 | 10×60      |         |          | 36      | 32851 4 |

### サイズ表

| サイズ   | 外径(mm) | 全長(mm) | ドリル径(mm) | 埋込深さ(mm) | 穿孔深さ(mm) |
|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 10×45 | 45     | 45     | 10.5     | 30       | 33       |
| 10×55 | 55     | 55     | 10.5     | 30       | 33       |
| 10×65 | 65     | 65     | 10.5     | 30       | 33       |

## コンクリートピン コンクリート用



### コンクリートピン バリュースタック


| 商品コード | 品番     | サイズ(mm) | 1パック容量(本) | ケース入数(パック×箱) | 価格(円/パック) | JANコード  |
|-------|--------|---------|-----------|--------------|-----------|---------|
| CP19V | CP-19V | 19      | 150       | 5×4          | 1,500     | 41231 2 |
| CP25V | CP-25V | 25      | 125       |              |           | 41232 9 |

### ■施工方法

①ホルダーにピンをセットしてください。

②ピンの先端を目標にあててください。

③ハンマーで打ち込んでください。



### コンクリートピン 徳用パック

| 商品コード | 品番     | サイズ(mm) | 1パック容量(本) | ケース入数(パック×箱) | 価格(円/パック) | JANコード  |
|-------|--------|---------|-----------|--------------|-----------|---------|
| CP19T | CP-19T | 19      | 750       | 2×3          | 7,500     | 58194 0 |

### ハンマードライブホルダー

| 商品コード   | 品番    | ケース入数(台) | 価格(円/台) | JANコード  |
|---------|-------|----------|---------|---------|
| 7200002 | HDS-2 | 5        | 2,200   | 52381 0 |

**用途** コンクリート土間へのサドルバンドの取り付け  
間仕切りランナー  
水切りなど

※打込みにはハンマードライブホルダーをお使いください。

### 特長

■下穴やアンカーが不要の作業性の高いピン



### 使用上の注意

- ピンを打ち込む際のハンマーは、700g~1Kgのものをご使用ください。
- 施工時には必ず安全帽、安全めがね等保護具をご着用ください。
- 古いコンクリートには打ち込めない場合があります。



**ブラインドリベット** 薄鋼板中空用**ブラインドリベット**

| 商品コード   | 品番     | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6800320 | AS-32  | 1,000       | 10           | 7.45        | 34988 5            |
| 6800340 | AS-34  |             |              | 7.94        | 34989 2            |
| 6800410 | AS-41  |             |              | 5.15        | 34990 8            |
| 6800420 | AS-42  |             |              | 5.33        | 34991 5            |
| 6800430 | AS-43  |             |              | 5.58        | 34992 2            |
| 6800440 | AS-44  | 500         | 10           | 5.82        | 34993 9            |
| 6800450 | AS-45  |             |              | 6.36        | 34994 6            |
| 6800460 | AS-46  |             |              | 7.33        | 34995 3            |
| 6800480 | AS-48  |             |              | 7.58        | 34996 0            |
| 6800520 | AS-52  |             |              | 7.82        | 34997 7            |
| 6800530 | AS-53  | 250         | 10           | 8.36        | 34998 4            |
| 6800540 | AS-54  |             |              | 8.73        | 34999 1            |
| 6800560 | AS-56  |             |              | 10.00       | 35000 3            |
| 6800580 | AS-58  |             |              | 10.61       | 35001 0            |
| 6800620 | AS-62  |             |              | 12.48       | 35002 7            |
| 6800640 | AS-64  | 250         | 10           | 13.58       | 35003 4            |
| 6800660 | AS-66  |             |              | 13.82       | 35004 1            |
| 6800680 | AS-68  |             |              | 16.30       | 35005 8            |
| 6806100 | AS-610 |             |              | 16.85       | 35006 5            |

**サイズ表**

| サイズ | リベット径<br>(mm) | 首下長さ<br>(mm) | かしめ厚<br>(mm) | サイズ | リベット径<br>(mm) | 首下長さ<br>(mm) | かしめ厚<br>(mm) |
|-----|---------------|--------------|--------------|-----|---------------|--------------|--------------|
| 32  | 2.4           | 5.5          | 0.5~3.2      | 46  | 3.2           | 12.3         | 8.0~9.6      |
| 34  |               | 8.8          | 3.2~4.8      | 48  |               | 15.5         | 9.5~12.0     |
| 41  | 3.2           | 4.4          | 0.5~1.6      | 52  | 4.0           | 6.6          | 0.5~3.2      |
| 42  |               | 6.0          | 0.5~3.2      | 53  |               | 8.2          | 3.2~4.8      |
| 43  |               | 7.6          | 3.2~4.8      | 54  |               | 9.8          | 4.8~6.4      |
| 44  |               | 9.2          | 4.8~6.4      | 56  |               | 12.9         | 8.0~9.5      |
| 45  |               | 10.8         | 6.4~8.0      | 58  |               | 16.1         | 9.5~12.0     |
|     |               |              |              |     |               |              |              |

**ステンレス ブラインドリベット**

| 商品コード   | 品番      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 680042S | STST-42 | 1,000       | 10           | 31.21       | 35007 2            |
| 680043S | STST-43 |             |              | 32.61       | 35008 9            |
| 680044S | STST-44 |             |              | 34.36       | 35009 6            |
| 680045S | STST-45 | 500         | 10           | 48.55       | 49578 0            |
| 680046S | STST-46 |             |              | 45.82       | 35010 2            |
| 680052S | STST-52 |             |              | 42.79       | 35011 9            |
| 680054S | STST-54 |             |              | 52.97       | 35012 6            |
| 680056S | STST-56 |             |              | 58.12       | 35013 3            |

**銅 ブラインドリベット**

| 商品コード   | 品番      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 68KCC41 | CUCU-41 | 1,000       | 1            | 53.00       | 55787 7            |
| 68KCC42 | CUCU-42 |             |              |             | 55788 4            |
| 68KCC43 | CUCU-43 |             |              | 59.00       | 55789 1            |
| 68KCC44 | CUCU-44 |             |              | 63.00       | 55790 7            |

**フレキシブル ハンドリベッター**

| 商品コード   | 1箱容量<br>(台) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 86927 |
|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6800FRT | 6           | 2            | 7,000       | 00180 0            |

**材質**

- 品番AS—フランジ部がアルミ製、シャフト部がスチール製
- 品番STST—フランジ部、シャフト部ともにステンレス製

**ターンナット** 薄鋼板中空用**ターンナット**


| 商品コード   | 品番    | 1箱容量<br>(個) | ケース入数<br>(箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|-------------|--------------|--------------------|
| 6800040 | TN-4  | 100         | 5            | 41314 2            |
| 6800050 | TN-5  |             |              | 41315 9            |
| 680TN5T | TN-5T |             |              | 52777 1            |
| 6800060 | TN-6  |             |              | 41316 6            |
| 680TN6T | TN-6T |             |              | 52216 5            |
| 680006S | TN-6S | 100         | 5            | 41318 0            |
| 680SN6S | SN-6S |             |              | 41319 7            |
| 6800080 | TN-8  |             |              | 41317 3            |

**材質**

- (ナット) 亜鉛ダイカスト  
表面処理:三価ユニクロ  
※ただしSN-6SのみナットはSUS303板ナットとナイロンの複合品です。
- (フランジ) ステンレスSUS304

**用途**


サッシ・ドアなど  
ペランダ・カーポートなど  
スチール家具・OAデスクなど  
自動車ボディーなど  
(内装軽量部品取り付け)

**■施工方法**

ターンナットを下穴に挿入した後、器材を当てがいビスを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

手回しドライバーでねじを押しながら1~2回逆転(左回)し、そのまますぐに2~3回正転(右回)して、ねじを軽くねじ込みます。

そのまま続けて締めつけます。(大量にご使用の場合はここで、エアや充電式ドライバーなどに変えていただくのが能率的です)

**■規格・サイズ****サイズ表**

| 記号   | 特長      | ねじ径<br>M | 最小ねじ長S<br>(mm) | 下穴径dφ (mm) |         | 全長L1<br>(mm) | ナット長L2<br>(mm) | フランジH<br>(mm) |
|------|---------|----------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|---------------|
|      |         |          |                | プレス        | ドリル(注1) |              |                |               |
| TN4  |         | M4       | 13+器材厚A        | 8.0        | 8.2     | 17.5         | 14             | 10            |
| TN5  |         | M5       | 14+器材厚A        | 9.0        | 9.2     | 19.5         | 15.5           | 11            |
| TN5T | フランジ強化品 |          |                | 10.0       | 10.2    | 20           |                | 12            |
| TN6  |         | M6       | 16+器材厚A        | 10.0       | 10.2    | 23           | 19             |               |
| TN6T | フランジ強化品 |          | 14+器材厚A        | 12.0       | 12.2    | 21           | 18             | 14            |
| TN6S | 高トルク品   |          |                |            |         |              |                |               |
| SN6S | 高耐食品    | M8       | 20+器材厚A        | 12.5       | 12.7    | 27.5         | 21             | 15            |
| TN8  |         |          |                |            |         |              |                |               |

(※注1) 真円に近いドリル加工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。

**特長**

- 手が届かない所へもしっかり締結
- フランジとナットがひとつになったターンナット
- フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
- 専用工具が不要なので添付部品としても最適
- サッシやドア、自動車のボディー等への取り付けにピッタリ


**！ 使用上の注意**

- 六角ボルトをレンチ類で強く締め付けますと過大なトルクが加わり、ナットを破壊する場合があります。六角ボルトをご使用の場合は過大なトルクにご注意ください。
- 本製品は腐食環境や危険を伴う用途または主要構造部への使用はできません。
- 取り付け、取り外しが度々繰り返される用途には適しません。(TN5T・TN6Tはお使いいただけます。)
- ねじやボルトに滑りやすい防錆コートがほどこされている場合や油が付着した場合は、ねじ山や底面の摩擦抵抗が減少し、ナットに大きな負担が加わり破壊を招きやすくなります。
- ターンナットを取り付ける中空体の変形荷重もあわせてご考慮ください。

**インプル®ナット** 薄鋼板中空用**ステンレス インプルナット**

材質:SUS304

| 商品コード   | 品番      | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6800PL4 | PL-4    | 100         | 5            | 52990 4     | オープン               |
| 6800PL5 | PL-5    |             |              | 57418 8     |                    |
| 6800PL6 | PL-6    |             |              | 48513 2     |                    |
| 680PL6L | PL-6ロング |             |              | 56558 2     |                    |
| 6800PL8 | PL-8    |             |              | 43283 9     |                    |
| 680PL8L | PL-8ロング | 50          | 6            | 56559 9     | オープン               |
| 680PL10 | PL-10   |             |              | 49321 2     |                    |
| 680PL12 | PL-12   |             |              | 55933 8     |                    |

**■施工方法**

インプルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。

タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせ、タブを下方へ折り曲げます。

取り付け器材をあてがい、ボルト締結すれば完了です。

**！ 使用上の注意**

- 製品パッケージに記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。

## ステンレス釘 SUS304

### ステンレス釘 スムース 平頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1818250 | 18×25         | 1            | 25           | 2,200        | 30800 4            |
| 1817160 | 17×16         |              |              |              | 30794 6            |
| 1817190 | 17×19         |              |              | 2,100        | 30795 3            |
| 1816250 | 16×25         |              |              |              | 30793 9            |
| 1815320 | 15×32         |              |              | 1,850        | 30792 2            |
| 1814380 | 14×38         |              |              |              | 30788 5            |
| 1813450 | 13×45         |              |              |              | 30784 7            |
| 1812500 | 12×50         |              |              |              | 30781 6            |
| 1811650 | 11×65         |              |              |              | 30780 9            |
| 1810750 | 10×75         |              |              |              | 30779 3            |

### ステンレス釘 スムース 丸頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1848100 | 18×10         | 1            | 25           | 2,550        | 30832 5            |
| 1848130 | 18×13         |              |              | 2,450        | 30833 2            |
| 1848160 | 18×16         |              |              | 2,350        | 30834 9            |
| 1847160 | 17×16         |              |              | 2,200        | 30829 5            |
| 1847190 | 17×19         |              |              | 2,100        | 30830 1            |
|         |               |              |              |              |                    |

### ステンレス釘 スクリュー 平頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1877160 | 17×16         | 1            | 25           | 2,500        | 30855 4            |
| 1877190 | 17×19         |              |              | 2,400        | 30856 1            |
| 1877220 | 17×22         |              |              | 2,350        | 30857 8            |

### ステンレス釘 スクリュー 丸頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1887160 | 17×16         | 1            | 25           | 2,500        | 30865 3            |
| 1887190 | 17×19         |              |              | 2,400        | 30866 0            |
| 1887220 | 17×22         |              |              | 2,350        | 30867 7            |

### ステンレス釘 eスクリング® 大平頭 4kg箱

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 18E3500 | 13×50         | 4            | 6            | 2,050        | 51064 3            |
| 18E3550 | 13×55         |              |              |              | 51188 6            |
| 18E3600 | 13×60         |              |              |              | 51189 3            |
| 18E3650 | 13×65         |              |              |              | 49762 3            |
| 18E3750 | 13×75         |              |              |              | 55521 7            |
| 18E2450 | 12×45         |              |              |              | 54558 4            |
| 18E2500 | 12×50         |              |              |              | 51065 0            |
| 18E2550 | 12×55         |              |              |              | 54559 1            |
| 18E2600 | 12×60         |              |              |              | 54560 7            |
| 18E2650 | 12×65         |              |              |              | 49763 0            |
| 18E2750 | 12×75         |              |              |              | 51066 7            |
| 18E2900 | 12×90         |              |              |              | 54561 4            |

### ステンレス釘 スクリング® 布目頭 不燃サイディング用

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1852400 | 2.2×40         | 1            | 25           | 2,050        | 55814 0            |
| 1852450 | 2.4×45         |              |              |              | 36139 9            |
| 1854500 | 2.4×50         |              |              |              | 35256 4            |

### ステンレス釘 スクリング® 布目頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1874381 | 14×38         | 1            | 25           | 2,050        | 30851 6            |

### ステンレス釘 スクリング® 平頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 187625S | 16×25         | 1            | 25           | 2,000        | 30877 6            |
| 187532S | 15×32         |              |              |              | 30875 2            |
| 187438S | 14×38         |              |              |              | 30873 8            |
| 187345S | 13×45         |              |              |              | 30872 1            |
| 1872320 | 12×32         |              |              | 2,050        | 30843 1            |
| 1872380 | 12×38         |              |              |              | 30844 8            |
| 187245S | 12×45         |              |              | 2,000        | 37979 0            |
| 187250S | 12×50         |              |              |              | 30871 4            |
| 187165S | 11×65         |              |              |              | 30870 7            |
| 187075S | 10×75         |              |              |              | 30869 1            |
| 187990S | 9×90          | 1            | 25           | 2,100        | 30880 6            |
| 187810S | 8×100         |              |              |              | 30879 0            |
| 187711S | 7×115         |              |              |              | 30852 3            |
| 187712S | 7×125         |              |              |              | 30853 0            |
| 1877150 | 7×150         |              |              | 2,150        | 30854 7            |

### ステンレス釘 スクリング® 丸頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 188625S | 16×25         | 1            | 25           | 2,000        | 30883 7            |
| 188532S | 15×32         |              |              |              | 30882 0            |
| 188438S | 14×38         |              |              |              | 30881 3            |
| 1883450 | 13×45         |              |              |              | 30861 5            |
| 1882500 | 12×50         |              |              |              | 30860 8            |
| 1881650 | 11×65         |              |              |              | 30859 2            |
| 1880750 | 10×75         |              |              |              | 30858 5            |
| 1889900 | 9×90          |              |              |              | 30868 4            |
| 1888100 | 8×100         |              |              |              | 37978 3            |
|         |               |              |              |              |                    |

### ステンレス釘 スクリング® パネル頭

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 189625S | 16×25         | 1            | 25           | 2,100        | 30912 4            |
| 189532S | 15×32         |              |              |              | 30911 7            |
| 189438S | 14×38         |              |              |              | 30910 0            |
| 189345S | 13×45         |              |              |              | 30909 4            |
| 189250S | 12×50         |              |              |              | 30908 7            |
| 189165S | 11×65         |              |              |              | 30907 0            |
| 189075S | 10×75         |              |              |              | 30905 6            |
| 189090S | 9×90          |              |              |              | 30906 3            |
|         |               |              |              |              |                    |
|         |               |              |              |              |                    |

### ステンレス釘 eスクリング® 大平頭 1kg箱

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 18E3501 | 13×50         | 1            | 25           | 2,070        | 55517 0            |
| 18E3651 | 13×65         |              |              |              | 55518 7            |



### ステンレス 7形釘

| 商品コード     | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1812507   | 12×50         | 200         | 10           | オープン        | 60665 0            |
| ※ 1812657 | 12×65         |             |              |             | 60666 7            |
| ※ 1812757 | 12×75         |             |              |             | 60667 4            |

※ローレット付。

### ステンレス釘 リング布目頭 不燃サイディング用

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 185340R | 2.3×40         | 1            | 25           | 2,100        | 55815 7            |
| 185345R | 2.3×45         |              |              |              | 35442 1            |
| 185450R | 2.4×50         |              |              |              | 56566 7            |
| 185750R | 2.7×50         |              |              |              | 36323 2            |

### ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 182340W | 2.3×40         | 1            | 25           | オープン         | 62242 1            |
| 182345W | 2.3×45         |              |              |              | 62243 8            |
| 182450W | 2.4×50         |              |              |              | 62244 5            |

## 外装用カラー釘

### カクテルネイル® 標準色

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目             | 色番  | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 0725K00 | 15×25         | 艶消黒            | —   | 1            | 25           | 1,000         | 30539 3            |
| 0725P12 |               | プリントNo.12 P-12 | —   |              |              |               | 30556 0            |
| 0725P20 |               | プリントNo.2 P-2   | —   |              |              |               | 30558 4            |
| 0725Q30 |               | クリーム           | Q-3 |              |              |               | 30547 8            |
| 0725R50 |               | 新茶             | R-5 |              |              |               | 30552 2            |
| 0725W00 | 14×32         | ホワイト           | W   | 1            | 25           | 1,020         | 30555 3            |
| 0732B10 |               | ダークブルー         | B-1 |              |              |               | 30571 3            |
| 0732G30 |               | ライトグリーン        | G-3 |              |              |               | 30574 4            |
| 0732K00 |               | 艶消黒            | —   |              |              |               | 30572 0            |
| 0732N10 |               | グレー            | N-1 |              |              |               | 30575 1            |
| 0732P12 | 14×32         | プリントNo.12 P-12 | —   | 1            | 25           | 1,000         | 30589 8            |
| 0732P20 |               | プリントNo.2 P-2   | —   |              |              |               | 30591 1            |
| 0732Q10 |               | ダークベージュ        | Q-1 |              |              |               | 30579 9            |
| 0732Q30 |               | クリーム           | Q-3 |              |              |               | 30580 5            |
| 0732R10 |               | レンガ            | R-1 |              |              |               | 30582 9            |
| 0732R50 | 13×38         | 新茶             | R-5 | 1            | 25           | 1,000         | 30585 0            |
| 0732S50 |               | 銀              | S-5 |              |              |               | 30577 5            |
| 0732W00 |               | ホワイト           | W   |              |              |               | 30588 1            |
| 0738B10 |               | ダークブルー         | B-1 |              |              |               | 30603 1            |
| 0738K00 |               | 艶消黒            | —   |              |              |               | 38883 9            |
| 0738R50 | 13×38         | 新茶             | R-5 | 1            | 25           | 1,000         | 30606 2            |

※別注品は100kgからお受けいたします。色板などのカラーサンプルをご用意ください。

### カクテルネイル® 特別色

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目             | 色番  | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 0732G70 | 14×32         | モスグリーン         | G-7 | 1            | 25           | 1,050         | 35251 9            |
| 0732P14 |               | プリントNo.14 P-14 | —   |              |              |               | 30590 4            |
| 0732Q40 |               | ベージュ           | Q-4 |              |              |               | 30581 2            |
| 0732R60 |               | 栗茶             | R-6 |              |              |               | 30586 7            |
| 0732R70 |               | ブラウン           | R-7 |              |              |               | 30587 4            |

※別注品は100kgからお受けいたします。色板などのカラーサンプルをご用意ください。

### ステンレス カクテルネイル® スクリング® 屋根役物釘

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 色目     | 色番   | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|--------|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1838K00 | 2.2×38         | 艶消黒    | SK-1 | 1            | 25           | 2,900         | 30649 9            |
| 1838R50 |                | 新茶     | SR-5 |              |              |               | 30647 5            |
| 1838R51 |                | 艶消新茶   | —    |              |              |               | 57349 5            |
| 1838SG7 |                | モスグリーン | SG-7 |              |              |               | 57348 8            |
| 1838K10 | #12×38         | 艶消黒    | —    | —            | —            | —             | 41580 1            |

### カクテルネイル® スクリュー

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目  | 色番   | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|-----|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 5732K00 | 14×32         | 艶消黒 | SK-1 | 1            | 25           | 1,200         | 38884 6            |
| 5732R50 |               | 新茶  | R-5  |              |              |               | 30607 9            |

### ステンレス カクテルネイル® スクリング®

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目        | 色番   | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1825K10 | 15×25         | 艶消黒       | SK-1 | 1            | 25           | 2,900         | 30621 5            |
| 1825R50 |               | 新茶        | SR-5 |              |              |               | 30615 4            |
| 1825R51 |               | 艶消新茶      | SR-5 |              |              |               | 57330 3            |
| 1825W10 |               | ホワイト      | SW-1 |              |              |               | 30619 2            |
| 1832K10 |               | 艶消黒       | SK-1 |              |              |               | 30641 3            |
| 1832R50 | 15×32         | 新茶        | SR-5 | 1            | 25           | 2,900         | 30635 2            |
| 1832W10 |               | ホワイト      | SW-1 |              |              |               | 30639 0            |
| 1832E30 |               | エンボスE-3   | —    |              |              |               | 30646 8            |
| 1832G70 |               | モスグリーン    | SG-7 |              |              |               | 35253 3            |
| 1832P12 |               | プリント12    | SP12 |              |              |               | 30643 7            |
| 1832Q30 | 14×32         | クリーム      | SQ-3 | 1            | 25           | 2,900         | 30630 7            |
| 1832R80 |               | 薄茶        | SR-8 |              |              |               | 30637 6            |
| 1832SN1 |               | グレー       | SN-1 |              |              |               | 38892 1            |
| 1832X10 |               | ブラウン      | SX-1 |              |              |               | 30642 0            |
| 1832K14 |               | 艶消黒       | SK-1 |              |              |               | 51253 1            |
| 1832R54 | 14×32         | 新茶        | SR-5 | 1            | 25           | 2,900         | 51252 4            |
| 1832R51 |               | 艶消新茶      | SR-5 |              |              |               | 57332 7            |
| 1832W14 |               | ホワイト      | SW-1 |              |              |               | 51251 7            |
| 1832RB4 |               | レッドブラウン   | —    |              |              |               | 58215 2            |
| 1832CB4 |               | チャコールブラウン | —    |              |              |               | 58216 9            |
| 1832IB4 | 14×32         | アイボリーベージュ | —    | 1            | 25           | 2,900         | 58217 6            |
| 1832134 |               | エンボスE-13  | —    |              |              |               | 57344 0            |
| 1832G74 |               | モスグリーン    | SG-7 |              |              |               | 57338 9            |
| 1832Q34 |               | クリーム      | SQ-3 |              |              |               | 57334 1            |
| 1832N14 |               | グレー       | SN-1 |              |              |               | 57343 3            |
| 1832DG4 | 14×32         | ダークグレー    | —    | 1            | 25           | 2,900         | 57340 2            |
| 1832Q24 |               | アイボリー     | SQ-2 |              |              |               | 57333 4            |
| 1832DB4 |               | ダークブルー    | —    |              |              |               | 57337 2            |
| 1832CG4 |               | 緑青        | —    |              |              |               | 57339 6            |
| 1832R14 |               | レンガ       | SR-1 |              |              |               | 57341 9            |
| 1832S54 | 14×32         | 銀         | —    | 1            | 25           | 2,900         | 57336 5            |
| 1832B14 |               | 銀黒        | —    |              |              |               | 57335 8            |
| 1832R24 |               | エバトーンR2   | —    |              |              |               | 57345 7            |
| 1832774 |               | チェリートーン77 | —    |              |              |               | 57346 4            |

## 内装用カラー釘

### プリントネイル® ケーシング

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目     | 色番   | 1箱容量<br>(kg)   | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------|------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 0600010 | 17×25         | ホワイト   | 1-A  | 1<br>(200g×5袋) | 25           | 1,200         | 30502 7            |
| 0600030 |               | ベージュ   | 3-C  |                |              |               | 30503 4            |
| 0600040 |               | イエロー   | 4-D  |                |              |               | 30504 1            |
| 0600070 |               | 茶      | 7-P  |                |              |               | 30505 8            |
| 0600080 |               | クリーム   | 8-Q  |                |              |               | 30506 5            |
| 0600090 |               | チョコレート | 9-R  |                |              |               | 30507 2            |
| 0600100 |               | ブラウン   | 10-X |                |              |               | 30508 9            |

### ステンレス プリントネイル® ケーシング

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目   | 色番   | 1箱容量<br>(kg)   | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|------|------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1800010 | 17×25         | ホワイト | 1-A  | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 3,200         | 30523 2            |
| 1800030 |               | ベージュ | 3-C  |                |              |               | 30524 9            |
| 1800040 |               | イエロー | 4-D  |                |              |               | 30525 6            |
| 1800070 |               | 茶    | 7-P  |                |              |               | 30526 3            |
| 1800080 |               | クリーム | 8-Q  |                |              |               | 30527 0            |
| 1800100 |               | ブラウン | 10-X |                |              |               | 30529 4            |

### 耐火ボードネイル 平頭

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目      | 色番 | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|---------|----|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 063201B | 16×32         | ホワイト    | —  | 1            | 25           | 1,250         | 48592 7            |
| 063204B |               | イエロー    | —  |              |              |               | 48593 4            |
| 063208B |               | ボードクリーム | —  |              |              |               | 48594 1            |

### プリントボードネイル 平頭

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目      | 色番  | 1箱容量<br>(kg)   | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|---------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 0625010 | 17×25         | ホワイト    | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 25           | 1,250         | 30509 6            |
| 0625080 |               | ボードクリーム | Q   |                |              |               | 30511 9            |
| 0630010 | 17×30         | ホワイト    | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 3,300         | 30514 0            |
| 0630080 |               | ボードクリーム | Q   |                |              |               | 30515 7            |

### ステンレス プリントボードネイル 平頭

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目      | 色番  | 1箱容量<br>(kg)   | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|---------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1825010 | 17×25         | ホワイト    | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 3,300         | 30533 1            |
| 1825080 |               | ボードクリーム | Q   |                |              |               | 30534 8            |
| 1830010 | 17×30         | ホワイト    | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 3,300         | 30530 0            |
| 1830080 |               | ボードクリーム | Q   |                |              |               | 30531 7            |

### カップネイル

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目   | 色番  | 1箱容量<br>(kg)   | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 0625910 | 17×25         | ホワイト | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 25           | 1,300         | 30513 3            |
| 0630910 | 17×30         | ホワイト | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 1,300         | 30517 1            |

### ステンレス カップネイル

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目   | 色番  | 1箱容量<br>(kg)   | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/ kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1825910 | 17×25         | ホワイト | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 3,400         | 30536 2            |
| 1830910 | 17×30         | ホワイト | 1-A | 1<br>(200g×5袋) | 20           | 3,400         | 30537 9            |



## 特殊釘

### 吊子ネイル

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 051045U | 10×45         | 4            | 6            | 1,000        | 30300 9            |
| 051050U | 10×50         |              |              |              | 30301 6            |
| 051060U | 10×60         |              |              |              | 30302 3            |

### トタン釘 平頭

材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| M815250 | 15×25         | 4            | 6            | 800          | 30257 6            |
| 0814250 | 14×25         |              |              | 1,005        | 30266 8            |
| 0814320 | 14×32         |              |              | 1,003        | 30267 5            |
| 0814380 | 14×38         |              |              | 1,001        | 30268 2            |
| 0813450 | 13×45         |              |              | 1,000        | 30263 7            |
| 0813500 | 13×50         |              |              | 1,004        | 30264 4            |
| 0812650 | 12×65         |              |              |              | 30261 3            |

### シングルネイル

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0511251 | 11×25         | 1            | 25           | 1,200        | 30295 8            |
| 0511321 | 11×32         |              |              |              | 30296 5            |
| 0511381 | 11×38         |              |              |              | 30297 2            |

### 雨どい釘 スクリュー

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 0572380 | 12×38         | 200         | 50           | 850         | 30290 3            |

### スレート差込セット 小波用 座金径25mm

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 440065K | 7×65           | 1,000       | 1            | 28.00       | 31813 3            |
| 440075K | 7×75           |             |              | 28.50       | 31814 0            |
| 440090K | 7×90           |             |              | 29.00       | 31815 7            |
| 440100K | 7×100          |             |              | 29.50       | 31816 4            |

※黒フェルトパッキン付

### スレート差込セット 大波用 座金径30mm

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 442100K | 7×100          | 500         | 1            | 30.50       | 31822 5            |
| 442115K | 7×115          |             |              | 31.00       | 31823 2            |
| 442125K | 7×125          |             |              | 31.50       | 31824 9            |

※黒フェルトパッキン付

### ステンス スレート差込セット 小波用スクリュー 座金径20mm

材質:SUS304

| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 443075S   | 3.4×75         | 1000        | 1            | 40.00       | 35267 0            |
| ★ 443090S | 3.7×90         |             |              | 41.50       | 35268 7            |
| ★ 443100S | 4.0×100        |             |              | 42.50       | 39087 0            |

※黒フェルトパッキン付

## 傘釘

### ポリカ傘釘 2.4mm×35mm

| 商品コード   | 色目   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| DPKC350 | クリア  | 50          | 10           | 1,300       | 53948 4            |
| DPKB350 | ブロンズ |             |              |             | 53949 1            |

### どぶ傘釘

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>45 36415 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3650000 | 2.4×50         | 1            | 25           | 1,100        | 29000 3            |

### どぶねじり傘釘

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>45 36415 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 364100S   | 2.4×41         | 1            | 25           | 1,120        | 29200 7            |
| 365000S   | 2.4×50         |              |              |              | 29400 1            |
| ★ 366500S | 2.4×65         | 25           | 1            | 1,140        | 29500 8            |

### ニューハーフ カラー傘釘 リング

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 色目      | 色番   | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3700N1H | 2.4×38         | グレー     | N-1  | 1            | 25           | 1,200        | 48180 6            |
| 370RB1H |                | ブルー     | B-1  |              |              |              | 51077 3            |
| 370RG3H |                | ライトグリーン | G-3  |              |              |              | 51078 0            |
| 370RNYH |                | うす茶     | NY-1 |              |              |              | 51080 3            |
| 370RR5H |                | 新茶      | R-5  |              |              |              | 51079 7            |
| 370RUKH |                | ラスパート   | —    |              |              |              | 51081 0            |

### ねじり傘釘

材質:鉄

| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | 仕様         | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード              |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3641001   | 2.6×41         | ユニクロ       | 1            | 25           | 1,000        | 49 03768<br>36193 1 |
| ★ 365000D | 2.3×50         | 三価<br>ユニクロ |              |              |              | 45 36415<br>31300 9 |

### (W) カラーねじり傘釘

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 色目     | 色番   | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3641B11 | 2.6×41         | ブルー    | B-1  | 1            | 25           | 1,100        | 36194 8            |
| 3641G31 |                | うぐいす   | G-3  |              |              |              | 36197 9            |
| 3641N11 |                | グレー    | N-1  |              |              |              | 36195 5            |
| 3641R51 |                | 新茶     | R-5  |              |              |              | 36196 2            |
| 3641MG1 |                | モスグリーン | MG-1 |              |              |              | 47597 3            |

### ガルバメッキ® ねじり傘釘

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3641GL0 | 2.6×41         | 1            | 25           | 900          | 55769 3            |

### (W) ラスパート ねじり傘釘

材質:鉄

| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード              |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3641R11   | 2.6×41         | 1            | 25           | 1,200        | 49 03768<br>53719 0 |
| ★ 3650R1D | 2.3×50         |              |              | 1,270        | 45 36415<br>35800 0 |

### ステンレス 傘釘スクリュー

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 色目 | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3641STR | 2.4×41         | 新茶 | 1            | 25           | 3,750        | 38397 1            |
| 3641STT |                | 生地 |              |              | 3,600        | 38396 4            |
| 3650SSK | 2.4×50         | 生地 |              |              | 4,400        | 61511 9            |

### (W) 瓦棒傘釘

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 390050W | 10×50         | 2            | 10           | 1,200        | 31799 0            |
| 390065W | 10×65         |              |              |              | 31800 3            |
| 390075W | 10×75         |              |              |              | 31801 0            |

### ステンレス 瓦棒傘釘

材質:SUS304

| 商品コード     | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>45 36415 |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 390050S | 10×50         | 200         | 10           | 36          | 88200 0            |
| ★ 390065S | 10×65         |             |              | 38          | 88300 7            |
| ★ 390075S | 10×75         |             |              | 40          | 88400 4            |

### ステンレス 連結傘釘

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(連) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/連) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 4438NST | 14×38         | 50          | 10           | 50          | 36705 6            |
| 44450ST | 13×45         | 50          |              | 100         | 31810 2            |
| 44500ST | 12×50         | 40          |              | 102         | 31812 6            |
| 44650ST | 11×65         | 30          |              | 112         | 38386 5            |
| 44750ST | 12×75         | 25          |              | 130         | 58269 5            |
| 44900ST | 12×90         | 20          |              | 140         | 63017 4            |

※一連は9本です。

### ステンレス 連結傘釘 ブロンズ

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 色目   | 1箱容量<br>(連) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/連) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 443800G | 14×38         | ブロンズ | 50          | 10           | 80          | 31811 9            |



※一連は9本です。

### 連結傘釘 並品袋入

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 色目 | 1箱容量<br>(連) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/連) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 440002W | 38          | 白  | 30          | 50           | 16          | 31806 5            |

※一連は9本です。

※傘部は樹脂製です。(ポリエチレンの乳白色)



★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## フローアー釘



### フローアー釘 スクリング® 1kg箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>W595381</b> | 15×38      | 1         | 25        | 930        | 30387 0         |
| <b>W594381</b> | 14×38      |           |           | 900        | 30384 9         |
| <b>W594451</b> | 14×45      |           |           | 890        | 30386 3         |
| <b>W593501</b> | 13×50      |           |           | 880        | 30380 1         |
| <b>W592651</b> | 12×65      |           |           | 890        | 30378 8         |
| <b>W591751</b> | 11×75      |           |           | 900        | 30376 4         |

### フローアー釘 スクリング® 4kg箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>W594380</b> | 14×38      | 4         | 6         | 880        | 30382 5         |
| <b>W594450</b> | 14×45      |           |           | 870        | 30385 6         |
| <b>W593500</b> | 13×50      |           |           | 860        | 30379 5         |
| <b>W592650</b> | 12×65      |           |           | 870        | 30377 1         |
| <b>W591750</b> | 11×75      |           |           | 880        | 30375 7         |



### フローアー釘 ねじり 青箱 1kg箱 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>W575381</b> | 15×38      | 1         | 25        | 950        | 38633 0         |
| <b>W575451</b> | 15×45      |           |           | 940        | 38634 7         |
| <b>W575501</b> | 15×50      |           |           | 930        | 38635 4         |
| <b>W574381</b> | 14×38      |           |           | 920        | 30392 4         |
| <b>W573501</b> | 13×50      |           |           | 900        | 30390 0         |

## 小鋲

### 小鋲 平頭 1kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード            | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| ※ <b>0320101</b> | 20×10      | 1         | 25        | 5,380      | 30113 5         |
| ※ <b>0320131</b> | 20×13      |           |           | 4,380      | 30114 2         |
| <b>0320161</b>   | 20×16      |           |           | 3,880      | 30115 9         |
| <b>0320191</b>   | 20×19      |           |           | 2,880      | 30116 6         |
| <b>0319191</b>   | 19×19      |           |           | 2,120      | 30120 3         |
| ※ <b>0318101</b> | 18×10      |           |           | 2,620      | 30121 0         |
| ※ <b>0318131</b> | 18×13      |           |           | 2,160      | 30122 7         |
| <b>0318161</b>   | 18×16      |           |           | 1,920      | 30123 4         |
| <b>0318191</b>   | 18×19      |           |           | 1,760      | 30192 0         |
| <b>0318221</b>   | 18×22      |           |           | 1,620      | 30124 1         |
| ※ <b>0318251</b> | 18×25      |           |           | 1,150      | 30328 3         |
| <b>0317191</b>   | 17×19      |           |           | 1,760      | 30127 2         |
| <b>0317221</b>   | 17×22      |           |           | 1,620      | 30128 9         |

※表面処理は三価ユニクロになります。

### 小鋲 平頭 0.5kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ 箱) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>0320221</b> | 20×22      | 0.5       | 25        | 1,440     | 30117 3         |
| <b>0320251</b> | 20×25      |           |           | 1,520     | 30118 0         |
| <b>0320321</b> | 20×32      |           |           | 1,580     | 30119 7         |
| <b>0318321</b> | 18×32      |           |           | 920       | 30125 8         |
| <b>0318381</b> | 18×38      |           |           | 1,020     | 30126 5         |

### 小鋲 大平頭 材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>0326101</b> | 16×10      | 1         | 25        | 2,620      | 30129 6         |
| <b>0326131</b> | 16×13      |           |           | 2,160      | 30130 2         |
| <b>0326161</b> | 16×16      |           |           | 1,920      | 30131 9         |
| <b>0326191</b> | 16×19      |           |           | 1,760      | 30132 6         |
| <b>0326221</b> | 16×22      |           |           | 1,620      | 30133 3         |
| <b>0326381</b> | 16×38      |           |           | 1,620      | 30134 0         |

### 真ちゅうめっき 小鋲 丸頭 材質:鉄

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>0248161</b> | 18×16      | 1         | 25        | 2,500      | 30155 5         |
| <b>0246251</b> | 16×25      |           |           | 1,620      | 30160 9         |
| <b>0245321</b> | 15×32      |           |           | 1,600      | 30162 3         |

## 建材用釘

### ボード釘 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>0326251</b> | 16×25      | 1         | 25        | 800        | 30311 5         |
| <b>0326321</b> | 16×32      |           |           | 810        | 30313 9         |

### ボードスクリュー 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>A376251</b> | 16×25      | 1         | 25        | 1,150      | 30323 8         |
| <b>0376321</b> | 16×32      |           |           | 1,200      | 30325 2         |

### パネル釘 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>0337251</b> | 17×25      | 1         | 25        | 1,250      | 30359 7         |
| <b>0336251</b> | 16×25      |           |           | 1,220      | 30357 3         |
| <b>0335321</b> | 15×32      |           |           | 1,220      | 30355 9         |
| <b>0334381</b> | 14×38      |           |           | 1,210      | 30353 5         |
| <b>0334451</b> | 14×45      |           |           | 1,200      | 30354 2         |
| <b>0333501</b> | 13×50      |           |           | 1,200      | 30352 8         |
| <b>0332651</b> | 12×65      |           |           | 1,210      | 30351 1         |

### 焼杉板釘 スクリング® 布目頭 いぶし色 材質:鉄

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>051432A</b> | 14×32      | 1         | 25        | 1,500      | 30294 1         |
| <b>051438A</b> | 14×38      |           |           | 1,500      | 35400 1         |

### ステンレス 焼杉板釘 スクリング® 布目頭 いぶし色 材質:SUS304

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>181432A</b> | 14×32      | 1         | 25        | 2,900      | 30650 5         |
| <b>181438A</b> | 14×38      |           |           | 2,900      | 38907 2         |

### (E/G) シージングネイル 材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

| 商品コード          | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>0500401</b> | SN40 | 11×38      | 1         | 25        | 1,100      | 30304 7         |
| <b>0500400</b> |      |            | 4         | 6         | 1,080      | 30303 0         |
| <b>0500500</b> | —    | 11×50      | —         | —         | —          | 30305 4         |

### ブロンズパネル頭 フスマ釘 材質:鉄

| 商品コード          | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>0235381</b> | 15×38      | 1         | 25        | 1,300      | 30168 5         |

## 建材用釘

### 波釘 A品

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×山) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 010604A | 6×4           | 4            | 8            | 1,423        | 30251 4            |
| 010904A | 9×4           |              |              | 1,400        | 30253 8            |
| 011205A | 12×5          |              |              | 1,398        | 30255 2            |
| 011606A | 16×6          |              |              |              | 30256 9            |

### 鉄 サカメ釘 戸車用

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 0113191 | 13×19         | 1            | 25           | 1,400       | 30090 9            |

### サカメ釘

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 090550E | 5×50           | 100         | 50           | 8.00        | 31075 5            |
| 090565E | 5×65           |             | 25           | 8.70        | 31078 6            |
| 090650E | 6×50           |             |              | 9.50        | 31080 9            |
| 090665E | 6×65           |             |              | 10.20       | 31082 3            |
| 090765E | 7×65           | 20          | 20           | 12.00       | 35448 3            |
| 090865E | 8×65           |             |              | 13.00       | 31085 4            |

### 敷目釘

材質:鉄

| 商品コード   | 梱包形態    | ケース入数       | 価格<br>(円) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|-----------|--------------------|
| 1150000 | 1グロス入り  | 1グロス×20箱    | 1,440/箱   | 30402 0            |
| 115V    | パリュウバック | 60本×5バック×4箱 | 700/バック   | 54893 6            |

※1グロス144本

### 光沢垂鉛めっき 又釘

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0452321 | 12×32         | 1            | 25           | 1,450        | 30112 8            |

### 鉄 又釘

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0158161 | 18×16         | 1            | 25           | 1,440        | 30094 7            |
| 0158191 | 18×19         |              |              | 1,430        | 30095 4            |
| 0157221 | 17×22         |              |              | 1,420        | 30097 8            |
| 0156251 | 16×25         |              |              | 1,400        | 30099 2            |
| 0154251 | 14×25         |              |              | 1,397        | 30100 5            |
| 0154321 | 14×32         |              |              | 1,393        | 30101 2            |
| 0154381 | 14×38         |              |              | 1,391        | 30102 9            |
| 0152321 | 12×32         |              |              | 1,387        | 30103 6            |
| 0152381 | 12×38         |              |              | 1,385        | 30104 3            |
| 0150381 | 10×38         |              |              | 1,383        | 30105 0            |
| 0158501 | 8×50          |              |              | 1,375        | 30106 7            |
| 0158651 | 8×65          |              |              |              | 30107 4            |

### 鉄 角又釘

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0164191 | 14×19×13         | 1            | 25           | 1,475        | 30110 4            |

## コンクリート釘

### (W)コンクリート釘

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード     | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| ※ 341225W | 12×25         | 0.5          | 25           | 340         | 57058 6            |
| ※ 341238W | 12×38         |              |              | 330         | 57059 3            |
| ※ 341250W | 12×50         |              |              | 320         | 57060 9            |
| 341050W   | 10×50         |              |              | 310         | 57061 6            |
| 341065W   | 10×65         |              |              | 310         | 57062 3            |
| 341075W   | 10×75         |              |              | 320         | 57063 0            |
| 340025W   | 9×25          |              |              | 310         | 57064 7            |
| 340038W   | 9×38          |              |              | 300         | 57065 4            |
| 340050W   | 9×50          |              |              | 290         | 57066 1            |
| 340065W   | 8×65          |              |              | 280         | 57067 8            |
| 340075W   | 7×75          |              |              |             | 57068 5            |
| 340090W   | 7×90          |              |              |             | 57069 2            |
| 340010W   | 7×100         |              |              | 290         | 57070 8            |

※溝無し(スムーズ)です。

## CN釘



### (W)カラーCN釘 5kg箱

JIS A 5508

| 商品コード   | 品番   | サイズ<br>(mm) | 色目 | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| WCN5005 | CN50 | 50          | 緑  | 5            | 4            | 240          | 56934 4            |
| WCN6505 | CN65 | 65          | 黄  |              |              | 238          | 56935 1            |
| WCN7505 | CN75 | 75          | 青  |              |              | 234          | 56936 8            |
| WCN9005 | CN90 | 90          | 赤  |              |              | 230          | 56937 5            |

### (W)カラーCN釘 25kg箱

JIS A 5508

| 商品コード   | 品番   | サイズ<br>(mm) | 色目 | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| WCN500G | CN50 | 50          | 緑  | 25           | 1            | 220          | 55965 9            |
| WCN650Y | CN65 | 65          | 黄  |              |              | 218          | 55966 6            |
| WCN750B | CN75 | 75          | 青  |              |              | 214          | 55967 3            |
| WCN900R | CN90 | 90          | 赤  |              |              | 210          | 55968 0            |

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

## N釘



### (W)カラーN釘 4kg箱

JIS A 5508

| 商品コード   | 品番  | サイズ<br>(mm) | 色目   | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| WN50004 | N50 | 50          | 黒    | 4            | 6            | 459          | 56554 4            |
| WN65004 | N65 | 65          | オレンジ |              |              | 456          | 56555 1            |
| WN75004 | N75 | 75          | 黄緑   |              |              | 453          | 56556 8            |
| WN90004 | N90 | 90          | 紫    |              |              | 450          | 56557 5            |

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。  
 ◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## どぶ漬釘

### どぶ漬釘

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| N415250 | 15×25         | 4            | 6            | 765          | 61227 9            |
| N415320 | 14×32         |              |              | 760          | 61228 6            |
| N413380 | 13×38         |              |              | 755          | 61229 3            |
| N413450 | 13×45         |              |              | 750          | 61230 9            |
| N413500 | 13×50         |              |              |              | 61231 6            |
| N413650 | 13×65         |              |              |              | 61232 3            |
| N412500 | 12×50         |              |              | 745          | 61233 0            |
| N411650 | 11×65         |              |              |              | 61234 7            |
| N410750 | 10×75         |              |              |              | 61235 4            |
| N409900 | 9×90          |              |              |              | 61236 1            |
| N408100 | 8×100         |              |              |              | 61237 8            |
| N408115 | 8×115         |              |              |              | 61238 5            |
| N407125 | 7×125         |              |              |              | 61239 2            |

## ダブルヘッドネイル

### ダブルヘッドネイル

材質:鉄

| 商品コード     | 品番    | サイズ<br>(mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>45 36415 |
|-----------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| ★ 120400D | DN-4  | 38          | 25           | 1            | 505          | 17100 5            |
| ★ 120600D | DN-6  | 45          |              |              | 495          | 16400 7            |
| ★ 120800D | DN-8  | 57          |              |              | 485          | 16500 4            |
| ★ 121000D | DN-10 | 70          |              |              | 482          | 16600 1            |
| ★ 121600D | DN-16 | 75          |              |              | 475          | 16700 8            |
| ★ 122000D | DN-20 | 90          |              |              | 480          | 16800 5            |



## 丸釘



## (W)鉄 丸くぎ 1kg箱

| 商品コード   | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 120N019 | N19  | 17×19      | 1         | 10        | 565       | 57354 9         |
| 120N022 | N22  | 17×22      |           |           | 57355 6   | 57355 6         |
| 120N025 | N25  | 16×25      |           |           | 57356 3   | 57356 3         |
| 120N032 | N32  | 15×32      |           |           | 57357 0   | 57357 0         |
| 120N038 | N38  | 14×38      |           |           | 57358 7   | 57358 7         |
| 120N045 | N45  | 13×45      |           |           | 57359 4   | 57359 4         |
| 120N050 | N50  | 12×50      |           |           | 57360 0   | 57360 0         |
| 120N065 | N65  | 11×65      |           |           | 57361 7   | 57361 7         |
| 120N075 | N75  | 10×75      |           |           | 57362 4   | 57362 4         |
| 120N090 | N90  | 9×90       |           |           | 57363 1   | 57363 1         |
| 120N100 | N100 | 8×100      | 505       | 505       | 57364 8   | 57364 8         |
| 120N115 | N115 | 8×115      |           |           | 57365 5   | 57365 5         |
| 120N125 | N125 | 7×125      |           |           | 57366 2   | 57366 2         |
| 120N150 | N150 | 6×150      |           |           | 57367 9   | 57367 9         |

## (W)鉄 丸くぎ 4kg箱

| 商品コード   | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| N025004 | N25  | 16×25      | 4         | 6         | 400       | 61620 8         |
| N032004 | N32  | 15×32      |           |           | 390       | 61621 5         |
| N038004 | N38  | 14×38      |           |           | 380       | 61622 2         |
| N045004 | N45  | 13×45      |           |           | 370       | 61623 9         |
| N050004 | N50  | 12×50      |           |           | 367       | 61624 6         |
| N065004 | N65  | 11×65      |           |           | 364       | 61625 3         |
| N075004 | N75  | 10×75      |           |           | 361       | 61626 0         |
| N090004 | N90  | 9×90       |           |           | 358       | 61627 7         |
| N100004 | N100 | 8×100      |           |           | 350       | 61628 4         |
| N115004 | N115 | 8×115      |           |           | 397       | 61629 1         |
| N125004 | N125 | 7×125      | 410       | 61630 7   | 399       | 61630 7         |
| N150004 | N150 | 6×150      |           |           | 410       | 61631 4         |

## (W)鉄 丸くぎ(FN釘・細番)4kg箱

| 商品コード   | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| FN05004 | FN50 | 13×50      | 4         | 6         | 342       | 61591 1         |
| FN06504 | FN65 | 12×65      |           |           | 339       | 61592 8         |

## (W)鉄 丸くぎ 25kg箱

| 商品コード    | 品番     | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| N019025  | N19    | 17×19      | 25        | 1         | 390       | 61632 1         |
| N022025  | N22    | 17×22      |           |           | 380       | 61633 8         |
| N025025  | N25    | 16×25      |           |           | 350       | 61634 5         |
| N032025  | N32    | 15×32      |           |           | 340       | 61635 2         |
| N038025  | N38    | 14×38      |           |           | 330       | 61636 9         |
| N045025  | N45    | 13×45      |           |           | 320       | 61637 6         |
| N050025  | N50    | 12×50      |           |           | 317       | 61638 3         |
| N065025  | N65    | 11×65      |           |           | 314       | 61639 0         |
| N075025  | N75    | 10×75      |           |           | 311       | 61640 6         |
| N090025  | N90    | 9×90       |           |           | 308       | 61641 3         |
| N100025  | N100   | 8×100      | 300       | 61642 0   | 300       | 61642 0         |
| N115025  | N115   | 8×115      |           |           | 308       | 61643 7         |
| N125025  | N125   | 7×125      |           |           | 311       | 61644 4         |
| N150025  | N150   | 6×150      |           |           | 314       | 61645 1         |
| ★1200180 | #5×180 |            |           |           | 330       | 62041 0         |

## 鉄 丸くぎ 細番 25kg箱

| 商品コード    | 品番  | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ★120045F | F45 | 14×45      | 25        | 1         | 325       | 00192 4         |
| ★120050F | F50 | 13×50      |           |           | 322       | 00194 8         |
| ★120065F | F65 | 12×65      |           |           | 319       | 00197 9         |
| ★120075F | F75 | 11×75      |           |           | 316       | 00199 3         |
| ★120090F | F90 | 10×90      |           |           | 313       | 00201 3         |

## 鉄 丸くぎ 5kg箱

| 商品コード    | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ★1205250 | N25  | 16×25      | 5         | 4         | 400       | 31033 5         |
| ★1205320 | N32  | 15×32      |           |           | 390       | 31034 2         |
| ★1205380 | N38  | 14×38      |           |           | 380       | 31035 9         |
| ★1205450 | N45  | 13×45      |           |           | 370       | 31036 6         |
| ★1205500 | N50  | 12×50      |           |           | 367       | 31037 3         |
| ★1205650 | N65  | 11×65      |           |           | 364       | 31038 0         |
| ★1205750 | N75  | 10×75      |           |           | 361       | 31039 7         |
| ★1205900 | N90  | 9×90       |           |           | 358       | 31040 3         |
| ★1205100 | N100 | 8×100      |           |           | 350       | 31029 8         |
| ★1205115 | N115 | 8×115      |           |           | 397       | 31030 4         |
| ★1205125 | N125 | 7×125      | 410       | 61630 7   | 399       | 31031 1         |
| ★1205150 | N150 | 6×150      |           |           | 410       | 31032 8         |

## セメントコート釘



## (W)セメントコート釘 5kg箱

材質:鉄

| 商品コード   | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| NC03805 | F38  | 15×38      | 5         | 4         | 590       | 61596 6         |
| NC04505 | F45  | 14×45      |           |           | 585       | 61597 3         |
| NC05005 | F50  | 13×50      |           |           | 580       | 61598 0         |
| NC06505 | F65  | 12×65      |           |           | 61599 7   | 61599 7         |
| NC07505 | F75  | 11×75      |           |           | 61600 0   | 61600 0         |
| NC09005 | F90  | 10×90      |           |           | 61601 7   | 61601 7         |
| NC10005 | F100 | 9×100      |           |           | 61602 4   | 61602 4         |
| NC11505 | F115 | 9×115      |           |           | 61603 1   | 61603 1         |
| NC12505 | F125 | 8×125      |           |           | 61604 8   | 61604 8         |

## (W)セメントコート釘 25kg箱

材質:鉄

| 商品コード   | 品番   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| NC03825 | F38  | 15×38      | 25        | 1         | 580       | 61605 5         |
| NC04525 | F45  | 14×45      |           |           | 575       | 61606 2         |
| NC05025 | F50  | 13×50      |           |           | 570       | 61607 9         |
| NC06525 | F65  | 12×65      |           |           | 61610 9   | 61610 9         |
| NC07525 | F75  | 11×75      |           |           | 61611 6   | 61611 6         |
| NC09025 | F90  | 10×90      |           |           | 61612 3   | 61612 3         |
| NC10025 | F100 | 9×100      |           |           | 61613 0   | 61613 0         |
| NC11525 | F115 | 9×115      |           |           | 61614 7   | 61614 7         |
| NC12525 | F125 | 8×125      |           |           | 61615 4   | 61615 4         |
| NC15025 | F150 | 7×150      | 585       | 61616 1   | 61616 1   | 61616 1         |
| NC18025 | F180 | 6×180      |           |           | 61617 8   | 61617 8         |

## スクリング® 釘 スクリュー釘



### 光沢亜鉛めっき (E/G)スクリング 4kg箱 材質:鉄

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 100438E | 14×38      | 4         | 6         | 835        | 30969 8         |
| 100445E | 13×45      |           |           | 825        | 30970 4         |
| 100450E | 12×50      |           |           | 800        | 30971 1         |
| 100465E | 11×65      |           |           | 785        | 30972 8         |
| 100475E | 10×75      |           |           | 30973 5    |                 |
| 100490E | 9×90       |           |           | 795        | 30974 2         |

### 光沢亜鉛めっき (E/G)スクリング 25kg箱 材質:鉄

| 商品コード     | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| ★ 102538E | 14×38      | 25        | 1         | 810        | 30981 0         |
| ★ 102545E | 13×45      |           |           | 800        | 30982 7         |
| ★ 102550E | 12×50      |           |           | 775        | 30983 4         |
| ★ 102565E | 11×65      |           |           | 760        | 30984 1         |
| ★ 102575E | 10×75      |           |           | 30985 8    |                 |
| ★ 102590E | 9×90       |           |           | 770        | 30986 5         |

### 鉄 スクリング 25kg箱

| 商品コード     | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| ★ 1025380 | 14×38      | 25        | 1         | 760        | 30975 9         |
| ★ 1025450 | 13×45      |           |           | 750        | 30976 6         |
| ★ 1025500 | 12×50      |           |           | 725        | 30977 3         |
| ★ 1025650 | 11×65      |           |           | 710        | 30978 0         |
| ★ 1025750 | 10×75      |           |           | 30979 7    |                 |
| ★ 1025900 | 9×90       |           |           | 720        | 30980 3         |

### 光沢亜鉛めっき スクリュー 25kg箱 材質:鉄

| 商品コード     | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| ★ 112538E | 14×38      | 25        | 1         | 910        | 58380 7         |
| ★ 112545E | 13×45      |           |           | 855        | 58381 4         |
| ★ 112550E | 12×50      |           |           | 825        | 58382 1         |

## 真ちゅう釘



### 真ちゅう釘 丸頭

| 商品コード       | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 真ちゅうベース 1kg |            |           |           | 3,000      | —               |
| 1548101     | 18×10      | 1         | 25        | 3,490      | 30705 2         |
| 1548131     | 18×13      |           |           | 3,450      | 30706 9         |
| 1547161     | 17×16      |           |           | 3,260      | 30703 8         |
| 1547191     | 17×19      |           |           | 3,230      | 30704 5         |
| 1546221     | 16×22      |           |           | 3,180      | 30701 4         |
| 1546251     | 16×25      |           |           | 3,160      | 30702 1         |
| 1545321     | 15×32      |           |           | 3,135      | 30700 7         |
| 1544381     | 14×38      |           |           | 3,100      | 30699 4         |
| 1543451     | 13×45      |           |           | 3,090      | 30698 7         |
| 1542501     | 12×50      |           |           | 3,080      | 30696 3         |
| 1542651     | 12×65      |           |           | 3,069 0    |                 |
| 1542751     | 12×75      |           |           | 3,070      | 39019 1         |



### 真ちゅう釘 スクリュー 丸頭

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 1586251 | 16×25      | 1         | 25        | 3,310      | 36634 9         |
| 1585321 | 15×32      |           |           | 3,285      | 36635 6         |
| 1584381 | 14×38      |           |           | 3,250      | 36636 3         |
| 1583451 | 13×45      |           |           | 3,240      | 36637 0         |
| 1582501 | 12×50      |           |           | 3,230      | 36638 7         |
| 1582651 | 12×65      |           |           | 3,220      | 39020 7         |
| 1582751 | 12×75      |           |           | 3,230      | 39021 4         |
| 1582901 | 12×90      |           |           | 62600 9    |                 |

## 銅釘



### 銅釘 平頭 1kg箱

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 1716191 | 16×19      | 1         | 25        | 3,020      | 30750 2         |
| 1714251 | 14×25      |           |           | 30746 5    |                 |
| 1714321 | 14×32      |           |           | 2,900      | 30747 2         |
| 1714381 | 14×38      |           |           | 30748 9    |                 |
| 1713451 | 13×45      |           |           | 2,850      | 30745 8         |

### 銅釘 平頭 4kg箱

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 1713500 | 13×50      | 4         | 6         | 2,830      | 30739 7         |
| 1712650 | 12×65      |           |           | 2,800      | 30735 9         |

### 銅釘 舟手

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 1722321 | 12×32      | 1         | 25        | 2,920      | 30759 5         |



### 銅釘 スクリュー 平頭

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 1774191 | 14×19      | 1         | 25        | 3,120      | 30771 7         |
| 1774251 | 14×25      |           |           | 3,020      | 30772 4         |
| 1774321 | 14×32      |           |           | 3,120      | 30773 1         |
| 1773251 | 13×25      |           |           | 3,120      | 30770 0         |
| 1772251 | 12×25      |           |           | 3,076 5    |                 |
| 1772321 | 12×32      |           |           | 3,020      | 30766 3         |
| 1772381 | 12×38      |           |           | 30767 0    |                 |
| 1772451 | 12×45      |           |           | 3,050      | 30768 7         |

### 銅釘 羽目 (半丸頭)

| 商品コード   | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/ kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 1747161 | 17×16      | 1         | 25        | 3,020      | 30756 4         |
| 1747191 | 17×19      |           |           | 3,020      | 30757 1         |
| 1746221 | 16×22      |           |           | 2,970      | 30754 0         |
| 1746251 | 16×25      |           |           | 2,970      | 30755 7         |
| 1745321 | 15×32      |           |           | 2,920      | 30753 3         |
| 1744381 | 14×38      |           |           | 2,920      | 30752 6         |



## カリクギ



K-1

### カリクギ K-1

| 商品コード   | 品番   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 93305 |
|---------|------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| K100000 | K-1  | 0.81×22        | 1,350       | 6×4              | 2,500        | 21001 3            |
| K1L0000 | K-1L | 0.88×30        | 1,150       |                  |              | 21051 8            |



K-2

### カリクギ K-2

| 商品コード   | 品番    | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 93305 |
|---------|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| K200600 | K-2   | 0.88×30        | 600         | 24           | 2,000       | 31021 8            |
| K238000 | K2-38 | 1.06×38        | 500         |              | 2,500       | 21032 7            |
| K245400 | K2-45 | 1.24×45        | 400         |              |             | 21041 9            |

### コンクリート用 カリクギ

| 商品コード   | 品番     | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 93305 |
|---------|--------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| K2C2000 | K2C-20 | 1.3×20         | 200         | 24           |             | 26201 2            |
| K2C2200 | K2C-22 | 1.3×22         |             |              | 3,000       | 26221 0            |
| K2C2800 | K2C-28 | 1.5×28         | 150         |              |             | 26281 4            |

### タッカー用カリクギ

| 商品コード   | 品番   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 93305 |
|---------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| KK20000 | K-20 | 1,500       | 20           | 3,200       | 21201 7            |

### カリクギプラー (カリクギ抜き)


| 商品コード     | 品番   | ケース入数<br>(台) | 価格<br>(円/台) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ KK30000 | KP-1 | 36           | 1,800       | 32325 0            |




#### 使用上の注意

- 釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も危険防止のため、必ず安全めがねなどの保護具を着用してください。
- 抜き取った釘が、床に放置されていると危険ですので、すみやかに処分してください。
- 湿気の多いところは避け、小児の手の届かないところに保管してください。
- 安全には、十分注意してください。

## カクシ釘



F-22



F-36



F-45



F-50

### カクシ釘

| 商品コード   | 品番   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/小箱) | JANコード<br>49 93305 |
|---------|------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| K220000 | F-22 | 1.24×22        | 850         | 6×4              | 2,500        | 22221 4            |
| K360000 | F-36 | 1.24×36        | 750         |                  |              | 22361 7            |
| K450000 | F-45 | 1.47×45        | 550         |                  |              | 22451 5            |
| K500000 | F-50 | 1.47×50        | 450         |                  |              | 22501 7            |

### ステンレス カクシ釘




S-38



S-45

| 商品コード     | 品番   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 93305 |
|-----------|------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ K38000S | S-38 | 1.24×38        | 600         | 6×4          | 3,000       | 22388 4            |
| ★ K45000S | S-45 | 1.47×45        | 500         |              |             | 22458 4            |




MF-40


### MDF カクシ釘

| 商品コード     | 品番    | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 93305 |
|-----------|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ K4000MF | MF-40 | 1.47×40        | 500         | 24           | 2,800       | 25401 7            |

### カクシ釘 施工法



カクシ釘を打ち込むと折断筋②は板材③に入り込みます。これで仮押え完了です。



接着完了後、弾力材⑤を横から叩いて下さい。抜け止め筋⑥が働き「本止め」となり、ふた役を果たします。

- ①釘頭 ②折断筋 ③抜き止め筋 ④残留釘 ⑤弾力材  
※とばしにくい所は、当て木をして頭をとばしてください。  
●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

## 測量釘

### コノエネイル



No.01



No.1



No.2



No.3



No.4



No.5



No.7



No.R

### コノエダブル

| 商品コード     | 品番   | カラー     | 小箱容量<br>(個) | ケース入数<br>(小箱×中箱) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 97265 |
|-----------|------|---------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ★ 110002A | No.2 | 白       | 100         | 10×6             |             | 00209 1            |
| 110002B   |      | 青       |             |                  |             | 00204 6            |
| ★ 110002G |      | 緑       |             |                  | 17          | 00206 0            |
| 110002W   |      | 赤       |             |                  |             | 00201 5            |
| 110002Y   | No.3 | 黄       | 20          | 50               |             | 00203 9            |
| ★ 110004W |      | 白(切込なし) |             |                  |             | 00315 9            |
| 110003B   |      | 青       |             |                  |             | 00304 3            |
| ★ 110003G |      | 緑       |             |                  | 33          | 00306 7            |
| 110003W   |      | 赤       |             |                  |             | 00301 2            |
| 110003Y   |      | 黄       |             |                  |             | 00303 6            |



No.2



No.3




No.4



No.5



No.7



No.R

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

### コノエ マスターライン 貼付用 50角

| 商品コード     | 品番       | 1箱容量<br>(枚) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 97265 |
|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 1100M1H | M1-5060H | 10          | 1            | 540         | 00045 5            |
| ★ 1100M2H | M2-5080H |             |              |             | 00046 2            |
| ★ 1100M3H | M3-5070H |             |              |             | 00047 9            |
| 1100M4H   | M4-5040H |             |              |             | 00048 6            |
| 1100M5H   | M5-5020H |             |              |             | 00049 3            |

### コノエ マスターライン 埋込用 50角

| 商品コード     | 品番  | 1箱容量<br>(枚) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 97265 |
|-----------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 1100M6B | M6  | 4           | 1            | 630         | 00053 0            |
| ★ 1100M7B | M7  |             |              |             | 00054 7            |
| ★ 1100M8B | M8  |             |              |             | 00055 4            |
| ★ 1100M9B | M9  |             |              |             | 00056 1            |
| ★ 1100M0B | M10 |             |              |             | 00057 8            |

### コノエ グリーンパイル

| 商品コード     | 品番 | サイズ(mm)<br>幅 奥行 高さ | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 97265 |
|-----------|----|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 11000AD |    | 45 45 450          | 20          | 1            | 290         | 00501 6            |



M1-5060H

M6



M2-5080H

M7



M3-5070H

M8



M4-5040H

M9



M5-5020H

M10





## 吊金具

### 真ちゅう 洋灯吊

| 商品コード     | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(グロス) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/グロス) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2510120   | 14×13         | 1             | 1            | 1,350         | 31239 1            |
| 2510160   | 13×16         |               |              | 1,450         | 31238 4            |
| 2510200   | 12×20         |               |              | 1,750         | 31236 0            |
| 2510220   | 12×22         |               |              | 1,850         | 31237 7            |
| 2510250   | 11×25         |               |              | 2,420         | 31235 3            |
| 2510280   | 10×28         |               |              | 3,180         | 31234 6            |
| 2510320   | 9×32          |               |              | 4,160         | 31233 9            |
| ★ 2510350 | 8×35          | 0.5           | 2            | 5,400         | 31231 5            |
| ★ 2510380 | 8×38          |               |              | 6,180         | 31232 2            |
| ★ 2510450 | 7×45          |               |              | 10,660        | 31229 2            |
| 2510500   | 6×50          |               |              | 18,000        | 31230 8            |

### 真ちゅう ヒートン

| 商品コード     | サイズ<br>(#) | 1箱容量<br>(グロス) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/グロス) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2530000   | 00         | 2             | 10           | 810           | 31251 3            |
| 2530001   | 0          |               |              | 870           | 31252 0            |
| 2530020   | 2          | 1             | 1            | 1,090         | 31253 7            |
| 2530040   | 4          |               |              | 1,250         | 31254 4            |
| ★ 2530060 | 6          |               |              | 1,890         | 31255 1            |
| ★ 2530080 | 8          |               |              | 2,680         | 31256 8            |
| ★ 2530100 | 10         |               |              | 4,030         | 31257 5            |
| ★ 2530120 | 12         |               |              | 6,210         | 31258 2            |
| ★ 2530140 | 14         | 0.5           | 2            | 10,480        | 31259 9            |

1グロス144本

### 真ちゅう 洋折釘

| 商品コード     | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(グロス) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/グロス) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| ★ 2520120 | 14×13         | 1             | 1            | 1,270         | 31250 6            |
| ★ 2520160 | 13×16         |               |              | 1,380         | 31249 0            |
| ★ 2520200 | 12×20         |               |              | 1,610         | 31247 6            |
| ★ 2520220 | 12×22         |               |              | 1,680         | 31248 3            |
| ★ 2520250 | 11×25         |               |              | 2,060         | 31246 9            |
| ★ 2520280 | 10×28         |               |              | 2,740         | 31245 2            |
| ★ 2520320 | 9×32          |               |              | 3,730         | 31244 5            |
| ★ 2520350 | 8×35          | 0.5           | 2            | 5,110         | 31242 1            |
| ★ 2520380 | 8×38          |               |              | 5,200         | 31243 8            |
| ★ 2520450 | 7×45          |               |              | 9,050         | 31240 7            |
| ★ 2520500 | 6×50          |               |              | 14,000        | 31241 4            |

### 真ちゅう あおり止め

| 商品コード     | サイズ<br>(#×mm) | 1箱容量<br>(グロス) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/グロス) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2540320   | 11×32         | 1             | 1            | 5,010         | 31266 7            |
| ★ 2540380 | 11×38         |               |              | 5,220         | 31267 4            |
| ★ 2540500 | 10×50         |               |              | 5,430         | 31265 0            |
| ★ 2540650 | 9×65          |               |              | 8,380         | 31264 3            |
| ★ 2540750 | 8×75          |               |              | 12,750        | 31262 9            |
| ★ 2540900 | 8×90          | 0.5           | 2            | 14,250        | 31263 6            |

## かざり鉾

### 真ちゅう 太鼓鉾

| 商品コード     | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| ★ 130110S | 9×14          | 1000        | 4,100       | 00111 0            |
| 130113S   | 11×16         |             | 4,440       | 00112 7            |
| ★ 130116S | 13×19         |             | 7,220       | 00113 4            |
| ★ 130119S | 16×22         | 500         | 5,330       | 00114 1            |
| ★ 130122S | 19×25         | 400         | 7,840       | 00115 8            |
| ★ 130125S | 24×30         | 200         | 8,100       | 00116 5            |
| ★ 1300117 | 30×40         | 50          | 14,500      | 00117 2            |
| ★ 1300118 | 35×40         | 30          | 13,500      | 00118 9            |
| ★ 1300119 | 40×50         | 20          | 16,500      | 00119 6            |
| ★ 1300120 | 50×50         | 10          | 11,500      | 00120 2            |

### 銅 太鼓鉾

| 商品コード     | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 130110C   | 9×14          | 1000        | 4,280       | 00101 1            |
| 130113C   | 11×16         |             | 4,680       | 00102 8            |
| 130116C   | 13×19         |             | 7,900       | 00103 5            |
| 130119C   | 16×22         | 500         | 5,880       | 00104 2            |
| ★ 130122C | 19×25         | 400         | 8,600       | 00105 9            |
| ★ 130125C | 24×30         | 200         | 8,800       | 00106 6            |
| ★ 1300107 | 30×40         | 50          | 15,000      | 00107 3            |
| ★ 1300108 | 35×40         | 30          | 14,000      | 00108 0            |
| ★ 1300109 | 40×50         | 20          | 17,000      | 00109 7            |
| ★ 1300110 | 50×50         | 10          | 12,000      | 00110 3            |

### 銅 菊鉾

| 商品コード   | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1300701 | 12            | 1000        | 25           | 10,000      | 00701 3            |
| 1300702 | 14            | 500         | 1            | 9,400       | 00702 0            |
| 1300703 | 17            |             |              | 13,400      | 00703 7            |
| 1300704 | 20            | 200         |              | 8,800       | 00704 4            |
| 1300705 | 23            |             |              | 13,400      | 00705 1            |

### 真ちゅう 菊鉾

| 商品コード   | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1300711 | 12            | 1000        | 25           | 9,200       | 00711 2            |
| 1300712 | 14            | 500         | 1            | 8,600       | 00712 9            |
| 1300713 | 17            |             |              | 12,000      | 00713 6            |
| 1300714 | 20            | 200         |              | 7,800       | 00714 3            |
| 1300715 | 23            |             |              | 11,800      | 00715 0            |

### 菊鉾 墨入れ 小

| 商品コード     | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 1300002 | 12            | 1000        | 30           | 2,780       | 00781 5            |

### 銅 足割鉾

| 商品コード     | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 135010C | 9×22          | 1000        | 10           | 10,000      | 00901 7            |
| ★ 135013C | 11×23         |             |              | 12,500      | 00902 4            |
| ★ 135016C | 13×24         |             |              | 10,000      | 00903 1            |

### 上敷鉾


| 商品コード     | 呼称<br>(頭径×全長) | 材質      | 1箱容量<br>(本×箱) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|-----------|---------------|---------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 130001S | 11×25         | 真ちゅう    | 30×10         | 50           | 2,550       | 00432 6            |
| ★ 130001C | 11×25         | 銅       |               | 50           | 2,730       | 00431 9            |
| ★ 130002N | 14×30         | ニッケル大鋼  | 30×10         | 60           | 1,330       | 00436 4            |
| ★ 130000M | 11×25         | 真ちゅうめっき |               | 100          | 880         | 00433 3            |

### カラー上敷鉾


| 商品コード     | 色目    | 1箱容量<br>(袋) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 131000B   | ブルー   | 1000        | 5            | 3.50        | 95015 9            |
| 131000C   | クリア   |             |              |             | 95018 0            |
| 131000G   | グリーン  |             |              |             | 95014 2            |
| 131000I   | アイボリー |             |              |             | 95016 6            |
| ★ 131000M | オレンジ  |             |              |             | 95013 5            |
| 131000N   | グレー   |             |              |             | 95017 3            |
| 131000P   | ピンク   |             |              |             | 95019 7            |
| ★ 131000R | レッド   |             |              |             | 95020 3            |

### 真ちゅう トキン鉾 ブロンス


| 商品コード     | 呼称<br>(頭径×全長) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>45 36379 |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 1300914 | 中             | 200         | 1            | 13,000      | 00914 7            |
| ★ 1300915 | 大             |             |              | 14,400      | 00915 4            |




菊鉾




菊鉾




菊鉾




足割鉾



上敷鉾



上敷鉾



トキン鉾

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。  
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## 針金

## 針金 1kg巻



| 商品コード     | サイズ (#) | 1巻容量 (kg) | ケース入数 (巻) | 価格 (円/巻) | JANコード 49 03768 |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 2908010   | 8       | 1         | 5         | 650      | 25021 1         |
| 2910010   | 10      |           |           |          | 25022 8         |
| 2912010   | 12      |           |           |          | 25023 5         |
| 2914010   | 14      |           |           |          | 25024 2         |
| 2916010   | 16      |           |           | 730      | 25025 9         |
| 2918010   | 18      |           |           |          | 25026 6         |
| 2920010   | 20      |           |           |          | 25027 3         |
| 2921010   | 21      |           |           | 860      | 25028 0         |
| 2922010   | 22      |           |           |          | 25029 7         |
| 2924010   | 24      |           |           | 900      | 25030 3         |
| ★ 1226001 | 26      | 30        |           | 1,000    | 56614 5         |
| ★ 1230001 | 30      |           |           | 1,200    | 56615 2         |

## 針金 5kg巻

| 商品コード   | サイズ (#) | 1巻重量 (kg) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 1208005 | 8       | 5         | 385       | 25001 3         |
| 1210005 | 10      |           | 390       | 25002 0         |
| 1212005 | 12      |           | 395       | 25003 7         |
| 1214005 | 14      |           | 400       | 25004 4         |
| 1216005 | 16      |           | 420       | 25005 1         |
| 1218005 | 18      |           | 435       | 25006 8         |
| 1220005 | 20      |           | 450       | 25007 5         |

## 針金 10kg巻

| 商品コード     | サイズ (#) | 1巻重量 (kg) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| ★ 1208010 | 8       | 10        | 415       | 56616 9         |
| ★ 1210010 | 10      |           | 424       | 56617 6         |
| ★ 1212010 | 12      |           | 429       | 56618 3         |
| ★ 1214010 | 14      |           | 435       | 56619 0         |
| ★ 1216010 | 16      |           | 460       | 56620 6         |
| ★ 1218010 | 18      |           | 469       | 56621 3         |
| ★ 1219010 | 19      |           | 480       | 56622 0         |

## 針金 25kg巻

| 商品コード     | サイズ (#) | 1巻重量 (kg) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| ★ 1208025 | 8       | 25        | 405       | 56606 0         |
| ★ 1210025 | 10      |           | 414       | 56607 7         |
| ★ 1212025 | 12      |           | 419       | 56608 4         |
| ★ 1214025 | 14      |           | 425       | 56609 1         |
| ★ 1216025 | 16      |           | 450       | 56610 7         |
| ★ 1218025 | 18      |           | 459       | 56611 4         |
| ★ 1220025 | 20      |           | 470       | 56612 1         |
| ★ 1222025 | 22      |           | 490       | 56613 8         |
| ★ 1224000 | 24      |           | 540       | 31853 9         |
| ★ 1225000 | 25      |           | 550       | 31854 6         |

## 針金 50kg巻

| 商品コード     | サイズ (#) | 1巻重量 (kg) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| ★ 1208000 | 8       | 50        | 400       | 31838 6         |
| ★ 1210000 | 10      |           | 409       | 31839 3         |
| ★ 1211000 | 11      |           | 412       | 31840 9         |
| ★ 1212000 | 12      |           | 414       | 31841 6         |
| ★ 1213000 | 13      |           | 417       | 31842 3         |
| ★ 1214000 | 14      |           | 420       | 31843 0         |
| ★ 1215000 | 15      |           | 440       | 31844 7         |
| ★ 1216000 | 16      |           | 445       | 31845 4         |
| ★ 1217000 | 17      |           | 453       | 31846 1         |
| ★ 1218000 | 18      |           | 454       | 31847 8         |
| ★ 1219000 | 19      |           | 463       | 31848 5         |
| ★ 1220000 | 20      |           | 465       | 31849 2         |
| ★ 1221000 | 21      |           | 475       | 31850 8         |
| ★ 1222000 | 22      |           | 485       | 31851 5         |
| ★ 1223000 | 23      |           | 505       | 31852 2         |
| ★ 1224000 | 24      |           | 540       | 31853 9         |
| ★ 1225000 | 25      |           | 550       | 31854 6         |

## バンセン

| 商品コード     | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/箱) | JANコード 49 03768 |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| ★ 1200000 | 11×700     | 200      | 1         | 3,000    | 31826 3         |
| ★ 1210700 | 10×700     |          |           | 3,100    | 31827 0         |

## ホームワイヤー



| 商品コード   | サイズ (#) | 1巻 (m) | ケース入数 (巻) | 価格 (円/巻) | JANコード 49 03768 |
|---------|---------|--------|-----------|----------|-----------------|
| 2914000 | 14      | 4      | 100       | 80       | 41446 0         |
| 2916000 | 16      | 6.5    |           |          | 41447 7         |
| 2918000 | 18      | 10.5   |           |          | 41448 4         |
| 2920000 | 20      | 17.5   |           |          | 41449 1         |
| 2924000 | 24      | 42     |           |          | 41453 8         |

## カラー線 グリーン 1kg巻

| 商品コード   | サイズ (#) | 1箱容量 (kg) | ケース入数 (巻) | 価格 (円/巻) | JANコード 49 03768 |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 290801G | 8       | 1         | 5         | 850      | 38014 7         |
| 291001G | 10      |           |           | 860      | 38015 4         |
| 291201G | 12      |           |           | 870      | 38016 1         |
| 291401G | 14      |           |           | 930      | 38017 8         |
| 291601G | 16      |           |           | 1,020    | 38018 5         |
| 291801G | 18      |           |           | 1,050    | 38019 2         |
| 292001G | 20      |           |           | 1,260    | 38020 8         |

## ビニール被膜線

| 商品コード     | 品 名      | サイズ (#) | 1巻重量 (kg) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| ★ 211000K | ハイロン線 黒  | 10      |           |           | 56629 9         |
| ★ 211200K |          | 12      |           |           | 56631 2         |
| ★ 211400K |          | 14      |           |           | 56633 6         |
| ★ 211600K |          | 16      |           |           | 56638 1         |
| ★ 211810K | ハイロン線 白  | 18      |           |           | 53766 4         |
| ★ 211400W |          | 14      |           |           | 56634 3         |
| ★ 211600W |          | 16      |           |           | 56639 8         |
| ★ 211800W |          | 18      |           |           | 56641 1         |
| ★ 211000S | ハイロン線 芝1 | 10      | 10        | オープン      | 56630 5         |
| ★ 211200S |          | 12      |           |           | 56632 9         |
| ★ 211400S |          | 14      |           |           | 56635 0         |
| ★ 211600S |          | 16      |           |           | 56640 4         |
| ★ 211800S | ハイロン線 新茶 | 18      |           |           | 56642 8         |
| ★ 211600R |          | 16      |           |           | 56637 4         |
| ★ 211810R |          | 18      |           |           | 53765 7         |
| ★ 212000R |          | 20      |           |           | 56645 9         |
| ★ 211600D | ハイロン線 銅色 | 16      |           |           | 56636 7         |
| ★ 211810D |          | 18      |           |           | 39127 3         |
| ★ 212010D |          | 20      |           |           | 39128 0         |

## 鬼針

| 商品コード     | サイズ (#×mm) | 1箱容量 (巻) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/巻) | JANコード 49 03768 |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| ★ 121410H | 14×100     | 1        | 1         | 4,880    | 31857 7         |

## ピアノ線

| 商品コード   | サイズ (mm) | 1巻 (m) | ケース入数 (巻) | 価格 (円/巻) | JANコード 49 03768 |
|---------|----------|--------|-----------|----------|-----------------|
| 1245100 | 0.45     | 100    | 20        | 850      | 31855 3         |
| 1270100 | 0.7      |        |           | 1,050    | 31856 0         |

※他のサイズはお問い合わせください。

## なまし

| 商品コード     | サイズ (#) | 1巻重量 (kg) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| ★ 120800N | 8       | 50        | 300       | 31828 7         |
| ★ 121000N | 10      |           | 303.5     | 31829 4         |
| ★ 121200N | 12      |           | 306       | 31830 0         |
| ★ 121400N | 14      |           | 310       | 31831 7         |
| ★ 121600N | 16      |           | 325       | 31832 4         |
| ★ 121800N | 18      |           | 340       | 31833 1         |
| ★ 122100N | 21      |           | 355       | 31834 8         |

## なまし結束線

| 商品コード     | サイズ (#×mm) | 1巻重量 (kg) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/kg) | JANコード 49 03768 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ★ 122130N | 21×300     | 20        | 1         | 515       | 31835 5         |
| ★ 122140N | 21×400     |           |           |           | 31836 2         |
| ★ 122145N | 21×450     |           |           |           | 31837 9         |

# 針金



## ステンレス線 1kg巻

| 商品コード   | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 290801S | 8          | 1            | 5            | 2,400       | 38004 8            |
| 291001S | 10         |              |              | 2,420       | 38005 5            |
| 291201S | 12         |              |              | 2,440       | 38006 2            |
| 291401S | 14         |              |              | 2,480       | 38007 9            |
| 291601S | 16         |              |              | 2,520       | 38008 6            |
| 291801S | 18         |              |              | 2,600       | 38009 3            |
| 292001S | 20         |              |              | 2,900       | 38010 9            |
| 292101S | 21         |              |              | 3,560       | 38011 6            |
| 292201S | 22         |              |              | 3,960       | 38012 3            |
| 292401S | 24         |              |              | 4,600       | 38013 0            |

## ステンレス線 なまし 10kg巻

| 商品コード     | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1808000   | 8          | 10           | オープン         | 39132 7            |
| 1810000   | 10         |              |              | 39133 4            |
| 1812000   | 12         |              |              | 39134 1            |
| 1814000   | 14         |              |              | 39135 8            |
| 1816000   | 16         |              |              | 39136 5            |
| ★ 1817000 | 17         |              |              | 56543 8            |
| 1818000   | 18         |              |              | 39137 2            |
| 1819000   | 19         |              |              | 39138 9            |
| 1820000   | 20         |              |              | 39139 6            |
| 1821000   | 21         |              |              | 39140 2            |
| ★ 1822000 | 22         |              |              | 56544 5            |

## ステンレス線 小巻 30cm

| 商品コード     | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 1818030 | 18         | 10           | オープン        | 56623 7            |
| ★ 1820030 | 20         |              |             | 56624 4            |
| ★ 1821030 | 21         |              |             | 56625 1            |
| ★ 1822030 | 22         |              |             | 56626 8            |



## ステンレス線 アンテナ支線 紙ボビン巻

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1巻<br>(m) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| HS0014A | 1.4         | 200       | 4            | 7,000       | 57862 9            |
| HS0016A | 1.6         |           |              | 9,000       | 57863 6            |



## ステンレス線 ボビン巻

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1巻<br>(m) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| HS0014B | 1.4         | 200       | 4            | 8,800       | 39148 8            |
| HS0016B | 1.6         |           |              | 10,800      | 39149 5            |



## ステンレス線 整列巻

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1巻<br>(m) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| HS20140 | 1.4         | 200       | 4            | 8,000       | 38395 7            |
| HS15160 | 1.6         | 150       |              |             | 38394 0            |

## ステンレス線 大巻



| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 1巻<br>(m) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| HS10141 | 1.4         | 100       | 5            | 3,000       | 57856 8            |
| HS20141 |             | 200       |              | 5,500       | 57857 5            |
| HS10161 | 1.6         | 100       |              | 3,600       | 57858 2            |
| HS20161 |             | 200       |              | 6,600       | 57859 9            |



## 銅線 1kg巻

| 商品コード   | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | ケース入数<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 290801C | 8          | 1            | 5            | 2,400       | 38024 6            |
| 291001C | 10         |              |              | 2,500       | 38025 3            |
| 291201C | 12         |              |              |             | 38026 0            |
| 291401C | 14         |              |              |             | 38027 7            |
| 291601C | 16         |              |              | 2,600       | 38028 4            |
| 291801C | 18         |              |              |             | 38029 1            |
| 292001C | 20         |              |              | 2,800       | 38030 7            |
| 292101C | 21         |              |              | 2,840       | 38031 4            |
| 292201C | 22         |              |              | 3,200       | 38032 1            |
| 292401C | 24         |              |              |             | 38033 8            |

## 銅線 なまし 10kg巻

| 商品コード   | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1712000 | 12         | 10           | オープン         | 31864 5            |
| 1714000 | 14         |              |              | 31865 2            |
| 1716000 | 16         |              |              | 31867 6            |
| 1718000 | 18         |              |              | 31870 6            |
| 1719000 | 19         |              |              | 31872 0            |
| 1720000 | 20         |              |              | 31874 4            |
| 1721000 | 21         |              |              | 31876 8            |
| 1722000 | 22         |              |              | 31878 2            |

## 銅線 なまし 乱目

| 商品コード     | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| ★ 1708001 | 8          | 50kg前後       | オープン         | 39153 2            |
| ★ 1710001 | 10         |              |              | 39154 9            |
| ★ 1712001 | 12         |              |              | 39155 6            |
| ★ 1714001 | 14         | 39156 3      |              |                    |
| ★ 1715001 | 15         | 31866 9      |              |                    |
| ★ 1716001 | 16         | 31868 3      |              |                    |
| ★ 1717001 | 17         | 31869 0      |              |                    |
| ★ 1718001 | 18         | 30kg前後       |              | 31871 3            |
| ★ 1719001 | 19         |              |              | 31873 7            |
| ★ 1720001 | 20         |              |              | 31875 1            |
| ★ 1721001 | 21         |              |              | 31877 5            |
| ★ 1722001 | 22         |              |              | 31879 9            |

## ホルマル銅線 ポリエステル被膜

| 商品コード     | サイズ<br>(#) | 1巻重量<br>(kg) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| ★ 1712PH0 | 12         | 35           | オープン         | 39161 7            |
| ★ 1714PH0 | 14         |              |              | 39162 4            |
| ★ 1715PH0 | 15         |              |              | 39163 1            |
| ★ 1716PH0 | 16         | 39164 8      |              |                    |
| ★ 1717PH0 | 17         | 30           |              | 39165 5            |
| ★ 1718PH0 | 18         |              |              | 39166 2            |
| ★ 1719PH0 | 19         |              |              | 39167 9            |
| ★ 1720PH0 | 20         |              |              | 39168 6            |

## ポリカフック®



## ポリカフック 箱入

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 色目   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| DPC0019 | 19          | クリア  | 100         | 10           | 1,650       | 49894 1            |
| DPC0021 | 21          |      |             |              |             | 49896 5            |
| DPC0023 | 23          |      |             |              |             | 49546 9            |
| DPC0025 | 25          |      |             |              |             | 52404 6            |
| DPB0019 | 19          | ブロンズ | 100         | 10           | 1,700       | 49895 8            |
| DPB0021 | 21          |      |             |              |             | 49897 2            |
| DPB0023 | 23          |      |             |              |             | 49547 6            |
| DPB0025 | 25          |      |             |              |             | 52405 3            |

## ポリカフック 袋入

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 色目   | 1箱容量<br>(本×袋) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| DPC1910 | 19          | クリア  | 10×10         | 6            | 185         | 49946 7            |
| DPC2110 | 21          |      |               |              |             | 49947 4            |
| DPC2310 | 23          |      |               |              |             | 49948 1            |
| DPB1910 | 19          | ブロンズ | 10×10         | 6            | 190         | 49949 8            |
| DPB2110 | 21          |      |               |              |             | 49950 4            |
| DPB2310 | 23          |      |               |              |             | 49951 1            |

## プラフック



## プラフック

| 商品コード   | サイズ<br>(mm) | 色目    | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| PH00190 | 19          | ホホワイト | 100         | 10           | 20          | 31567 5            |
| PH00210 | 21          |       |             |              | 24          | 31568 2            |
| PH00230 | 23          |       |             |              |             | 31569 9            |
| PH00250 | 25          |       |             |              | 34          | 37376 7            |
| PH00300 | 30          |       |             |              | 38          | 37377 4            |
| PH0019B | 19          | ブロンズ  | 100         | 10           | 22          | 38123 6            |
| PH0021B | 21          |       |             |              | 26          | 38124 3            |
| PH0023B | 23          |       |             |              | 28          | 38125 0            |
| PH0025B | 25          |       |             |              | 36          | 38126 7            |
| PH0030B | 30          |       |             |              | 40          | 38127 4            |

## 波板キリ



## 波板キリ

| 商品コード   | キリ穴サイズ<br>(mm) | 1バック容量<br>(本) | ケース入数<br>(バック) | 価格<br>(円/バック) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| DNK5500 | 5.5            | 1             | 5              | 1,200         | 54019 0            |

## 特長

- 手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい
- 使用していない時、ガイド部分がキリを保護
- 握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用
- 穴を開けやすいように鋭角キリを採用



## 使用上の注意

- ご使用時は安全めがねと手袋を着用してください。
- キリ部分のカバーは外してからご使用ください。
- ご使用後は安全のために必ずカバーを被せてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

## トラスフック



## ステンレス トラスフックセット

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 色目   | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| TH00200 | 4×20           | 生地   | 100         | 10           | 23.50       | 36595 3            |
| TH00220 | 4×22           |      |             |              | 24.00       | 31570 5            |
| TH00250 | 4×25           |      |             |              | 25.00       | 36596 0            |
| THB0200 | 4×20           | ブロンズ | 100         | 10           | 26.50       | 38387 2            |
| THB0220 | 4×22           |      |             |              | 27.00       | 38388 9            |
| THB0250 | 4×25           |      |             |              | 28.00       | 38389 6            |

## フックボルト

フックボルトセット スポンジパッキン付  
3/16 座金径19mm

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 441538H | 3/16×38         | 100         | 10           | 14.50       | 48400 5            |
| 441545H | 3/16×45         |             |              | 14.65       | 48401 2            |
| 441550H | 3/16×50         |             |              | 14.70       | 48402 9            |
| 441565H | 3/16×65         |             |              | 15.30       | 48403 6            |
| 441575H | 3/16×75         |             |              | 15.50       | 48785 3            |

フックボルトセット スポンジパッキン付  
1/4 座金径25mm

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 422038H | 1/4×38          | 100         | 10           | 17.30       | 31579 8            |
| 422045H | 1/4×45          |             |              | 17.45       | 31580 4            |
| 422050H | 1/4×50          |             |              | 17.60       | 31581 1            |
| 422065H | 1/4×65          |             |              | 18.25       | 31582 2            |
| 422075H | 1/4×75          |             |              | 18.30       | 31585 9            |
| 422090H | 1/4×90          | 50          | 10           | 20.60       | 31586 6            |
| 422010H | 1/4×100         |             |              | 21.60       | 31587 3            |

フックボルトセット シーリングパッキン付  
3/16 座金径19mm

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 431538H | 3/16×38         | 100         | 10           | 14.80       | 48394 7            |
| 431545H | 3/16×45         |             |              | 14.95       | 48395 4            |
| 431550H | 3/16×50         |             |              | 15.00       | 48396 1            |
| 431565H | 3/16×65         |             |              | 15.60       | 48397 8            |
| 431575H | 3/16×75         |             |              | 15.80       | 48398 5            |

フックボルトセット シーリングパッキン付  
1/4 座金径25mm

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 432038H | 1/4×38          | 100         | 10           | 20.30       | 48387 9            |
| 432045H | 1/4×45          |             |              | 20.55       | 48388 6            |
| 432050H | 1/4×50          |             |              | 20.60       | 48389 3            |
| 432055H | 1/4×55          |             |              | 21.15       | 48787 7            |
| 432065H | 1/4×65          |             |              | 21.25       | 48390 9            |
| 432075H | 1/4×75          | 50          | 10           | 21.30       | 48391 6            |
| 432090H | 1/4×90          |             |              | 23.60       | 48392 3            |
| 432010H | 1/4×100         |             |              | 24.60       | 48393 0            |



## フックボルト



### フックボルトセット 黒フェルトパッキン付小波用 6mm 座金径25mm

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 4220501 | 6×50           | 100         | 10           | 20.00       | 31593 4            |
| 4220651 | 6×65           |             |              | 20.60       | 31594 1            |
| 4220751 | 6×75           |             |              | 20.90       | 31595 8            |
| 4220901 | 6×90           |             |              | 21.50       | 31596 5            |
| 4220101 | 6×100          | 5           | 5            | 21.80       | 31588 0            |



### フックボルトセット 黒フェルトパッキン付大波用 6mm 座金径30mm

材質:鉄 仕様:クロメート

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 4220102 | 6×100          | 50          | 10           | 22.80       | 31597 2            |
| 4220152 | 6×115          |             |              | 23.20       | 31599 6            |
| 4220122 | 6×125          |             |              | 23.50       | 31598 9            |



### ステンレス フックボルトセット シーリング パッキン付 3/16 座金径20mm


材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 431538S | 3/16×38         | 100         | 5            | 43.00       | 31650 4            |
| 431545S | 3/16×45         |             |              | 45.00       | 31651 1            |
| 431550S | 3/16×50         |             |              | 47.00       | 31652 8            |
| 431565S | 3/16×65         |             |              | 49.00       | 31653 5            |
| 431575S | 3/16×75         | 50          | 5            | 51.00       | 31654 2            |

### ステンレス フックボルトセット シーリング パッキン付 1/4 座金径25mm

材質:SUS304

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 432038S | 1/4×38          | 100         | 5            | 55.00       | 31656 6            |
| 432045S | 1/4×45          |             |              | 57.00       | 31657 3            |
| 432050S | 1/4×50          |             |              | 60.00       | 31658 0            |
| 432065S | 1/4×65          |             |              | 65.00       | 31661 0            |
| 432075S | 1/4×75          | 50          | 5            | 70.00       | 31662 7            |
| 432090S | 1/4×90          |             |              | 75.00       | 31663 4            |
| 432010S | 1/4×100         |             |              | 80.00       | 31655 9            |



### パイプボルトセット シーリングパッキン付 1/4 座金径25mm

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×L1mm×L2mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 4227570 | 1/4×27×58              | 100         | 5            | 28.90       | 31563 7            |
| 4234640 | 1/4×34×64              |             |              | 29.40       | 31564 4            |
| 4242720 | 1/4×42×72              |             |              | 29.90       | 31565 1            |
| 4250800 | 1/4×50×80              |             |              | 31.90       | 31566 8            |

### ラスパート パイプボルトセット ピッチ パッキン付 1/4 座金径25mm

材質:鉄

| 商品コード     | サイズ<br>(インチ×L1mm×L2mm) | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/組) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 422262P | 1/4×22×62              | 100         | 10           | 45.60       | 51722 2            |
| ★ 422767P | 1/4×27×67              |             | 10           | 48.80       | 51723 9            |
| ★ 423475P | 1/4×34×75              |             | 5            | 54.00       | 51724 6            |
| ★ 424282P | 1/4×42×82              | 50          | 10           | 56.80       | 51725 3            |
| ★ 425090P | 1/4×50×90              |             | 10           | 62.80       | 51726 0            |

## フックボルト付属品

### ナット



| 商品コード     | 仕様    | サイズ<br>(対応ねじ×mm) | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ NT15000 | ユニクロ  | W3/16×8          | 100         | 200          | 2.60        | 4537865 000853     |
| NT20000   |       | W1/4×10          |             | 100          | 3.00        | 4903768 316665     |
| NT20120   |       | W1/4×12          |             | 50           | 4.60        | 4903768 316689     |
| NT60000   | クロメート | M6×10            | 200         | 100          | 5.45        | 4903768 316696     |
| ★ NT150ST | ステンレス | W3/16×8          |             |              | 7.80        | 4537865 000846     |
| NT200ST   |       | W1/4×10          |             |              | 10.00       | 4903768 317112     |

### 黒フェルトパッキン



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>外径×穴径 | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| KF15000 | 24×4.5           | 100         | 100          | 3.60        | 31692 4            |
| KF1500C | 28×4.5           |             | 50           | 4.40        | 31693 1            |
| KF20000 | 24×6             |             | 100          | 3.60        | 31694 8            |
| KF2000C | 28×6             |             | 50           | 4.40        | 31695 5            |

### シーリングパッキン



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>外径×穴径 | 色目 | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------|----|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| SP1545N | 15×4.5           | 灰  | 100         | 200          | 2.20        | 31698 6            |
| SP2045N | 20×4.5           |    |             | 4.00         | 31700 6     |                    |
| SP2060N | 20×6             |    |             | 3.50         | 31701 3     |                    |
| SP2260N | 22×6             |    |             | 4.40         | 31703 7     |                    |
| SP2275B | 22×7.5           | 黒  | 50          | 5.80         | 31706 8     |                    |
| SP2695B | 25×9.5           |    | 60          | 6.60         | 31707 5     |                    |

### カルプ



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>外径×穴径 | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| KA15000 | 21×4.5           | 100         | 50           | 2.50        | 316870             |
| KA20000 | 23×6             |             |              | 3.00        | 316894             |

### 波リンフ



| 商品コード     | 仕様    | サイズ(mm)<br>厚み×外径×穴径 | 1袋容量<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ RW1519A | ユニクロ  | 0.7×19×4.5          | 1000        | 15           | 2.00        | 31672 6            |
| RW1500A   |       | 0.7×23×4.5          |             | 100          | 3.35        | 31670 2            |
| RW2000A   |       | 0.7×25×6.5          |             | 100          | 3.35        | 31676 4            |
| RW5250C   |       | 1.2×25×5.5          |             | 50           | 6.00        | 55317 6            |
| RW2000C   | クロメート | 1.2×25×6.5          | 100         | 40           | 5.45        | 31680 1            |
| RW2030C   |       | 1.2×30×6.5          |             | 40           | 7.10        | 31681 8            |
| RW60250   |       | 1.2×25×6.5          |             | 50           | 7.10        | 31684 9            |
| RW60300   |       | 1.2×30×6.5          |             | 40           | 10.00       | 31685 6            |
| RW1515T   | ステンレス | 1.0×20×4.5          | 100         | 100          | 9.00        | 39093 1            |
| RW2505T   |       | 1.2×25×5.5          |             | 50           | 14.00       | 42522 0            |
| RW3005T   |       | 1.2×30×5.5          |             | 40           | 18.00       | 42523 7            |
| RW2005T   |       | 1.2×25×6.5          |             | 50           | 12.50       | 31712 9            |

### 平リンフ



| 商品コード   | 仕様   | サイズ(mm)<br>厚み×外径×穴径 | 1袋容量<br>(枚) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| FW1520C | ユニクロ | 1.0×20×4.5          | 100         | 150          | 4.00        | 316740             |
| FW2020C |      | 1.0×20×6            |             | 100          | 316788      |                    |
| FW2025C |      | 1.2×25×6            |             | 60           | 5.45        | 316795             |

### 丸ビス(＋)

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(インチ×mm)<br>よび径×全長 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 7120250 | 1/4×25                | 100         | 38           | 10.60       | 33518 5            |

### 丸ビス ナット付(＋)

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | サイズ(インチ×mm)<br>よび径×全長 | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 712025N | 1/4×25                | 100         | 40           | 860         | 33522 2            |

## 折板用部材

## 折板用 六角ボルト

材質:鉄 仕様:クロメート



| 商品コード     | サイズ<br>(インチ×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 672525B   | 5/16×25         | 50          | 20           | 15.60       | 00002 0 |
| ★ 672532B | 5/16×32         |             |              | 16.80       | 00003 7 |

## 折板用 ナット

材質:鉄 仕様:クロメート



| 商品コード     | サイズ<br>(インチ×mm) | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード  |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 672500N   | 5/16×14         | 50          | 60           | 8.00        | 00830 9 |
| ★ 673000N | 3/8×17          | 60          | 30           | 13.00       | 00835 4 |

## 折板用 山座

材質:鉄 仕様:クロメート



| 商品コード   | サイズ(mm)<br>(厚み×外径×穴径) | 1袋容量<br>(枚) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/枚) | JANコード  |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 672500Y | 1.6×30×8.5            | 50          | 60           | 9.50        | 31730 3 |
| 673000Y | 1.6×35×10.5           | 60          | 30           | 15.00       | 31739 6 |

## 折板用 平座

材質:鉄 仕様:クロメート




| 商品コード   | サイズ(mm)<br>(厚み×外径×穴径) | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 672500H | 1.6×25×8.5            | 50          | 100          | 7.60        | 31731 0 |
| 673000H | 1.6×30×10.5           | 60          | 50           | 9.50        | 31740 2 |

## 折板用 黒フェルトパッキン



| 商品コード   | サイズ<br>(インチ×mm) | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード  |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 6725240 | 5/16×24         | 50          | 160          | 5.40        | 31744 0 |
| 6730290 | 3/8×29          | 60          | 100          | 6.00        | 31745 7 |

## 折板用 折板付属5点セット(ナット、黒フェルトパッキン、山座、平座、ボルト)



| 商品コード     | サイズ<br>(インチ×mm) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード  |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| ★ 6792505 | 5/16×25         | 50            | 10           | 61.00         | 00009 9 |
| ★ 6792532 | 5/16×32         |               |              | 62.00         | 00010 5 |



## 折板用 折板付属3点セット(ナット、黒フェルトパッキン、山座)

| 商品コード     | 適応ねじ<br>(インチ) | 1袋容量<br>(セット) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/セット) | JANコード  |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| ★ 6792503 | 5/16          | 50            | 10           | 30.00         | 00007 5 |

## ルーフボルト・工具

## クロメート ルーフボルト

材質:鉄



| 商品コード       | サイズ<br>(mm×mm)    | 1袋容量<br>(本) | ドリル径<br>(mm) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 678030K     | H8×30(クロフェルトパッキン) | 100         | 11.5~        | 5            | 34.50       | 00013 6 |
| ※ ★ 678075K | H8×75(クロフェルトパッキン) |             | 12.5         | 4            | 60.50       | 00014 3 |

※長ナット付

## ラスパート ルーフボルト

材質:鉄



| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm)    | 1袋容量<br>(本) | ドリル径<br>(mm) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 678030R   | H8×30(クロフェルトパッキン) | 100         | 11.5~        | 5            | 72.00       | 16773 0 |
| ※ 678075R | H8×75(クロフェルトパッキン) |             | 12.5         | 4            | 100.00      | 17252 9 |

※長ナット付


## ルーフビット




専用スパナ付

| 商品コード  | サイズ | 容量<br>(セット×パック) | 価格<br>(円/パック) | JANコード  |
|--------|-----|-----------------|---------------|---------|
| 65RB08 | M8用 | 1×5             | 1,500         | 53964 4 |


## 使用方法



充電ドライバーにルーフビットをセットします。



ルーフボルトのナット部を付属のスパナで固定してください。



ルーフボルトの上部にルーフビットをあわせ、逆回転で締め上げてください。締めすぎには注意してください。

## ステンレス ルーフボルト



| 商品コード       | サイズ<br>(mm×mm)    | 1袋容量<br>(本) | ドリル径<br>(mm) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 678030S     | H8×30(クロフェルトパッキン) | 100         | 11.5~        | 5            | オープン        | 01208 5 |
| ※ ★ 678075S | H8×75(クロフェルトパッキン) |             | 12.5         | 4            | オープン        | 01209 2 |

※長ナット付

## ルーフドリル



| 商品コード   | 最大孔径   | 容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|--------|-----------|-------------|---------|
| RFD1250 | 12.5mm | 10        | 5,000       | 56694 7 |

※荷姿:個包装ドリルケース

特長

- ストッパー付きで作業効率アップ
- チタンコーティングで長持ち



## 使用上の注意

- 作業時には安全めがね等、保護具を着用してください。
- 回転を伴う工具ですので、ネクタイ等巻きつきやすいものは着用しないでください。
- ご使用の際は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

## ■使用にあたって

- ※折板(厚み0.8mm×2枚)の貫通用です。厚み2.0mm以上のものは市販の段付きドリルをご使用ください。
- ※ドリル本体が過度の熱を持つと、切削性能が低下することがあります。その場合はドリルの熱がさめてから作業を再開してください。

## サビヤーズ

スレート屋根用

折板屋根用



## 材質

- 折板屋根用
  - ………ガラス入ナイロン6
- スレート屋根用
  - ………直鎖状低密度ポリエチレン

## サビヤーズ スレート屋根用

| 商品コード   | 用途      | 色目   | サイズ<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 1箱容量<br>(個) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/個) | JANコード  |
|---------|---------|------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 676000S | スレート小波用 | ホワイト | 6           | 56         | 200         | 10           | 15          | 31756 3 |
| 676000L | スレート大波用 | シルバー |             | 50         |             |              |             | 31757 0 |

## サビヤーズ 折板屋根用

| 商品コード   | 用途                         | 色目   | サイズ<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 1箱容量<br>(個) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/個) | JANコード  |
|---------|----------------------------|------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 6760N10 | 折板ボルト                      | グレー  | 6(1/4)      | 38         | 150         | 18           |             | 31755 6 |
| 6780B10 |                            | ブルー  |             |            |             |              |             | 31758 7 |
| 6780R70 | タイトフレーム<br>折板ボルト           | ブラウン | 8M(5/16)    | 40         |             |              |             | 31759 4 |
| 6780N10 |                            | グレー  |             |            |             |              |             | 31760 0 |
| 6780B1L |                            | ブルー  |             |            | 150         | 19           |             | 31761 7 |
| 6780R7L | ワンスライドボルト<br>折板ボルト         | ブラウン | 8L(5/16)    | 47         |             |              |             | 31762 4 |
| 6780N1L |                            | グレー  |             |            |             |              |             | 31763 1 |
| 6710B10 |                            | ブルー  |             |            |             |              |             | 31764 8 |
| 6710R70 | タイトフレーム<br>折板ボルト<br>インチねじ用 | ブラウン | 10(3/8)     | 40         | 100         | 30           |             | 31765 5 |
| 6710N10 |                            | グレー  |             |            |             |              |             | 31766 2 |
| 6710B1L |                            | ブルー  |             |            |             |              |             | 56875 0 |
| 6710R7L | タイトフレーム<br>折板ボルト<br>ミリねじ用  | ブラウン | 10L         | 52         |             |              |             | 56876 7 |
| 6710N1L |                            | グレー  |             |            |             |              |             | 56877 4 |

# 鋼製束



## 鋼製束 カチ

仕様：溶融亜鉛めっき+電気亜鉛めっき

| 商品コード   | 調整範囲 (mm) | 表面処理                | 最大圧縮荷重 (kN) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード |
|---------|-----------|---------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| WKD0913 | 93~130    | 溶融亜鉛めっき<br>+電気亜鉛めっき | 37.79       | 25        | オープン     | 617113 |
| WKD1216 | 120~160   |                     | 37.95       |           |          | 571491 |
| WKD1521 | 150~210   |                     | 35.34       |           |          | 571507 |
| WKD1825 | 180~250   |                     | 34.07       |           |          | 571514 |
| WKD2333 | 230~330   |                     | 29.50       |           |          | 571521 |
| WKD2439 | 240~390   |                     | 24.56       |           |          | 617120 |
| WKD3045 | 300~450   |                     | 21.72       |           |          | 571538 |
| WKD3752 | 370~520   |                     | 21.40       |           |          | 612958 |
| WKD4257 | 420~570   |                     | 20.25       |           |          | 571545 |
| WKD5570 | 550~700   |                     | 24.00       | 20        |          | 617137 |

## 鋼製束 カチ フラット

仕様：溶融亜鉛めっき+電気亜鉛めっき

| 商品コード   | 調整範囲 (mm) | 表面処理                | 最大圧縮荷重 (kN) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード |
|---------|-----------|---------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| KD1216F | 120~160   | 溶融亜鉛めっき<br>+電気亜鉛めっき | 37.95       | 25        | オープン     | 607046 |
| KD1521F | 150~210   |                     | 35.34       |           |          | 607053 |
| KD1825F | 180~250   |                     | 34.07       |           |          | 607060 |
| KD2333F | 230~330   |                     | 29.50       |           |          | 607077 |
| KD2439F | 240~390   |                     | 24.56       |           |          | 617144 |
| KD3045F | 300~450   |                     | 21.72       |           |          | 607084 |
| KD3752F | 370~520   |                     | 21.40       |           |          | 612965 |
| KD4257F | 420~570   |                     | 20.25       | 20        |          | 607091 |

特長

■細かな寸法調整が可能

### ！ 使用上の注意

- 本製品は金属製です。取り扱いには十分ご注意ください。
- 調整範囲外の高さでご使用にならないでください。
- 不必要な衝撃・分解・改造などを行わないでください。
- 主要構造物扱いとならない床組にご使用ください。
- 取り付け位置の表面に溜水・異物の無いことを確認後に垂直に取り付けてください。
- ストッパーナットは十分に締めてターンバックルを固定してください。不十分ですと床レベルの低下・床鳴りの原因になります。
- 建物完成後に必ず鋼製束力技の最終調整を行ってください。
- 本製品は木造住宅用部材・屋内専用です。

※最大圧縮荷重値は施工範囲の最大設定時の測定値であり保証値ではありません。

(最大圧縮荷重値は外部試験機関での測定値です)

※力技には釘・ねじは付いておりません。



## 鋼製束用 釘・ねじセット (25本分)

| 商品コード   | セット内容 (1袋あたり)          | ケース入数 (袋) | 価格 (円/袋) | JANコード  |
|---------|------------------------|-----------|----------|---------|
| WKD0000 | ねじ 100本<br>コンクリート釘 50本 | 20        | オープン     | 57867 4 |

※鋼製束用 釘・ねじセットは1袋単位での出荷になります。

## 力技用 接着剤 [セメダイン]

| 商品コード     | 商品名         | 容量     | ケース入数 | 価格 (円)  | JANコード  |
|-----------|-------------|--------|-------|---------|---------|
| ★ CUM6000 | UM600 根太用   | 1,100g | 12本   | 1,750/本 | 38510 7 |
| ★ CUM6200 | UM620 アルミ袋入 | 1kg    | 12袋   | 1,400/袋 | 38678 4 |

※ウレタン

## 力技用 接着剤 床技 (ゆかわざ)

| 商品コード | 容量    | ケース入数 | 価格 (円) | JANコード  |
|-------|-------|-------|--------|---------|
| WY600 | 600ml | 12本   | オープン   | 62558 3 |

1液型変成シリコーン樹脂系接着剤  
木質床材・床根太・床束施工用



使用上の注意

- 製品に記載されている注意をご確認のうえご使用ください。

## ヘキサ・サポート IS

仕様：ラスパート

| 商品コード   | 品番 | 調整範囲 (mm) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|----|-----------|-----------|----------|---------|
| 117S01S | IS | 59~90     | 40        | 1,050    | 00075 5 |

## ヘキサ・サポート S

仕様：ラスパート

| 商品コード   | 品番  | 調整範囲 (mm) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|-----|-----------|-----------|----------|---------|
| 117S110 | 110 | 90~130    | 40        | 1,030    | 00110 3 |
| 117S135 | 135 | 110~160   |           | 1,060    | 00135 6 |

## ヘキサ・サポート 鋼製 六角束

| 商品コード     | 品番   | ねじ寸法×高さ (mm×mm) | 調整範囲 (mm) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|
| ★ 117116S | S16S | M12×165         | 140~190   | 25        | 890      | 00165 3 |
| ★ 117021S | S21S | M12×215         | 180~250   |           | 850      | 00215 5 |
| ★ 117025S | S25S | M12×250         | 200~300   |           | 875      | 00250 6 |
| ★ 117028S | S28S | M12×280         | 230~330   |           | 875      | 00280 3 |
| ★ 117033S | S33S | M12×330         | 280~380   |           | 900      | 00330 5 |
| ★ 117040S | S40S | M12×400         | 350~450   |           | 975      | 00400 5 |
| ★ 117047S | S47S | M12×470         | 420~520   |           | 1,130    | 00470 8 |

## スチール・サポート

仕様：溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき

| 商品コード   | 品番      | 調整範囲 (mm) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 117S091 | SS0912A | 93~127    | 25        | 500      | 01100 3 |
| 117S116 | SS1116A | 110~160   |           | 520      | 01350 2 |
| 117S141 | SS1419A | 140~190   |           | 530      | 01658 9 |
| 117S182 | SS1825A | 180~250   |           | 500      | 01825 5 |
| 117S203 | SS2030A | 200~300   |           | 20300 2  |         |
| 117S233 | SS2333A | 230~330   |           | 520      | 02333 4 |
| 117S304 | SS3040A | 300~400   |           | 30400 6  |         |
| 117S348 | SS3048A | 300~480   |           | 530      | 03048 6 |
| 117S405 | SS4050A | 400~500   |           | 40500 0  |         |
| 117S456 | SS4563A | 450~630   |           | 560      | 04563 3 |



★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## ヘキサ・サポート ロング

仕様：ラスパート

| 商品コード     | 品番   | 調整範囲 (mm) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|-----------|------|-----------|-----------|----------|---------|
| ★ 117055S | 55S  | 500~600   | 20        | 1,870    | 00550 7 |
| 117063S   | 63S  | 580~680   |           | 2,000    | 00630 6 |
| 117071S   | 71S  | 660~760   |           | 2,180    | 00710 5 |
| ★ 117079S | 79S  | 740~840   | 15        | 2,325    | 00790 7 |
| ★ 117087S | 87S  | 820~920   |           | 2,425    | 00870 6 |
| ★ 117095S | 95S  | 900~1000  |           | 3,090    | 00950 3 |
| ★ 117105S | 105S | 1000~1100 | 10        | 3,240    | 01050 9 |
| ★ 117115S | 115S | 1100~1200 |           | 3,380    | 01150 8 |

## ヘキサ・サポート Rタイプ

仕様：ラスパート

| 商品コード     | 品番   | ねじ寸法×高さ (mm×mm) | 調整範囲 (mm) | ケース入数 (本) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 117016R   | 165R | M12×165         | 140~190   | 25        | 780      | 01650 3 |
| 117021R   | 215R | M12×215         | 180~250   |           |          | 02150 7 |
| 117025R   | 250R | M12×250         | 200~300   |           | 790      | 02500 0 |
| 117028R   | 280R | M12×280         | 230~330   |           | 800      | 02800 1 |
| 117033R   | 330R | M12×330         | 280~380   |           | 830      | 03300 5 |
| 117040R   | 400R | M12×400         | 350~450   |           | 900      | 04000 3 |
| 117047R   | 470R | M12×470         | 420~520   |           | 990      | 04700 2 |
| ★ 117050R | 500R | M12×500         | 450~550   |           | 1,040    | 05000 2 |

## ヘキサ・バンド スーパー

| 商品コード   | 1袋容量 | ケース入数 (袋) | 価格 (円/袋) | JANコード  |
|---------|------|-----------|----------|---------|
| 11700XA | 1kg  | 15        | 2,000    | 00801 0 |



使用上の注意

- 許容荷重以下で垂直になるように施工してください。
- ターンバックルへのボルトはめ合い長さは、17mm以上としてください。
- 上下ボルトのはめ合い長さは、等しくなるようにご使用ください。
- 床高さに適合する(ヘキサ・サポート)をご使用ください。
- 床束以外の目的では、ご使用にならないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。



## 鋼製束

## らく束

仕様: ラスパート

| 商品コード     | 品番  | 調整範囲<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 117R110   | 110 | 93~127       | 6           | 4            | 1,200       | 48319 0            |
| ★ 117R135 | 135 | 110~160      |             |              | 48320 6     |                    |
| ★ 117R165 | 165 | 140~190      |             |              | 48321 3     |                    |
| 117R215   | 215 | 180~250      |             |              | 1,250       | 48322 0            |
| 117R280   | 280 | 230~330      |             |              | 48323 7     |                    |
| ★ 117R330 | 330 | 280~380      |             |              | 1,300       | 48324 4            |
| ★ 117R400 | 400 | 350~450      |             |              | 1,400       | 48325 1            |

## らく束 ミニミニ

仕様: ラスパート

| 商品コード   | 品番  | 調整範囲<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 117M055 | 55  | 30~55        | 20          | 2            | 580         | 54105 0            |
| 117M105 | 105 | 30~105       |             |              | 54106 7     |                    |
| 117M145 | 145 | 30~145       |             |              | 610         | 54410 5            |
|         |     |              |             |              |             |                    |

## らく束 ミニミニ タイプ2


仕様: ラスパート

| 商品コード     | 品番    | 調整範囲<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 117M245 | 2045  | 60~90        | 20          | 2            | 580         | 56254 3            |
| ★ 117M265 | 2065  | 80~110       |             |              | 56551 3     |                    |
| ★ 117M295 | 2095  | 100~130      |             |              | 56255 0     |                    |
| ★ 117M211 | 20115 | 125~155      |             |              | 610         | 56552 0            |
| ★ 117M213 | 20135 | 150~180      |             |              | 56256 7     |                    |

※調整範囲の寸法は、本製品に専用アルミ根太(高さ40mm)を取付けた高さ寸法です。

## らく束 ミニミニ タイプ2 専用アルミ根太(穴付き・穴無し)

| 商品コード   | サイズ<br>(厚みmm×長さm) | 仕様  | 容量<br>(本) | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|-----|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 117AH20 | 2×2               | 穴無し | 1         | 6            | 3,100       | 56482 0            |
| 117AH30 | 2×3               |     |           |              | 4,650       | 56481 3            |
| 117AH2A | 2×2               | 穴付き |           |              | 3,250       | 56484 4            |
| 117AH3A | 2×3               |     |           |              | 4,850       | 56483 7            |



## カラー鋼製大引きデッキシステム

## カラー鋼製大引き

材質: ガルバリウム鋼板

| 商品コード   | サイズ<br>(厚みmm×長さm) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 117K100 | 1.2×1.0           | 1,880       | 53190 7            |
| 117K150 | 1.2×1.5           | 2,820       | 53191 4            |
| 117K200 | 1.2×2.0           | 3,760       | 53192 1            |
| 117K300 | 1.2×3.0           | 5,640       | 53193 8            |

## 鋼製大引き専用束 らく束

仕様: ラスパート

| 商品コード     | 品番  | 調整範囲<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ MB00135 | 135 | 135~190      | 6           | 4            | 53213 3     |                    |
| ★ MB00195 | 195 | 155~215      |             |              | 1,230       | 53214 0            |
| ★ MB00225 | 225 | 200~245      |             |              | 53215 7     |                    |
| ★ MB00275 | 275 | 210~325      |             |              | 53216 4     |                    |
| ★ MB00355 | 355 | 290~405      |             |              | 1,280       | 53217 1            |
| ★ MB00425 | 425 | 360~470      |             |              | 1,380       | 53218 8            |

## らく束専用ナットまわし

| 商品コード     | 容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| ★ 117RN00 | 10        | 140         | 53838 8            |

## 端部金物

| 商品コード     | 規格    | 容量<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>45 35280 |
|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------|
| ★ 117SE09 | SE-09 | 100       | 500         | 53204 1            |

## ジョイント金具

| 商品コード     | 規格    | 容量<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------|
| ★ 117SE10 | SE-10 | 50        | 590         | 53205 8            |

## ラスパート ダンパ® ナベ

材質: 鉄

| 商品コード   | サイズ  | 1袋容量<br>(本) | ケース入数<br>(袋×箱) | 価格<br>(円/袋) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 61513RN | 5×13 | 50          | 10×10          | 400         | 53240 9            |

鋼製大引きにデッキ材をとめるのに使用。

## 窓枠固定用金具

## らく枠®

材質: ステンレス

| 商品コード   | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(組×箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 11700RK | 100         | 100×10         | 2,500       | 52736 8            |

※付属品: 釘・ねじ(ステンレス)

特長

- スピード施工  
・取り付けの手間を大幅に短縮
- 微調整簡単  
・パッキン・クサビ・接着剤不要
- ビス打ち簡単ガイド付  
・ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付

## らく枠® ライト

材質: めっき鋼板

| 商品コード  | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(組×箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|--------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1170RK | 100         | 100×10         | オープン        | 62686 3            |

※付属品: 釘・ねじ

特長

- 釘やねじを打たなくても  
仮置きできるので  
窓全体の配置が決めやすい

## 便利接合金物

## 鴨居引きセット

| 商品コード   | 1箱容量<br>(組) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1170000 | 50          | 4            | オープン        | 31174 5            |

## ステンレス らく下地®

| 商品コード   | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| 117RKSS | 40            | 10           | 1,700       | 63072 3            |

※付属品: 合板側取付ねじ(色目: 赤) 4×28 40本  
柱側取付ねじ(色目: 銀) 4×14 40本

特長

- 下地板用固定金具
- 軽鉄下地・木下地兼用

## ステンレス 仮止めプレート

| 商品コード   | 1箱容量<br>(個) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 20P201P | 20          | 4,800       | 61771 7            |

※固定釘(二重頭釘) 20本付





## 便利接合金物



### アシバツナギ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード    | 品番      | 1箱容量<br>(個) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/個) | JANコード  |
|----------|---------|-------------|--------------|-------------|---------|
| ABS0280  | ABS-28  | 50          | 8            | 320         | 42003 9 |
| AWS0260  | AWS-26  |             |              | 350         | 42005 3 |
| AWS0510  | AWS-51  |             |              | 380         | 42007 7 |
| AWS0760  | AWS-76  |             |              | 420         | 42009 1 |
| AWS1060  | AWS-106 | 30          | 6            | 480         | 42011 4 |
| AWS1310  | AWS-131 |             |              | 540         | 42013 8 |
| ★AWS1860 | AWS-186 | 50          | 6            | 650         | 42015 2 |
| AWW0700  | AWW-70  |             |              | 276         | 42017 6 |
| AWW1050  | AWW-105 |             |              | 450         | 42019 0 |

### 連結くん

材質:鉄 仕様:ユニクロ

| 商品コード   | 1箱容量<br>(個) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/個) | JANコード  |
|---------|-------------|--------------|-------------|---------|
| RNK0000 | 40          | 6            | -           | 39247 0 |

## かすがい



### ユニクロ リングかすがい

材質:鉄

| 商品コード   | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 1486090 | 6×90           | 100         | 10           | 17.00       | 00029 5 |
| 1486120 | 6×120          |             |              | 17.50       | 00030 1 |

## コーチスクリュー

### ユニクロ コーチスクリュー

材質:鉄



| 商品コード    | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★090630U | 6×32           | 100         | 24           | 8.70        | 31107 3            |
| ★090638U | 6×38           |             |              | 9.10        | 31108 0            |
| ★090650U | 6×50           | 150         | 12           | 9.50        | 31109 7            |
| ★090665U | 6×65           | 100         |              | 11.60       | 31110 3            |
| ★090675U | 6×75           |             |              | 18.00       | 31111 0            |
| ★090838U | 8×38           |             |              | 9.60        | 31113 4            |
| ★090850U | 8×50           |             | 10           | 11.15       | 31114 1            |
| ★090865U | 8×65           |             | 8            | 12.80       | 31115 8            |
| ★090875U | 8×75           |             |              | 18.50       | 31116 5            |
| ★090890U | 8×90           |             | 6            | 20.80       | 31117 2            |
| ★090810U | 8×100          |             |              | 23.90       | 31112 7            |
| ★090938U | 9×38           |             | 10           | 13.70       | 31123 3            |
| ★090950U | 9×50           |             |              | 14.40       | 31124 0            |
| ★090965U | 9×65           | 5           | 16.60        | 31125 7     |                    |
| ★090975U | 9×75           | 8           | 20.60        | 31126 4     |                    |
| ★090990U | 9×90           |             | 23.90        | 31127 1     |                    |
| ★090910U | 9×100          | 5           | 26.50        | 31118 9     |                    |
| ★090912U | 9×125          | 3           | 50.00        | 31120 2     |                    |
| ★090915U | 9×150          | 4           | 67.00        | 31121 9     |                    |
| ★090918U | 9×180          | 3           | 91.80        | 31122 6     |                    |
| ★091250U | 12×50          | 50          | 6            | 27.70       | 31136 3            |
| ★091265U | 12×65          |             |              | 32.80       | 31137 0            |
| ★091275U | 12×75          |             | 5            | 37.20       | 31138 7            |
| ★091290U | 12×90          |             |              | 41.90       | 31139 4            |
| ★091210U | 12×100         | 45.80       |              | 31128 8     |                    |
| ★091212U | 12×125         | 3           | 76.50        | 31130 1     |                    |
| ★091215U | 12×150         | 4           | 91.00        | 31131 8     |                    |
| ★091218U | 12×180         | 3           | 122.00       | 31132 5     |                    |
| ★091221U | 12×210         |             | 167.00       | 31133 2     |                    |
| ★091224U | 12×240         | 130         | 1            | 181.00      | 31134 9            |

### クロメート コーチスクリュー

材質:鉄

| 商品コード    | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★090950R | 9×50           | 100         | 6            | 14.40       | 31140 0            |
| ★090965R | 9×65           |             | 5            | 16.60       | 31141 7            |
| ★090975R | 9×75           |             | 5            | 20.60       | 31142 4            |
| ★091265R | 12×65          | 50          | 6            | 32.80       | 31144 8            |
| ★091275R | 12×75          |             | 5            | 37.20       | 31145 5            |

### ステンレス コーチスクリュー

| 商品コード    | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|----------|----------------|-------------|-------------|---------|
| ★090632S | 6×32           | 100         | 51          | 38991 1 |
| ★090640S | 6×40           |             |             | 38992 8 |
| ★090650S | 6×50           | 70          | 60          | 38993 5 |
| ★090940S | 10×40          | 100         | 110         | 38994 2 |
| ★090950S | 10×50          |             | 120         | 38995 9 |
| ★090965S | 10×65          | 50          | 135         | 38996 6 |
| ★090975S | 10×75          |             | 155         | 38997 3 |
| ★090990S | 10×90          |             | 185         | 38998 0 |
| ★090910S | 10×100         |             | 215         | 38999 7 |
| ★091265S | 12×65          | 50          | 305         | 39000 9 |
| ★091275S | 12×75          |             | 330         | 39001 6 |
| ★091290S | 12×90          |             | 370         | 39002 3 |
| ★091210S | 12×100         |             | 400         | 39003 0 |

## 柱養生紙



柱養生紙 文字入り

### 柱養生紙[石川鉄工所]

| 商品コード   | 品名   | サイズ(mm)     | 仕様                | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) |
|---------|------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| 8500350 | 文字入り | 幅(mm) 長さ(m) | 祝新築・家運隆盛・大安吉日の印刷入 | 20           | オープン        |
| 8500351 | 無地   |             | —                 |              |             |

接合金物

カネシン製品

| 若井商品コード | 品 名               | 品 番         | 入数  | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------------|-------------|-----|--------------------|
| KIFC240 | フリークランクアンカーボルト    | FCA2 -40    | 50  | 60779 4            |
| KIMI150 | ミドルコーナー15         | MC15        |     | 61209 5            |
| KIMI15G | ミドルコーナー15 合板      | MC15-G      |     | 61210 1            |
| KISH010 | スリムヘビー10          | SHV10       |     | 60841 8            |
| KISH10G | スリムヘビー10 合板タイプ    | SHV10-G     |     | 60842 5            |
| KIHC000 | ハイパーコーナー          | HC          |     | 60843 2            |
| KILSB00 | レスビー羽子板ボルト        | LSB E2      | 100 | 60847 0            |
| KICH000 | 両引き羽子板金物          | CH          |     | 60851 7            |
| KINS240 | 釘止め短冊金物           | NS-S240     | 50  | 62314 5            |
| KIBSS24 | ビス止め短冊金物          | S           |     | 62065 6            |
| KIFSP00 | フィックステンプレート       | F-SP        | 100 | 60863 0            |
| KISAP50 | エーステンプレート S       | DP2-SAP-S   |     | 60865 4            |
| KISAP30 | エーステンプレート         | 3-ZM SAP- 3 |     | 60866 1            |
| KILB000 | リブコーナー            | LB          |     | 60869 2            |
| KILBG00 | リブコーナー合板タイプ       | LB-G        |     | 60870 8            |
| KILCP00 | ライトコーナー           | L-CP        |     | 60871 5            |
| KILCPG0 | ライトコーナー合板タイプ      | L-CP-G      |     | 60872 2            |
| KICP200 | コーナープレート2         | CP-2        |     | 60873 9            |
| KICPG20 | 合板コーナー2           | CP-G-2      |     | 60874 6            |
| KISCP00 | スマートコーナー          | S-CP        |     | 60875 3            |
| KISCPG0 | スマートコーナー合板タイプ     | S-CP-G      | 50  | 60876 0            |
| KIJGL00 | ジャスティーガセット ライト    | JG-L        |     | 60878 4            |
| KIHG200 | ハイパーガセット2         | HG-2        | 100 | 60880 7            |
| KIHSS30 | 柱施工筋かい金物 3        | HSS 3       |     | 60881 4            |
| KISJP00 | DP-2 ジャステンプレート    | DP2-SJP     | 100 | 60884 5            |
| KICPQ30 | カネシン金物使用ビス (70P)  | CPQ-30      |     | 60927 9            |
| KICPQ45 | カネシン金物使用ビス (80P)  | CPQ-45      | 60  | 60928 6            |
| KICPQ75 | カネシン金物使用ビス (100P) | CPQ-75      | 25  | 60930 9            |
| KIMLSP0 | メタリフ筋かいプレート       | MLS-P       | 50  | 61224 8            |
| KICSW03 | カットスクリュー3         | C-SW-3      | 200 | 62115 8            |
| KITH600 | トラスティー600         | THB-600     | 10  | 61989 6            |

※カネシン製品、弊社在庫品です。  
その他のカネシン製品はカネシンカタログをご覧ください。

栗山百造製品

| 若井商品コード | 品 名               | 品 番           | 入数      | 価格<br>(円) | JANコード          |
|---------|-------------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| 20KRKR3 | クリクリップ            | KP30          | 100×5   | 30/個      | 4931531 11500 9 |
| 20KRKR4 | クリクリップ            | KP40          |         | 40/個      | 4931531 11501 6 |
| 20KRKR6 | クリクリップ            | KP65          |         | 50/個      | 4931531 11502 3 |
| 20KSP20 | クリ筋かいストッパー2       | KSP2          | 50      | 305/枚     | 4931531 11406 4 |
| 20K4000 | 2倍コンパクトボックス       | K-4           |         | 315/枚     | 4903768 58491 0 |
| 20KBPL0 | クリビスプレート          | KBPL          | 100     | 95/枚      | 4931531 11468 2 |
| 20CK200 | チビクリ2 CK2         |               |         | 100/個     | 4931531 14650 8 |
| 20CK201 | チビクリ2 CK2 合板枠30対応 |               |         | 130/個     | 4931531 14652 2 |
| 20CK000 | チビクリ CK           |               | 200     | 60/個      | 4903768 58493 4 |
| 20K10S2 | クリ10スリムコーナー2      | K10S2         | 50      | 290/個     | 4931531 11012 7 |
| 20K10S3 | クリ10スリムコーナー2      | K10S2 合板      |         | 340/個     | 4931531 11004 2 |
| 20K1000 | クリ10コーナー          | K10           | 20      | 500/個     | 4903768 58494 1 |
| 20KHD30 | クリホールダウン3         | KHD3-15 20 25 |         | 580/個     | 4931531 11950 2 |
| 20KHD32 | クリホールダウン3         | KHD3-30 35    | 1,030/個 | 735/個     | 4931531 11951 9 |
| 20KHD40 | クリホールダウン          | KHD-40        |         | 1,030/個   | 4903768 58495 8 |
| 20KS103 | クリ10短冊金物          | KS10-300      | 50      | 250/枚     | 4931531 11150 6 |
| 20KC000 | クリカッター KC ビットツキ   |               | 300     | 140/個     | 4931531 20001 9 |
| 20KSW00 | クリSW付角座金 KW4.5X40 |               | 400     | 50/個      | 4903768 58497 2 |
| 20KSW01 | クリSW付丸座金 KW4.5X45 |               |         | 56/個      | 4903768 58498 9 |

※栗山百造製品、弊社在庫品です。  
その他の栗山百造製品に関しては栗山百造カタログをご覧ください。

基礎換気用パッキン

基礎換気用パッキン ロングタイプ

| 商品コード   | 型 番       | サイズ(mm)       | 容量(本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|---------------|-------|--------------------|
| WKS1100 | WAKAI100L | W102×L911×H20 | 20    | 62889 8            |
| WKS1120 | WAKAI120L | W120×L911×H20 |       | 62890 4            |

特長

- 防鼠機能を備えた換気スリット
- カットしやすいスリット形状
- アンカーボルトが干渉しにくい形状設計で加工の手間を軽減
- 素手で持っても痛くない面取り加工

レベル調整プレートS

基礎換気用パッキン ロングタイプ / キンスペース ショートウエイトタイプ 兼用

| 商品コード   | 型 番     | サイズ(mm)     | 容量(枚) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|---------|-------------|-------|--------------------|
| LP20001 | LP200-1 | W27×L200×T1 | 200   | 63000 6            |
| LP20002 | LP200-2 | W27×L200×T2 |       | 63001 3            |
| LP20003 | LP200-3 | W27×L200×T3 |       | 63002 0            |

WKS1100、WKS1120、KSW1000、KSW100S、KSW1200、KSW120Sに対応

キンスペース ロング気密タイプ

| 商品コード   | 品 番       | ケース入数<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>45 38141 |
|---------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| KSK1000 | KSK91-100 | 10           | 2,480       | 10015 1            |
| KSK1200 | KSK91-120 |              | 2,800       | 10016 8            |

ロングタイプ

キンスペース ショートウエイトタイプ

| 商品コード   | 品 番      | ケース入数<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>45 38141 |
|---------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| KSW1000 | KSW-100  | 30           | 540         | 10004 5            |
| KSW1200 | KSW-120  |              | 570         | 10005 2            |
| KSW100S | KSW-100S |              | 400         | 10006 9            |
| KSW120S | KSW-120S |              | 440         | 10007 6            |
| KSW1500 | KSW-150  |              |             | 10012 0            |

KSW-100

KSW-120

KSW-100S

KSW-120S

KSW-150



レベル調整プレート

土台のたわみ、基礎天端の不陸などで、施工後土台の間にスキマが生じた時に調整する部材です。

キンスペース レベル調整プレート

| 商品コード   | 品 番     | ケース入数<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>45 38141 |
|---------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| LP10001 | LP100-1 | 180          | 90          | 49865 1            |
| LP10003 | LP100-3 |              | 110         | 49866 8            |
| LP12001 | LP120-1 |              | 90          | 49867 5            |
| LP12003 | LP120-3 | 200          | 110         | 49868 2            |
| LP24001 | LP240-1 |              | 100         | 55396 1            |
| LP24003 | LP240-3 |              | 120         | 55397 8            |

防鼠材

| 商品コード   | 品 番    | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>45 38141 |
|---------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 117KS20 | KS-20M | 40           | 500         | 10009 0            |

特長

- 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果的
- 土台の湿気をおさえ腐朽菌の発生防止に
- 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックもおこりにくい

# Z金物

## 腰高羽子板

| 商品コード     | 品番       | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20SBE28 | SBE2-280 | 50           | 130         | 42524 4            |

## 2倍筋交い金物ビス用

| 商品コード     | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20W2000 | 50           | 810         | 38743 6            |

## 引き寄せ金物 ホールダウン

| 商品コード     | 品番     | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20SHD25 | S-HD25 | 12           | 1,800       | 38782 5            |

## 引き寄せ金物 ホールダウン

| 商品コード      | 品番     | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20HDB10  | HD-B10 | 12           | 2,330       | 38770 2            |
| ★ 20HDB15  | HD-B15 |              | 2,470       | 38771 9            |
| ★ 20HDB20  | HD-B20 |              | 2,880       | 38772 6            |
| ★ 20HDB25  | HD-B25 |              | 3,020       | 38773 3            |
| ★ 20HDBN05 | HD-N5  |              | 2,800       | 38774 0            |
| ★ 20HDBN10 | HD-N10 |              | 2,970       | 38775 7            |
| ★ 20HDBN15 | HD-N15 |              | 3,190       | 38776 4            |
| ★ 20HDBN20 | HD-N20 |              | 3,330       | 38777 1            |
| ★ 20HDBN25 | HD-N25 |              | 3,610       | 38778 8            |

## (Z) 座金付 ボルト

| 商品コード     | 品番       | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 201624W | M16W-240 | 10           | 995         | 38767 2            |
| ★ 201627W | M16W-270 |              | 1,035       | 38768 9            |
| ★ 201630W | M16W-300 |              | 1,075       | 38769 6            |
| ★ 201633W | M16W-330 |              | 1,110       | 48878 2            |
| ★ 201636W | M16W-360 |              | 1,155       | 48879 9            |
| ★ 201639W | M16W-390 |              | 1,200       | 48880 5            |
| ★ 201642W | M16W-420 |              | 1,245       | 48881 2            |
| ★ 201645W | M16W-450 |              | 1,290       | 48882 9            |
| ★ 201648W | M16W-480 |              | 1,335       | 48883 6            |
| ★ 201651W | M16W-510 |              | 1,380       | 48884 3            |
| ★ 201654W | M16W-540 |              | 1,425       | 48885 0            |
| ★ 201657W | M16W-570 |              | 1,470       | 48886 7            |
| ★ 201660W | M16W-600 |              | 1,515       | 48887 4            |

## ホールダウン アンカーボルト

| 商品コード     | 品番   | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20A6000 | A-60 | 10           | 945         | 38783 2            |
| ★ 20A7000 | A-70 |              | 1,100       | 38784 9            |

## ホールダウン 角座金

| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20W6054 | 6.0×54         | 100          | 125         | 38785 6            |
| ★ 20W9080 | 9.0×80         | 50           | 390         | 38786 3            |

## ホールダウン 丸座金

| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20R9090 | 9.0×90         | 50           | 890         | 38787 0            |

## 火打金物

| 商品コード     | 品番 | 1束容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----|-------------|-------------|--------------------|
| ★ 20HB000 | HB | 5           | 580         | 30452 5            |

## 短ざく金物 釘付き

| 商品コード     | 品番    | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TOS300 | S-300 | 30           | 165         | 54569 0            |
| ★ 2TOS330 | S-330 |              | 193         | 54570 6            |
| ★ 2TOS360 | S-360 |              | 195         | 54571 3            |
| ★ 2TOS390 | S-390 |              | 213         | 54572 0            |
| ★ 2TOS420 | S-420 |              | 235         | 54573 7            |
| ★ 2TOS450 | S-450 |              | 258         | 54574 4            |

## ひら金物 釘付き

| 商品コード     | 品番     | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TSM120 | SM-120 | 100          | 60          | 54575 1            |
| ★ 2TSM400 | SM-400 | 50           | 150         | 54576 8            |

## かね折り金物 釘付き

| 商品コード     | 品番     | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TSA210 | SA-210 | 30           | 233         | 54577 5            |
| ★ 2TSA240 | SA-240 |              | 260         | 54578 2            |
| ★ 2TSA270 | SA-270 |              | 288         | 54579 9            |
| ★ 2TSA300 | SA-300 |              | 325         | 54580 5            |
| ★ 2TSA345 | SA-345 |              | 370         | 54581 2            |

## ひねり金物 右ひねりのみ 釘付き

| 商品コード     | 品番     | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TST090 | ST-90  | 100          | 35          | 54582 9            |
| ★ 2TST120 | ST-120 |              | 38          | 54583 6            |
| ★ 2TST150 | ST-150 |              | 50          | 54584 3            |

## くら金物 釘付き

| 商品コード     | 品番    | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TSS100 | SS-50 | 100          | 70          | 54585 0            |

## かど金物 釘付き

| 商品コード     | 品番   | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TCPL00 | CP-L | 50           | 133         | 54586 7            |
| ★ 2TCPT00 | CP-T |              | 140         | 54587 4            |

## 山形プレート 釘付き

| 商品コード     | 品番  | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2TVP000 | VP  | 100          | 115         | 54588 1            |
| ★ 2TVP200 | VP2 |              | 108         | 54589 8            |
















## 羽子板ボルト

| 商品コード     | 品番        | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20SB340 | SB-F2 340 | 50           | 170         | 30448 8            |
| ★ 20SB370 | SB-F2 370 |              | 188         | 30449 5            |
| ★ 20SB400 | SB-F2 400 |              | 200         | 30450 1            |
| ★ 20SB430 | SB-F2 430 |              | 215         | 30451 8            |

## (W) ZN釘 1kg箱 太め鉄丸くぎ JIS A 5508(※) 材質・鉄 仕様・溶融亜鉛めっき

| 商品コード     | 品番   | サイズ<br>(mm) | 1箱容量<br>(kg) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/kg) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| ★ WZN4000 | ZN40 | 40          | 1            | 25           | オープン         | 61202 6            |
| ★ WZN6500 | ZN65 | 65          | 1            | 25           | オープン         | 61203 3            |

※JIS規格改正(平成21年7月20日付)によって、ZN釘はJIS化されました。




## Z金物



## 六角ナット


| 商品コード     | 品 番  | 1袋容量<br>(個) | ケース入数<br>(袋) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20NT120 | M-12 | 50          | 40           | 12.20       | 30500 3            |

## アンカーボルト



| 商品コード     | 品 番   | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20A4000 | A-400 | 50           | 120         | 30501 0            |

## 角座




| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | 1箱容量<br>(枚) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20W4540 | W4.5×40        | 50          | 10           | 20          | 30497 6            |

## 小型角座金




| 商品コード     | サイズ<br>(mm×mm) | ケース入数<br>(枚) | 価格<br>(円/枚) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 20KK000 | W2.3×30        | 500          | 17.50       | 38745 0            |

## 六角ボルト・ナット付 M12



| 商品コード     | 寸法(L)<br>(mm) | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2012110 | 110           | 100          | 63          | 30457 0            |
| ★ 2012125 | 125           |              | 63          | 30458 7            |
| ★ 2012140 | 140           |              | 68          | 30459 4            |
| ★ 2012150 | 150           |              | 75          | 30460 0            |
| ★ 2012165 | 165           |              | 84          | 30461 7            |
| ★ 2012180 | 180           |              | 92          | 30462 4            |
| ★ 2012195 | 195           |              | 99          | 30463 1            |
| ★ 2012210 | 210           |              | 99          | 30464 8            |
| ★ 2012225 | 225           |              | 105         | 30465 5            |
| ★ 2012240 | 240           |              | 111         | 30466 2            |
| ★ 2012255 | 255           | 50           | 117         | 30467 9            |
| ★ 2012270 | 270           |              | 123         | 30468 6            |
| ★ 2012285 | 285           |              | 138         | 30469 3            |
| ★ 2012300 | 300           |              | 144         | 30470 9            |
| ★ 2012315 | 315           |              | 170         | 30471 6            |
| ★ 2012330 | 330           |              | 177         | 30472 3            |
| ★ 2012345 | 345           |              | 196         | 30473 0            |
| ★ 2012360 | 360           |              | 206         | 30474 7            |
| ★ 2012390 | 390           |              | 242         | 30476 1            |
| ★ 2012405 | 405           |              | 253         | 30477 8            |
| ★ 2012420 | 420           |              | 254         | 30478 5            |
| ★ 2012435 | 435           |              | 270         | 30479 2            |
| ★ 2012450 | 450           |              | 276         | 30480 8            |
| ★ 2012480 | 480           |              | 353         | 30481 5            |
| ★ 2012540 | 540           |              | 423         | 30482 2            |
| ★ 2012570 | 570           |              | 464         | 30483 9            |




## 両ねじボルト・ナット付 M12

| 商品コード     | 寸法(L)<br>(mm) | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 201221N | 210           | 50           | 120         | 30484 6            |
| ★ 201230N | 300           |              | 147         | 30490 7            |
| ★ 201231N | 315           |              | 167         | 36697 4            |
| ★ 201233N | 330           |              | 188         | 30491 4            |
| ★ 201234N | 345           |              | 208         | 36698 1            |
| ★ 201236N | 360           |              | 218         | 30492 1            |
| ★ 201237N | 375           |              | 230         | 36699 8            |
| ★ 201239N | 390           |              | 253         | 30493 8            |
| ★ 201240N | 405           |              | 270         | 36700 1            |
| ★ 201242N | 420           |              | 282         | 30494 5            |
| ★ 201243N | 435           | 50           | 286         | 36701 8            |
| ★ 201245N | 450           |              | 306         | 30495 2            |
| ★ 201248N | 480           |              | 387         | 30496 9            |


## 六角ボルト・ナット付 M16

| 商品コード     | 寸法(L)<br>(mm) | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 2016125 | 125           | 50           | 320         | 38746 7            |
| ★ 2016140 | 140           |              | 336         | 38747 4            |
| ★ 2016150 | 150           |              | 360         | 38748 1            |
| ★ 2016165 | 165           |              | 384         | 38749 8            |
| ★ 2016180 | 180           |              | 400         | 38750 4            |
| ★ 2016195 | 195           |              | 424         | 38751 1            |
| ★ 2016210 | 210           |              | 440         | 38752 8            |
| ★ 2016225 | 225           |              | 464         | 38753 5            |
| ★ 2016240 | 240           |              | 480         | 38754 2            |
| ★ 2016255 | 255           |              | 504         | 38755 9            |
| ★ 2016270 | 270           | 20           | 520         | 38756 6            |
| ★ 2016285 | 285           |              | 544         | 38757 3            |
| ★ 2016300 | 300           |              | 560         | 38758 0            |
| ★ 2016330 | 330           |              | 675         | 38759 7            |
| ★ 2016360 | 360           |              | 720         | 38760 3            |
| ★ 2016390 | 390           |              | 765         | 38761 0            |
| ★ 2016420 | 420           |              | 810         | 38762 7            |
| ★ 2016450 | 450           |              | 855         | 38763 4            |

## 2×4金物



| 商品コード     | 品 名       | 入数<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| ★ YPB3300 | 柱脚金物      | 10        | 980         | 54846 2            |
| ★ YPB4200 | 柱脚金物      |           | 1,180       | 54847 9            |
| ★ YGLPB00 | 柱頭金物      | 50        | 2,780       | 54848 6            |
| ★ YPC0000 | 柱頭金物      |           | 180         | 54849 3            |
| ★ YGLPC00 | 柱頭金物      | 20        | 620         | 54850 9            |
| ★ YS45000 | 帯金物       |           | 64          | 54851 6            |
| ★ YS50000 | 帯金物       |           | 140         | 54852 3            |
| ★ YS65000 | 帯金物       |           | 150         | 54853 0            |
| ★ YS90000 | 帯金物       |           | 120         | 54854 7            |
| ★ YSW6700 | ストラップアンカー | 50        | 320         | 54855 4            |
| ★ YSA6500 | ストラップアンカー |           | 370         | 54856 1            |
| ★ YTS0000 | ストッパー金物   | 50        | 70          | 54857 8            |
| ★ YTW2300 | ストッパー金物   |           | 110         | 54858 5            |
| ★ YTW3000 | ストッパー金物   | 50        | 100         | 54859 2            |
| ★ YJHS204 | 根太受け      |           | 70          | 54860 8            |
| ★ YJH0204 | 根太受け      | 60        | 90          | 54861 5            |
| ★ YJH2204 | 根太受け      | 50        | 120         | 54862 2            |
| ★ YJH0208 | 根太受け      | 40        | 230         | 54863 9            |
| ★ YJH0212 | 根太受け      | 30        | 370         | 54864 6            |



| 商品コード     | 品 名       | 入数<br>(個) | 価格<br>(円/個) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| ★ YJH208R | 根太受け      | 20        | 980         | 54865 3            |
| ★ YJH208L | 根太受け      |           | 980         | 54866 0            |
| ★ YPG0000 | パイプガード    | 40        | 50          | 54867 7            |
| ★ YSC9000 | シーシングクリップ | 1200      | 16          | 54868 4            |
| ★ YSC1200 | シーシングクリップ | 1000      | 18          | 54869 1            |
| ★ YLH2040 | まぐさ受け     | 40        | 480         | 54870 7            |
| ★ YLH2060 | まぐさ受け     |           | 540         | 54871 4            |
| ★ YBH2208 | 梁受け金物     | 30        | 320         | 54872 1            |
| ★ YBH2210 | 梁受け金物     |           | 360         | 54873 8            |
| ★ YHH2210 | 梁受け金物     | 10        | 600         | 54874 5            |
| ★ YBH2212 | 梁受け金物     |           | 670         | 54875 2            |
| ★ YBH3208 | 梁受け金物     |           | 720         | 54876 9            |
| ★ YBH3210 | 梁受け金物     |           | 730         | 54877 6            |
| ★ YHH3210 | 梁受け金物     |           | 930         | 54878 3            |
| ★ YBH3212 | 梁受け金物     | 10        | 850         | 54879 0            |
| ★ YHS221R | 梁受け金物     |           | 1,580       | 54880 6            |
| ★ YHS221L | 梁受け金物     |           |             | 54881 3            |



## ジャンボ® エース 防カビ剤入

### 一成分形シリコンシーラント



330ml入りカートリッジ

#### 特長

- 優れた防水性能
  - ・耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、-50℃～150℃の温度範囲でゴム状弾性を保持
- 優れた作業性
  - ・カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます
- 豊富なカラーバリエーション
- 防カビ性に優れています（※対象は防カビ剤入です。）

#### ●標準色

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| クリア       | ホワイト | アイボリー   |
| アルミ（いぶし銀） | グレー  | ニューグレー  |
| ブラック      | アンバー | ダークブラウン |
| 銀黒        |      |         |

#### ●特殊色

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| ブルー    | 銅色   | ネイビーブルー |
| モスグリーン | ツヤ消黒 |         |

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

#### 用途

一般建築物のサッシまわり、長尺屋根の突き合わせ、室内間仕切り・化粧目地などのシール、車両、船舶、冷凍庫などの目地のシール、ガス管や下水道の継ぎ目、エンジン各部のシール、ガラス水槽や池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール

### ジャンボエース 防カビ剤入 標準色

| 商品コード   | 色目        | 容量 (ml) | 1箱容量 (本) | ケース数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 5000C01 | クリア       | 330     | 10       | 4        | 700      | 61177 7 |
| 5000W01 | ホワイト      |         |          |          |          | 61178 4 |
| 5000I01 | アイボリー     |         |          |          |          | 61179 1 |
| 5000A01 | アルミ（いぶし銀） |         |          |          |          | 61180 7 |
| 5000N11 | グレー       |         |          |          |          | 61181 4 |
| 5000N21 | ニューグレー    |         |          |          |          | 61182 1 |
| 5000K01 | ブラック      |         |          |          |          | 61183 8 |
| 5000R51 | アンバー      |         |          |          |          | 61184 5 |
| 5000DB1 | ダークブラウン   |         |          |          |          | 61185 2 |
| 5000GK1 | 銀黒        |         |          |          |          | 61186 9 |

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

### ジャンボエース 特殊色

| 商品コード   | 色目      | 容量 (ml) | 1箱容量 (本) | ケース数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 5000B10 | ブルー     | 330     | 10       | 4        | 700      | 35312 7 |
| 5000CB0 | 銅色      |         |          |          |          | 35313 4 |
| 5000NB0 | ネイビーブルー |         |          |          |          | 35314 1 |
| 5000MG0 | モスグリーン  |         |          |          |          | 35315 8 |

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

### ジャンボエース ツヤ消黒

| 商品コード   | 色目   | 容量 (ml) | 1箱容量 (本) | ケース数 (箱) | 価格 (円/本) | JANコード  |
|---------|------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 5000TK0 | ツヤ消黒 | 330     | 10       | 4        | 800      | 35519 0 |

※特殊色・ツヤ消黒は防カビ剤入ではありません。

JSIA F☆☆☆☆

## ウレタンエース NB

### 一成分形ポリウレタンシーラント



320ml入りカートリッジ

#### ■色目

|      |       |
|------|-------|
| ホワイト | アイボリー |
| グレー  | アンバー  |

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

#### 特長

- ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノトルエンタイプ
- ノンブリード型で塗料非汚染タイプ
- 一成分形カートリッジタイプなので、作業性良好
- 硬化時の発泡がないので、表面仕上げが簡単で、きれいな仕上がり
- 5℃以上の気温で比較早く硬化
- 低モジュラスで弾性復元力に優れる
- 各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りが可能

#### 用途

窯業系サイディング、ALC、PCパネルの各種目地シール、コンクリートクラックの補修、サッシまわり、タイルジョイント、シート防水の端部部シール

#### ！ 使用上の注意

- 外装目地に使用する場合、耐候性を補うため表面に塗装することが望ましいです。また塗料の種類によって、密着性の悪いものや汚染が生じる場合があるので、事前にご確認ください。
- 油性塗料（合成樹脂調合ペイント）には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後7日～15日後に行ってください。（シール材が完全硬化後に塗装してください）
- 専用プライマーをご使用ください。

## プライマー

### ジャンボエース用 ウレタンエース用



C01500B



MP20500



C0150D3

### プライマー

| 商品コード     | 用途       | 容量 (g) | ケース数 (缶) | 価格 (円/缶) | JANコード  |
|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|
| ★ C01500B | ジャンボエース用 | 250    | 6        | 1,800    | 30614 0 |
| ★ C0150D3 |          |        |          | 1,890    | 70223 2 |
| ★ MP20500 | ウレタンエース用 | 500    | 10       | 2,360    | 13265 7 |

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。  
 ◎ 製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

### 〈ジャンボエース・ウレタンエース共通項目〉

#### ！ 安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。

#### ！ 保管上の注意

- 保管は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間：12ヶ月（5～25℃）

# ゴールド® エース

## 一成分形変成シリコンシーラント

### ●標準色



ホワイト



アイボリー



グレー



ブラック



アンバー



ベージュ

### ●特殊色



レッド



ブルー



ロイヤルブルー



ダークグリーン



チャコールグレー



ダークアンバー



アルミ

ライトグリーン

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

### 用途

外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール  
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修  
屋根材、板金の目地シール  
配管取付部、空調ダクトまわりのシール  
浴室、洗面化粧台、厨房等の目地シール  
車両、船舶の窓枠のシール

### 特長

- 塩ビ鋼板、ステンレス等各種材料への  
接着性が良好
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

## ゴールドエース 標準色

| 商品コード    | 色目    | 容量<br>(ml) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 5600W00  | ホワイト  | 330        | 10          | 4            | 1,100       | 35301 1            |
| 5600I 00 | アイボリー |            |             |              |             | 35302 8            |
| 5600N10  | グレー   |            |             |              |             | 35300 4            |
| 5600K00  | ブラック  |            |             |              |             | 35304 2            |
| 5600R50  | アンバー  |            |             |              |             | 35303 5            |
| 5600V00  | ベージュ  |            |             |              |             | 36484 0            |

JAIA F☆☆☆☆

## ゴールドエース 特殊色

| 商品コード     | 色目       | 容量<br>(ml) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ 5600R10 | レッド      | 333        | 10          | 4            | 1,150       | 36835 0            |
| ★ 5600B10 | ブルー      |            |             |              |             | 36836 7            |
| ★ 5600RB0 | ロイヤルブルー  |            |             |              |             | 36839 8            |
| ★ 5600G10 | ダークグリーン  |            |             |              |             | 36840 4            |
| ★ 5600N50 | チャコールグレー |            |             |              |             | 36841 1            |
| ★ 5600R40 | ダークアンバー  |            |             |              |             | 36842 8            |
| ★ 5600A00 | アルミ      |            |             |              |             | 39352 9            |
| ★ 5600G30 | ライトグリーン  |            |             |              |             | 39353 6            |

JAIA F☆☆☆☆

### ■色目



ホワイト



アイボリー



ブラック



アンバー



ベージュ



ライトグレー

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

### 用途

一般建築物内外装の各種目地  
コンクリート・モルタルの亀裂補修  
カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目  
鉄やステンレス、アルミニウムの溶接部やダクトまわりに  
アクリルやFRP、陶器などの水まわりに  
フッ素鋼板や各種屋根材に

### 特長

- 多用途に使える高性能・中モジュラスタイプ
- 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ
- 伸びに強い高物性配合・特殊配合により密着性もアップ
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

## ゴールドエースマルチ

| 商品コード    | 色目     | 容量<br>(ml) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|----------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 5600W0M  | ホワイト   | 333        | 10          | 4            | 1,200       | 56748 7            |
| 5600I 0M | アイボリー  |            |             |              |             | 56749 4            |
| 5600K0M  | ブラック   |            |             |              |             | 56747 0            |
| 5600R5M  | アンバー   |            |             |              |             | 56750 0            |
| 5600V0M  | ベージュ   |            |             |              |             | 56751 7            |
| 5600N1M  | ライトグレー |            |             |              |             | 56752 4            |

JSIA F☆☆☆☆

## プライマー

MP10150  
MP10500

## ゴールドエース ゴールドエースマルチ ステンガム® 用

### プライマー

(ゴールドエース・ゴールドエースマルチ・ステンガム用)

| 商品コード     | 品番      | 容量<br>(g) | ケース入数<br>(缶) | 価格<br>(円/缶) | JANコード<br>49 01761 |
|-----------|---------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| ★ MP10150 | MP-1000 | 150       | 20           | 1,230       | 13444 6            |
| ★ MP10500 | MP-1000 | 500       | 10           | 2,780       | 13266 4            |

### 〈ゴールドエース・ゴールドエースマルチ共通項目〉



#### 使用上の注意

- 接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- 窯業系サイディングにはご使用いただけません。
- 飼育水槽や池には使用できません。
- 釘頭等薄膜になる箇所や接着面に直接紫外線が当たるガラス目地等には使用できません。
- 塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂塗合ペイント)には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後水系系は1時間～7日以内、溶剤系は1日～7日以内に行なってください。
- 専用プライマーをご使用ください。



#### 安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行なってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。



#### 保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間:12ヶ月(5～25℃)

## ステンガム®

### 弾性マスチック接着剤



333ml入りカートリッジ

#### 特長

- 施工時の位置調整が簡単
- ステンガム自体に伸縮性があり、温度によってステンレス板が伸縮しても板浮きにくい
- 熱に強い
- 溶剤を使用せず安心の作業性



#### 使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえ使用してください。
- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。

#### ■使用にあたって

- ・必ず専用プライマー(88ページ)をご使用ください。
- ・ステンガムは湿気硬化タイプで空気中の水分にも反応しますので、保管は直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に置いてください。

### ステンガム

| 商品コード   | 容量<br>(ml) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 5600SG0 | 333        | 10          | 4            | 1,400       | 35320 2 |

### ステンガム用 補助テープ

| 商品コード     | サイズ   |       |        | 1箱容量<br>(巻) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード  |
|-----------|-------|-------|--------|-------------|--------------|-------------|---------|
|           | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚さ(mm) |             |              |             |         |
| ★ 5600SGT | 15    | 5     | 1.0    | 5           | 10           | 850         | 35287 8 |

#### 用途

台所・調理室壁面へのステンレス板の接着。(ステンレス板をベニヤ・スレート・モルタル・コンクリート・石こうボード・ALC等の下地材への接着)  
ステンレス製釜木やキャップを躯体に金具で取り付ける際の補強接着。

## オトナシエース®

### 静音接着剤(制振性ポリマー配合)



333ml カートリッジ

#### 特長

- 金属屋根の音(雨音等)を低減
- カートリッジタイプなので、作業性が良く現場で作業が可能
- 各種成型機の屋根材に使用可能で、屋根のデザインの自由度が広がる(折板には使用できません)
- 屋根の下地材(ルーフィング)と接着することで静音効果を発揮
- 弾性を有するので、屋根材の熱や乾湿による膨張・収縮の応力を緩和



#### 使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえ使用してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 体質によりかぶれることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
- 皮膚についた場合は十分に洗浄してください。
- 幼児の手の届かない、一定の場所(5~35℃)に保管してください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。

### オトナシエース(静音接着剤)


| 商品コード   | 色目 | 容量<br>(ml) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|---------|----|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 5600NA0 | 黒  | 333        | 10          | 2            | オープン        | 52712 2 |

#### 用途

新築、リフォーム時の金属屋根の雨音低減  
カラー鋼板・ステンレス鋼板等横置き立平置きに軒先・出窓等部分的な雨音の低減

## 床技(ゆかわぎ)

### 木質床材・床根太・床束施工用 1液型変成シリコン樹脂系接着剤



#### 適応下地

合板  
パーティクルボード  
コンクリート  
モルタル

#### 特長

床表面に付着しても除去できる

※硬化後は除去できない場合があります。



#### 使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえ使用してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気に注意してください。
- 作業場所は十分換気してください。
- 皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護具を着用してください。
- 取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。
- 皮膚に付着した場合にはすぐに拭き取り、石鹸水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合はすぐに洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、医師の診察を受けてください。

### 床技 WY600 アルミパック

| 商品コード | 容量<br>(ml) | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード  |
|-------|------------|--------------|-------------|---------|
| WY600 | 600        | 12           | オープン        | 62558 3 |

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 適合 床暖房対応 健康住宅対応

## カートリッジガン

### カートリッジガン R-100

| 商品コード   | 品番    | 容量<br>(台) | ケース入数<br>(台) | 価格<br>(円/台) | JANコード  |
|---------|-------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 5300100 | R-100 | 1         | 20           | 380         | 32500 1 |

### カートリッジガン GT-300

| 商品コード   | 品番     | 容量<br>(台) | ケース入数<br>(台) | 価格<br>(円/台) | JANコード  |
|---------|--------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 530030G | GT-300 | 1         | 20           | 1,000       | 36704 9 |

### カートリッジガン RC-700

| 商品コード   | 品番     | 容量<br>(台) | ケース入数<br>(台) | 価格<br>(円/台) | JANコード  |
|---------|--------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 530070C | RC-700 | 1         | 10           | 2,500       | 52780 1 |


### ジャンボカートリッジガン RC-3000

| 商品コード   | 品番      | 容量<br>(台) | ケース入数<br>(台) | 価格<br>(円/台) | JANコード  |
|---------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 53R3000 | RC-3000 | 1         | 10           | 3,000       | 53335 2 |





## ポイトイ®



## ■使用例



養生テープ等で固定してください。



## 用途

工事途中の仮たてとい  
その他、運搬時の雨樋養生

## 特長

- 住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に
- 汚れの目立ちにくいカラーリング(緑)
- わかりやすい適応パイプ径表示

## 【工事途中の仮たてとい】

## ポイトイ

| 商品コード   | サイズ   |       |        | 1箱容量<br>(巻) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/巻) | JANコード<br>49 03768 | 対応パイプ径<br>(mm) |
|---------|-------|-------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|
|         | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) |             |              |             |                    |                |
| AS00090 | 150   | 100   | 0.05   | 1           | 2            | 4,000       | 55387 9            | 60~90          |
| AS00100 | 190   |       |        |             |              | 4,500       | 55388 6            | 100            |
| AS00150 | 270   |       |        |             |              | 5,500       | 55855 3            | 150            |

## ■使用にあたって


・養生テープ等で固定してください。(使用後にパイプにのり残りがなく、ご確認ください)

## 床養生エース 逆巻き



半透明で下地確認

## 建築途中での床の保護に



## エンボス加工

※木に貼った状態での撮影

## 用途

木質材料の防汚、防水処理

## 特長

- 逆巻き仕様で作業性アップ
- 貼りやすく、はがしやすい粘着剤採用
- エンボス加工仕様

## 床養生エース 逆巻き

| 商品コード   | サイズ       | ケース入数<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| C01030R | 幅1m×長さ30m | 4            | 12,000      | 57375 4            |



## 使用上の注意

- 床養生エースの貼り付け作業を行う前に、出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除き、床の清掃をしっかりと行なってください。
- この床養生エースは合板専用のものです。仕上げる床材やタイルなど合板以外のものには使用しないでください。
- 使用上の注意等の詳細は商品チラシでご確認ください。

## ■使用にあたって

・一度ご使用になられたシートは再利用できません。

## 撥水エース



## 建築途中での床の保護に

## 用途

木質材料の防汚、防水処理

## 特長

- 液状で、塗布処理が簡単
- 塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好

## ■使用方法

- ①撥水エースをローラーや水切りで均一に塗布してください。
- ②塗布後は十分に乾燥させてください。(外気温20~25℃の場合、約20~30分)  
※乾燥時間は外気温により異なります。
- ※塗布後完全乾燥するまでは歩行や作業等はしないでください。
- ※前もって試し塗りをして仕上がりを確認してください。

## 撥水エース

| 商品コード   | 1箱容量<br>(袋) | 価格<br>(円/箱) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|-------------|--------------------|
| HSA1000 | 9kg         | 14,000      | 57392 1            |

## NSK F☆☆☆☆

## 標準塗布量

- 1㎡あたり50~100g

ただし、木材の種類により液の浸透性が異なり、塗布量に幅があります。  
※使用方法、使用条件により本来の性能を発揮できないことがありますので、事前に用途に適合するか確認のうえ、ご使用ください。



## 使用上の注意

- 目的用途以外には使用しないでください。
- 使用上の注意等の詳細は商品パッケージにてご確認ください。

## ■使用にあたって


- ・使用後は密栓し、落下・損傷がおこらないようにし、室内環境2~40℃で保管してください。(寒冷地では凍結しないように十分注意してください)
- ・降雨が予想される場合や気温が2℃以下の場合は使用しないでください。
- ・内容物は分離する場合がありますので、使用前に十分攪拌してください。

## サビとる


## 初期のさびとり専用 -さび落とし剤-




このようなさびに!  
カラー鋼板、もらいさび、ステンレス鋼などのさびに!



シュッと一噴き!  
さびの部分に原液を吹きつけてください。  
液が紫に変色します。



きれいに落とす!  
5~10分そのままにしたあと水洗いし、ウエスで拭き取ってください。



## 特長

- 施工途中で発生したもらいさびを綺麗に除去
- さび部分のみに反応し、塗装面を傷めにくい
- 噴きつけて水洗い後に拭き取るだけ
- 各種カラー鋼板等のさびの除去に

## -さび落とし-

## サビとる

| 商品コード   | 容量<br>(ml) | 1箱容量<br>(本) | ケース入数<br>(箱) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| SBT2500 | 250        | 6           | 4            | 2,000       | 54104 3            |



## 使用上の注意

- 間違った使用をされると、人体に重度の障害等を負う可能性があり、危険です。製品本体に記載されている注意事項等を必ずご確認ください。
- 使用した箇所に、必ず防錆剤を塗布してください。
- 顔についたときは、直ちに水で洗ってください。
- 目に入った場合は直ちに水で洗い流し、医師に相談してください。



# パネルテープ



個装袋



外装箱

## パネルテープ

| 商品コード   | サイズ   |       |        | ケース容量<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | 用途    | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------|-------|--------|--------------|-------------|-------|--------------------|
|         | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) |              |             |       |                    |
| PNT2010 | 20    | 10    | 1.1    | 20           | オープン        | 板材仮止め | 63038 9            |

基材:ポリエチレンフォーム 接着剤:アクリル系エマルジョン 剥離紙:紙



### 使用上の注意

●本製品のみで固定は行わないでください。必ず接着材・釘・ねじ等と併用してください。

### ■使用にあたって

※仮止め以外の用途では使用しないでください。  
 ※剥がす際、下地面を傷めたり、のり残りの場合があります。  
 ※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。  
 ※幼児の手の届かない場所に保管してください。

# テープ



片面ブチルテープ



両面ブチルテープ



カットエースFG



エースクロスSBW



エースクロスSCW



エースクロス031



エースクロス011



黒



ナチュラル

## スーパーブチルテープ<スリオンテック>

| 商品コード   | 商品名      | 品番   | サイズ   |       |        | 1箱容量<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | 用途                                      | JANコード<br>49 61068 |
|---------|----------|------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------|
|         |          |      | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) |             |             |                                         |                    |
| S924450 | 片面ブチルテープ | 9244 | 50    | 20    | 0.5    | 16          | 1,260       | 住宅防水用<br>耐久・耐水性良好                       | 00403 3            |
| S924475 |          |      | 75    |       |        | 12          | 1,890       |                                         | 00404 0            |
| S924410 |          |      | 100   |       |        | 8           | 2,520       |                                         | 00405 7            |
| S595850 | 両面ブチルテープ | 5958 | 50    | 20    | 0.45   | 16          | 1,260       | 日本産業外装材協会推奨防水テープ<br>住宅防水用<br>開口部の防湿・気密用 | 00365 4            |
| S595875 |          |      | 75    |       |        | 12          | 1,890       |                                         | 00366 1            |
| S595810 |          |      | 100   |       |        | 8           | 2,520       |                                         | 00367 8            |

## カットエース 養生テープ<光洋化学>

| 商品コード   | 品名     | 品番  | サイズ   |       | ケース容量<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | 仕様  | 用途  | JANコード<br>45 12787 |
|---------|--------|-----|-------|-------|--------------|-------------|-----|-----|--------------------|
|         |        |     | 幅(mm) | 長さ(m) |              |             |     |     |                    |
| CA05025 | 床養生テープ | FG緑 | 50    | 25    | 30           | 450         | 中粘着 | 床養生 | 20003 1            |

## エースクロス 気密・防水テープ<光洋化学>

| 商品コード     | 品番   | 接着面 | サイズ   |       | ケース容量<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | 仕様  | 用途                                           | JANコード<br>45 12787 |
|-----------|------|-----|-------|-------|--------------|-------------|-----|----------------------------------------------|--------------------|
|           |      |     | 幅(mm) | 長さ(m) |              |             |     |                                              |                    |
| AC0502W   | SBW黒 | 両面  | 50    | 20    | 20           | 1,000       | —   | サッシまわり防水<br>防風シートの継目<br>気密シートの継目<br>胴差部防水    | 10103 1            |
| AC0752W   |      |     | 75    |       | 15           | 1,500       |     |                                              | 11103 0            |
| ★ AC1002C |      |     | 100   |       | 10           | 2,000       |     |                                              | 4903768 613726     |
| AC05020   | 011黒 | 片面  | 50    | 20    | 30           | 840         | 強粘着 | 2×4パネルの継目<br>断熱材の継目<br>入隅・出隅用<br>気密シートと材木の隙間 | 10101 7            |
| AC07520   |      |     | 75    |       | 24           | 1,260       |     |                                              | 11101 6            |
| AC05022   |      |     | 50    |       | 30           | 840         |     |                                              | 10106 2            |
| AC05021   |      |     | 50    |       | 20           | 1,000       |     |                                              | 10102 4            |

## スーパーポリクロス 防水気密テープ<KGK>




| 商品コード   | 色     | 接着面 | サイズ   |       | ケース容量<br>(巻) | 価格<br>(円/巻) | 用途                         | JANコード<br>45 82222 |
|---------|-------|-----|-------|-------|--------------|-------------|----------------------------|--------------------|
|         |       |     | 幅(mm) | 長さ(m) |              |             |                            |                    |
| PVH050B | 黒     | 片面  | 50    | 20    | 36           | 840         | サッシまわり<br>床まわり<br>開口部      | 60001 6            |
| PVH075B |       |     | 75    |       | 24           | 1,260       |                            | 60002 3            |
| PVH100B |       |     | 100   |       | 18           | 1,680       |                            | 60003 0            |
| PVH050N | ナチュラル | 片面  | 50    | 20    | 36           | 840         | 基礎・土台部等の目地防水、<br>防水気密用として。 | 60006 1            |
| PVH075N |       |     | 75    |       | 24           | 1,260       |                            | 60007 8            |
| PVH100N |       |     | 100   |       | 18           | 1,680       |                            | 60008 5            |
| VHW050B | 黒     | 両面  | 50    | 20    | 36           | 1,200       | 透湿防水シートの繋ぎ、<br>防水用途として。    | 60011 5            |
| VHW075B |       |     | 75    |       | 24           | 1,800       |                            | 60012 2            |
| VHW100B |       |     | 100   |       | 18           | 2,400       |                            | 60013 9            |

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。



◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

## ダンバ 参考資料

### I 形状別頭部寸法

| 形 状        |                                                                                   | 呼び径       | 3.5mm | 4mm  | 5mm  | 6mm  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|
| 六角         |  | H(高さ)     | —     | 4.1  | 5.5  | 6.9  |
|            |                                                                                   | DC(フランジ径) | —     | 9.3  | 11.0 | 13.0 |
|            |                                                                                   | 対辺(ソケット径) | —     | 7.0  | 8.0  | 9.6  |
| ナベ         |  | H(高さ)     | 2.4   | 3.0  | 3.5  | —    |
|            |                                                                                   | D(頭径)     | 6.8   | 8.2  | 9.8  | —    |
| サラ・ラッパ・フレキ |  | H(高さ)     | 2.5   | 3.0  | 3.8  | —    |
|            |                                                                                   | D(頭径)     | 6.8   | 7.9  | 9.8  | —    |
| シンワッシャー    |  | H(高さ)     | —     | 2.8  | 3.0  | —    |
|            |                                                                                   | D(頭径)     | —     | 10.6 | 12.0 | —    |

### II 頭部形状と強度 (強度=頭部と軸部の接合部分の破断強度)

| 六角                                                                                                                                    | ナベ                                                                                                                              | サラ・ラッパ・フレキ                                                                                                                                     | シンワッシャー                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>頭部強度は最も強い。頭部に大きな負荷が掛かるような箇所への使用には六角をお勧めします。</p>  | <p>最も使用される頻度が高い。ビット穴があるため、頭部強度は六角程ありません。</p>  | <p>頭部を取付部材に埋めることを前提とした形状。テーパー面が応力を緩和するため、比較的頭部強度はあります。</p>  | <p>施工後の外観を重視した形状。頭部肉厚が薄い部材押さえが強く形状。最も応力を受けやすいため、頭部強度が求められる箇所への使用の際は、本数を増やす、5mm径を使うなど工夫が必要です。</p>  |

### ねじの材質と成分

JIS規格

| 材 質           | 鋼 種      | 化 学 成 分 (%) |       |           |        |        |             |             |           |       | 磁 性 | 焼入硬化 |
|---------------|----------|-------------|-------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|-----|------|
|               |          | C           | Si    | Mn        | P      | S      | Ni          | Cr          | Cu        | Al    |     |      |
| オーステナイト系ステンレス | SUS304   | ≤0.08       | ≤1.00 | ≤2.00     | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50  | 18.00~20.00 | —         | —     | 無し  | 無し   |
|               | SUS305J1 |             |       |           |        |        | 11.00~13.50 | 16.50~19.00 | —         | —     |     |      |
|               | SUSXM7   |             |       |           |        |        | 8.50~10.50  | 17.00~19.00 | 3.00~4.00 | —     |     |      |
| マルテンサイト系ステンレス | SUS410   | ≤0.15       | ≤1.00 | ≤1.00     | ≤0.040 | ≤0.030 | —           | 11.50~13.50 | —         | —     | 有り  | 有り   |
| 炭素鋼           | SWCH16A  | 0.13~0.18   | ≤0.10 | 0.60~0.90 | ≤0.03  | ≤0.035 | —           | —           | —         | ≤0.02 | 有り  | 有り   |
|               | SWCH18A  | 0.15~0.20   |       | 0.70~1.00 |        |        |             |             |           |       |     |      |
|               | SWCH22A  | 0.18~0.23   |       | 0.70~1.00 |        |        |             |             |           |       |     |      |

### 各種表面処理

| 表面処理  | 外 観                                                                                 | ねじ材質   | 特 徴                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ユニクロ  |  | 鉄      | 建築用ねじに一般的に広く利用されている電気亜鉛めっきの上に施す処理。低コスト。                              |
| クロメート |  | 鉄      | 電気亜鉛めっきの上に施す処理。ユニクロより耐食性は高い。                                         |
| ダクロ   |  | 鉄      | 亜鉛フレークとクロム酸に浸漬後、焼付け処理をしたもの。塩害に強く、また酸洗、電解反応の工程がない処理のため水素ぜい性の心配が少ない。   |
|       |                                                                                     | SUS410 |                                                                      |
| ラスパート |  | 鉄      | 下地に金属亜鉛層、表面にセラミック層を焼付け処理したもの。耐薬品性に優れ、また表面がセラミック層のため、異種金属接触腐食の心配が少ない。 |
|       |                                                                                     | SUS410 |                                                                      |
| スズ    |  | SUS410 | 下地にNi(ニッケル)やCu(銅)などの層を持つ合金めっき。耐食性が高く、ステンレスの焼き付き防止効果もある。              |
| バシパート |  | SUS410 | 硝酸処理により、表面に不動態皮膜を生成する処理。ステンレスの原色・ステンレス特有の摩擦抵抗の高さを残すため、高速回転での使用には不向き。 |

# アンカー適合ドリル表

| ドリル径(mm) | 品名 | ビス・ヒタ | 木・ヒタ・グッとビス | 偏芯プラグ | コンクリットプラグ | ストレートアンカー       | カットアンカー | ボスインアンカー        | ウエルドアンカー | アリゲーター® | トグラ®                 | カルプラグ | カルPCプラグ | プラコング | ダブルX          | ターボアンカー |
|----------|----|-------|------------|-------|-----------|-----------------|---------|-----------------|----------|---------|----------------------|-------|---------|-------|---------------|---------|
| 3.4      |    | 4mm径  |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 3.5      |    | 4mm径  |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 4.0      |    |       |            | 4mm径  |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 4.3      |    | 5mm径  |            |       |           | 4mm径            |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 4.4      |    | 5mm径  |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      | #6    |         |       |               |         |
| 4.5      |    | 5mm径  | ○          |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 4.8      |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      | #8    |         |       |               |         |
| 5.0      |    |       |            |       | F5        |                 |         |                 |          | A5      |                      |       | 5       |       |               |         |
| 5.3      |    | 6mm径  |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 5.4      |    | 6mm径  |            |       |           | 5mm径            |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 5.5      |    | 6mm径  |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 5.7      |    | 6mm径  |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 6.0      |    |       |            | 6mm径  | F6        |                 |         |                 |          | A6      |                      |       | 6       |       |               |         |
| 6.4      |    |       |            |       |           | 6mm径            |         |                 |          |         |                      | #10   |         |       |               |         |
| 7.0      |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       | 7       |       |               |         |
| 7.2      |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      | #12   |         |       |               |         |
| 8.0      |    |       |            |       | F8        |                 |         |                 |          | A8      | TA・TB・TC<br>TD・TH・GL | #14   | 8       |       |               |         |
| 8.5      |    |       |            |       |           | 8mm径            |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 8.7      |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      | #16   |         |       |               |         |
| 9.5      |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 9.6      |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      | #18   |         |       |               |         |
| 10.0     |    |       |            |       | F10       |                 |         |                 |          |         |                      |       | 10      |       |               | K4・K6   |
| 10.5     |    |       |            |       |           | 10mm径           |         |                 | ○        |         |                      |       |         |       |               |         |
| 11.1     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      | #20   |         |       |               |         |
| 11.5     |    |       |            |       |           |                 | CW20    |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 12.0     |    |       |            |       | F12       |                 |         | 10mm径<br>3/8インチ |          |         |                      |       |         |       |               | K8      |
| 12.5     |    |       |            |       |           |                 | CW25    |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 12.7     |    |       |            |       |           | 12mm径<br>1/2インチ |         |                 |          |         |                      | #22   |         |       |               |         |
| 13.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 14.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               | K10     |
| 14.5     |    |       |            |       |           |                 | CW30    |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 15.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         | ○     | DX38<br>DX258 |         |
| 16.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 16.5     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 16.7     |    |       |            |       |           | 16mm径           |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 17.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 18.0     |    |       |            |       |           |                 | CW40    |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 19.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 19.5     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 21.5     |    |       |            |       |           | 20mm径           |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 22.0     |    |       |            |       |           |                 | CW50    |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 22.2     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 26.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 28.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 29.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |
| 32.0     |    |       |            |       |           |                 |         |                 |          |         |                      |       |         |       |               |         |

※アリゲーター／トグラはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

# 釘 便利表

| 商品名                         | サイズ<br>(#×mm) | 頭径(約)<br>(mm) | 1kgあたりの本数<br>(約) |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| ステンレス釘<br>スムース 平頭           | 18×25         | 3.4           | 3,660            |
|                             | 17×16         | 3.5           | 4,450            |
|                             | 17×19         | 3.5           | 3,750            |
|                             | 16×25         | 4.5           | 2,000            |
|                             | 15×32         | 5.0           | 1,400            |
|                             | 14×38         | 5.5           | 840              |
|                             | 13×45         | 6.0           | 550              |
|                             | 12×50         | 7.5           | 380              |
|                             | 11×65         | 8.0           | 260              |
|                             | 10×75         | 9.0           | 175              |
| ステンレス釘<br>スムース 丸頭           | 9×90          | 10.0          | 125              |
|                             | 8×100         | 10.3          | 100              |
|                             | 18×10         | 2.7           | 8,300            |
|                             | 18×13         | 2.7           | 6,700            |
|                             | 18×16         | 2.7           | 5,650            |
| ステンレス釘<br>スクリュー 平頭          | 17×16         | 3.1           | 4,500            |
|                             | 17×19         | 3.1           | 3,850            |
|                             | 17×22         | 3.1           | 3,150            |
|                             | 16×25         | 4.0           | 2,040            |
| ステンレス釘<br>スクリュー 丸頭          | 17×16         | 3.5           | 4,300            |
|                             | 17×19         | 3.5           | 3,800            |
|                             | 17×22         | 3.5           | 3,330            |
|                             | 17×16         | 3.1           | 4,340            |
| ステンレス釘<br>スクリング 平頭          | 17×19         | 3.1           | 3,840            |
|                             | 17×22         | 3.1           | 3,220            |
|                             | 16×25         | 4.5           | 2,020            |
|                             | 15×32         | 5.0           | 1,390            |
|                             | 14×38         | 5.5           | 850              |
|                             | 13×45         | 6.0           | 550              |
|                             | 12×32         | 7.5           | 650              |
|                             | 12×38         | 7.5           | 540              |
|                             | 12×45         | 7.5           | 470              |
|                             | 12×50         | 7.5           | 380              |
|                             | 11×65         | 8.0           | 270              |
|                             | 10×75         | 9.0           | 180              |
|                             | 9×90          | 9.5           | 125              |
|                             | 8×100         | 10.0          | 100              |
|                             | 7×115         | 10.5          | 70               |
|                             | 7×125         | 10.5          | 60               |
| ステンレス釘<br>スクリング 丸頭          | 7×150         | 10.5          | 50               |
|                             | 16×25         | 4.0           | 2,040            |
|                             | 15×32         | 4.5           | 1,410            |
|                             | 14×38         | 5.0           | 820              |
|                             | 13×45         | 5.5           | 550              |
|                             | 12×50         | 6.5           | 390              |
|                             | 11×65         | 7.0           | 260              |
|                             | 10×75         | 8.0           | 180              |
|                             | 9×90          | 8.6           | 125              |
|                             | 8×100         | 9.0           | 100              |
| ステンレス釘<br>スクリング パネル頭        | 16×25         | 2.7           | 2,220            |
|                             | 15×32         | 3.0           | 1,510            |
|                             | 14×38         | 3.6           | 900              |
|                             | 13×45         | 4.0           | 580              |
|                             | 12×50         | 4.5           | 450              |
|                             | 11×65         | 5.1           | 280              |
|                             | 10×75         | 5.8           | 180              |
|                             | 9×90          | 6.5           | 130              |
|                             | 13×50         | 6.8           | 540              |
|                             | 13×55         | 6.8           | 500              |
| ステンレス釘<br>eスクリング 大平頭        | 13×60         | 6.8           | 460              |
|                             | 13×65         | 6.8           | 420              |
|                             | 13×75         | 6.8           | 360              |
|                             | 12×45         | 7.8           | 480              |
|                             | 12×50         | 7.8           | 420              |
|                             | 12×55         | 7.8           | 390              |
|                             | 12×60         | 7.8           | 360              |
|                             | 12×65         | 7.8           | 330              |
|                             | 12×75         | 7.8           | 290              |
|                             | 12×90         | 7.8           | 240              |
| ステンレス釘 スクリング<br>布目 不燃サイディング | 2.2mm×40      | 5.0           | 840              |
|                             | 2.2mm×45      | 5.0           | 620              |
|                             | 2.2mm×50      | 5.0           | 570              |
|                             | 2.3mm×40      | 5.0           | 770              |
| ステンレス釘 リング<br>布目 不燃サイディング   | 2.3mm×45      | 5.0           | 600              |
|                             | 2.3mm×50      | 5.0           | 550              |
|                             | 2.7mm×50      | 5.0           | 440              |
|                             | 2.3mm×40      | 5.0           | 760              |
| ステンレス釘 リング<br>布目 タッチアップ用    | 2.3mm×45      | 5.0           | 650              |
|                             | 2.3mm×50      | 5.0           | 550              |
|                             | 15×25         | 5.0           | 1,780            |
| カクテルネイル                     | 14×32         | 5.5           | 1,110            |
|                             | 13×38         | 6.0           | 720              |
|                             | 15×25         | 5.0           | 1,750            |
| ステンレス カクテルネイル               | 15×32         | 5.0           | 1,400            |
|                             | 14×32         | 5.5           | 1,010            |
|                             | 17×25         | 2.8           | 2,900            |
| プリントネイル                     | 17×25         | 3.5           | 2,700            |
|                             | 17×30         | 3.5           | 2,430            |
| プリントボードネイル                  | 17×25         | 3.5           | 2,850            |
|                             | 17×30         | 3.5           | 2,430            |
| カップネイル                      | 17×25         | 3.5           | 2,850            |
|                             | 17×30         | 3.5           | 2,380            |
| 耐火ボードネイル                    | 16×32         | 5.0           | 1,630            |
|                             | 17×25         | 2.4           | 2,850            |
| ステンレス プリントネイル               | 17×25         | 3.5           | 2,770            |
|                             | 17×30         | 3.5           | 2,380            |
| ステンレス カップネイル                | 17×25         | 3.5           | 2,850            |
|                             | 17×30         | 3.5           | 2,380            |
| シングルネイル                     | 11×25         | 9.0           | 650              |
|                             | 11×32         | 9.0           | 530              |
|                             | 11×38         | 9.0           | 450              |

| 商品名              | サイズ<br>(#×mm) | 頭径(約)<br>(mm) | 1kgあたりの本数<br>(約) |
|------------------|---------------|---------------|------------------|
| ユニクロ 吊子ネイル       | 10×45         | 9.0           | 290              |
|                  | 10×50         | 9.0           | 260              |
|                  | 10×60         | 9.0           | 220              |
|                  | 15×25         | 5.0           | 1,750            |
| トタン釘 平頭          | 14×25         | 5.5           | 1,370            |
|                  | 14×32         | 5.5           | 1,040            |
|                  | 14×38         | 5.5           | 890              |
|                  | 13×45         | 7.0           | 580              |
|                  | 13×50         | 7.0           | 520              |
|                  | 12×65         | 7.5           | 310              |
|                  | 2.4mm×38      | —             | 500              |
| ニューハーフ カラー傘釘 リング | 2.6mm×41      | —             | 360              |
| ねじり 傘釘           | 2.6mm×41      | —             | 360              |
| カラーねじり 傘釘        | 10×50         | —             | 120              |
|                  | 10×65         | —             | 110              |
|                  | 10×75         | —             | 100              |
|                  | 15×38         | 3.5           | 1,200            |
| フロアー釘 スクリング      | 14×38         | 3.9           | 870              |
|                  | 14×45         | 3.9           | 750              |
|                  | 13×50         | 4.1           | 540              |
|                  | 12×65         | 4.7           | 320              |
|                  | 11×75         | 5.1           | 240              |
|                  | 20×10         | 2.4           | 17,850           |
|                  | 20×13         | 2.4           | 11,900           |
| ユニクロ<br>小鋸 平頭    | 20×16         | 2.4           | 11,350           |
|                  | 20×19         | 2.4           | 10,000           |
|                  | 19×19         | 2.9           | 7,350            |
|                  | 18×10         | 3.4           | 8,900            |
|                  | 18×13         | 3.4           | 7,350            |
|                  | 18×16         | 3.4           | 6,150            |
|                  | 18×19         | 3.4           | 5,150            |
|                  | 18×22         | 3.4           | 4,460            |
|                  | 17×19         | 4.0           | 3,750            |
|                  | 17×22         | 4.0           | 3,350            |
| ユニクロ<br>小鋸 大平頭   | 16×10         | 5.1           | 4,150            |
|                  | 16×13         | 5.1           | 3,570            |
|                  | 16×16         | 5.1           | 3,050            |
|                  | 16×19         | 5.1           | 2,430            |
|                  | 16×22         | 5.1           | 2,240            |
|                  | 16×38         | 5.1           | 1,350            |
|                  | 18×16         | 3.0           | 5,850            |
|                  | 16×25         | 4.0           | 2,000            |
|                  | 15×32         | 4.5           | 1,400            |
|                  | 16×25         | 5.0           | 2,070            |
| 真ちゅうめっき<br>小鋸 丸頭 | 16×32         | 5.0           | 1,650            |
|                  | 18×16         | 3.0           | 5,850            |
| ユニクロ ボード釘        | 16×25         | 5.0           | 2,100            |
|                  | 16×32         | 5.0           | 1,630            |
| ユニクロ<br>ボードスクリュー | 16×32         | 5.0           | 1,630            |
|                  | 18×25         | 3.0           | 3,960            |
| ユニクロ 平頭 テックス釘    | 17×25         | 2.5           | 2,900            |
|                  | 16×25         | 2.9           | 2,100            |
| ユニクロ パネル釘        | 15×32         | 3.1           | 1,490            |
|                  | 14×38         | 3.6           | 940              |
|                  | 14×45         | 3.6           | 800              |
|                  | 13×50         | 4.1           | 550              |
|                  | 12×65         | 4.6           | 320              |
|                  | 18×16         | —             | 3,220            |
|                  | 18×19         | —             | 2,700            |
|                  | 17×22         | —             | 1,650            |
|                  | 16×25         | —             | 1,170            |
|                  | 14×25         | —             | 620              |
| 鉄 又釘             | 14×32         | —             | 500              |
|                  | 14×38         | —             | 410              |
|                  | 12×32         | —             | 350              |
|                  | 12×38         | —             | 300              |
|                  | 10×38         | —             | 200              |
|                  | 8×50          | —             | 100              |
| 鉄 角又釘            | 8×65          | —             | 85               |
|                  | #14×19×13     | —             | 750              |
| カラーCN釘           | CN50          | 2.87mm×50     | 6.8              |
|                  | CN65          | 3.33mm×65     | 7.14             |
|                  | CN75          | 3.76mm×75     | 7.92             |
|                  | CN90          | 4.11mm×90     | 8.74             |
| カラーN釘            | N50           | 2.75mm×50     | 6.6              |
|                  | N65           | 3.05mm×65     | 7.3              |
|                  | N75           | 3.40mm×75     | 7.9              |
|                  | N90           | 3.75mm×90     | 8.8              |
| コンクリート釘          | 12×25         | 5.4           | 375(500g)        |
|                  | 12×38         | 5.4           | 255(500g)        |
|                  | 12×50         | 5.4           | 195(500g)        |
|                  | 10×50         | 6.5           | 115(500g)        |
|                  | 10×65         | 6.5           | 90(500g)         |
|                  | 10×75         | 6.5           | 80(500g)         |
|                  | 9×25          | 6.9           | 190(500g)        |
|                  | 9×38          | 6.9           | 130(500g)        |
|                  | 9×50          | 6.9           | 100(500g)        |
|                  | 8×65          | 7.6           | 60(500g)         |
|                  | 7×75          | 8.8           | 50(500g)         |
|                  | 7×90          | 8.8           | 40(500g)         |
|                  | 7×100         | 8.8           | 35(500g)         |

| 商品名              | 呼称   | サイズ<br>(#×mm) | 頭径(約)<br>(mm) | 1kgあたりの本数<br>(約) |
|------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| 鉄 丸釘             | N19  | 17×19         | 3.6           | 3,550            |
|                  | N22  | 17×22         | 3.6           | 3,120            |
|                  | N25  | 16×25         | 4.0           | 2,170            |
|                  | N32  | 15×32         | 4.5           | 1,350            |
|                  | N38  | 14×38         | 5.1           | 890              |
|                  | N45  | 13×45         | 5.8           | 580              |
|                  | N50  | 12×50         | 6.6           | 410              |
|                  | N65  | 11×65         | 7.3           | 260              |
|                  | N75  | 10×75         | 7.9           | 180              |
|                  | N90  | 9×90          | 8.8           | 125              |
|                  | N100 | 8×100         | 9.8           | 90               |
|                  | N115 | 8×115         | 9.8           | 78               |
|                  | N125 | 7×125         | 10.3          | 60               |
|                  | N150 | 6×150         | 11.5          | 40               |
|                  | F38  | 15×38         | 4.5           | 1,210            |
| セメントコート釘         | F45  | 14×45         | 5.1           | 740              |
|                  | F50  | 13×50         | 5.7           | 520              |
|                  | F65  | 12×65         | 6.8           | 310              |
|                  | F75  | 11×75         | 7.5           | 220              |
|                  | F90  | 10×90         | 8.4           | 150              |
|                  | F100 | 9×100         | 9.0           | 110              |
|                  | F115 | 9×115         | 9.0           | 95               |
| 真ちゅう釘 丸頭         | F125 | 9×125         | 10.0          | 70               |
|                  |      | 18×10         | 2.6           | 9,090            |
|                  |      | 18×13         | 2.6           | 7,450            |
|                  |      | 17×16         | 3.2           | 4,540            |
|                  |      | 17×19         | 3.2           | 3,840            |
|                  |      | 16×22         | 3.7           | 2,460            |
|                  |      | 16×25         | 3.7           | 2,220            |
|                  |      | 15×32         | 4.1           | 1,370            |
|                  |      | 14×38         | 4.5           | 930              |
|                  |      | 13×45         | 5.5           | 560              |
| 真ちゅう釘<br>スクリュー丸頭 |      | 12×50         | 6.2           | 380              |
|                  |      | 12×65         | 6.2           | 300              |
|                  |      | 12×75         | 6.2           | 260              |
|                  |      | 12×90         | 6.2           | 220              |
|                  |      | 16×19         | 4.0           | 2,630            |
|                  |      | 14×25         | 5.5           | 1,150            |
|                  |      | 14×32         | 5.5           | 930              |
|                  |      | 14×38         | 5.5           | 800              |
|                  |      | 13×45         | 6.5           | 520              |
|                  |      | 12×32         | 5.6           | 620              |
| 銅釘 平頭            |      | 17×16         | 3.2           | 4,300            |
|                  |      | 17×19         | 3.2           | 3,630            |
| 銅釘 羽目 半丸         |      | 16×22         | 3.6           | 2,380            |
|                  |      | 16×25         | 3.6           | 2,080            |
|                  |      | 15×32         | 4.5           | 1,340            |
|                  |      | 14×38         | 4.6           | 830              |

| 商品名    | サイズ<br>(#) | 線材径<br>(mm) | 1kgあたりの長さ<br>(m) |
|--------|------------|-------------|------------------|
| 針金     | 8          | 4.0         | 9.5              |
|        | 10         | 3.2         | 15               |
|        | 11         | 2.9         | 19               |
|        | 12         | 2.6         | 22.5             |
|        | 14         | 2.0         | 38.5             |
|        | 15         | 1.8         | 50               |
|        | 16         | 1.6         | 60               |
|        | 17         | 1.4         | 83               |
|        | 18         | 1.2         | 113              |
|        | 19         | 1.0         | 166.5            |
|        | 20         | 0.9         | 190              |
|        | 21         | 0.8         | 250              |
|        | 22         | 0.7         | 314              |
|        | 23         | 0.63        | 408              |
|        | 24         | 0.55        | 530              |
| ステンレス線 | 8          | 4.0         | 10               |
|        | 10         | 3.2         | 15               |
|        | 12         | 2.6         | 23               |
|        | 14         | 2.0         | 40               |
|        | 16         | 1.6         | 62               |
|        | 18         | 1.2         | 111              |
|        | 20         | 0.9         | 197              |
|        | 21         | 0.8         | 247              |
|        | 22         | 0.7         | 323              |
|        | 24         | 0.55        | 523              |
| カラー線   | 8          | 4.0         | 15               |
|        | 10         | 3.2         | 26               |
|        | 12         | 2.6         | 42               |
|        | 14         | 2.0         | 58               |
|        | 16         | 1.6         | 127              |
|        | 18         | 1.2         | 228              |
|        | 20         | 0.9         | 345              |
|        | 8          | 4.0         | 8.9              |
| 銅線     | 10         | 3.2         | 13               |
|        | 12         | 2.6         | 21               |
|        | 14         | 2.0         | 35               |
|        | 16         | 1.6         | 55               |
|        | 18         | 1.2         | 100              |
|        | 20         | 0.9         | 175              |
|        | 21         | 0.8         | 219              |
|        | 22         | 0.7         | 280              |
|        | 24         | 0.55        | 467              |


※1kgあたりの本数は、実際の本数と異なる場合があります。大まかな目安と考えてください。



# 釘 便利表

## 釘の各部形状と線径の換算表


頭部




## 番手と線径

| 番手<br>(#) | BWG   |       | 番手<br>(#) | BWG   |       |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|           | mm    | インチ   |           | mm    | インチ   |
| 1         | 7.620 | 0.300 | 11        | 3.048 | 0.120 |
| 2         | 7.214 | 0.284 | 12        | 2.769 | 0.109 |
| 3         | 6.579 | 0.259 | 13        | 2.413 | 0.095 |
| 4         | 6.045 | 0.238 | 14        | 2.108 | 0.083 |
| 5         | 5.588 | 0.220 | 15        | 1.829 | 0.072 |
| 6         | 5.156 | 0.203 | 16        | 1.651 | 0.065 |
| 7         | 4.572 | 0.180 | 17        | 1.473 | 0.058 |
| 8         | 4.191 | 0.165 | 18        | 1.245 | 0.049 |
| 9         | 3.759 | 0.148 | 19        | 1.067 | 0.042 |
| 10        | 3.404 | 0.134 | 20        | 0.889 | 0.035 |
|           |       |       | 21        | 0.812 | 0.032 |

胴部




先端



## かざり鉄 寸法・仕上り表

| 品名            | 呼称   | 頭の直径   | 頭の高さ   | 足の長さ   | 全長     | 足の線材径             |
|---------------|------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 太鼓鉄           | 10   | 9.0mm  | 2.8mm  | 11.7mm | 14.5mm | 1.25mm            |
|               | 13   | 10.3mm | 3.3mm  | 11.2mm | 14.5mm | 1.25mm            |
|               | 16   | 13.0mm | 4.0mm  | 15.0mm | 19.0mm | 1.50mm            |
|               | 19   | 16.0mm | 5.0mm  | 17.0mm | 22.0mm | 1.60mm            |
|               | 22   | 19.0mm | 6.3mm  | 18.7mm | 25.0mm | 1.80mm            |
|               | 25   | 23.5mm | 8.0mm  | 22.0mm | 30.0mm | 2.30mm            |
|               | 30   | 30.0mm | 10.3mm | 27.5mm | 38.0mm | 3.00mm            |
|               | 35   | 35.0mm | 11.5mm | 28.5mm | 38.0mm | 3.00mm            |
|               | 40   | 40.0mm | 14.0mm | 34.0mm | 48.0mm | 3.80mm            |
|               | 50   | 50.0mm | 17.0mm | 31.0mm | 48.0mm | 3.80mm            |
| 角足太鼓          | 5分   | 16.0mm | 5.5mm  | 17.5mm | 23.0mm | 2.0角              |
|               | 5分5厘 | 17.5mm | 6.0mm  | 17.0mm | 23.0mm | 2.0角              |
|               | 6分   | 19.0mm | 6.5mm  | 19.5mm | 26.0mm | 2.3角              |
|               | 7分   | 22.0mm | 7.0mm  | 27.0mm | 34.0mm | 3.0角              |
|               | 8分   | 24.0mm | 8.0mm  | 26.0mm | 34.0mm | 3.0角              |
| 根割鉄           | 10   | 9.0mm  | 3.0mm  | 17     | 19     | 20.0 22.0 0.8×1.8 |
|               | 13   | 10.5mm | 3.3mm  | 17     | 19     | 21.3 22.3 0.8×1.8 |
|               | 16   | 13.5mm | 3.8mm  | 18     | 20     | 21.8 23.8 0.8×1.8 |
|               | 19   | 16.5mm | 5.5mm  | 18     | 20     | 23.5 25.5 0.8×1.8 |
| トキン鉄          | 中    | 15.5角  | 7.0mm  | 16.0mm | 23.0mm | 2.30mm            |
|               | 大    | 18.0角  | 8.0mm  | 15.0mm | 23.0mm | 2.30mm            |
| 格子鉄           | 10   | 7.0mm  | 2.7mm  | 7.3mm  | 10.0mm | 1.25mm            |
|               | 13   | 7.0mm  | 2.7mm  | 10.3mm | 13.0mm | 1.25mm            |
|               | 16   | 7.0mm  | 2.7mm  | 13.3mm | 16.0mm | 1.25mm            |
|               | 19   | 7.0mm  | 2.7mm  | 16.3mm | 19.0mm | 1.25mm            |
|               | 25   | 7.0mm  | 2.7mm  | 22.3mm | 25.0mm | 1.25mm            |
|               | 32   | 10.0mm | 3.0mm  | 29.0mm | 32.0mm | 1.60mm            |
|               | 36   | 10.0mm | 3.0mm  | 33.0mm | 36.0mm | 1.60mm            |
| 格子鉄<br>(黒に限る) | 16   | 8.0mm  | 2.5mm  | 13.5mm | 16.0mm | 1.25mm            |
|               | 19   | 8.0mm  | 2.5mm  | 16.5mm | 19.0mm | 1.25mm            |
|               | 25   | 8.0mm  | 2.5mm  | 22.5mm | 25.0mm | 1.25mm            |
| 菊鉄            | 小    | 12.0mm | 3.5mm  | 12.5mm | 16.0mm | 1.47mm            |
|               | 中    | 14.0mm | 4.0mm  | 15.0mm | 19.0mm | 1.60mm            |
|               | 大    | 17.0mm | 4.5mm  | 15.5mm | 20.0mm | 1.60mm            |
|               | 特大   | 20.0mm | 5.3mm  | 16.7mm | 22.0mm | 1.80mm            |
| スベリ鉄          | 13   | 13.0mm | 3.2mm  | 15.8mm | 19.0mm | 1.74mm            |
|               | 16   | 16.0mm | 3.5mm  | 16.5mm | 20.0mm | 1.80mm            |
|               | 19   | 19.0mm | 3.8mm  | 17.2mm | 21.0mm | 2.00mm            |
|               | 22   | 22.0mm | 4.1mm  | 17.9mm | 22.0mm | 2.20mm            |
|               | 25   | 25.0mm | 4.5mm  | 18.5mm | 23.0mm | 2.40mm            |

| 品名    | 呼称   | 頭の直径   | 頭の高さ  | 足の長さ   | 全長     | 足の線材径  |
|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 亀甲鉄   | 小    | 11.5mm | 3.4mm | 12.0mm | 16.0mm | 1.47mm |
|       | 中    | 13.0mm | 4.4mm | 14.6mm | 19.0mm | 1.60mm |
|       | 大    | 16.0mm | 5.0mm | 22.0mm | 22.0mm | 2.00mm |
|       | 特大   | 22.0mm | 7.0mm | 24.0mm | 31.0mm | 2.30mm |
| 亀甲鉄   | 小10足 | 11.5mm | 3.4mm | 6.6mm  | 10.0mm | 1.47mm |
|       | 小13足 | 11.5mm | 3.4mm | 9.6mm  | 13.0mm | 1.47mm |
| 上敷鉄   |      | 11.0mm | 2.0mm | 23.0mm | 25.0mm | 1.25mm |
| 大頭上敷鉄 |      | 14.0mm | 2.7mm | 27.3mm | 30.0mm | 1.47mm |
| 白押    |      | 11.0mm | 2.0mm | 23.0mm | 25.0mm | 1.25mm |
| 椅子鉄   |      | 10.5mm | 2.7mm | 10.3mm | 13.0mm | 1.25mm |
| 中鉄    |      | 11.0mm | 2.5mm | 13.5mm | 16.0mm | 1.47mm |



# M E M O

A large grid of graph paper for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, with a slightly larger margin at the top for the header.

※プロパックにつきましては当社ホームページ製品情報をご覧ください。 <https://www.wakaisangyo.co.jp/products/>

**WAKAI**

若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>



4 903768 629154