

六角

六角

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード		
		よび径×全長(ねじ部)	働き							
694130H	全ねじ	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000		4.50	37890 8		
694160H		4×16(16)	7				5.20	37891 5		
694190H		4×19(19)	10		5.60	37892 2				
694250H		4×25(25)	16		7.20	37893 9				
694300H		4×30(30)	21		8.60	37894 6				
695160H		5×16(16)	4		1.6~4.5	500		7.40	36191 7	
695190H		5×19(19)	7					7.90	36140 5	
695250H		5×25(25)	13			8.60	36141 2			
695350H		5×35(35)	23			300	10.80	36142 9		
695400H		5×40(40)	28			250	11.30	36308 9		
69545ZH	5×45(45)	33	200	10			11.80	36309 6		
69555ZH	5×55(55)	43					13.00	36310 2		
695450H	5×45(35)	33					11.80	36143 6		
695500H	5×50(35)	38					12.40	36844 2		
695550H	5×55(35)	43					13.00	36215 0		
695650H	5×65(40)	53			15.20		36334 8			
695750H	5×75(45)	63			150		16.00	36335 5		
696190H	6×19(19)	5			2.3~6.0		300		10.80	36144 3
696250H	6×25(25)	11							12.40	36145 0
696350H	6×35(35)	21					200	15.30	36146 7	
696400H	6×40(40)	26	150				17.50	36336 2		
69645ZH	6×45(45)	31					19.20	36311 9		
69650ZH	6×50(50)	36					21.00	36259 4		
69660ZH	6×60(60)	46					24.20	36260 0		
69670ZH	6×70(70)	56					29.00	37895 3		
69680ZH	6×80(80)	66					35.60	37896 0		
69690ZH	6×90(90)	76					80	38.00	37897 7	
696450H	6×45(35)	31			150		5		19.20	36147 4
696500H	6×50(35)	36							21.00	36148 1
696600H	6×60(35)	46							24.20	36149 8
696700H	6×70(40)	56	29.00	36150 4						
696800H	6×80(45)	66	35.60	36151 1						
696900H	6×90(50)	76	80	38.00		36152 8				
696105H	6×105(60)	91	150						40.00	36153 5
696115H	6×115(65)	101							46.00	36154 2
696135H	6×135(65)	121							53.00	36892 3
696150H	6×150(65)	136							68.00	36156 6

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。



H鋼 ダンバ 厚物鋼板用

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	仕様	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	働き					
69A5538	箱入り	5.5×38(38)	13	6~12	200	10	57201 6	49 03768
69A5551		5.5×51(51)	29		150	70(本)	57202 3	
HD5538V	ハーフパリュウパック	5.5×38(38)	13	30	5パック×4		1,500(パック)	57352 5
HD5551V	5.5×51(51)	29	2,100(パック)				57353 2	

※H鋼 ダンバ推奨ソケット P.40掲載 六角パワーソケット 5mm用

■使用にあたって

- ※本製品をご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう、適切なトルクで締め付けてください。
- ※タイトフレームには使用しないでください。
- ※対辺8.0mmのソケットをご使用ください。ソケットは磨耗の度合いにより定期的に交換してください。

ハーフパリュウパック。

ダンバ#5 ロングフルート マシンねじタイプ 厚物鋼板用

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	働き					
6963505	6×35(35)	12	6~12	200	10	49.00	38209 7
6964505	6×45(45)	22		150		70.00	38210 3
6967005	6×70(70)	47		100		106.00	38211 0

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

■使用にあたって

- ※高速回転を避け、1,700rpm以下のドライバーをご使用いただくか手で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まらないようご注意ください。



ステンレス 六角

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード					
		よび径×全長(ねじ部)	働き										
69516HP	全ねじ	5×16(16)	4	1.6~4.5	500		16.20	52453 4					
69519HP		5×19(19)	7				17.50	36678 3					
69525HP		5×25(25)	13		400	21.00	36679 0						
69535HP		5×35(35)	23		300	10		27.00	36680 6				
69619HP		6×19(19)	5					28.00	36682 0				
69625HP		6×25(25)	11					29.50	36683 7				
69635HP		6×35(35)	21					2.3~6.0	200	35.50	36684 4		
69640HP		6×40(40)	26					150	39.00	36685 1			
69545HP		5×45(35)	33					200			33.00	36681 3	
69550HP		5×50(35)	38								36.00	36843 5	
69645HP	6×45(35)	31	42.00	36686 8									
69650HP	6×50(35)	36	150	45.00							36687 5		
69660HP	6×60(35)	46	100									50.00	36688 2
69670HP	6×70(40)	56			58.00	36689 9							
69680HP	6×80(45)	66			67.00	36690 5							
69690HP	6×90(50)	76			80	100.00	37908 0						
69610HP	6×105(60)	91			150	5						115.00	37909 7
69611HP	6×115(65)	101										135.00	37910 3
69613HP	6×135(65)	121						170.00	37911 0				
69615HP	6×150(65)	136						210.00	37912 7				

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

ステンレス 六角 スズメッキ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード							
		よび径×全長(ねじ部)	働き												
69519HS	全ねじ	5×19(19)	7	1.6~4.5	500		21.50	37871 7							
69525HS		5×25(25)	13				27.00	37872 4							
69535HS		5×35(35)	23		300	10		34.50	37873 1						
69619HS		6×19(19)	5					36.50	37877 9						
69625HS		6×25(25)	11					2.3~6.0	250	38.00	37878 6				
69635HS		6×35(35)	21					200	45.50	37879 3					
69545HS		5×45(35)	33					200			42.00	37874 8			
69550HS		5×50(35)	38								1.6~4.5	46.00	37875 5		
69555HS		5×55(35)	43								50.00	37876 2			
69645HS		6×45(35)	31								150	10		53.50	37881 6
69650HS	6×50(35)	36	57.00	37882 3											
69660HS	6×60(35)	46	80												62.50
69670HS	6×70(40)	56			2.3~6.0	100	73.00								37884 7
69680HS	6×80(45)	66			83.00	37885 4									
69690HS	6×90(50)	76			105.00	37886 1									
69610HS	6×105(60)	91			150	5									128.00
69611HS	6×115(65)	101						153.00	37888 5						

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。



六角

ねじ **材質:鉄+SUS304キャップ** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン付座金 **材質:SUS304+EPDM**

ステンキャップ®

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	働き					
69519CZ	全ねじ	5×19(19)	4	1.6~4.5	300	10	39.00	48472 2
69525CZ		5×25(25)	10		250		40.00	48473 9
69535CZ		5×35(35)	20		200		42.00	48474 6
69545CZ		5×45(45)	30		150		43.00	48475 3
69555CZ		5×55(55)	40		100		48.00	48476 0
69619CZ		6×19(19)	4		200		49.00	48477 7
69625CZ		6×25(25)	10		150		50.00	48478 4
69635CZ		6×35(35)	20		100		54.00	48479 1
69645CZ		6×45(45)	30		80		60.00	48480 7
69650CZ		6×50(50)	35		150		72.00	48481 4
69660CZ	半ねじ	6×60(60)	45	2.3~6.0	120	5	78.00	48482 1
69670CZ		6×70(70)	55		83.00		48483 8	
69680CZ		6×80(45)	65		87.00		48484 5	
69690CZ		6×90(50)	75		91.00		48485 2	
69610CZ		6×105(60)	90		98.00		48486 9	
69611CZ		6×115(65)	100		104.00		48487 6	
69613CZ		6×135(65)	120		115.00		48488 3	
69615CZ		6×150(65)	135		125.00		48489 0	

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。

ねじ **材質:鉄+SUS304キャップ** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン **材質:EPDM**

ステンキャップ® 大頭

鉄骨下地への角溶材止め
鉄骨下地へのケラバ・水切り止め

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	六角ワッシャー径					
69C5519	5.5×19(19)	7	1.6~4.5	300	10	43.00	61464 8
69C5525	5.5×25(25)	13		250		44.00	61465 5
69C5535	5.5×35(35)	23		200		46.00	61466 2
69C5545	5.5×45(45)	33		150		47.00	61467 9

※5mm用(対辺8mm)ソケットをご使用ください。

ねじ **材質:鉄+SUS304キャップ** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン **材質:EPDM**

ステンキャップ® 大頭役物用

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	六角ワッシャー径					
69C622Y	6×22(22)	14.5	10	200	10	45.00	62313 8

※5mm用(対辺8mm)ソケットをご使用ください。

ポイント① 防水性

- 頭部・ワッシャー間に隙間がない一体形状により水の浸入を防ぎます



ポイント② 意匠性

- パッキンがはみ出しにくいキャップ形状で意匠性に優れ、パッキンの劣化を防ぎます



ねじ **材質:鉄** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン付座金 **材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM**

シーリング 六角

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	働き					
69416SZ	全ねじ	4×16(16)	5	1.2~3.2	500	10	16.50	48514 9
69419SZ		4×19(19)	8		400		16.80	48515 6
69425SZ		4×25(25)	14		350		18.50	48516 3
69430SZ		4×30(30)	19		300		19.80	48517 0
69519SZ		5×19(19)	4		250		19.00	48518 7
69525SZ		5×25(25)	10		200		20.00	48519 4
69535SZ		5×35(35)	20		150		22.00	48520 0
69545SZ		5×45(45)	30		100		23.00	48521 7
69555SZ		5×55(55)	40		80		24.00	48522 4
69565SZ		5×65(65)	50		100		26.00	62796 9
69575SZ	5×75(75)	60	80	28.00	62797 6			
69619SZ	半ねじ	6×19(19)	4	2.3~6.0	200	5	24.00	48523 1
69625SZ		6×25(25)	10		150		25.00	48524 8
69635SZ		6×35(35)	20		100		28.00	48525 5
69645SZ		6×45(45)	30		80		29.00	48526 2
69650SZ		6×50(50)	35		150		36.00	48527 9
69660SZ		6×60(60)	45		100		40.00	48528 6
69670SZ		6×70(70)	55		80		44.00	48529 3
69680SZ		6×80(45)	65		150		49.00	48530 9
69690SZ		6×90(50)	75		120		53.00	48531 6
69610SZ		6×105(60)	90		80		55.00	48532 3
69611SZ	6×115(65)	100	100	61.00	48533 0			
69613SZ	6×135(65)	120	80	72.00	48534 7			

※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。

ねじ **材質:SUS410**
 パッキン付座金 **材質:SUS304+EPDM**

ステンレス シーリング 六角

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	働き					
69519SP	全ねじ	5×19(19)	7	1.6~4.5	300	10	33.00	61854 7
69525SP		5×25(25)	13		250		36.00	61855 4
69535SP		5×35(35)	23		200		42.00	61856 1
69545SP		5×45(35)	33		150		48.00	61857 8
69619SP		6×19(19)	5		200		48.00	61858 5
69625SP		6×25(25)	11		150		50.00	61859 2
69635SP		6×35(35)	21		100		56.00	61860 8
69645SP		6×45(35)	31		80		62.00	61861 5
69650SP		6×50(35)	36		150		70.00	61862 2
69660SP		6×60(35)	46		80		72.00	61863 9
69670SP	6×70(40)	56	150	83.00	61864 6			

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。

ねじ **材質:鉄+樹脂** 仕様:ダクロめっき
 パッキン **材質:塩ビ**

ブラヘッド® ダンバ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	働き					
69519PW	5×19(19)	7	1.6~4.5	250	10	47.01	47012 1
69519PG						47.01	47013 8
69519PV						47.01	47014 5
69525PW						47.01	47015 2
69525PG						48.00	47016 9
69525PV						48.00	47017 6
69535PW						49.00	47018 3
69535PG						49.00	47019 0
69535PV						49.00	47020 6
69545PW						5×45(45)	33
69545PG	47.53	47534 8					
69545PV	47.53	47535 5					

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。



- カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
 - 上記カラー以外も承ります。
 - 着色ロットは該当サイズの小箱入り数の倍数となります。
 - 色見本が必要となります。
 - 着色費用はサイズ・生産量により異なります。
 - 納期は約5週間です。
 - その都度お問い合わせください。
- 使用にあたって
※頭部樹脂部分は割れにくい設計になっていますが、締めすぎには注意し、適正トルクで締め付けてください。

六角 山座セット



ステンキャップ® 山座セット ハイスタバッキン 座金外径 25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	材質	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6925CYH	6×25	鉄	2.3~ 6.0	100	6	62.00	58467 5
6935CYH	6×35					65.00	58468 2
6945CYH	6×45					70.00	58469 9

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ



ダンバ ステンキャップ® NT 山座セット シーリングEP 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
690NCY2	6×105(60)	2.3~ 6.0	100	3	97.00	63124 9
691NCY2	6×115(65)				103.00	63125 6
693NCY2	6×135(65)				117.00	63126 3
6950NCY	6×150(65)			135.00	62958 1	

ダンバ ステンキャップ® NT 山座セット シーリングEP 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6905NCY	6×105(60)	2.3~ 6.0	100	3	97.00	62955 0
6915NCY	6×115(65)				103.00	62956 7
6935NCY	6×135(65)				117.00	62957 4
6950NCY	6×150(65)			135.00	62958 1	

★

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

山座セット 座金外径 20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
690702Y	6×70(40)	2.3~ 6.0	100	4	46	57294 8
690902Y	6×90(50)				51	57295 5
691052Y	6×105(60)				56	38075 8
691152Y	6×115(65)				61	57253 5
691352Y	6×135(65)			73	38077 2	

山座セット 座金外径 25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69050UY	6×50(50)	2.3~ 6.0	100	3	33.00	51180 0
69060UY	6×60(60)				39.00	62345 9
69070UY	6×70(40)				46.00	54693 2
69090UY	6×90(50)			51.00	36893 0	
6905UYA	6×105(60)			56.00	53233 1	
6915UYA	6×115(65)			61.00	53234 8	
6935UYA	6×135(65)			73.00	53235 5	
69150UY	6×150(65)			90.00	36898 5	

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。



六角 波リンフセット



ダンバ ステンキャップ® NT 波リンフセット シーリングEP 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6990CNS	6×90(50)	2.3~ 6.0	100	3	83.00	63227 7
6905NCN	6×105(60)				90.00	63127 0
6915NCN	6×115(65)				96.00	63128 7
6935NCN	6×135(65)			110.00	63129 4	
6950NCN	6×150(65)			128.00	63130 0	

★

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

波リンフセット 座金外径 25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69090UN	6×90(50)	2.3~ 6.0	100	3	48.00	36905 0
69105UN	6×105(60)				53.00	36906 7
69115UN	6×115(65)				58.00	36907 4
69135UN	6×135(65)			70.00	36909 8	
69150UN	6×150(65)			87.00	36910 4	

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。



折板用ダンバ



折板用ダンバ 中間用 座金外径 30mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	仕様	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69735SD	7×35	クロメート	0.6~0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	37.00	46973 6
69735SR	7×35	ラスパート				43.00	47703 8

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

ラスパート

折板用ダンバ 役物用 座金外径 20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	材質	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69635SY	6×35	鉄	0.8+0.8 (上記の2枚重ね)	100	10	57.00	55391 6

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。



折板用ダンバ 中間用 座金外径 30mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69735SS	7×35	0.6~0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	140.00	63033 4

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

ステンレス

木下地用 六角



ダンバ ステンキャップ® 木下地用 山座セット

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	座金外径 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6965SMY	5.3×65(60)	25	100	4	85.00	63021 1
6975SMY	5.3×75(60)				90.00	63022 8
6990SMY	5.3×90(60)				102.00	63023 5
6910SMY	5.3×105(60)			2	114.00	63024 2
6912SMY	6.2×120(75)				151.00	63025 9
6913SMY	6.2×135(75)				165.00	63026 6
6915SMY	6.2×150(75)			185.00	63027 3	

※65～105mmには対辺8mm、120～150mmには対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用ください。
※座金外径20mmのセットの別注承ります。

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ



ダンバ ステンキャップ® 木下地用 ハイ&ロー®

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6965CMK	5.3×65(60)	250	4	52.00	62877 5
6975CMK	5.3×75(60)			57.00	62878 2
6990CMK	5.3×90(60)			69.00	62879 9
6910CMK	5.3×105(60)	100	5	81.00	62880 5
6912CMK	6.2×120(75)			116.00	62881 2
6913CMK	6.2×135(75)			130.00	62882 9
6915CMK	6.2×150(75)			150.00	62883 6

※65～105mmには対辺8mm、120～150mmには対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用ください。

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ



ダンバ ステンキャップ® 木下地用 波座セット スレート小波用

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6965CSC	5.3×65(60)	50	4	99	63109 6
6975CSC	5.3×75(60)			102	63110 2
6990CSC	5.3×90(60)			105	63111 9

※対辺8mmのソケットをご使用ください。

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ



ダンバ ステンキャップ® 木下地用 波座セット 鉄板大波用

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6965CTO	5.3×65(60)	50	4	105	63112 6
6975CTO	5.3×75(60)			108	63113 3
6990CTO	5.3×90(60)			116	63114 0

※対辺8mmのソケットをご使用ください。

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

木下地用

ダンバ TM

立平葺の吊子止め・一文字の吊子止め 水切り+サイディング・スパンドレル 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭部厚 頭径				
69512TU	5×12(12)	0.9 10.0	700	10	5.00	62791 4
69518TU	5×18(18)				4.00	52397 1
69525TU	5×25(25)				5.00	52398 8
69530TU	5×30(30)				4.00	52399 5
69545TU	5×45(45)				2.00	54429 7
69565TU	5×65(65)				1.50	56562 9

ステンレス ダンバ TM

立平葺の吊子止め・一文字の吊子止め 水切り+サイディング・スパンドレル 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭部厚 頭径				
69518TP	5×18(18)	0.9 10.0	700	10	12.60	52400 8
69525TP	5×25(25)				17.10	52401 5
69530TP	5×30(30)				19.30	52402 2
69545TP	5×45(45)				20.50	54430 3



使用上の注意

- 使用時は保護めがね等、安全具をご着用ください。

■使用にあたって

- ※本製品は木下地専用です。
- ※耐火野地板には使用できません。
- ※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締めつけてください。
- ※クラッチ機構付きのドライバーをご使用ください。
- ※ねじに適合したビットをご使用ください。
- ※ビットは磨耗の度合いにより定期的に交換してください。



ダンバ シンワッシャー HKW

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
694545H	4.5×45(40)	10.8	300	10	7.50	52163 2
694565H	4.5×65(57)				13.00	53808 1

ステンレス ダンバ シンワッシャー HKW

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
694545S	4.5×45(40)	10.8	300	10	19.50	52164 9

ダンバ ディスクヘッド HK

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6945UDH	4.5×45(40)	10.0	300	10	7.50	57232 0
6965UDH	4.5×65(57)				13.00	57233 7

ステンレス ダンバ ディスクヘッド HK

平板スレート瓦(木下地)の改修用 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6945PDH	4.5×45(40)	10.0	300	10	19.50	57234 4

■使用にあたって

- ※エアードライバーなどの高速回転の機械のご使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
- ※スレート瓦の種類によっては小石が混ざっている物があります。その場所に打った際は一度機械を止めて、再度打ち直してください。

波座セット 鉄骨下地用



鉄板小波用 ラスパート 6925TCR
鉄板小波用 ステンレス・スズ 6925TCS
鉄板小波用 ステンキャップ 6925TCP



鉄板小波用ポリカ クリア色 692500P
鉄板小波用ポリカ ブロンズ色 692501P



スレート小波用ラスパート 6935SCR
スレート小波用ステンキャップ 6935SCC

※建材の厚さ等によりご使用できない場合があります。



鉄板大波用ラスパート 6940T2R
鉄板大波用ステンキャップ 6940T2C

鉄板小波用

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ色目	仕様	ねじ材質	波座材質	波座色目	波座サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6925TCR	5×25	シルバー	-	鉄	ステンレス SUS304	-	31×31×12.5	120	5	39.50	36622 6
6925TCS		-	スズメッキ	ステンレス SUS410	ステンレス SUS304	-				55.00	38551 7
6925TCP		-	ステンキャップ	-	-	-				48.00	63075 4
692500P	5×29	シルバー	-	鉄	ポリカ	クリア	25×30×11	108	5	38.00	38092 5
692501P		ブロンズ	ブロンズ			40.00				38093 2	
692900P		シルバー	クリア			42.00				55551 4	
692901P	ブロンズ	ブロンズ	44.00	55552 1							

※建材の厚さ等によりご使用できない場合があります。
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

※パッキン材質=EPDM

スレート小波用

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	色目	仕様	ねじ材質	波座材質	波座サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6935SCR	5×35	シルバー	-	鉄	ステンレス SUS304	30×56×23	100	3	70.00	38094 9
6935SCC		-	ステンキャップ						84.00	43541 0
6935SSC		-	スズメッキ						79.50	54549 2

※石綿スレートの波板には使用できません。また、建材の厚さ等によりご使用できない場合があります。
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

※パッキン材質=EPDM

鉄板大波用

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	色目	仕様	ねじ材質	波座材質	波座サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6940T2R	5×40	シルバー	-	鉄	ステンレス SUS304	30×64×21.5	90	3	82.00	41299 2
6940T2C		-	ステンキャップ						96.00	42308 0

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

※パッキン材質=EPDM

波座セット 木下地用



69430MP 69431MP 69535MS



69350MP 69351MP 69535RS

鉄板小波用 木下地専用 トラス頭

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ色目	仕様	ねじ材質	波座材質	波座色目	波座サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69430MP	4×35	シルバー	コースねじ	鉄	ポリカ	クリア	25×30×11	120	5	30.00	41332 6
69431MP		ブロンズ	ブロンズ			32.00				41333 3	
69535MS	5×35	-	ハイ&ロー ねじ	ステンレス SUSXM7	ステンレス SUS304	-	31×31×12.5	100	5	38.40	54548 5

鉄板小波用 木下地・アルミ(1.5mm厚まで)兼用 トラス頭

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	色目	ねじ材質	波座材質	色目	波座サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69350MP	5×35	シルバー	鉄	ポリカ	クリア	25×30×11	120	5	38.00	38583 8
69351MP		ブロンズ			ブロンズ				40.00	38584 5
69535RS		シルバー			ステンレス SUS304	-	31×31×12.5	100	37.00	61473 0

波座別注セット 木下地用

ステンレス 木下地用 トラス 材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6935MSK	5×35(22)	500	5	24.00	60720 6
6950MSK	5×50(35)	400		30.00	52800 6
6965MSK	5×65(50)	300		36.00	52801 3
6975MSK	5×75(50)	300		40.00	52802 0
6990MSK	5×90(50)	200		50.00	52803 7

木下地用 波座別注セット

波座	パッキン	セット商品 コード	サイズ(mm) よび径×全長	1箱容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
鉄板小波用 ステンレス	EPDM 黒 6×15×3.5	69TC50S	5×50	100	3	67.00	52808 2
		69TC65S	5×65			73.00	52809 9
		69TC75S	5×75			77.00	52810 5
		69TC90S	5×90			87.00	52811 2
スレート小波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×4.5	69SC50S	5×50	50	4	99.00	52812 9
		69SC65S	5×65			105.00	52813 6
		69SC75S	5×75			109.00	52814 3
		69SC90S	5×90			119.00	52815 0
鉄板大波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×4.5	69T250S	5×50	50	4	112.00	52816 7
		69T265S	5×65			118.00	52817 4
		69T275S	5×75			122.00	52818 1
		69T290S	5×90			132.00	52819 8

※発注ロットは該当サイズのねじの小箱入り数の倍数でお願いいたします。

木下地用 トラス 材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6950MRK	5×50(35)	400	5	9.50	47706 9
6965MRK	5×65(50)	300		10.80	47707 6
6975MRK	5×75(50)	200		12.50	47708 3
6990MRK	5×90(50)	200		16.80	47709 0

木下地用 波座別注セット

波座	パッキン	セット商品 コード	サイズ(mm) よび径×全長	1箱容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
ポリカ クリア色	EPDM グレー 6×15×3.5	69PC500	5×50	100	3	36.00	48623 8
		69PC650	5×65			37.30	48624 5
		69PC750	5×75			39.00	48625 2
		69PC900	5×90			43.30	48626 9
ポリカ ブロンズ色	EPDM 黒 6×15×3.5	69PB500	5×50	100	3	37.00	48627 6
		69PB650	5×65			38.30	48628 3
		69PB750	5×75			40.00	48629 0
		69PB900	5×90			44.30	48630 6
鉄板小波用 ステンレス	EPDM 黒 6×15×3.5	69TC500	5×50	100	3	46.00	48635 1
		69TC650	5×65			47.00	48636 8
		69TC750	5×75			49.00	48637 5
		69TC900	5×90			53.00	48638 2
スレート小波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×4.5	69SC500	5×50	50	4	78.00	48639 9
		69SC650	5×65			79.00	48640 5
		69SC750	5×75			81.00	48641 2
		69SC900	5×90			85.00	48642 9
鉄板大波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×4.5	69T2500	5×50	50	4	91.00	48643 6
		69T2650	5×65			92.00	48644 3
		69T2750	5×75			94.00	48645 0
		69T2900	5×90			98.00	48646 7

※発注ロットは該当サイズのねじの小箱入り数の倍数でお願いいたします。

ダンバ

付属品

座金

商品コード	材質	仕上げ	サイズ(mm) 厚み×外径×内径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
YW62000	山座	鉄 ユニクロ	1.0×20×6.5	100	50	7.20	55345 9
YW52500		1.2×25×6.5	8.00			55346 6	
YW620ST		ステンレス SUS304	1.0×20×6.5			20.00	55347 3
YW625ST		1.2×25×6.5	28.00			55348 0	
FW5250C	平リソフ	鉄 ユニクロ	1.2×25×5.5		50	6.00	55316 9
FW2025C		1.2×25×6.5	60		5.45	31679 5	
FW525ST	ステンレス SUS304	1.2×25×5.5	50		18.00	55314 5	
FW625ST		1.2×25×6.5	18.00		55315 2		
RW5250C	波リソフ	鉄 ユニクロ	1.2×25×5.5		50	6.00	55317 6
RW2000C			1.2×25×6.5		40	5.45	31680 1
RW2030C		1.2×30×6.5	40	7.10	31681 8		
RW151ST		ステンレス SUS304	1.0×20×4.5	100	9.00	39093 1	
RW200ST			1.2×25×5.5	50	12.50	31712 9	
RW250ST			1.2×25×6.5	50	14.00	42522 0	
RW300ST	1.2×30×5.5		40	18.00	42523 7		
RW365ST	1.2×30×6.5	40	17.50	63309 0			
6905RKS	コの字座		0.8×幅26×奥行25×高38	10	26.00	61768 7	




波板用 波座金

商品コード	名称	材質	色目	ねじ径	波座サイズ(mm) 幅×長さ×高さ	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
69M5S00	鉄板 小波	ステンレス SUS304	-	M5	31×31×12.5	100	5	25.00	55327 5
69M6S00				M6				61472 3	
69M5S0S	スレソト小波	-	-	30×56×23	3		62.00	55329 9	
69M5SLL							スレソト大波	30×71×24	85.00
69M5SOL	鉄板大波			30×64×21.5	5		75.00	55330 5	
PTCC000	鉄板 小波	ポリカ	クリア ブロンズ	-	25×30×11		5	16.00	55331 2
PTCB000								17.00	55332 9



波板用 EPDMパッキン

商品コード	名称	色目	パッキンサイズ(mm) 厚み×外径×内径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
EPDM15G	EPDM 小	グレー	6×15×3.5	100	100	8.00	55343 5
EPDM15B	EPDM 小	黒	6×15×3.5				55342 8
EPDM20B	EPDM 大		7×20×4.5				9.00



パッキン

商品コード	名称	色目	サイズ(mm) 外径×内径×厚み	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768		
SP1545B	シーリング EP パッキン	黒	15×4.5×4	100	100	3.50	63003 7		
SP1560B			15×6.0×4			3.50	63004 4		
SP2045B			20×4.5×5			5.00	63005 1		
SP2065B			20×6.0×4			5.00	63006 8		
SP2276B			22×7.5×6			6.50	63228 4		
SP2595B		25×9.5×6	7.80			63229 1			
SP1545G		グレー	15×4.5×4			3.50	63230 7		
SP2045G			20×4.5×4			4.20	63231 4		
SP2065G			20×6.0×4			5.00	63232 1		
SP2260G		白	22×6.0×5			50	6.10	63032 7	
SP2265W	22×5.0×5		100	6.10	63234 5				
KF19000	ネオ パッキン	黒	19×5.0×6.5	100	100	3.50	63310 6		
KF15000			24×4.5×6.5			3.60	31692 4		
KF20000			24×6.0×6.5			3.60	31694 8		
KF1500C			28×4.5×6.5			4.40	31693 1		
KF2000C			28×6.0×6.5			4.40	31695 5		
★HP6200K			19×6.0×7.0			500	30	3.20	44013 1
★HP5230K	ピソチ パッキン	黒	24×4.5×7.0	200	50	3.60	37865 6		
★HP6230K			24×6.0×7.0			3.60	37864 9		
★HP6280K			28×6.0×7.0			25	4.90	56646 6	
EPM4000	塩ビ パッキン	M4用	8.0×4.1×1.5	100	100	6.50	55339 8		
EPM5000		M5用	9.0×5.1×2.0			7.00	55340 4		
EPM6000		M6用	10.0×6.1×2.0			7.50	55341 1		
EP40004		M4用	8.0×4.1×1.5			50	4.50	38100 7	
EP50004		M5用	9.0×5.1×2.0			1000	40	4.80	38101 4
EP60004		M6用	10.0×6.1×2.0			40	5.00	38102 1	
S103525	シリコソパッキン	-	10×3.5×2.5	1000	1	6.00	56649 7		
E10425B	EPDM ゴソパッキン	黒	10×4.0×2.5			5.00	56648 0		
E10425W		白	5.00			56647 3			



パッキン付き座金

商品コード	サイズ(mm) 厚み×外径×内径	ねじ径	材質	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
694AZ00	0.8×12.0×5.3	M4	鉄 三価ユニクロ	100	50	9.00	55336 7
695AZ00	0.8×12.7×5.3	M5				11.00	55337 4
696AZ00	0.8×16.0×7.0	M6		1000	20	6.10	55338 1
69040AZ	0.8×12.0×5.3	M4				6.10	48358 9
69050AZ	0.8×12.7×5.3	M5				6.10	48359 6
69060AZ	0.8×16.0×7.0	M6				8.40	48360 2
694AZS0	0.8×12.0×5.3	M4	ステンレス SUS304	100	50	14.00	55333 6
695AZS0	0.8×12.7×5.3	M5				14.00	55334 3
696AZS0	0.8×16.0×7.0	M6		19.00	55335 0		
6904AZS	0.8×12.0×5.3	M4		1000	20	10.00	48054 0
6905AZS	0.8×12.7×5.3	M5				10.00	48055 7
6906AZS	0.8×16.0×7.0	M6				12	15.00



ステンキャソ® ねじ本体

ステンキャソ ねじ本体5mm径

材質: 鉄+SUS304キャソ 仕様: 三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1袋入数	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	働き				
69519CH	全ねじ	5×19(19)	4	1.6~ 4.5	100	25.00	63294 9
69525CH		5×25(25)	10			29.00	63295 6
69535CH		5×35(35)	20			32.00	63296 3
69545CH		5×45(45)	30			33.00	63297 0
69555CH		5×55(55)	40			41.00	63298 7
69565CH		5×65(65)	50			50.00	63299 4

ステンキャソ ねじ本体6mm径

材質: 鉄+SUS304キャソ 仕様: 三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1袋入数	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	働き				
69619CH	全ねじ	6×19(19)	4	2.3~ 6.0	100	37.00	63300 7
69625CH		6×25(25)	10			39.00	63301 4
69635CH		6×35(35)	20			41.00	63302 1
69645CH		6×45(45)	30			46.00	63303 8
69650CH		6×50(50)	35			54.00	63304 5
69660CH		6×60(60)	45			58.00	63305 2
69670CH	半ねじ	6×70(40)	55	2.3~ 6.0	100	63.00	63306 9
69680CH		6×80(45)	65			66.00	63307 6
69690CH		6×90(50)	75			70.00	63308 3

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ナベ

ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
693510N	3.5×10(10)	2	1.0~1.6	2,000		3.20	38199 1
693513N	3.5×13(13)	5		1,500		3.50	38200 4
693516N	3.5×16(16)	8	1.0~2.3			4.00	38201 1
693519N	3.5×19(19)	11		1,000		4.50	38202 8
693525N	3.5×25(25)	17				6.80	38203 5
694130N	4×13(13)	4		1,000		2.90	36157 3
694160N	4×16(16)	7				3.50	36158 0
694190N	4×19(19)	10				4.20	36159 7
694250N	4×25(25)	16				5.20	36160 3
694300N	4×30(30)	8.2	1.2~3.2	500		6.10	36442 0
694350N	4×35(35)	26				6.90	36443 7
694400N	4×40(40)	31		400		8.00	37898 4
694450N	4×45(45)	36				8.90	37899 1
694500N	4×50(50)	41		300		11.00	56561 2
695130N	5×13(13)	4		1,000		4.30	36213 6
695160N	5×16(16)	7				4.80	36339 3
695190N	5×19(19)	10		700		5.30	36340 9
695250N	5×25(25)	9.6	1.6~4.5	500		6.60	36341 6
695300N	5×30(30)	21		400		7.40	36342 3
695350N	5×35(35)	26		300		8.00	36343 0
695450N	5×45(45)	36		250		10.00	37900 4



ステンレス ナベ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69310NP	3.5×10(10)	2	1.0~1.6	2,000		10.00	38220 2
69313NP	3.5×13(13)	5		1,500		10.50	38221 9
69316NP	3.5×16(16)	8	1.0~2.3			12.00	38222 6
69319NP	3.5×19(19)	11		1,000		13.00	38223 3
69325NP	3.5×25(25)	17				16.00	38224 0
69413NP	4×13(13)	4		1,000		7.90	36352 2
69416NP	4×16(16)	7				9.20	36353 9
69419NP	4×19(19)	10				10.00	36354 6
69425NP	4×25(25)	16				12.00	36355 3
69430NP	4×30(30)	8.2	1.2~3.2	500		14.20	36445 1
69435NP	4×35(35)	26				16.50	37901 1
69440NP	4×40(40)	31		400		19.00	37902 8
69445NP	4×45(45)	36				21.00	37903 5
69450NP	4×50(50)	41		300		23.00	56563 6
69513NP	5×13(13)	4		1,000		12.20	36692 9
69516NP	5×16(16)	7				13.20	36693 6
69519NP	5×19(19)	10	1.6~4.5	700		14.00	36694 3
69525NP	5×25(25)	9.6		500		17.80	36695 0
69530NP	5×30(30)	21		400		20.50	37904 2
69535NP	5×35(35)	26		300		22.30	36696 7



ダクトダンバ ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
6913SDU	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000		2.90	55690 0
6916SDU	4×16(16)	7				3.50	55691 7
6919SDU	4×19(19)	10				4.20	55692 4
6925SDU	4×25(25)	16		500		5.20	55693 1



ステンレス ナベ スズメッキ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413NS	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000		10.40	36365 2
69416NS	4×16(16)	7				11.70	36366 9
69419NS	4×19(19)	10				12.50	36367 6
69425NS	4×25(25)	16				14.50	36368 3
69430NS	4×30(30)	8.2		500		16.80	36608 0
69435NS	4×35(35)	26				21.00	38552 4
69440NS	4×40(40)	31		400		23.00	38553 1
69445NS	4×45(45)	36		300		25.00	38554 8



ダクロ ナベ

材質:鉄 仕様:ダクロめっき

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413ND	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000		3.70	36344 7
69416ND	4×16(16)	7				4.40	36345 4
69419ND	4×19(19)	10				5.10	36346 1
69425ND	4×25(25)	16		500		6.40	36347 8



ステンレス ナベ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413NB	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000		10.80	36446 8
69416NB	4×16(16)	7				12.25	36447 5
69419NB	4×19(19)	8.2				13.50	36448 2
69425NB	4×25(25)	16		500		15.90	36449 9
69430NB	4×30(30)	21				18.10	36649 3



ナベ カラー頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
694135A	白	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000	10	7.00	36624 0
694135R	新茶							36625 7
694135N	グレー							36626 4
694135K	黒							36627 1
694135Q	クリーム							36628 8
694135B	ブルー							36629 5
694135S	サンドホワイト							36664 6
694135D	ダークブルー							36691 2
694135I	アイボリー							56628 2
694130B	ブロンズ							57182 8
694165A	白	4×16(16)	7				8.50	37923 3
694160B	ブロンズ	4×16(16)	7				8.00	57183 5
694190B		4×19(19)	10				9.00	57184 2
694250B		4×25(25)	16		500		10.50	57185 9

カラーバリエーション



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

シーリング ナベ

ねじ パッキン付座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69416NZ	4×16(16)	4	1.2~3.2	500		14.70	48536 1
69419NZ	4×19(19)	7				15.50	48537 8
69425NZ	4×25(25)	13		400		16.50	48538 5
69430NZ	4×30(30)	18				18.00	48539 2
★69516NZ	5×16(16)	4	1.6~3.2	350	10	16.30	48540 8
★69519NZ	5×19(19)	7				16.80	48541 5
★69525NZ	5×25(25)	9.6	1.6~4.5	300		18.00	48542 2
★69530NZ	5×30(30)	18				18.80	48543 9
★69535NZ	5×35(35)	21		200		19.50	48544 6



ステンレス シーリング ナベ

ねじ パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69416PZ	4×16(16)	4	1.2~3.2	500		23.30	48545 3
69419PZ	4×19(19)	7				24.10	48546 0
69425PZ	4×25(25)	13		400		26.10	48547 7
69430PZ	4×30(30)	18		350		28.30	48548 4
69435PZ	4×35(35)	21		300		29.60	57314 3
★69516PZ	5×16(16)	4	1.6~3.2	350	10	28.70	48549 1
★69519PZ	5×19(19)	7				29.50	48550 7
★69525PZ	5×25(25)	9.6	1.6~4.5	300		33.30	48551 4
★69530PZ	5×30(30)	18				36.00	48552 1
★69535PZ	5×35(35)	21		200		37.80	48553 8



シンワッシャー

シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
694130W	全ねじ	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000	10	3.80	36176 4
694160W		4×16(16)	7				4.40	36177 1
694190W		4×19(19)	10				4.90	36178 8
694250W		4×25(25)	16		5.40	36179 5		
694300W		4×30(30)	10.6		21	500	7.00	38590 6
694350W		4×35(35)	26		400	7.60	38591 3	
694400W		4×40(40)	31		350	8.70	38592 0	
694450W		4×45(45)	36		300	9.50	38593 7	
694500W		4×50(50)	41		250	10.60	38594 4	



シンワッシャー カラー 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
69413WA	白	4×13(13)	10.6	4	1.2~3.2	1,000	10	9.00	38426 8
69413WR	新茶								38427 5
69413WN	グレー								38429 9
69413WK	黒								38430 5
69413WQ	クリーム								38428 2



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

シンワッシャー マシンねじ 首下テーパタイプ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69513MW	全ねじ	5×13(11)	6	1.6~4.0	700	10	5.30	62023 6
69516MW		5×16(14)	7				6.10	62024 3
69519MW		5×19(17)	10				6.70	62025 0
69522MW		5×22(20)	13		7.10	62026 7		
69525MW		5×25(23)	16		500	7.50	62027 4	
69530MW		5×30(27)	21		400	8.20	62028 1	
69535MW		5×35(32)	26		300	9.00	62029 8	
69540MW		5×40(35)	31		250	10.00	62030 4	
69545MW		5×45(42)	36		200	11.00	62031 1	
69550MW		5×50(45)	41		150	12.20	62032 8	
69560MW	半ねじ	5×60(35)	51	1.6~4.5	150	10	14.20	62033 5
69570MW		5×70(45)	61				16.60	62034 2
69575MW		5×75(45)	66				18.60	62035 9
69580MW		5×80(45)	71		20.00	62036 6		
69585MW		5×85(45)	76		22.60	62037 3		
69510MW		5×100(55)	91		29.50	62038 0		
69505MW		5×105(55)	96		32.20	62039 7		



13~25mm



30~105mm

ステンレス シンワッシャー

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
69413WP	全ねじ	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000	10	10.00	36652 3	
69416WP		4×16(16)	7				10.70	38135 9	
69419WP		4×19(19)	10.6				12.00	38136 6	
69425WP		4×25(25)	16		500	14.00	38137 3		
69430WP		4×30(30)	21		500	15.40	38138 0		
69513WP		5×13(11)	4		700	10	14.50	38139 7	
69516WP		5×16(14)	7				15.50	38140 3	
69519WP		5×19(17)	10				16.00	38141 0	
69525WP		5×25(23)	12.0		16	1.6~4.5	500	17.50	38142 7
69530WP		5×30(27)	21		400	19.50	38143 4		
69535WP	5×35(32)	26	300	21.30	38144 1				
69545WP	5×45(42)	36	200	24.00	38145 8				
69550WP	5×50(35)	41	200	28.30	38146 5				
69560WP	5×60(35)	51	150	10	34.00	38147 2			
69575WP	5×75(45)	12.0			66	1.6~4.5	43.00	38148 9	
69585WP	5×85(45)	76			52.00	38149 6			
69510WP	5×100(50)	91	100	60.00	54562 1				



ダンバ シンワッシャー 8×40

板金金具止め用 材質:鉄 仕様:ディスグラニュー

商品コード	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード		
698400W	8×40(40)	16	12	10	100	10	80.00	57163 7

※十字ビットNo.3をご使用ください。

プラスビット No.3

商品コード	品番	サイズ	1袋容量	価格(円/本)	JANコード
★653065B	A14365H	No.3×65	10	オープン	49 07587




シンワッシャーリーマ

シンワッシャーリーマ

薄鋼板+耐火野地板+C型钢 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69535WR	全ねじ	5×35(32)	22	1.6~4.5	250	10	10.60	38088 8
69545WR		5×45(42)	32				12.20	38089 5
69560WR		5×60(35)	12.0				47	16.40
69570WR	半ねじ	5×70(40)	57	1.6~4.5	120	10	19.30	38091 8
69590WR		5×90(45)	77				27.00	38332 2



ステンレス シンワッシャーリーマ

薄鋼板+耐火野地板+C型钢 材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード		
6945WRP	全ねじ	5×45(42)	12.0	32	1.6~4.5	200	10	28.00	38353 7



リベットダンバ® 薄鋼板同士締結専用

リベットダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6913RDU	-	4×13(13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	1,000	10	5.20	52407 7
6913RDK	黒						9.50	55994 9
6913RDR	新茶						9.50	55995 6
6913RDI	アイボリー						9.50	57245 0
6913RDG	銀黒						-	62095 3
6913RDW	白						-	62096 0

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス リベットダンバ

材質:SUS410

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径						
6913RDP	生地	4×13(13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	1,000	10	10.00	52408 4	
6919RDP	生地						4×19(19)	11.50	55431 9
★6913RSK	黒						-	62097 7	
★6913RSR	新茶						-	62098 4	
★6913RSI	アイボリー						-	62099 1	
★6913RSG	銀黒						-	62100 4	
★6913RSW	白	-	62101 1						

★受注生産品(5000本より)。納期はお問い合わせください。
※ステンレスねじは頭部塗装に適用していませんのでご注意ください。

ステンレス シーリング リベットダンバ

材質:SUS410

パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6919SRD	4×19(19)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	500	10	24.00	55432 6

ダンバゼロ® 薄鋼板同士締結専用

ダンバゼロ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6914ZUU	-	4×14(14)	8.0	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	1,000	10	2.50	56048 8
6914ZUK	黒						57246 7	
6914ZUR	新茶						57247 4	
6914ZUI	アイボリー						57248 1	
6914ZUG	銀黒						62102 8	
6914ZUW	白						62103 5	

■頭部着色



ステンレス ダンバゼロ

材質:SUS410

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6914ZSP	-	4×14(14)	8.0	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	1,000	10	5.00	56534 6
6914ZSK	黒						-	62104 2
★6914ZSR	新茶						-	62105 9
★6914ZSI	アイボリー						-	62106 6
★6914ZSG	銀黒						-	62107 3
★6914ZSW	白						-	62108 0

★受注生産品(5000本より)。納期はお問い合わせください。

■頭部着色



※C型鋼には使用できません。

リベットダンバ パッキン付き

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6916RPU	-	4×16(16)	10	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	500	10	9.20	58372 2
6916RPK	黒						58373 9	
6916RPR	新茶						58374 6	
6916RPI	アイボリー						58375 3	

特長

- 薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
- ねじ頭部は化粧性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
- ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
- ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス リベットダンバ パッキン付き

ねじ 材質:SUS410

パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6916RPS	-	4×16(16)	10	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	500	10	17.00	58376 0



ダンバゼロ パッキン付き

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6916ZPU	-	4×16(16)	10	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	500	10	6.50	57413 3
6916ZPK	黒						57414 0	
6916ZPR	新茶						57415 7	
6916ZPI	アイボリー						57416 4	

■頭部着色



ステンレス ダンバゼロ パッキン付き

ねじ 材質:SUS410

パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6916ZPS	-	4×16(16)	10	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	500	10	12.00	57417 1

用途

- ・薄鋼板同士接合に
- ・折板の水切面戸に
- ・かん合式たて平葺き棟及びケラバ部分仕舞に
- ・たて平葺きの棧鼻止めに

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ダンバ

パッキンダンバ ヒラシンワッシャー®

パッキンダンバ



商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6916PDU	-	4×16(16)		10.0	500	10	17.20	62610 8
6919PDU	-	4×19(19)					17.80	62611 5
6925PDU	-	4×25(25)					19.80	62612 2
6935PDU	-	4×35(35)					23.20	62613 9
6916PDK	黒	4×16(16)	10.0				1.2~3.2	500
6916PDR	新茶			62615 3	62617 7			
6916PDI	アイボリー			62616 0	62618 4			
6916PDG	銀黒			62617 7	62619 1			
6916PDW	白			62618 4				
6916PDS	シルバー			62619 1				

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:ポリオレフィン系

用途
C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)
※0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。

特長

- パッキンがはみ出しにくい頭部形状
- しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)



ステンレス パッキンダンバ



商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6916PSP	-	4×16(16)		10.0	500	10	23.30	61682 6
6919PSP	-	4×19(19)					24.10	61683 3
6925PSP	-	4×25(25)					26.10	61684 0
6935PSP	-	4×35(35)					29.60	61685 7
★6916PSK	黒	4×16(16)	10.0	1.2~3.2	500	10	-	61686 4
★6916PSR	新茶						-	61687 1
★6916PSQ	アイボリー						-	61688 8
★6916PSG	銀黒						-	62136 3
★6916PSW	白						-	62137 0

ねじ 材質:SUS410
パッキン 材質:ポリオレフィン系

※別注カラー承ります

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

アンダーカットシンワッシャー



アンダーカットシンワッシャー

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6919UWU	5×19(19)	6	1.6~4.5	700	10	16.80	52413 8
6925UWU	5×25(25)	12.5				18.00	53133 4
6935UWU	5×35(35)	22				19.50	53134 1

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:増ビ



ステンレス アンダーカットシンワッシャー

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6919UWP	5×19(19)	6	1.6~4.5	700	10	29.50	52414 5
6925UWP	5×25(25)	12.5				33.30	53135 8
6935UWP	5×35(35)	22				37.80	53136 5

ねじ 材質:SUS410
パッキン 材質:増ビ

ディスクヘッド


ディスクヘッド



商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
695160D	全ねじ	5×16(16)	7	1.6~4.5	700	10	8.80	49746 3
695190D		5×19(19)	10				9.80	49747 0
695250D		5×25(25)	16				10.90	49748 7
695350D		5×35(35)	26				12.65	49749 4
695450D		5×45(45)	36				15.00	49750 0
695500D	半ねじ	5×50(36)	41	150	10	21.00	54894 3	
695550D		5×55(36)	46			23.00	54895 0	
695600D		5×60(36)	51			25.00	54896 7	
695650D		5×65(46)	56			27.00	54897 4	
695700D		5×70(46)	61			29.00	54898 1	

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス ディスクヘッド



商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69516SD	5×16(16)	7	1.6~4.5	700	10	19.00	52086 4
69519SD	5×19(19)	10				20.00	52087 1
69525SD	5×25(25)	16				21.25	52088 8
69535SD	5×35(35)	26	26.25	52089 5			
69545SD	5×45(45)	36	31.00	52090 1			

材質:ステンレスSUS410

ディスクヘッドリーマ



商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69535DR	5×35(35)	10.0	1.6~4.5	250	10	14.80	55220 9
69545DR	5×45(45)	10.0	1.6~4.5	200	10	17.60	55221 6

薄鋼板+耐火野地板+C型鋼 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

リーマフレキ

リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード			
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き								
694280R	全ねじ	4×28(24)	16	8.0	700	10	6.30	36267 9			
694320R		4×32(27)	20				500	6.80	36268 6		
694370R		4×37(32)	25				500	9.00	41309 8		
694400R		4×40(35)	28				400	1.2~3.2	10	9.00	36270 9
694450R		4×45(39)	33				400	10.00	36271 6		
694500R		4×50(39)	38				300	11.50	62709 9		
695320R	半ねじ	5×32(28)	19	9.8	400	10	9.10	36273 0			
695370R		5×37(33)	24				400	1.6~4.5	10	10.00	36274 7
695420R		5×42(33)	29				300	10.30	36275 4		
695450R		5×45(33)	32				300	10.80	36276 1		
695500R		5×50(33)	37				200	13.00	36677 6		
695600R		5×60(42)	47				200	15.30	36277 8		
695700R	半ねじ	5×70(42)	57	9.8	150	10	17.80	36278 5			
695800R		5×80(42)	67				150	20.40	36444 4		
695900R		5×90(47)	77				120	24.00	56653 4		
695100R		5×100(47)	87				100	28.00	56654 1		
695120R		5×120(47)	107		200	5	39.00	62708 2			

■使用にあたって
 ※乾燥・寒暖の差で著しく伸縮する材料(コンパネ等)の四隅近辺には5mm径以上をご使用ください。4mm径を使用されると材料の伸縮により、胴部が切れる可能性があります。

サラ

サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
693510F	全ねじ	3.5×10(7.5)	2	1.0~1.6	2,000	10	3.20	38204 2	
693513F		3.5×13(10.5)	5				1,500	3.50	38205 9
693516F		3.5×16(13.5)	8				1,500	4.00	38206 6
693519F		3.5×19(16.5)	11				1,000	4.50	32073 0
693525F		3.5×25(22.5)	17				1,000	6.80	38208 0
694130F		4×13(10)	3				1,000	2.90	36164 1
694160F	4×16(13)	6	1.2~3.2	500	10	3.50	36165 8		
694190F	4×19(16)	9				4.20	36166 5		
694250F	4×25(22)	15				5.20	36167 2		
694300F	4×30(25)	20				6.10	36168 9		
694350F	4×35(31)	25				6.90	36169 6		
694400F	4×40(36)	30				8.00	36170 2		
694450F	4×45(41)	35	9.7	400	10	8.90	36171 9		
694500F	4×50(46)	40				10.00	38167 0		
694600F	4×60(56)	50				11.70	38168 7		
694650F	4×65(61)	55				12.50	38169 4		
694700F	4×70(66)	60				14.00	38170 0		
694750F	4×75(71)	65				15.50	38171 7		
695190F	半ねじ	5×19(15)	9	1.6~4.5	500	10	5.30	36172 6	
695250F		5×25(21)	15				6.60	36173 3	
695350F		5×35(31)	25				8.00	36174 0	
695450F		5×45(41)	35				10.00	36175 7	
695500F		5×50(46)	40				11.70	38587 6	
695650F		5×65(61)	55				16.00	38588 3	
695750F	5×75(71)	65	19.00	38589 0					

サラ D=6 粗目

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413C6	4×13(11)	5	1.2~2.3	1,500	10	3.60	56781 4
69416C6	4×16(14)	8				4.30	56782 1
69419C6	4×19(17)	11				5.20	56783 8

ダンバ D=7 平頭 粗目 4×13

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き				
69413D7	4×13(11)	7.0	5	1,000	4.70	62238 4

※ねじ頭側の適応板厚:~1.2mm
 ※ねじ先側の適応板厚:0.8~2.3mm

ステンレス リーマフレキ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69428RP	全ねじ	4×28(24)	16	8.0	700	10	14.70	36477 2
69432RP		4×32(27)	20				17.40	36478 9
69437RP		4×37(35)	25				23.00	36503 8
69440RP		4×40(35)	28				24.00	36479 6
69445RP		4×45(39)	33				26.00	36480 2
69537RP		5×37(33)	24				400	22.30
69545RP	半ねじ	5×45(33)	32	9.8	300	10	25.10	47711 3
69550RP		5×50(33)	37				27.10	47712 0
69560RP		5×60(42)	47				32.70	47713 7
69570RP		5×70(42)	57				38.20	49631 2

ステンレス リーマフレキ スズメッキ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69428RS	4×28(24)	16	8.0	700	10	17.20	36519 9
69432RS	4×32(27)	20				20.00	36504 5
69437RS	4×37(35)	25				26.00	36520 5
69440RS	4×40(35)	28				27.00	36521 2
69445RS	4×45(39)	33	400	29.50	36522 9		

ステンレス サラ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69310FP	全ねじ	3.5×10(7.5)	2	1.0~1.6	2,000	10	10.00	38225 7
69313FP		3.5×13(10.5)	5				10.50	38226 4
69316FP		3.5×16(13.5)	8				12.00	38227 1
69319FP		3.5×19(16.5)	11				13.00	38228 8
69325FP		3.5×25(22.5)	17				16.00	38229 5
69413FP		4×13(10)	3				1.2~3.2	500
69416FP	4×16(13)	6	9.20	36451 2				
69419FP	4×19(16)	9	10.00	36452 9				
69425FP	4×25(22)	15	12.00	36453 6				
69430FP	4×30(25)	20	14.20	36454 3				
69435FP	4×35(31)	25	16.50	37905 9				
69440FP	4×40(36)	30	400	10	19.00	37906 6		
69445FP	4×45(41)	35			21.00	37907 3		
69450FP	4×50(46)	40			23.00	56564 3		

ステンレス サラ スズメッキ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413FS	全ねじ	4×13(10)	3	1.2~3.2	1,000	10	10.40	36455 0
69416FS		4×16(13)	6				11.70	36456 7
69419FS		4×19(16)	9				12.50	36457 4
69425FS		4×25(22)	15				14.50	36458 1
69430FS		4×30(25)	20				16.80	36459 8

ステンレス サラ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413FB	全ねじ	4×13(10)	3	1.2~3.2	1,000	10	10.80	37924 0
69416FB		4×16(13)	6				12.25	37925 7
69419FB		4×19(16)	9				13.50	37926 4
69425FB		4×25(22)	15				15.90	37927 1
69430FB	4×30(25)	20	500	18.10	37928 8			

ステンレス サラ D=6 粗目

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413A6	4×13(11)	5	1.2~2.3	1,500	10	10.00	38310 0
69416A6	4×16(14)	8				11.50	38311 7
69419A6	4×19(17)	11				12.50	38312 4
69425A6	4×25(23)	17				16.50	38313 1


ステンレス サラ D=6 細目

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69410D6	4×10(8)	3	1.0~2.3	2,000	10	10.00	38216 5
69413D6	4×13(11)	5				11.50	38217 2
69416D6	4×16(14)	8				11.50	38218 9
69419D6	4×19(17)	11				12.50	38219 6
69425D6	4×25(23)	17	500	16.50	38230 1		

ダンバ

ラッパ



ラッパ 石こうボード+C型钢 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	備き				
693525L	3.5×25(19)	8.0	17	1.2~ 2.3	1,000	3.40	41379 1
693532L	3.5×32(26)		24		800	3.80	41380 7
693541L	3.5×41(35)		33		500	4.90	41381 4

フレキ



フレキ フレキ板+C型钢 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	備き				
69419FF	4×19(16)	8.0	9	1.2~ 3.2	1,000	4.70	61576 8
69425FF	4×25(22)		15		500	5.60	48682 5
69430FF	4×30(27)		20		500	7.20	48683 2
69435FF	4×35(32)	25			7.90	48684 9	
69440FF	4×40(37)	30		400	8.60	48685 6	

軽量耐火野地板用



軽量耐火野地板用 軽量耐火野地板+C型钢 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


商品コード	サイズ(mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	備き					
69535DL	5×35(30)	9.3	24	1.6~3.2	300	10	8.20	42511 4

ALC用

特長

35~50mm厚のALC取付用ファスナー

下穴不要



ALC用四角穴木下地ビス 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	備き				
455565B	5.0×65(50)	12.0	300	5	12.50	56539 1	

※四角ビットNo.2 1箱に1本付



頭部形状



ダンバALC用 四角穴 鉄骨下地用 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	備き				
6956ALC	5.0×60(42)	12.0	53	150	10	16.80	47552 2

※四角ビットNo.3をご使用ください。




頭部形状

四角穴用ビット No.3

商品コード	品番	サイズ	1袋容量	価格	JANコード 49 07587
★ 65365SQ	A-14	No.3×65	10	380	32193 0

●使用方法



ねじはパネル内部へ5~7mm打ち込んでください。

ダンバ 袋入り

ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
623510N	3.5×10	100	640	57870 4
623513N	3.5×13		700	57871 1
623516N	3.5×16		800	57872 8
623519N	3.5×19		900	57873 5
623525N	3.5×25		1,360	57874 2
624130N	4×13	50	580	57875 9
624160N	4×16		700	57876 6
624190N	4×19		420	57877 3
624250N	4×25		520	57878 0
624300N	4×30		610	57879 7
624350N	4×35	40	690	57880 3
624400N	4×40		640	57881 0
624450N	4×45		540	57882 7
624500N	4×50		660	57883 4
625130N	5×13		100	860
625160N	5×16	70	680	57885 8
625190N	5×19		750	57886 5
625250N	5×25	50	660	57887 2
625300N	5×30	40	600	57888 9
625350N	5×35	30	480	57889 6
625450N	5×45	25	500	57890 2




ステンレス ナベ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
62310NP	3.5×10	100	2,000	57999 2
62313NP	3.5×13		2,100	58000 4
62316NP	3.5×16		2,400	58001 1
62319NP	3.5×19		2,600	58002 8
62325NP	3.5×25		3,200	58003 5
62413NP	4×13	50	1,580	58004 2
62416NP	4×16		1,840	58005 9
62419NP	4×19		1,000	58006 6
62425NP	4×25		1,200	58007 3
62430NP	4×30		1,420	58008 0
62435NP	4×35	40	1,650	58009 7
62440NP	4×40		1,520	58010 3
62445NP	4×45		1,260	58011 0
62450NP	4×50		1,380	58012 7
62513NP	5×13		100	2,440
62516NP	5×16	70	1,850	58014 1
62519NP	5×19		1,960	58015 8
62525NP	5×25	50	1,780	58016 5
62530NP	5×30	40	1,640	58017 2
62535NP	5×35	30	1,340	58018 9

シーリング ナベ

ねじ パッキン付座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM




商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
62416NZ	4×16	50	1,470	58123 0
62419NZ	4×19	50	1,550	58124 7
62425NZ	4×25	40	1,320	58125 4
62430NZ	4×30	35	1,260	58126 1



ステンレス シーリング ナベ

ねじ パッキン付座金 材質:SUS410
材質:SUS304+EPDM



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
62416PZ	4×16	50	2,330	58127 5
62419PZ	4×19	50	2,410	58128 5
62425PZ	4×25	40	2,090	58129 2
62430PZ	4×30	35	1,990	58130 8

ナベ 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768	
624135A	白	4×13	100	1,400	58083 7	
624135R	新茶				58084 4	
624135N	グレー				58085 1	
624135K	黒				58086 8	
624135Q	クリーム				58087 5	
624135B	ブルー				58088 2	
624135D	ダークブルー				58089 9	
624135S	サンドホワイト				58090 5	
624135I	アイボリー				58091 2	
624130B	ブロンズ				4×16	50
624160B		900	58093 6			
624190B		900	58094 3			
624250B	4×25	1,050	58095 0			

ステンレス ナベ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
62413WA	4×13	100	2,160	58096 7
62413WR			2,450	58097 4
62413WQ			1,350	58098 1
62413WN		50	1,590	58099 8
62413WK			1,810	58100 1



サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768	
623510F	3.5×10	100	640	57891 9	
623513F	3.5×13		700	57892 6	
623516F	3.5×16		800	57893 3	
623519F	3.5×19		900	57894 0	
623525F	3.5×25		1,360	57895 7	
624130F	4×13	50	580	57896 4	
624160F	4×16		700	57897 1	
624190F	4×19		420	57898 8	
624250F	4×25		520	57899 5	
624300F	4×30		610	57900 8	
624350F	4×35	40	690	57901 5	
624400F	4×40		640	57902 2	
624450F	4×45		720	57903 9	
624500F	4×50		600	57904 6	
624600F	4×60		470	57905 3	
624650F	4×65	20	500	57906 0	
624700F	4×70		420	57907 7	
624750F	4×75		470	57908 4	
625190F	5×19		50	530	57909 1
625250F	5×25		660	57910 7	
625350F	5×35	40	640	57911 4	
625450F	5×45	30	600	57912 1	
625500F	5×50	25	590	57913 8	
625650F	5×65	20	640	57914 5	
625750F	5×75	15	570	57915 2	

ステンレス サラ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
62310FP	3.5×10	100	2,000	58019 6
62313FP	3.5×13		2,100	58020 2
62316FP	3.5×16		2,400	58021 9
62319FP	3.5×19		2,600	58022 6
62325FP	3.5×25		3,200	58023 3
62413FP	4×13	50	1,580	58024 0
62416FP	4×16		1,840	58025 7
62419FP	4×19		1,000	58026 4
62425FP	4×25		1,200	58027 1
62430FP	4×30		1,420	58028 8
62435FP	4×35	40	1,650	58029 5
62440FP	4×40		1,520	58030 1
62445FP	4×45		1,680	58031 8
62450FP	4×50		1,380	58032 5



ステンレス サラ ブロンズ

材質:SUS410


商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円)	JANコード 49 03768
62413FB	4×13	100	2,160	58101 8
62416FB	4×16	100	2,450	58102 5
62419FB	4×19	50	1,350	58103 2
62425FB	4×25	50	1,590	58104 9
62430FB	4×30	50	1,810	58105 6



ダンバ 袋入り

シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
624130W	4×13	100	760	57916 9
624160W	4×16	100	880	57917 6
624190W	4×19	70	690	57918 3
624250W	4×25	50	540	57919 0
624300W	4×30	50	700	57920 6
624350W	4×35	40	610	57921 3
624400W	4×40	35	610	57922 0
624450W	4×45	30	570	57923 7
624500W	4×50	25	530	57924 4
625130W	5×13	70	750	57925 1
625160W	5×16	70	860	57926 8
625190W	5×19	70	940	57927 5
625220W	5×22	50	710	57928 2
625250W	5×25	50	750	57929 9
625300W	5×30	40	660	57930 5
625350W	5×35	30	540	57931 2
625400W	5×40	25	500	57932 9
625450W	5×45	20	440	57933 6
625500W	5×50	20	490	57934 3
625600W	5×60	15	430	57935 0
625700W	5×70	15	500	57936 7
625750W	5×75	15	560	57937 4

シンワッシャー カラー 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413WA	白	4×13	100	1,800	58106 3
62413WR	新茶			1,800	58107 0
62413WQ	クリーム			1,800	58108 7
62413WN	グレー			1,800	58109 4
62413WK	黒			1,800	58110 0

アンダーカットシンワッシャー


材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6219UWU	5×19	70	2,360	58153 7
6225UWU	5×25	50	1,800	58154 4
6235UWU	5×35	30	1,170	58155 1

ディスクヘッド


材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
625160D	5×16	70	1,240	58143 8
625190D	5×19	70	1,380	58144 5
625250D	5×25	50	1,090	58145 2
625350D	5×35	30	760	58146 9
625450D	5×45	20	600	58147 6

木下地用TM

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62518TU	5×18	70	560	58134 6
62525TU	5×25	50	500	58135 3
62530TU	5×30	40	430	58136 0
62545TU	5×45	20	290	58137 7
62565TU	5×65	15	390	58138 4

木下地用HK ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6245UDH	4.5×45	30	450	58131 5
6265UDH	4.5×65	15	390	58132 2

ステンレス 木下地用HK ディスクヘッド

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6245PDH	4.5×45	30	1,170	58133 9

ステンレス シンワッシャー

材質:SUS410



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413WP	4×13	100	2,000	58033 2
62416WP	4×16	100	2,140	58034 9
62419WP	4×19	70	1,680	58035 6
62425WP	4×25	50	1,400	58036 3
62430WP	4×30	50	1,540	58037 0
62513WP	5×13	70	2,030	58038 7
62516WP	5×16	70	2,170	58039 4
62519WP	5×19	70	2,240	58040 0
62525WP	5×25	50	1,750	58041 7
52530WP	5×30	40	1,560	58042 4
62535WP	5×35	30	1,280	58043 1
62545WP	5×45	20	960	58044 8
62550WP	5×50	20	1,140	58045 5
62560WP	5×60	15	1,020	58046 2

シンワッシャーリーマ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62535WR	5×35	25	530	57938 1
62545WR	5×45	20	490	57939 8
62560WR	5×60	15	500	57940 4

ステンレス アンダーカットシンワッシャー

材質:SUS410

ねじ 仕様:増広



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6219UWP	5×19	70	4,130	58156 8
6225UWP	5×25	50	3,330	58157 5
6235UWP	5×35	30	2,270	58158 2

ステンレス ディスクヘッド

材質:SUS410



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62516SD	5×16	70	2,660	58148 3
62519SD	5×19	70	2,800	58149 0
62525SD	5×25	50	2,130	58150 6

ステンレス 木下地用TM

材質:SUS410



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62518TP	5×18	70	1,770	58139 1
62525TP	5×25	50	1,710	58140 7
62530TP	5×30	40	1,550	58141 4
62545TP	5×45	20	820	58142 1

リベットダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6213RDU	-	4×13	100	1,040	58164 3
6213RDK	黒	4×13	100	1,900	58165 0
6213RDR	新茶	4×13	100	1,900	58166 7
6213RDI	アイボリー	4×13	100	1,900	58167 4

ステンレス リベットダンバ

材質:SUS410



商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6213RDP	4×13	100	2,000	58168 1
6219RDP	4×19	50	1,150	58169 8

ダンバ 袋入り



ダンバゼロ®

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6214ZUU	-	4×14	100	500	58159 9
6214ZUK	黒	4×14	100	1,360	58160 5
6214ZUR	新茶	4×14	100	1,360	58161 2
6214ZUI	アイボリー	4×14	100	1,360	58162 9



ステンレス ダンバゼロ®

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6214ZSP	4×14	100	1,000	58163 6



ダンバゼロ® パッキン付き

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6216ZPU	-	4×16	50	650	58176 6
6216ZPK	黒	4×16	50	1,080	58177 3
6216ZPR	新茶	4×16	50	1,080	58178 0
6216ZPI	アイボリー	4×16	50	1,080	58179 7



ステンレス ダンバゼロ® パッキン付き

ねじ 材質:SUS410
パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6216ZPS	4×16	50	1,200	58180 3

リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
624280R	4×28	70	890	57941 1
624320R	4×32	50	680	57942 8
624370R	4×37	50	800	57943 5
624400R	4×40	40	720	57944 2
624450R	4×45	40	800	57945 9
625320R	5×32	40	730	57946 6
625370R	5×37	40	800	57947 3
625420R	5×42	30	620	57948 0
625450R	5×45	30	650	57949 7
625500R	5×50	20	520	57950 3
625600R	5×60	20	620	57951 0
625700R	5×70	15	540	57952 7
625800R	5×80	15	620	57953 4



ステンレス リーマフレキ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62428RP	4×28	70	2,060	58047 9
62432RP	4×32	50	1,740	58048 6
62437RP	4×37	50	2,300	58049 3
62440RP	4×40	40	1,920	58050 9
62445RP	4×45	40	2,080	58051 6
62537RP	5×37	40	1,790	58052 3
62545RP	5×45	30	1,510	58053 0
62550RP	5×50	20	1,090	58054 7
62560RP	5×60	20	1,310	58055 4
62570RP	5×70	15	1,150	58056 1

六角

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
625190H	全ねじ	5×16	50	740	57954 1
625190H		5×19	50	790	57955 8
625250H		5×25	40	690	57956 5
625350H		5×35	30	650	57957 2
625400H		5×40	25	570	57958 9
625450H	半ねじ	5×45	20	480	57959 6
625500H		5×50	20	500	57960 2
625550H		5×55	20	520	57961 9
625650H		5×65	15	460	57962 6
625750H		5×75	15	480	57963 3
626190H	全ねじ	6×19	30	650	57964 0
626250H		6×25	25	620	57965 7
626350H		6×35	20	620	57966 4
626400H		6×40	15	530	57967 1
626450H		6×45	15	580	57968 8
626500H	半ねじ	6×50	15	630	57969 5
626600H		6×60	10	490	57970 1
626700H		6×70	10	580	57971 8
626800H		6×80	10	720	57972 5
626900H		6×90	8	610	57973 2
626105H		6×105	8	640	57974 9
626115H		6×115	8	740	57975 6
626135H		6×135	8	850	57976 3
626150H		6×150	8	1,090	57977 0
62545ZH		全ねじ	5×45	20	480
62555ZH	5×55		20	520	57979 4
62645ZH	6×45		15	580	57980 0
62650ZH	6×50		15	630	57981 7
62660ZH	6×60		10	490	57982 4
62670ZH	6×70		10	580	57983 1
62680ZH	6×80		10	720	57984 8
62690ZH	6×90		8	610	57985 5



ステンレス 六角

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62516HP	全ねじ	5×16	50	1,620	58057 8
62519HP		5×19	50	1,750	58058 5
62525HP		5×25	40	1,680	58059 2
62535HP		5×35	30	1,620	58060 8
62545HP		5×45	20	1,320	58061 5
62550HP		5×50	20	1,440	58062 2
62619HP		6×19	30	1,680	58063 9
62625HP		6×25	25	1,480	58064 6
62635HP		6×35	20	1,420	58065 3
62640HP		6×40	15	1,170	58066 0
62645HP	半ねじ	6×45	15	1,260	58067 7



ステンキャップ®

ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ
パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519CZ	5×19	30	2,340	57986 2
62525CZ	5×25	25	2,000	57987 9
62535CZ	5×35	20	1,680	57988 6
62545CZ	5×45	15	1,290	57989 3
62555CZ	5×55	15	1,440	57990 9
62619CZ	6×19	20	1,960	57991 6
62625CZ	6×25	15	1,500	57992 3
62635CZ	6×35	15	1,620	57993 0
62645CZ	6×45	10	1,200	57994 7
62650CZ	6×50	10	1,440	57995 4
62660CZ	6×60	8	1,250	57996 1
62670CZ	6×70	15	2,490	57997 8
62680CZ	6×80	15	2,610	57998 5

ダンバ 袋入り

ねじ **材質:鉄+プラヘッド** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン **材質:塩ビ**

プラヘッド® ダンバ

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519PW	白	5×19	25	2,350	58111 7
62519PG	グレー				58112 4
62519PV	ベージュ				58113 1
62525PW	白	5×25	20	1,920	58114 8
62525PG	グレー				58115 5
62525PV	ベージュ				58116 2
62535PW	白	5×35	15	1,470	58117 9
62535PG	グレー				58118 6
62535PV	ベージュ				58119 3
62545PW	白	5×45	12	1,200	58120 9
62545PG	グレー				58121 6
62545PV	ベージュ				58122 3



ねじ **材質:鉄+SUS304キャップ** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン **材質:EPDM**

ステンキャップ® 大頭

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62C5519	5.5×19	30	2,580	62927 7
62C5525	5.5×25	25	2,200	62928 4
62C5535	5.5×35	20	1,840	62929 1
62C5545	5.5×45	15	1,410	62930 7



ねじ **材質:鉄** 仕様:三価ユニクロ
 パッキン付座金 **材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM**

シーリング六角


商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519SZ	5×19	30	1,140	62919 2
62525SZ	5×25	25	1,000	62924 6
62535SZ	5×35	20	880	62925 3
62545SZ	5×45	15	690	62926 0



ねじ **材質:SUS410**
 パッキン付座金 **材質:SUS304+EPDM**

ステンレス シーリング六角

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519SP	5×19	30	1,980	62923 9
62525SP	5×25	25	1,800	62924 6
62535SP	5×35	20	1,680	62925 3
62545SP	5×45	15	1,440	62926 0



材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

サラ D=6粗目

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413C6	4×13	50	360	58068 4
62416C6	4×16		430	58069 1
62419C6	4×19		520	58070 7



材質:SUS410

ステンレス サラ D=6粗目

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413A6	4×13	50	1,000	58071 4
62416A6	4×16		1,150	58072 1
62419A6	4×19		1,250	58073 8
62425A6	4×25		1,650	58074 5



材質:SUS410

ステンレス サラ D=6細目


商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62410D6	4×10	50	1,000	58075 2
62413D6	4×13		1,000	58076 9
62416D6	4×16		1,150	58077 6
62419D6	4×19		1,250	58078 3
62425D6	4×25		1,650	58079 0



ラッパ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
623525L	3.5×25	50	340	58080 6
623532L	3.5×32	40	310	58081 3
623541L	3.5×41	50	490	58082 0



材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62560AL	5×60	15	510	58151 3



頭部形状

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6256ALC	5×60	15	510	58152 0

※四角ビットNo.3をご使用ください。



頭部形状

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413D7	4×13	100	940	62931 4



材質:鉄 仕様:亜鉛めっき鋼板+EPDM

商品コード	サイズ (mm) 厚み×外径×内径	ねじ径	1袋容量 (個)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62040AZ	0.8×12.0×5.3	M4	25	310	58173 5
62050AZ	0.8×12.7×5.3	M5		310	58174 2
62060AZ	0.8×16.0×7.0	M6		420	58175 9



材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ (mm) 厚み×外径×内径	ねじ径	1袋容量 (個)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6204AZS	0.8×12.0×5.3	M4	25	500	58170 4
6205AZS	0.8×12.7×5.3	M5		500	58171 1
6206AZS	0.8×16.0×7.0	M6		750	58172 8

ドリルビス用 刃先カバー

商品コード	サイズ	1袋容量 (本)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62004WH	M4用	100	1,300	63249 9
62005BL	M5用		1,800	63250 5
62006BR	M6用		2,100	63251 2



陳列に便利なオリジナルパッケージ

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ダンバ バリューパック®

ダンバ ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DN413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	800	38494 7
DN416V	4×16		200			38495 4
DN419V	4×19		180			38496 1
DN425V	4×25		140			38497 8
DN430V	4×30		120			38498 5
DN435V	4×35		100			38499 2

ダンバ サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DS413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	800	38500 5
DS416V	4×16		200			38501 2
DS419V	4×19		180			38502 9
DS425V	4×25		140			38503 6
DS430V	4×30		120			38504 3
DS435V	4×35		100			38505 0

スパイラルダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ




商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
SPD413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	900	55698 6
SPD416V	4×16		200			55699 3
SPD419V	4×19		180			55700 6
SPD425V	4×25		140			55701 3



ステンレス ダンバ ナベ


材質:SUS410



商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DN413VS	4×13	1.2~3.2	240	5×4	2,400	49277 2
DN416VS	4×16		200			49278 9
DN419VS	4×19		180			49279 6
DN425VS	4×25		140			49280 2
DN430VS	4×30		120			49281 9

ダンバ シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DW413V	4×13	1.2~3.2	160	5×4	800	42167 3
DW416V	4×16		145			42168 0
DW419V	4×19		125			42169 7
DW425V	4×25		115			42170 3

六角パワーソケット

六角パワーソケット







商品コード	品番	サイズ (mm)	備考	入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
RPS5000	-	対辺8.0×60	5mm用	5	1,000	54414 3
RPS6000	-	対辺9.6×60	6mm用	5	1,100	54415 0

ダンバ 参考資料

I 形状別頭部寸法

形状	呼び径	呼び径			
		3.5mm	4mm	5mm	6mm
	H(高さ)	-	4.1	5.5	6.9
	DC(フランジ径)	-	9.3	11.0	13.0
	対辺(ソケット径)	-	7.0	8.0	9.6
	H(高さ)	2.4	3.0	3.5	-
	D(頭径)	6.8	8.2	9.8	-
	H(高さ)	2.5	3.0	3.8	-
	D(頭径)	6.8	7.9	9.8	-
	H(高さ)	-	2.8	3.0	-
	D(頭径)	-	10.6	12.0	-

II 頭部形状と強度 (強度=頭部と軸部の接合部分の破断強度)

六角	ナベ	サラ・ラッパ・フレキ	シンワッシャー
<p>頭部強度は最も強い。頭部に大きな負荷が掛かるような箇所への使用には六角をお勧めします。</p> 	<p>最も使用される頻度が高い。ビット穴があるため、頭部強度は六角程ありません。</p> 	<p>頭部を取付部に埋めることを前提とした形状。テーパ面が応力を緩和するため、比較的頭部強度はあります。</p> 	<p>施工後の外観を重視した形状。頭部肉厚が薄い部材押さえが強く形状。最も応力を受けやすいため、頭部強度が求められる箇所への使用の際は、本数を増やす、5mm径を使うなど工夫が必要です。</p> 

ねじの材質と成分

材質	鋼種	化学成分 (%)									磁性	焼入硬化
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Al		
オーステナイト系ステンレス	SUS304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00~10.50	18.00~20.00	-	-	無し	無し
	SUS305J1						11.00~13.50	16.50~19.00	-	-		
	SUSXM7						8.50~10.50	17.00~19.00	3.00~4.00	-		
マルテンサイト系ステンレス	SUS410	≤0.15	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030	-	11.50~13.50	-	-	有り	有り
炭素鋼	SWCH16A	0.13~0.18	≤0.10	0.60~0.90	≤0.03	≤0.035	-	-	-	≤0.02	有り	有り
	SWCH18A	0.15~0.20										
	SWCH22A	0.18~0.23		0.70~1.00								

JIS規格

各種表面処理

表面処理	外観	ねじ材質	特徴
ユニクロ		鉄	建築用ねじに一般的に広く利用されている電気亜鉛めっきの上に施す処理。低コスト。
クロメート		鉄	電気亜鉛めっきの上に施す処理。ユニクロより耐食性は高い。
ダクロ		鉄	亜鉛フレークとクロム酸に浸漬後、焼付け処理をしたもの。塩害に強く、また酸洗、電解反応の工程がない処理のため水素せい性の心配が少ない。
		SUS410	
ラスパート		鉄	下地に金属亜鉛層、表面にセラミック層を焼付け処理したもの。耐薬品性に優れ、また表面がセラミック層のため、異種金属接触腐食の心配が少ない。
		SUS410	
スズ		SUS410	下地にNi(ニッケル)やCu(銅)などの層を持つ合金めっき。耐食性が高く、ステンレスの焼き付き防止効果もある。
バシパート		SUS410	硝酸処理により、表面に不動態皮膜を生成する処理。ステンレスの原色・ステンレス特有の摩擦抵抗の高さを残すため、高速回転での使用には不向き。