

斜めプラ連結[®] 釘 内装木下地用

スクリング[®] 平頭

材質:鉄 仕様:三価クロム

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W6025UH	1.60×25	4.6	200	230	36575 5
W8332UH	1.83×32	4.8	200	250	36827 5
W8338UH	1.83×38	4.8	200	260	36577 9



スクリング[®] フロアー

材質:鉄 仕様:ニールコート

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W60380F	1.60×38	3.1	200	240	37378 1
W83380F	1.83×38	3.3	200	270	37379 8



真ちゆう スクリング[®] 丸頭

材質:真ちゆう


商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W803200	1.80×32	4.5	200	630	37394 1
W803800	2.00×38	4.5	200	770	49079 2



ステンレス スクリング[®] 平頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W6025SH	1.60×25	4.6	200	325	36572 4
W8325SH	1.83×25	4.6	200	470	49076 1
W8332SH	1.83×32	4.8	200	425	36826 8
W8338SH	1.83×38	4.8	200	525	36574 8



ステンレス スクリング[®] 丸頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
3188250	1.60×25	4.0	200	355	38425 1
3188320	1.83×32	4.5	200	455	49077 8
3188380	1.83×38	4.5	200	555	49078 5




斜めプラ連結釘 コンクリート用

コンクリート釘

材質:鉄 仕様:三価クロム

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
WP2527H	2.5×27	5.5	200	550	57177 4
WP2532H	2.5×32	5.5	200	600	57178 1
WP2538H	2.5×38	5.5	200	660	57179 8
WP2545H	2.5×45	5.5	200	740	57180 4
WP2550H	2.5×50	5.5	200	800	57181 1



斜めプラ連結[®] 釘 外装木下地用・サイディング用



ステンレス 不燃スクリング[®] 布目頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
CN2240S	2.2×40	5.0	200	630	55864 5
CN2450S	2.4×50	5.0	200	1,030	35276 2

不燃リング 布目頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
318G400	2.3×40	5.0	200	630	55865 2
318G450	2.3×45	5.0	200	765	38158 8
318G50A	2.3×50	5.0	200	865	38378 0
318G500	2.4×50	5.0	200	1,030	38084 0

焼杉板用 布目頭

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	仕様	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
313232Y	1.83×32	鉄 着色	200	20 ×2	280	38413 8
313238Y	1.83×38	鉄 着色	200	20 ×2	300	38580 7
318232Y	1.83×32	ステンレス 着色	200	20 ×2	720	38414 5
318238Y	1.83×38	ステンレス 着色	200	20 ×2	780	38581 4

斜めプラ連結[®] 釘 板金木下地用

ステンレス カクテルネイル[®] 25mm スクリング

材質:SUS304

商品コード	色番	サイズ(mm) よび径×全長	色目	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
3184251	—	1.83 × 25	艶消し白	200	20 ×2	650	55874 4
3184255	—	1.83 × 25	艶消し新茶	200	20 ×2	650	55875 1
318425F	SQ-3	1.83 × 25	クリーム	200	20 ×2	650	38261 5
318425K	SK-1	1.83 × 25	艶消し黒	200	20 ×2	650	38556 2



ステンレス カクテルネイル[®] 32mm スクリング

材質:SUS304

商品コード	色番	サイズ(mm) よび径×全長	色目	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
3184321	—	1.83 × 32	艶消し白	200	20 ×2	720	55876 8
3184325	—	1.83 × 32	艶消し新茶	200	20 ×2	720	55877 5
318432F	SQ-3	1.83 × 32	クリーム	200	20 ×2	720	38270 7
318432J	SS-8	1.83 × 32	銀茶	200	20 ×2	720	38269 1
318432K	SK-1	1.83 × 32	艶消し黒	200	20 ×2	720	38557 9



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

斜めプラ連結[®] 釘 鋼板用

Cチャン[®] ネイル 平頭

材質:鉄 仕様:三価クロム

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
313C272	2.5×27	5.5	200	570	38595 1
313C322	2.5×32	5.5	200	630	38596 8
313C382	2.5×38	5.5	200	700	38597 5
313C452	2.5×45	5.5	200	770	38598 2
313C502	2.5×50	5.5	200	840	38599 9



■使用にあたって
※使用可能な下地材:板厚1.6mm~2.3mm
※使用される釘は、打ち込み後鋼板下地から10mm以上貫通するサイズをご使用ください。

★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

垂直プラ連結® 釘 内装木下地用

スクリング® 平頭

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
6025UDH	1.60×25	4.6	190	10×4	290	63078 5
8332UDH	1.83×32	4.8			320	63079 2
8338UDH	1.83×38				340	63080 8



スムーズ 平頭

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
6025UDO	1.60×25	4.6	190	10×4	250	63081 5



ステンレス スクリング® 平頭

材質:SUS304



商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
6025SDH	1.60×25	4.6	190	10×4	490	63082 2
8325SDH	1.83×25	4.8			660	63083 9
8332SDH	1.83×32				640	63084 6
8338SDH	1.83×38	780			63085 3	



ステンレス スクリング® 丸頭

材質:SUS304




商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
8325SDR	1.83×25	4.5	190	10×4	660	63086 0
8332SDR	1.83×32	700			63087 7	



垂直プラ連結® 釘 木造板金用

ステンレス カクテルネイル® 25mm リング釘

材質:SUS304



商品コード	色目	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
325K001	黒	1.83×25	4.8	190	10×4	920	62799 0
325K002	ブラックパール						62800 3
325W007	白						62801 0
325V011	アイボリー						62802 7
325V012	ライトベージュ						62803 4
325V013	ベージュ						62804 1
325V014	アイボリーホワイト						62805 8
325V015	クリーム						62806 5
325G004	モスグリーン						62807 2
325G005	緑青						62808 9
325G006	うぐいす						62809 6
325M016	銀黒						62810 2
325M017	シルバー						62811 9
325M018	シルバーメタリック						62812 6
325O570	いぶし銀						62813 3
325M026	銀茶						62814 0
325E12G	金茶						62815 7
325M027	ゴールド						62816 4
325750A	シャイングレー						62817 1
325Y035	オレンジ						62818 8
325O521	グレー						62819 5
325M654	アイボリーベージュ						62820 1
325M655	モカベージュ						62821 8
325N022	新茶						62822 5
325M021	メタリックブラウン						62823 2
325R025	レッドブラウン						62824 9
325B010	ダークブルー	62825 6					
325N023	こげ茶	62826 3					
325A020	フrintグレー	62827 0					
325GH79	栗茶	62828 7					
325TG00	ティエグリーン	62829 4					
325GS75	銅パー	62830 0					
325STRO	ブラウン	62831 7					
325W008	サンドホワイト	62832 4					
325SCUG	銅めっき	62833 1					
325KIGI	生地	62834 8					

ステンレス カクテルネイル® 32mm リング釘

材質:SUS304


商品コード	色目	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
332K001	黒	1.83×32	4.8	190	10×4	1,020	628355
332K002	ブラックパール						628362
332W007	白						628379
332V011	アイボリー						628386
332V012	ライトベージュ						628393
332V013	ベージュ						628409
332V014	アイボリーホワイト						628416
332V015	クリーム						628423
332G004	モスグリーン						628430
332G005	緑青						628447
332G006	うぐいす						628454
332M016	銀黒						628461
332M017	シルバー						628478
332M018	シルバーメタリック						628485
332O570	いぶし銀						628492
332M026	銀茶						628508
332E12G	金茶						628515
332M027	ゴールド						628522
332750A	シャイングレー						628539
332Y035	オレンジ						628546
332O521	グレー						628553
332M654	アイボリーベージュ						628560
332M655	モカベージュ						628577
332N022	新茶						628584
332M021	メタリックブラウン						628591
332R025	レッドブラウン						628607
332B010	ダークブルー	628614					
332N023	こげ茶	628621					
332A020	フrintグレー	628638					
332GH79	栗茶	628645					
332TG00	ティエグリーン	628652					
332GS75	銅パー	628669					
332STRO	ブラウン	628676					
332W008	サンドホワイト	628683					
332SCUG	銅めっき	628690					
332KIGI	生地	628706					




●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩とは異なります。

機工品


ワイヤー連結釘 木下地用




山形巻
65mmは布目頭ではありません。



山形巻
75mm
90mm



山形巻




山形巻

斜め釘 布目頭

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	原産国JANコード 49 03768	外産品JANコード 49 03768
WN21321	2.1×32 5.0	400	10×4	10,000	60622 3	35394 3
WN21381	2.1×38 4.8			10,800	58383 8	35395 0
WN21451	2.1×45 4.8			11,600	58384 5	35396 7
WN21501	2.1×50 4.8	300	10×3	9,900	58385 2	35397 4
WN25651	2.5×65 6.0			7,200	58386 9	48181 3
WN31751	3.1×75 7.0			20×2	6,400	—
WN31901	3.1×90 7.0	150	—	6,800	—	56579 7



山形巻

(W)斜め釘

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WN2545H	2.5×45 5.7	300	30	11,480	61462 4




山形巻

ステンレス ナナメリング® 布目頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WN2138S	2.1×38	400	10	14,300	38355 1
WN2145S	2.1×45			15,300	38356 8
WN2150S	2.1×50			17,300	38357 5
WN2565S	2.5×65	300	—	27,000	52769 6



山形巻

(W)ワイヤー スクリュー釘 山形巻

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WS2132C	2.1×32	5.0	400	4,465	57169 9
WS2138C	2.1×38			4,720	57170 5
WS2145C	2.1×45			4,980	57171 2
WS2150C	2.1×50			5,490	57172 9

(W)ワイヤー スクリュー釘 山形巻

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WS2145Y	2.1×45 5.0	400	40	17,760	58515 3

(W)ワイヤー スクリュー釘 山形巻

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WS2138F	2.1×38	5.0	400	4,720	57173 6
WS2145F	2.1×45			4,980	57174 3
WS2150F	2.1×50			5,490	57175 0

(W)ワイヤー スクリュー釘 ノミ先

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WNS2545	2.5×45	300	10	3,830	57166 8
WNS2550	2.5×50			4,340	57167 5
WNS2565	2.5×65			5,360	57168 2
WNS3175	3.1×75	200	—	4,595	56580 3
WNS3290	3.2×90	150	—	4,785	56581 0

ワイヤー連結釘 木下地用



N50: 黒



N65: オレンジ



N75: 黄緑



N90: 紫



CN50: 緑



CN65: 黄



CN75: 青



3.8×90: 赤

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

(W)ワイヤー N釘

頭部刻印付

JIS A 5508

商品コード	規格	色目	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WN50001	N50	黒	250	10	2,700	56880 4
WN65001	N65	オレンジ			4,200	56881 1
WN75001	N75	黄緑			4,500	56882 8
WN90002	N90	紫			4,700	56892 8

(W)ワイヤー CN釘

頭部刻印付

JIS A 5508

商品コード	規格	色目	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WCN5001	CN50	緑	250	10	3,360	56808 8
WCN6501	CN65	黄			5,040	56809 5
WCN7501	CN75	青			4,800	56810 1



(W)ワイヤー 3.8×90

頭部刻印付

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	色目	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WFV3890	3.8×90 7.6	赤	150	10	5,880	55927 7

ワイヤー連結釘 コンクリート用



使用上の注意

●施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。

■使用にあたって

●コンクリート釘の打ち込みは、打設後まもないコンクリート(目安として圧縮強度15N/mm以下)に限りです。
※コンクリートへの釘貫入深さは15mm程度の設定で使用してください。それ以上では十分に打ち込めない場合があります。
※コンクリートへの釘打ちは、上材が木材又はそれに類する部材にご使用ください。
※硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がり十分に打ち込めない場合があります。

ワイヤー連結 コンクリート釘 山形巻


材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WT2532H	2.5×32	5.5	300	10,890	61131 9
WT2538H	2.5×38			12,100	61132 6
WT2542H	2.5×42			13,310	61133 3
WT2545H	2.5×45			14,520	61134 0
WT2550H	2.5×50			15,730	61135 7
WT2557H	2.5×57			17,330	61136 4
WT2565H	2.5×65	—	—	18,540	61137 1


★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ロール連結ビス



25mm
25mmは認定対象外製品です。



コーススレッド ラップ

材質:鉄

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ品番	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
※ RVGW28	ラップ D-8	3.8×28	GW28	100	20×2	5,000	62239 1
※ RVGW32		3.8×32	GW32			5,400	62240 7
※ RVGW40		3.8×40	GW40			6,600	62241 4

※「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0130-1

ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS304

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ品番	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
RV25S	ラップ D-8	3.8×25	100	20	730	48311 4	
RV28S		3.8×28			800	48312 1	
RV32S		3.8×32			850	48313 8	
RV40S		3.8×40			1,020	48314 5	

コンパネ用 ハイ&ロー

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
RV25KBF	3.8×25	7	100	20×2	7,600	62792 1
RV28KBF	3.8×28				8,200	62793 8
RV32KBF	3.8×32				8,800	62794 5
RV40KBF	3.8×40				10,600	62795 2

ロール連結ビス DTSN



■DTSNとは
JIS B 1125:2003 に適合する
ドリリングタッピングねじで
頭部形状:トランペット
よび径 :4.2mm
よび長さ:30mm以上

ロール連結ビス DTSN

JIS B 1125:2003適合品

商品コード	識別色	種類	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻/ケース)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
DTSN032	緑	十字穴付	4.2×32	100	20×2	6,600	61522 5
DTSN041	金	トランペット	4.2×41			8,250	61523 2

枠組壁工法(2×4)耐力壁 国土交通省告示第1541号

面材名称	面材厚み	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12mm以上	1.7	外周部@100mm以下 中通り@200mm以下
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12mm以上	1.5	
強化せっこうボード GB-F	12mm以上	1.3	
せっこうボード GB-R	12mm以上	1.0	

テープビス 木下地用



木下地用

コーススレッド ラップ

材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ (よび径×全長)	ねじ品番	ケース入数 (本×連×箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
※ TV28GW	ラップ D-8	3.8×28	28GW	50×20×6	3.30	54416 7
※ TV32GW		3.8×32	32GW		3.50	54417 4
※ TV40GW		3.8×40	40GW		4.40	54418 1

※は「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

コーススレッド ラップ

材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ (よび径×全長)	ケース入数 (本×連×箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
654W250	ラップD-8	3.8×25	50×20×6	3.00	36605 9

コンパネ用 フレキ

材質:鉄 仕様:三衝ノックロ

商品コード	頭部形状	サイズ (よび径×全長)	ケース入数 (本×連×箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
65C435F	フレキ D-8	4.0×35	50×20×6	4.30	55437 1
65C441F		4.0×41		5.00	55438 8



木下地用

使用上の注意

- 作業中は、万一反りねじがねに巻き込まれると危険です。ねじ打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず安全めがねを着用してください。
- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせて、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- 連結ねじドライバーが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがビスの十字穴に食い込まずにうちがビスがテープから押し出され、脱落します。必ず連結ねじドライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

※テープの色が変わる場合があります。

仕上げ釘

仕上げ釘



カラー見本

白	茶
ベージュ	ダークベージュ(ウスチャ)
Kベージュ	黒
ニューパーチ	ライトキャメル
チェリー	シナ
無塗装	

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数(本)	ケース数(箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PF15W	F-15W	白	3,000	20	850	36746 9
PF15P	F-15P	茶				36747 6
PF15Q	F-15Q	ベージュ				36748 3
PF15R	F-15R	ダークベージュ(ウスチャ)				36749 0
PF15C	F-15C	Kベージュ				58262 6
PF20W	F-20W	白	900	20	900	36750 6
PF20P	F-20P	茶				36751 3
PF20Q	F-20Q	ベージュ				36752 0
PF20R	F-20R	ダークベージュ(ウスチャ)				36753 7
PF20C	F-20C	Kベージュ				58263 3
PF25W	F-25W	白	1,000	20	1,000	36754 4
PF25P	F-25P	茶				36755 1
PF25Q	F-25Q	ベージュ				36756 8
PF25R	F-25R	ダークベージュ(ウスチャ)				36757 5
PF25C	F-25C	Kベージュ				48965 9
PF25K	F-25K	黒				38300 1
PF25NB	F-25NB	ニューパーチ				53155 6
PF25LC	F25LC	ライトキャメル				55300 8
PF25CH	F-25CH	チェリー				58264 0
PF25CN	F25CN	シナ				55419 7
PF30W	F-30W	白	1,200	20	950	36758 2
PF30P	F-30P	茶				36759 9
PF30Q	F-30Q	ベージュ				36760 5
PF30R	F-30R	ダークベージュ(ウスチャ)				36761 2
PF30C	F-30C	Kベージュ				48966 6
PF30K	F-30K	黒				38301 8
PF30NB	F-30NB	ニューパーチ				53156 3
PF30LC	F-30LC	ライトキャメル				58265 7
PF35W	F-35W	白	950	20	1,100	36762 9
PF35P	F-35P	茶				36763 6
PF35Q	F-35Q	ベージュ				36764 3
PF35R	F-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				36765 0
PF35C	F-35C	Kベージュ				48967 3
PF35K	F-35K	黒				38302 5
PF35NB	F-35NB	ニューパーチ				52639 2
PF35LC	F35LC	ライトキャメル				55302 2
PF35CH	F-35CH	チェリー				52642 2
PF35CN	F35CN	シナ				55301 5
PF35	F35	無塗装				850 57376 1
PF40W	F-40W	白	1,100	20	1,100	36766 7
PF40P	F-40P	茶				36767 4
PF40Q	F-40Q	ベージュ				36768 1
PF40R	F-40R	ダークベージュ(ウスチャ)				36769 8
PF40C	F-40C	Kベージュ				53239 3
PF40K	F-40K	黒				38303 2
PF40NB	F-40NB	ニューパーチ				53247 8
PF40LC	F-40LC	ライトキャメル				58266 4



カラー見本

生地
白
茶
ベージュ
ダークベージュ(ウスチャ)

仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数(本)	ケース数(箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PF45W	F-45W	白	2,000	20	1,250	36770 4
PF45P	F-45P	茶				36771 1
PF45Q	F-45Q	ベージュ				36772 8
PF45R	F-45R	ダークベージュ(ウスチャ)				36773 5
PF45C	F-45C	Kベージュ				49874 3
PF45K	F-45K	黒				38304 9
PF45NB	F-45NB	ニューパーチ				52640 8
PF45LC	F-45LC	ライトキャメル				58267 1
PF45CH	F-45CH	チェリー				52643 9
PF45CN	F-45CN	シナ				55420 3
PF50W	F-50W	白	1,400	20	1,400	36774 2
PF50P	F-50P	茶				36775 9
PF50Q	F-50Q	ベージュ				36776 6
PF50R	F-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				36777 3
PF50C	F-50C	Kベージュ				49875 0
PF50K	F-50K	黒				38305 6
PF50NB	F-50NB	ニューパーチ				52641 5
PF50LC	F-50LC	ライトキャメル				58268 8
PF50CH	F-50CH	チェリー				52644 6


ステンレス 仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数(本)	ケース数(箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PF15S	F-15S	生地	3,000	20	3,000	36810 7
PF20S	F-20S	生地				3,240 36811 4
PF25S	F-25S	生地				3,600 36812 1
PF25SW	F-25SW	白	3,720	20	3,720	38306 3
PF25SP	F-25SP	茶				38307 0
PF25SQ	F-25SQ	ベージュ				38308 7
PF25SR	F-25SR	ダークベージュ(ウスチャ)				49573 5
PF30S	F-30S	生地	4,320	20	4,320	36813 8
PF35S	F-35S	生地				3,240 36814 5
PF35SW	F-35SW	白				48560 6
PF35SP	F-35SP	茶	3,360	20	3,360	48561 3
PF35SQ	F-35SQ	ベージュ				48562 0
PF35SR	F-35SR	ダークベージュ(ウスチャ)				48563 7
PF40S	F-40S	生地	3,720	20	3,720	36815 2
PF45S	F-45S	生地				4,200 36816 9
PF45SW	F-45SW	白				48564 4
PF45SP	F-45SP	茶	4,320	20	4,320	48565 1
PF45SQ	F-45SQ	ベージュ				48566 8
PF45SR	F-45SR	ダークベージュ(ウスチャ)				48567 5
PF50S	F-50S	生地	4,680	20	4,680	36817 6

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

超仕上げ釘

超仕上げ釘



カラー見本

白
茶
ベージュ
ダークベージュ(ウスチャ)
Kベージュ

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数(本)	ケース数(箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PFS15W	FS-15W	白	3,000	20	850	36778 0
PFS15P	FS-15P	茶				36779 7
PFS15Q	FS-15Q	ベージュ				36780 3
PFS15R	FS-15R	ダークベージュ(ウスチャ)				36781 0
PFS20W	FS-20W	白	900	20	900	36782 7
PFS20P	FS-20P	茶				36783 4
PFS20Q	FS-20Q	ベージュ				36784 1
PFS20R	FS-20R	ダークベージュ(ウスチャ)				36785 8
PFS25W	FS-25W	白	1,000	20	1,000	36786 5
PFS25P	FS-25P	茶				36787 2
PFS25Q	FS-25Q	ベージュ				36788 9
PFS25R	FS-25R	ダークベージュ(ウスチャ)				36789 6
PFS25C	FS-25C	Kベージュ				62892 8
PFS30W	FS-30W	白	1,200	20	1,200	36790 2
PFS30P	FS-30P	茶				36791 9
PFS30Q	FS-30Q	ベージュ				36792 6
PFS30R	FS-30R	ダークベージュ(ウスチャ)				36793 3


超仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数(本)	ケース数(箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PFS35W	FS-35W	白	950	20	950	36794 0
PFS35P	FS-35P	茶				36795 7
PFS35Q	FS-35Q	ベージュ				36796 4
PFS35R	FS-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				36797 1
PFS35C	FS-35C	Kベージュ				62893 5
PFS40W	FS-40W	白	1,100	20	1,100	36798 8
PFS40P	FS-40P	茶				36799 5
PFS40Q	FS-40Q	ベージュ				36800 8
PFS40R	FS-40R	ダークベージュ(ウスチャ)				36801 5
PFS45W	FS-45W	白	1,250	20	1,250	36802 2
PFS45P	FS-45P	茶				36803 9
PFS45Q	FS-45Q	ベージュ				36804 6
PFS45R	FS-45R	ダークベージュ(ウスチャ)				36805 3
PFS45C	FS-45C	Kベージュ				62894 2
PFS50W	FS-50W	白	1,400	20	1,400	36806 0
PFS50P	FS-50P	茶				36807 7
PFS50Q	FS-50Q	ベージュ				36808 4
PFS50R	FS-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				36809 1

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ピンネイル



カラー見本		ピンネイル					
色	商品コード	サイズ (mm)	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
白	WPN15W	15	白	3,000	5×4	1,100	62691 7
	WPN15P		茶				62687 0
	WPN15Q		ベージュ				62689 4
	WPN15R		ダークベージュ (ウチチ)				62693 1
	WPN15		無塗装				58221 3
茶	WPN19W	19	白	3,000	5×4	1,200	62692 4
	WPN19P		茶				62688 7
	WPN19Q		ベージュ				62690 0
	WPN19R		ダークベージュ (ウチチ)				62694 8
	WPN19		無塗装				58222 0
ベージュ	WPN25W	25	白	3,000	5×4	1,300	58232 9
	WPN25P		茶				58226 8
	WPN25Q		ベージュ				58229 9
	WPN25R		ダークベージュ (ウチチ)				58235 0
	WPN25		無塗装				58223 7
ダークベージュ (ウチチ)	WPN30W	30	白	3,000	5×4	1,400	62504 0
	WPN30P		茶				62502 6
	WPN30Q		ベージュ				62503 3
	WPN30R		ダークベージュ (ウチチ)				62505 7
	WPN30		無塗装				62501 9

ピンネイル


商品コード	サイズ (mm)	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
WPN35W	35	白	3,000	5×4	1,500	58233 6
WPN35P		茶				58227 5
WPN35Q		ベージュ				58230 5
WPN35R		ダークベージュ (ウチチ)				58236 7
WPN35		無塗装				58224 4
WPN45W	45	白	3,000	5×4	1,700	58234 3
WPN45P		茶				58228 2
WPN45Q		ベージュ				58231 2
WPN45R		ダークベージュ (ウチチ)				58237 4
WPN45		無塗装				1,600

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

機
工
品


ステープル

ステープル 4mm幅




商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	
PJ410	J-410	5,000	5×8	670	36716 2	
PJ413	J-413			730	36717 9	
PJ416	J-416			850	36718 6	
PJ416W	J-416W(白)		1,100	36719 3		
PJ419	J-419		5×4	5×4	970	36720 9
PJ419W	J-419W(白)				1,170	36721 6
PJ422	J-422				1,100	36722 3
PJ422W	J-422W(白)		1,300	36723 0		
PJ425	J-425		5×3	5×3	1,210	36724 7
PJ425W	J-425W(白)				1,410	36725 4

ステープル 10mm幅




商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	
PJ1008	J-1008	5,000	5×6	530	36706 3	
PJ1010	J-1010			550	36707 0	
PJ1013	J-1013			700	36708 7	
PJ1016	J-1016		5×4	5×4	950	36709 4
PJ1019	J-1019				1,100	36710 0
PJ1019W	J-1019W(白)				1,350	36711 7
PJ1022	J-1022		5×3	5×3	1,200	36712 4
PJ1022W	J-1022W(白)				1,450	36713 1
PJ1025	J-1025				1,320	36714 8
PJ1025W	J-1025W(白)		1,570	36715 5		

ステープル 7mm幅



商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	
PM710	M-710	2,000	5×10	660	36726 1	
PM713	M-713			680	36727 8	
PM716	M-716			700	36728 5	
PM719	M-719		5×4	5×4	770	36729 2
PM722	M-722				830	36730 8
PM722W	M-722W(白)				1,080	36731 5
PM725	M-725		5×3	5×3	880	36732 2
PM725W	M-725W(白)				1,130	36733 9

ステープル MA線 4mm幅



商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT419MA	4×19	5,000	10	2,700	61189 0
PT425MA	4×25			3,000	61190 6
PT428MA	4×28			3,400	61191 3
PT432MA	4×32				61192 0

ステンレス ステープル 4mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	
PJ413S	J-413S	5,000	5×6	4,800	36740 7	
PJ416S	J-416S			5,220	38297 4	
PJ419S	J-419S			5,680	36741 4	
PJ419SW	J-419SW(白)		5×4	5×4	5,980	38298 1
PJ422S	J-422S				6,600	36742 1
PJ422SW	J-422SW(白)				6,840	38299 8
PJ425S	J-425S		5×3	5×3	7,260	36743 8
PJ425SW	J-425SW(白)				7,500	38309 4

ステンレス ステープル 10mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	
PJ1008S	J-1008S	5,000	5×6	3,200	62960 4	
PJ1010S	J-1010S			3,300	36734 6	
PJ1013S	J-1013S			4,200	36735 3	
PJ1016S	J-1016S		5×4	5×4	5,100	36736 0
PJ1019S	J-1019S				6,600	36737 7
PJ1022S	J-1022S				7,200	36738 4
PJ1025S	J-1025S		5×3	5×3	7,920	36739 1

ステンレス ステープル 7mm幅


商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PM722S	M-722S	2,000	5×4	6,400	36744 5
PM725S	M-725S			6,860	36745 2

ステープル H線 12mm幅

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT1208H	12×8	5,000	20	660	61193 7
PT1210H	12×10			680	61194 4
PT1212H	12×12			860	61195 1

フロー用ステープル


フローステープル 4mm幅




商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT425F	4×25	2,500	5	1,400	55299 5
PT432F	4×32			1,550	54676 5
PT438F	4×38			1,650	54677 2
PT445F	4×45			1,900	54716 8
PT450F	4×50			3,000	4

※全面コートではなく先端コートになります

フローステープル 9mm幅




商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT932MF	9×32	900	6	1,350	56833 0
PT938MF	9×38	1,500	4	2,250	56834 7
PT944MF	9×44			2,480	56835 4
PT951MF	9×51			2,670	56836 1



フローステープル 11mm幅

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT1132F	11×32	3,000	4	2,700	48591 0
PT1138F	11×38			3,000	47367 2
PT1145F	11×45			3,300	47368 9
PT1150F	11×50			3,600	47369 6

ブラッドネイル



ブラッドネイル Mタイプ 斜め25°連結


商品コード	サイズ (mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
BR32M	32	2,000	5	1,600	53959 0
BR38M	38			2,000	53960 6
BR45M	45			3,000	53961 3
BR50M	50			3,600	53962 0

ハンマー・ガンタッカー用ステープル



ハンマー・ガンタッカー用ステープル

商品コード	品番	中箱本数 (本×小箱)	ケース入数 (中箱)	価格 (円/中箱)	個装JANコード 49 03768	内外装箱 JANコード 49 03768
WT6M	WT-6M	2,000×10	10	1,930	60671 1	60670 4
WT10ML	WT-10ML			1,800	58387 6	49111 9



対応機種



ガンタッカーG10 ハンマータッカーWE

ハンマー・ガンタッカー用ステープル

商品コード	品番	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	個装JANコード 49 03768	内外装箱 JANコード 49 03768
PF07000	PF07	2,500	10×10	240	58388 3	52747 4


対応機種



ガンタッカーG7 ハンマータッカーE07 ハンマータッカーWE

ハンマータッカー用ステープル

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PP10000	PP10	5,000	20	700	52776 4



対応機種



ハンマータッカーE10

ハンマータッカー



WT-6M/WT-10MLとPF07が使える兼用機

ハンマータッカー WE

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
WE00000	WE	10×4	4,500	56479 0



ハンマータッカー E10

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
E100000	E10	10×4	4,500	52749 8

ハンマータッカー WE用 ステープル

商品コード	品番	中箱本数 (本×小箱)	ケース入数 (中箱)	価格 (円)	内外装箱 JANコード 49 03768	備考
WT6M	WT-6M	2,000×10	10	1,930(中箱)	60670 4	幅12mm・足長6mm
WT10ML	WT-10ML			1,800(中箱)	49111 9	幅12mm・足長10mm
PF07000	PF07			240(小箱)	52747 4	幅10mm・足長7mm

ハンマータッカー E10用 ステープル

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	備考
PP10000	PP10	5,000	20	700	52776 4	幅10mm・足長10mm

ハンマータッカー E07



商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
E070000	E07	10×4	3,000	52748 1



ハンマータッカー J10

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
J100000	J10	10×4	4,500	53864 7

ハンマータッカー E07用 ステープル

商品コード	品番	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	備考
PF07000	PF07	2,500	10×10	240	52747 4	幅10mm・足長7mm

ハンマータッカー J10用 ステープル

商品コード	品番	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	備考
PJ1008	J1008	5,000	5×6	530	36706 3	幅10mm・足長8mm
PJ1010	J1010			550	36707 0	幅10mm・足長10mm

※E10用ステープル(PP10)はご使用になれません

使用上の注意

- 使用時は安全めがね等保護具をご着用ください。
- 射出口を人に向けてください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- 針の装填後はマガジンが完全にロックされたことを確認したうえで、手でカチッと閉めてからご使用ください。
- 使用にあたって・使い木等、材料によっては打ち込めない場合があります。

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ガンタッカー




ガンタッカー G07


商品コード	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード
G070000	12×2	オープン	49 03768 57176 7

ガンタッカー G07用 ステープル

商品コード	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	内・外装箱 JANコード
PF07000	2,500	10×10	240	49 03768 52747 4



収納に便利なハンドルロック機構



- ①ハンドルを後方へスライド
- ②下方へ降ろす(この際に針は出ません)
- ③さらに後方へスライド




ガンタッカー G10

商品コード	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード
G100000	12×2	オープン	60616 2

ガンタッカー G10用 ステープル

商品コード	中箱本数 (本×小箱)	ケース入数 (中箱)	価格 (円/中箱)	内・外装箱 JANコード
WT6M	2,000×10	10	1,930	60670 4
WT10ML			1,800	49111 9



打ち込み強さ調整機能

■浮きすぎの時は「強」へ

■入り込みすぎの時は「弱」へ



使用上の注意

- 使用時は安全めがね等保護具をご着用ください。
- 射出口を人に向けないでください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。

※硬い木等、材料によっては打ち込めない場合があります。

エア釘打ち機



エアタッカー TS425N ステープル用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
TS425N	16,800	55921 5

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4mm	10mm~25mm

使用空気圧: 0.40~0.80MPa
 使用ホース: 内径8mm以上 長さ30m以内
 機体寸法: 232×181×59mm 重量: 1.07kg



エアタッカー TS1025N ステープル用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
TS1025N	16,800	55922 2

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	10mm	8mm~25mm

使用空気圧: 0.40~0.80MPa
 使用ホース: 内径8mm以上 長さ30m以内
 機体寸法: 232×181×59mm 重量: 1.07kg



エアタッカー TS41025 ステープル用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
TS41025	18,700	55923 9

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4mm	10mm~25mm
	10mm	8mm~25mm

使用空気圧: 0.40~0.80MPa
 使用ホース: 内径8mm以上 長さ30m以内
 機体寸法: 249×186×57mm 重量: 1.26kg
 ※4mm幅ステープルを打ち込んだ場合に、機械の構造上10mm幅ドライバの跡が建材に付くことがありますので、ご注意ください。

ステープル4mm幅と10mm幅の兼用タイプ



ピンタッカー TP635W〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
TP635W	29,700	55305 3

使用ピン	
ピンネイル	13~35mm

使用空気圧: 0.49~0.68MPa
 機体寸法: 165×243×43mm 重量: 0.95kg



仕上げ釘打ち機 TF1855〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
TF1855	33,000	55571 2

使用釘	
仕上げ釘	15~55mm
超仕上げ釘	15~50mm

使用空気圧: 0.49~0.68MPa
 機体寸法: 249×256×58mm 重量: 1.3kg



e ハンマー PN-C2 瓦釘用 パラ釘用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
PNA1000	24,200	49893 4

ガイドブッシュ	釘の頭径	釘の全長
瓦釘用 (装備品)	6.6~8.4mm	50~125mm
大径用 (付属品)	6.6~11.5mm	50~125mm

使用空気圧: 0.49~0.78MPa
 使用ホース: 内径7mm以上 長さ30m以内
 機体寸法: 120×250mm 重量: 1.0kg

特長

- 抜群の打ち込み力、連続打撃方式
- 瓦用パラ釘、50mmから125mmまで打ち込みOK
- 瓦に優しい打ち込み調整機構付

e ハンマー PN-C2 オプション(先端)

PN00147 7形釘用 1,800円	PN0014M 頭径9.5mm用(マグネット付) 1,300円	PN0014S 頭径10~16mm用 1,500円
------------------------	------------------------------------	------------------------------



e ハンマーミニ PN-F1 パラ釘用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード
PNF1000	11,700	54675 8

釘の頭径	釘の全長
8.8mm 以下	50~90mm

使用空気圧: 0.49~0.78MPa
 機体寸法: 68×56×101mm
 重量: 460g

特長

- 釘打ち機の入らない箇所への釘打ち作業に最適
- 釘の頭浮きの補修

使用上の注意

- 付属の説明書に従ってご使用ください。
- 使用前後に必ずオイルを入れてください。
- 使用空気圧は厳守してください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- 作業中は必ず保護めがね等の保護具を着用してください。
- 作業前に始業点検を行なってください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- エアコンプレッサー以外の動力源は絶対に使用しないでください。
- 異常を感じたら、絶対に使用しないでください。
- 釘打ち機を使用しない時は、必ずエアホースをはずしてください。
- 直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- 水がかかったまま放置しないでください。

スピードソー



スピードソー SX マルチタイプ 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796008X	SX-80	80			16		5,100	30001 5
796010X	SX-100	100			20		5,500	30002 2
796011X	SX-110	110	20	1.6	22	1×5	6,000	30003 9
796012X	SX-125	125			24		6,600	30004 6
796016X	SX-160	160			32		7,300	30005 3
796018X	SX-180	180			36			30006 0

使用上の注意

●再研磨の際は先端研磨量と同量エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。



スピードソー フルダイヤチップ D12 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ダイヤ数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード		
7912100	D12-100	100			20	1.9	12	12	1×5	40,000	54686 4
7912120	D12-125	125									54687 1



スピードソー フルダイヤチップ D8-D9 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ダイヤ数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード		
7978100	D8-100	100			20	1.9	8	8	1×5	27,000	48061 8
7979125	D9-125	125					9	9		30,000	48063 2

使用上の注意

- 低速回転の丸のこの使用は避け、7000rpm (D9-125は6000rpm) 以上の機種をご使用ください。
- チップガードは必要時以外は取り外さないでください。

- 使用にあたって
- ・複合材の切断はできません。(例)パワーボード
 - ・石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
 - ・中空押しセメント板の切断はできません。



スピードソー RF リフォーム用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796RF14	RF-145	145	20	1.4	42	1×5	3,800	54691 8
796RF16	RF-165	165			50		4,200	54692 5



スピードソー GB 石こうボード用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
79601GB	GB-100	100			36	1×5	2,800	52199 1
79602GB	GB-125	125	20	1.2	40		3,000	52200 4

※石材、瓦等の切断はできません。



スピードソー フルダイヤチップ D12-165 パーチクルボード用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ダイヤ数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
79PD165	D12-165	165	20	1.9	12	12	5		62918 5

使用上の注意

- チップガードは必要時以外は取り外さないでください。

- 使用にあたって
- ・ダイヤ焼結体チップ(PCD)は硬度が高く耐摩耗性があり正しく使用されますと高い性能を発揮しますが、脆くて欠けやすい性質を合わせ持っていますので特に注意が必要です。
 - ・新品時に木片を数回カットしていただきますと、ダイヤ焼結体チップがより長持ちいたします。



スピードソー BS 薄鋼板用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796008B	BS-80	80			30		6,700	35377 6
796010B	BS-100	100			36		7,000	35378 3
796011B	BS-110	110	20		40	1×5	7,200	35379 0
796012B	BS-125	125			46		9,000	35380 6
796016B	BS-160	160		1.4	60		11,000	35381 3
796018B	BS-180	180		1.5	64		12,300	54685 7



スピードソー BS-K 薄鋼板用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
79608SK	BSK-80	80			30		5,100	55996 3
79610SK	BSK-100	100			36		5,800	55997 0
79611SK	BSK-110	110	20	1.0	40	1×5	6,200	55998 7
79612SK	BSK-125	125			46		6,900	55999 4
79619SK	BSK-190	190		1.2	70		13,000	56000 6

薄鋼板(0.8mm以下)用
Kスパンに最適!



スピードソー MS 鉄用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ダイヤ数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796010M	MS-100	100			20			6,500	36102 3
796011M	MS-110	110			1.7	22		6,500	36103 0
796012M	MS-125	125	20		24			8,600	36104 7
796016M	MS-160	160			30		1×5	9,800	36105 4
796018M	MS-180	180		1.9	34			12,200	36106 1
796020M	MS-205	205	25.4		36			15,000	36162 7

スピードソーシリーズ共通 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 安全装置付の防塵丸のこをご使用ください。(ディスクグラインダーではご使用になれません)
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- 材料をしっかりと固定して充分回転を上げてから切断してください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などが無いか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

サードソー



サードソー フルダイヤチップ 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数 (枚)	ダイヤ数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7988100	DT8-100	100	20	1.6	8	8	1×5	8,000	56761 6
7988125	DT8-125	125							56762 3

使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- 金属系、天然石、コンクリート、タイル、瓦等には絶対に使用しないでください。
- 低速回転の丸のこの使用は避け、7000rpm (D8-125は6000rpm) 以上の機種をご使用ください。
- チップガードは必要時以外は取り外さないでください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などが無いか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

- 使用にあたって
- ・複合材の切断はできません。
 - ・石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
 - ・中空押しセメント板の切断はできません。
 - ・刃先の研磨はできません。

★受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ミラクルパワーブレード



Wスリット ミラクルパワーブレード 草刈り用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	基板厚み (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7923271	WWR230	230	25.4	1.05	27	1×50	2,600	62253 7
7925301	WWR255	255			30		2,700	62254 4

⚠ 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- 草刈り専用です。乱暴に刈払機を振り回したり、力押しでは切れません。立木も切れません。
- 低速回転でご使用ください。(3500~5000rpm)
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがなければ十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

山林プロ専用チップソー



山林プロ専用チップソー USX型 ~竹刈り・下刈り用~

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	基板厚み (mm)	歯数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7923282	USX230	230	25.4	1.25	28	25	4,300	20022 7
7925302	USX255	255			30		4,500	20023 4

⚠ 使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取り外しは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがなければ十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

スチールテープ

スチールテープ

商品コード	品名	ケース入数	価格 (円)	JANコード
430001T	T-1 (0.4mm×19mm×18m)	20巻	—/巻	140013
430002T	T-2 吊金具	50個×20箱	—/個	140112
430003T	T-3 止金具	—/個	—/個	140211

ミニラチェットドライバー




ミニラチェットドライバー

商品コード	1バック容量 (丁)	ケース入数 (バック)	価格 (円/バック)	JANコード
74000RD	1	6	—	49 03768 54263 7

※H2十字ビット1本付

- 特長**
- 便利なラチェット機能がついています
 - 狭いスペース等でのねじ回しに


極薄
16.5%
(付属ビットを使用した場合)



⚠ 使用上の注意

- 落下させないようにご注意ください。
- ソケットの取り付けや、ボルト・ナットのセットは確実に行なってください。
- 過剰な力を加えないでください。


はずソー せっこうボードGB-R用



はずソー

商品コード	ケース入数 (本×バック)	価格 (円/バック)	JANコード
HZS0000	1×5	—	49 03768 55621 4


Φ16mm




逆回転(左回し)でご使用ください

16φの穴をあけ、アンカーを壁裏に落します。


使用方法




①アンカーのねじを外してください。




②六角軸のプラス2番ビットに装着してください。



③中心軸をアンカーのねじ穴に挿入してください。



④逆回転(左回し)で押し込まずに回しながら穿孔してください。



⑤アンカーを壁裏へ落としてください。

⚠ 使用上の注意

- 本製品をご使用になるときは、必ず安全めがね等を装着してください。

- 使用にあたって
- ・適合アンカー(トグラ・ボードアンカー4mm用)
 - ・六角軸のドライバーをご使用ください。

トグラはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

瓦ドリルG



瓦ドリル G

商品コード	サイズ(mm)			入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード
	ドリル径	全長	有効長さ			
730640G	φ4.0	90	40	5	800	4 903768 57864 3
730645G	φ4.5		50			
730650G	φ5.0	50				

⚠ 使用上の注意

- 必ず回転専用でお使いください。振動では使用しないでください。
- 作業の際には、必ず安全めがねをご使用ください。

- 使用にあたって
- ・コンクリートには使用しないでください。
 - ・連続使用(約3穴)で高熱を持った場合は、水で冷却してください。

回転専用ドリル

デルタゴンビット SDS-プラス 乾式 コンクリート用

● 在庫品



穿孔可能材
・石材

ロングサイズ
穿孔可能材
・石材
・法面

適合材
・コンクリート
・モルタル
・ブロック
・デッキプレート
+コンクリート

特長

- 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
- 真円に近い穴あけ実現
- 位置決め性能向上
- 鉄筋接触時の安全性向上（電動機による振り回しを軽減）
- デッキプレートを貫通
- 少ない外径摩耗



デルタ軸 (有効長50mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL03211	3.2	116	50	1,300
DL03411	3.4			
DL03511	3.5			
DL03811	3.8			
DL04011	4.0			
DL04311	4.3			
DL04511	4.5			
DL04811	4.8			
DL05011	5.0			
DL05211	5.2			
DL05311	5.3	1,350		
DL05511	5.5			
DL06011	6.0			

ネジタイプ (有効長50mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL032J	3.2	116	50	1,300
DL034J	3.4			
DL035J	3.5			
DL038J	3.8			
DL040J	4.0			
DL043J	4.3			
DL045J	4.5			
DL048J	4.8			
DL050J	5.0			
DL052J	5.2			
DL053J	5.3	1,350		
DL055J	5.5			
DL060J	6.0			
DL06411	6.4	1,400		
DL06511	6.5			
DL08011	8.0			
DL08511	8.5			
DL09511	9.5			
DL10011	10.0	1,800		
DL10511	10.5			
DL12011	12.0			
DL12511	12.5	1,850		

ロングサイズ (有効長150mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL04521	4.5	216	150	2,200
DL05021	5.0			
DL05321	5.3			
DL05521	5.5			
DL06021	6.0			
DL06421	6.4			
DL07021	7.0			
DL08021	8.0			
DL08521	8.5			
DL09021	9.0			
DL10021	10.0	2,750		
DL10521	10.5			
DL12021	12.0			
DL12521	12.5	3,650		
DL12721	12.7			
DL14021	14.0			
DL14521	14.5			
DL15021	15.0			
DL16021	16.0	5,000		
DL17021	17.0			
DL18021	18.0			
DL19021	19.0			
DL20021	20.0			

ロングサイズ (全長616mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL10061	10.0	616	550	8,500
DL12061	12.0			
DL12561	12.5			
DL14561	14.5			

ロングサイズ (全長1000mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL12010	12.0	1000	200	9,000
DL12510	12.5			
DL12710	12.7			

ネジタイプ (有効長100mm)


商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL03416	3.4	166	100	1,400
DL03516	3.5			
DL03816	3.8			
DL04316	4.3			
DL04516	4.5			
DL04816	4.8			
DL05016	5.0			
DL05116	5.1			
DL05216	5.2			
DL05316	5.3			
DL05416	5.4	1,500		
DL05516	5.5			
DL06016	6.0			
DL06416	6.4	1,550		
DL06516	6.5			
DL07016	7.0			
DL07216	7.2			
DL07516	7.5			
DL08016	8.0	1,750		
DL08516	8.5			
DL08716	8.7			
DL09016	9.0	1,850		
DL09516	9.5			
DL10016	10.0			

サドルバンド用 (有効長50mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL034B	3.4	166	50	1,800
DL035B	3.5			
DL043B	4.3			

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL10516	10.5	166	100	1,850
DL11016	11.0			
DL11316	11.3			
DL12016	12.0			
DL12516	12.5			
DL12716	12.7			
DL13016	13.0			2,050
DL13516	13.5			
DL14016	14.0			
DL14316	14.3			2,300
DL14516	14.5			
DL15016	15.0			
DL16016	16.0	2,400		
DL16516	16.5			
DL17016	17.0			
DL17516	17.5	2,700		
DL18016	18.0			
DL19016	19.0			
DL20016	20.0	2,900		
DL20516	20.5			
DL21016	21.0			
DL21517	21.5	3,200		
DL22017	22.0			
DL22517	22.5			
DL22517	22.5	3,500		
DL22517	22.5			
DL22517	22.5			
DL22517	22.5	3,750		
DL22517	22.5			
DL22517	22.5			
DL22517	22.5	3,930		
DL22517	22.5			
DL22517	22.5			
DL22517	22.5	4,400		
DL22517	22.5			
DL22517	22.5			
DL22517	22.5	6,900		
DL22517	22.5			
DL22517	22.5			
DL22517	22.5	7,300		
DL22517	22.5			
DL22517	22.5			

デルタ軸 超硬チップを特殊接合



適合電動機・軽量型ハンマードリル

ロングサイズ (有効長250mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL08031	8.0	316	250	3,000
DL08531	8.5			
DL10031	10.0			
DL10531	10.5			
DL11031	11.0			
DL12031	12.0			
DL12531	12.5			
DL12731	12.7			
DL13031	13.0			
DL14031	14.0			
DL14331	14.3	4,700		
DL14531	14.5			
DL15031	15.0			
DL16031	16.0	5,250		
DL16531	16.5			
DL17031	17.0			
DL17531	17.5	5,800		
DL18031	18.0			
DL19031	19.0			
DL20031	20.0	6,000		
DL22032	22.0			
DL23032	23.0			
DL24032	24.0	8,800		
DL25032	25.0			
DL26032	26.0			
DL28032	28.0	9,700		
DL28032	28.0			
DL28032	28.0			
DL28032	28.0	10,700		
DL28032	28.0			
DL28032	28.0			
DL28032	28.0	11,300		
DL28032	28.0			
DL28032	28.0			
DL28032	28.0	16,900		
DL28032	28.0			
DL28032	28.0			

ロングサイズ 超硬チップを特殊接合



適合電動機・軽量型ハンマードリル

使用上の注意

- 小径サイズで切粉が詰まった場合、ビットを引けば切粉が簡単に取れます。切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながるケースがあります。



★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ドリル

常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

鉄工ドリル 神鋼ドリル 鉄工用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7500050	0.5	394	7500310	3.1	339	7500570	5.7	658	7500820	8.2	1,210	7501070	10.7	2,500
7500060	0.6	376	7500320	3.2	308	7500580	5.8		7500830	8.3	1,230	7501080	10.8	
7500070	0.7	348	7500330	3.3		7500590	5.9	686	7500840	8.4	1,270	7501090	10.9	
7500080	0.8	308	7500340	3.4	323	7500600	6.0	627	7500850	8.5	1,180	7501100	11.0	1,960
7500090	0.9	317	7500350	3.5	308	7500610	6.1	724	7500860	8.6	1,390	7501110	11.1	2,650
7500100	1.0	279	7500360	3.6	363	7500620	6.2		7500870	8.7		7501120	11.2	2,520
7500110	1.1	315	7500370	3.7		7500630	6.3		7500880	8.8	1,420	7501130	11.3	2,650
7500120	1.2	295	7500380	3.8	343	7500640	6.4	689	7500890	8.9	1,420	7501140	11.4	2,520
7500130	1.3	315	7500390	3.9	378	7500650	6.5		7500900	9.0	1,230	7501150	11.5	2,300
7500140	1.4		7500400	4.0	343	7500660	6.6	818	7500910	9.1	1,550	7501160	11.6	2,730
7500150	1.5	279	7500410	4.1	431	7500670	6.7		7500920	9.2	1,620	7501170	11.7	2,870
7500160	1.6	288	7500420	4.2	411	7500680	6.8	1,000	7500930	9.3	1,570	7501180	11.8	2,730
7500170	1.7	315	7500430	4.3	431	7500690	6.9		884	7500940	9.4	1,620	7501190	11.9
7500180	1.8	363	7500440	4.4		7500700	7.0	779	7500950	9.5	1,510	7501200	12.0	2,330
7500190	1.9	297	7500450	4.5	411	7500710	7.1	1,000	7500960	9.6	1,730	7501210	12.1	2,980
7500200	2.0	273	7500460	4.6	497	7500720	7.2	959	7500970	9.7		7501220	12.2	
7500210	2.1	304	7500470	4.7	497	7500730	7.3	1,000	7500980	9.8	7501230	12.3		
7500220	2.2		7500480	4.8		7500740	7.4		7500990	9.9	1,880	7501240	12.4	3,120
7500230	2.3	293	7500490	4.9	521	7500750	7.5	935	7501000	10.0	1,560	7501250	12.5	2,730
7500240	2.4	304	7500500	5.0	473	7500760	7.6	1,120	7501010	10.1	2,110	7501260	12.6	3,330
7500250	2.5	271	7500510	5.1	570	7500770	7.7	1,090	7501020	10.2	1,980	7501270	12.7	3,190
7500260	2.6	293	7500520	5.2	543	7500780	7.8	1,070	7501030	10.3		7501280	12.8	3,330
7500270	2.7		7500530	5.3	570	7500790	7.9	1,120	7501040	10.4	2,110	7501290	12.9	
7500280	2.8	288	7500540	5.4		7500800	8.0	977	7501050	10.5	1,870	7501300	13.0	2,710
7500290	2.9	293	7500550	5.5	543	7500810	8.1	1,230	7501060	10.6	2,500			
7500300	3.0	253	7500560	5.6	658									

スーパー六角軸 鉄工ドリル 鉄工用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7406180	1.8	550	7406280	2.8	550	7406370	3.7	650	7406460	4.6	780	7406540	5.4	1,150
7406200	2.0		7406290	2.9		7406380	3.8		7406470	4.7		7406550	5.5	
7406210	2.1		7406300	3.0	7406390	3.9	7406480		4.8	7406560		5.6		
7406220	2.2		7406310	3.1	7406400	4.0	7406490		4.9	7406570	5.7			
7406230	2.3		7406320	3.2	600	7406410	4.1	730	7406500	5.0	7406580	5.8	1,200	
7406240	2.4		7406330	3.3		7406420	4.2		7406510	5.1	7406590	5.9		
7406250	2.5		7406340	3.4	7406430	4.3	7406520	5.2	1,150	7406600	6.0	1,300		
7406260	2.6		7406350	3.5	7406440	4.4	7406530	5.3	7406650	6.5				
7406270	2.7	7406360	3.6	650	7406450	4.5								

スーパー六角軸 コバルトドリル 鉄工用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7408200	2.0	1,050	7408320	3.2	1,100	7408360	3.6	1,200	7408420	4.2	1,500	7408550	5.5	1,900
7408250	2.5		7408330	3.3		7408370	3.7		7408450	4.5		7408600	6.0	
7408280	2.8		7408340	3.4		7408380	3.8		7408500	5.0		7408650	6.5	
7408300	3.0		7408350	3.5	7408400	4.0								

スーパー コンクリートドリル コンクリート用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7400300	3.0	730	7400520	5.2	780	7400800	8.0	1,100	7401250	12.5	1,670	7401750	17.5	2,300
7400320	3.2		7400550	5.5		7400850	8.5	1,200	7401270	12.7		7401800	18.0	2,400
7400350	3.5		7400560	5.6		820	7400870	8.7	1,300	7401300	13.0	7401900	19.0	2,600
7400380	3.8		7400600	6.0			7400900	9.0	1,400	7401350	13.5	7402000	20.0	2,900
7400400	4.0		7400620	6.2	7400950	9.5	7401400	14.0		1,840	7402100	21.0	3,150	
7400430	4.3		7400640	6.4	970	7401000	10.0	1,530	7401430	14.3	1,960	7402150	21.5	3,400
7400440	4.4		7400650	6.5		7401050	10.5		7401500	15.0		2,140	7402220	22.2
7400450	4.5		7400700	7.0	970	7401100	11.0	1,600	7401550	15.5	2,300	7402400	24.0	4,000
7400480	4.8	7400720	7.2	1,000	7401150	11.5	1,670	7401700	17.0	2,300	7402540	25.4	4,700	
7400500	5.0	7400750	7.5			7401200		12.0						

スーパー六角軸 コンクリートドリル コンクリート用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)	商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7407250	2.5	1,100	7407340	3.4	1,100	7407430	4.3	1,150	7407500	5.0	1,400	7407600	6.0	1,400
7407280	2.8		7407350	3.5		7407440	4.4		7407530	5.3		7407640	6.4	
7407300	3.0		7407380	3.8	7407450	4.5	7407550		5.5	7407650		6.5		
7407320	3.2		7407400	4.0		7407480	4.8							

機
工
品

釘 便利表

商品名	サイズ (#×mm)	頭径(約) (mm)	1kgあたりの本数(約)
ステンレス釘 スムーズ 平頭	18×25	3.4	3,660
	17×16	3.5	4,450
	17×19	3.5	3,750
	16×25	4.5	2,000
	15×32	5.0	1,400
	14×38	5.5	840
	13×45	6.0	550
	12×50	7.5	380
	11×65	8.0	260
	10×75	9.0	175
ステンレス釘 スムーズ 丸頭	9×90	10.0	125
	8×100	10.3	100
	18×10	2.7	8,300
	18×13	2.7	6,700
	18×16	2.7	5,650
	17×16	3.1	4,500
	17×19	3.1	3,850
	17×22	3.1	3,150
	16×25	4.0	2,040
	17×16	3.5	4,300
ステンレス釘 スクリュー 平頭	17×19	3.5	3,800
	17×22	3.5	3,330
ステンレス釘 スクリュー 丸頭	17×16	3.1	4,340
	17×19	3.1	3,840
ステンレス釘 スクリング 平頭	17×22	3.1	3,220
	16×25	4.5	2,020
	15×32	5.0	1,390
	14×38	5.5	850
	13×45	6.0	550
	12×32	7.5	650
	12×38	7.5	540
	12×45	7.5	470
	12×50	7.5	380
	11×65	8.0	270
	10×75	9.0	180
	9×90	9.5	125
	8×100	10.0	100
	7×115	10.5	70
	7×125	10.5	60
	7×150	10.5	50
ステンレス釘 スクリング 丸頭	16×25	4.0	2,040
	15×32	4.5	1,410
	14×38	5.0	820
	13×45	5.5	550
	12×50	6.5	390
	11×65	7.0	260
	10×75	8.0	180
	9×90	8.6	125
	8×100	9.0	100
	ステンレス釘 スクリング パネル頭	16×25	2.7
15×32		3.0	1,510
14×38		3.6	900
13×45		4.0	580
12×50		4.5	450
11×65		5.1	280
10×75		5.8	180
9×90		6.5	130
13×50		6.8	540
13×55		6.8	500
ステンレス釘 eスクリング 大平頭	13×60	6.8	460
	13×65	6.8	420
	13×75	6.8	360
	12×45	7.8	480
	12×50	7.8	420
	12×55	7.8	390
	12×60	7.8	360
	12×65	7.8	330
	12×75	7.8	290
	12×90	7.8	240
ステンレス釘 スクリング 布目 不燃サイディング	2.2mm×40	5.0	840
	2.2mm×45	5.0	620
	2.2mm×50	5.0	570
ステンレス釘 リング 布目 不燃サイディング	2.3mm×40	5.0	770
	2.3mm×45	5.0	600
	2.3mm×50	5.0	550
ステンレス釘 リング 布目 タッチアップ用	2.7mm×50	5.0	440
	2.3mm×40	5.0	760
	2.3mm×45	5.0	650
ステンレス釘 リング 布目 タッチアップ用	2.3mm×50	5.0	550
	15×25	5.0	1,780
	14×32	5.5	1,110
ステンレス カクテルネイル	13×38	6.0	720
	15×25	5.0	1,750
	15×32	5.0	1,400
ステンレス カクテルネイル	14×32	5.5	1,010
	17×25	2.8	2,900
	17×25	3.5	2,700
ステンレス カクテルネイル	17×30	3.5	2,430
	17×25	3.5	2,850
	17×30	3.5	2,430
ステンレス カクテルネイル	16×32	5.0	1,630
	17×25	2.4	2,850
	17×25	3.5	2,770
ステンレス カクテルネイル	17×30	3.5	2,380
	17×25	3.5	2,850
	17×30	3.5	2,380
ステンレス カクテルネイル	17×25	3.5	2,850
	17×30	3.5	2,380
	11×25	9.0	650
シングルネイル	11×32	9.0	530
	11×38	9.0	450

商品名	サイズ (#×mm)	頭径(約) (mm)	1kgあたりの本数(約)	
ユニクロ 吊子ネイル	10×45	9.0	290	
	10×50	9.0	260	
	10×60	9.0	220	
トタン釘 平頭	15×25	5.0	1,750	
	14×25	5.5	1,370	
	14×32	5.5	1,040	
	14×38	5.5	890	
	13×45	7.0	580	
	13×50	7.0	520	
	12×65	7.5	310	
	ニューハーフ カラー傘釘 リング	2.4mm×38	—	500
	ねじり 傘釘	2.6mm×41	—	360
	カラーねじり 傘釘	2.6mm×41	—	360
瓦棒傘釘	10×50	—	120	
	10×65	—	110	
	10×75	—	100	
フロアー釘 スクリング	15×38	3.5	1,200	
	14×38	3.9	870	
	14×45	3.9	750	
	13×50	4.1	540	
	12×65	4.7	320	
	11×75	5.1	240	
ユニクロ 小鋸 平頭	20×10	2.4	17,850	
	20×13	2.4	11,900	
	20×16	2.4	11,300	
	20×19	2.4	10,000	
	19×19	2.9	7,350	
	18×10	3.4	8,900	
	18×13	3.4	7,350	
	18×16	3.4	6,150	
	18×19	3.4	5,150	
	18×22	3.4	4,460	
ユニクロ 小鋸 大平頭	17×19	4.0	3,750	
	17×22	4.0	3,350	
	16×10	5.1	4,150	
	16×13	5.1	3,570	
	16×16	5.1	3,050	
	16×19	5.1	2,430	
	16×22	5.1	2,240	
	16×38	5.1	1,350	
	18×16	3.0	5,850	
	16×25	4.0	2,000	
真ちゅうめっき 小鋸 丸頭	15×32	4.5	1,400	
	16×25	5.0	2,070	
ユニクロ ボード釘	16×32	5.0	1,650	
ユニクロ ボードスクリュー	16×25	5.0	2,100	
ユニクロ 平頭 テックス釘	16×32	5.0	1,630	
ユニクロ パネル釘	16×25	3.0	3,960	
	17×25	2.5	2,900	
	16×25	2.9	2,100	
	15×32	3.1	1,490	
	14×38	3.6	940	
	14×45	3.6	800	
	13×50	4.1	550	
	12×65	4.6	320	
	18×16	—	3,220	
	18×19	—	2,700	
鉄 又釘	17×22	—	1,650	
	16×25	—	1,170	
	14×25	—	620	
	14×32	—	500	
	14×38	—	410	
	12×32	—	350	
	12×38	—	300	
	10×38	—	200	
	8×50	—	100	
	8×65	—	85	
鉄 角又釘	#14×19×13	—	750	
カラーCN釘	CN50	2.87mm×50	6.8	360
	CN65	3.33mm×65	7.14	220
	CN75	3.76mm×75	7.92	140
	CN90	4.11mm×90	8.74	100
カラーN釘	N50	2.75mm×50	6.6	410
	N65	3.05mm×65	7.3	265
	N75	3.40mm×75	7.9	180
	N90	3.75mm×90	8.8	125
コンクリート釘	12×25	5.4	375(500g)	
	12×38	5.4	255(500g)	
	12×50	5.4	195(500g)	
	10×50	6.5	115(500g)	
	10×65	6.5	90(500g)	
	10×75	6.5	80(500g)	
	9×25	6.9	190(500g)	
	9×38	6.9	130(500g)	
	9×50	6.9	100(500g)	
	8×65	7.6	60(500g)	
7×75	8.8	50(500g)		
7×90	8.8	40(500g)		
7×100	8.8	35(500g)		


商品名	呼称	サイズ (#×mm)	頭径(約) (mm)	1kgあたりの本数(約)
鉄 丸釘	N19	17×19	3.6	3,550
	N22	17×22	3.6	3,120
	N25	16×25	4.0	2,170
	N32	15×32	4.5	1,350
	N38	14×38	5.1	890
	N45	13×45	5.8	580
	N50	12×50	6.6	410
	N65	11×65	7.3	260
	N75	10×75	7.9	180
	N90	9×90	8.8	125
	N100	8×100	9.8	90
	N115	8×115	9.8	78
	N125	7×125	10.3	60
	N150	6×150	11.5	40
	セメントコート釘	F38	15×38	4.5
F45		14×45	5.1	740
F50		13×50	5.7	520
F65		12×65	6.8	310
F75		11×75	7.5	220
F90		10×90	8.4	150
F100		9×100	9.0	110
F115		9×115	9.0	95
真ちゅう釘 丸頭	F125	9×125	10.0	70
	18×10	2.6	9,090	
	18×13	2.6	7,450	
	17×16	3.2	4,540	
	17×19	3.2	3,840	
	16×22	3.7	2,460	
	16×25	3.7	2,220	
	15×32	4.1	1,370	
	14×38	4.5	930	
	13×45	5.5	560	
真ちゅう釘 スクリュー丸頭	12×50	6.2	380	
	12×65	6.2	300	
	12×75	6.2	260	
	12×90	6.2	220	
	16×25	3.7	2,220	
	15×32	4.1	1,360	
	14×38	4.5	940	
	13×45	5.5	550	
	12×50	6.2	390	
	12×65	6.2	300	
銅釘 平頭	12×75	6.2	260	
	12×90	6.2	220	
	16×19	4.0	2,630	
銅釘 舟手	14×25	5.5	1,150	
	14×32	5.5	930	
	14×38	5.5	800	
銅釘 羽目 半丸	13×45	6.5	520	
	12×32	5.6	620	
	17×16	3.2	4,300	
	17×19	3.2	3,630	
	16×22	3.6	2,380	
針金	16×25	3.6	2,080	
	15×32	4.5	1,340	
	14×38	4.6	830	
	8	4.0	9.5	
	10	3.2	15	
	11	2.9	19	
	12	2.6	22.5	
	14	2.0	38.5	
	15	1.8	50	
	16	1.6	60	
	17	1.4	83	
	18	1.2	113	
	19	1.0	166.5	
	20	0.9	190	
	21	0.8	250	
22	0.7	314		
23	0.63	408		
24	0.55	530		
ステンレス線	8	4.0	10	
	10	3.2	15	
	12	2.6	23	
	14	2.0	40	
	16	1.6	62	
	18	1.2	111	
	20	0.9	197	
	21	0.8	247	
	22	0.7	323	
	24	0.55	523	
カラー線	8	4.0	15	
	10	3.2	26	
	12	2.6	42	
	14	2.0	58	
	16	1.6	127	
	18	1.2	228	
	20	0.9	345	
	8	4.0	8.9	
	10	3.2	13	
	12	2.6	21	
銅線	14	2.0	35	
	16	1.6	55	
	18	1.2	100	
	20	0.9	175	
	21	0.8	219	
	22	0.7	280	
	24	0.55	467	

*1kgあたりの本数は、実際の本数と異なる場合があります。大まかな目安と考えてください。

釘 便利表

釘の各部形状と線径の換算表


頭部




番手と線径

番手 (#)	BWG		番手 (#)	BWG	
	mm	インチ		mm	インチ
1	7.620	0.300	11	3.048	0.120
2	7.214	0.284	12	2.769	0.109
3	6.579	0.259	13	2.413	0.095
4	6.045	0.238	14	2.108	0.083
5	5.588	0.220	15	1.829	0.072
6	5.156	0.203	16	1.651	0.065
7	4.572	0.180	17	1.473	0.058
8	4.191	0.165	18	1.245	0.049
9	3.759	0.148	19	1.067	0.042
10	3.404	0.134	20	0.889	0.035
			21	0.812	0.032

胴部



先端



かざり紙 寸法・仕上り表

品名	呼称	頭の直径	頭の高さ	足の長さ	全長	足の線材径
太鼓紙	10	9.0mm	2.8mm	11.7mm	14.5mm	1.25mm
	13	10.3mm	3.3mm	11.2mm	14.5mm	1.25mm
	16	13.0mm	4.0mm	15.0mm	19.0mm	1.50mm
	19	16.0mm	5.0mm	17.0mm	22.0mm	1.60mm
	22	19.0mm	6.3mm	18.7mm	25.0mm	1.80mm
	25	23.5mm	8.0mm	22.0mm	30.0mm	2.30mm
	30	30.0mm	10.3mm	27.5mm	38.0mm	3.00mm
	35	35.0mm	11.5mm	28.5mm	38.0mm	3.00mm
	40	40.0mm	14.0mm	34.0mm	48.0mm	3.80mm
	50	50.0mm	17.0mm	31.0mm	48.0mm	3.80mm
角足太鼓	5分	16.0mm	5.5mm	17.5mm	23.0mm	2.0角
	5分5厘	17.5mm	6.0mm	17.0mm	23.0mm	2.0角
	6分	19.0mm	6.5mm	19.5mm	26.0mm	2.3角
	7分	22.0mm	7.0mm	27.0mm	34.0mm	3.0角
	8分	24.0mm	8.0mm	26.0mm	34.0mm	3.0角
根割紙	10	9.0mm	3.0mm	17	19	20.0 22.0 0.8×1.8
	13	10.5mm	3.3mm	17	19	21.3 22.3 0.8×1.8
	16	13.5mm	3.8mm	18	20	21.8 23.8 0.8×1.8
	19	16.5mm	5.5mm	18	20	23.5 25.5 0.8×1.8
トキン紙	中	15.5角	7.0mm	16.0mm	23.0mm	2.30mm
	大	18.0角	8.0mm	15.0mm	23.0mm	2.30mm
格子紙	10	7.0mm	2.7mm	7.3mm	10.0mm	1.25mm
	13	7.0mm	2.7mm	10.3mm	13.0mm	1.25mm
	16	7.0mm	2.7mm	13.3mm	16.0mm	1.25mm
	19	7.0mm	2.7mm	16.3mm	19.0mm	1.25mm
	25	7.0mm	2.7mm	22.3mm	25.0mm	1.25mm
	32	10.0mm	3.0mm	29.0mm	32.0mm	1.60mm
	36	10.0mm	3.0mm	33.0mm	36.0mm	1.60mm
格子紙 (黒に限る)	16	8.0mm	2.5mm	13.5mm	16.0mm	1.25mm
	19	8.0mm	2.5mm	16.5mm	19.0mm	1.25mm
	25	8.0mm	2.5mm	22.5mm	25.0mm	1.25mm
菊紙	小	12.0mm	3.5mm	12.5mm	16.0mm	1.47mm
	中	14.0mm	4.0mm	15.0mm	19.0mm	1.60mm
	大	17.0mm	4.5mm	15.5mm	20.0mm	1.60mm
	特大	20.0mm	5.3mm	16.7mm	22.0mm	1.80mm
スベリ紙	13	13.0mm	3.2mm	15.8mm	19.0mm	1.74mm
	16	16.0mm	3.5mm	16.5mm	20.0mm	1.80mm
	19	19.0mm	3.8mm	17.2mm	21.0mm	2.00mm
	22	22.0mm	4.1mm	17.9mm	22.0mm	2.20mm
	25	25.0mm	4.5mm	18.5mm	23.0mm	2.40mm

品名	呼称	頭の直径	頭の高さ	足の長さ	全長	足の線材径
亀甲紙	小	11.5mm	3.4mm	12.0mm	16.0mm	1.47mm
	中	13.0mm	4.4mm	14.6mm	19.0mm	1.60mm
	大	16.0mm	5.0mm	22.0mm	22.0mm	2.00mm
	特大	22.0mm	7.0mm	24.0mm	31.0mm	2.30mm
亀甲紙	小10足	11.5mm	3.4mm	6.6mm	10.0mm	1.47mm
	小13足	11.5mm	3.4mm	9.6mm	13.0mm	1.47mm
上敷紙		11.0mm	2.0mm	23.0mm	25.0mm	1.25mm
大頭上敷紙		14.0mm	2.7mm	27.3mm	30.0mm	1.47mm
白押		11.0mm	2.0mm	23.0mm	25.0mm	1.25mm
椅子紙		10.5mm	2.7mm	10.3mm	13.0mm	1.25mm
中紙		11.0mm	2.5mm	13.5mm	16.0mm	1.47mm

